

Działdowo, dnia 06.12.2022 r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Działając na podstawie §7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Zbycie składników majątku ruchomego odbędzie się na poniższych warunkach:

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie odbywa się poprzez:

- 1) nieodpłatne przekazanie innym jednostkom budżetowym;
 - 2) nieodpłatne przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego;
 - 3) sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2;
 - 4) zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-3;
 - 5) utylizację, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-4.
1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 w/w rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem ww. składnika majątku ruchomego, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
- a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 - b) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 - c) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 - d) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 - e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 - f) telefon kontaktowy.
2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego, mogą składać pisemne oferty zawierające:
- a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres siedziby,
 - b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,

- c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 - d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
 - e) telefon kontaktowy.
3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego, mogą składać pisemne wnioski, zawierające:
- a) nazwę siedziby i adres jednostki,
 - b) statut,
 - c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 - d) wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 - e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 - f) oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 - g) oświadczenie o pokryciu kosztów związanych z darowizną oraz kosztami odbioru przedmiotu darowizny,
 - h) telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty, o których mowa wyżej należy składać do sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie do dnia 20.12.2022 r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie, pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo.

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 23 697 02 87 lub e-mail: psse.dzialdowo@sanepid.gov.pl (osoba do kontaktu Pani Magdalena Majerska).

Składniki majątku można oglądać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie, pl. Biedrawy 5, 13-200 Działdowo, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 w/w rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków do sekretariatu PSSE w Działdowie oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków do sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami PSSE może przeprowadzić dodatkową aukcję.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
mgr Grażyna Mówińska

**Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej**

Lp.	Nazwa składnika majątku	Numer inwentarzowy	Ilość	Wartość z księgi inwent. (PLN)	Opis stanu technicznego
1	Monitor 15" Gateway FPD1530	PSSE/ST/491/12/05	1	790,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
2	Monitor 17" Belinea 101711(111724)	PSSE/ST/491/8/05	1	1.090,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
3	Monitor 15" Neovo F-415	PSSE/ST/491/5/05	1	850,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
4	Monitor 17" LCD Samsung SM 740B	PSSE/ST/491/13/06	1	760,09	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
5	Monitor LG 17" LCD L1718S	PSSE/ST/491/19/06	1	890,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
6	Monitor LG 17" LCD L1718S	PSSE/ST/491/21/06	1	890,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
7	Monitor LG 17" LCD L1718S	PSSE/ST/491/24/06	1	890,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
8	Monitor LG 17" LCD L1718S	PSSE/ST/491/27/06	1	890,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
9	Monitor LCD 19" LG W1942S-PF	PSSE/MON/2/08	1	468,36	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
10	Monitor LCD 18,5" LG W1943SS-99	PSSE/MON/4/09	1	420,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
11	Monitor LCD 18,5" LG W1943SS-PF	PSSE/MON/5/10	1	405,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
12	Monitor 17" LCD ViewSonic VA712b	PSSE/ST/491/16/06	1	760,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
13	Monitor LCD 19" LG E1940S-PN	PSSE/MON/7/10	1	399,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
14	Monitor LCD-LED 18,5" LG	PSSE/MON/9/12	1	369,00	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
15	Monitor PHILIPS 19,5"	PSSE/MON/13/16	1	378,84	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
16	Monitor PHILIPS 19,5"	PSSE/MON/14/16	1	378,84	Zużyty, przestarzały, sprawny, sprzęt zbędny.
17	Drukarka Samsung ML-2250	PSSE/ST/491/14/06	1	429,82	Zużyta, przestarzała, brudzi kartki, głośna praca.
18	Drukarka HP LaserJet 1020	PSSE/ST/491/25/06	1	610,00	Zużyta, przestarzała, brudzi kartki.
19	Drukarka HP LaserJet 1020	PSSE/ST/491/22/06	1	610,00	Zużyta, przestarzała, nie zaciąga papieru.
20	Drukarka HP LaserJet P1005	PSSE/DR/5/09	1	550,00	Zużyta, przestarzała, brudzi kartki, problem ze sterownikami.
21	Kserokopiarka SHARP AR-5415	PSSE/ST/491/28/06	1	2.566,00	Uszkodzona płyta główna wraz z zasilaczem, naprawa nieopłacalna.

22	Telefax Panasonic KX-FC228PDT	PSSE/TEL/5/08	1	530,00	Uszkodzona drukarka, baterie, klawisze, naprawa nieopłacalna.
23	Urządzenie wielofunkcyjne Panasonic KX-MB2120	PSSE/DR/21/15	1	587,94	Uszkodzony bęben drukarki, wymiana nieopłacalna.
24	Drukarka HP LaserJet 1022	PSSE/ST/491/6/05	1	790,00	Zużyta, przestarzała, brudzi kartki, nie zaciąga papieru.
25	Fax Panasonic KX-MB773PD	PSSE/TEL/15/08	1	890,00	Uszkodzony bęben drukarki, naprawa nieopłacalna.
26	Komputer PC	PSSE/ST/491/15/06	1	2.699,99	Uszkodzony, zdekompletowany, przestarzały. Bez dysku twardego.
27	Komputer PC	PSSE/ST/491/10/05	1	1.850,00	Uszkodzony, zdekompletowany, przestarzały. Bez dysku twardego.
28	Komputer PC	PSSE/ST/491/18/06	1	3.690,00	Uszkodzony, zdekompletowany, przestarzały. Bez dysku twardego.
29	Telefon Panasonic KX-TG6511PD	PSSE/TEL/8/10	1	158,09	Uszkodzona klawiatura, bateria, naprawa nieopłacalna.
30	Telefon Panasonic KX-TG1611PD	PSSE/TEL/21/19	1	90,00	Uszkodzona płyta główna, bateria, naprawa nieopłacalna.
31	Telefon Panasonic KX-TG611PDS	PSSE/TEL/9/11	1	130,00	Uszkodzona klawiatura, bateria, naprawa nieopłacalna.
32	Laptop Toshiba Satellite L100-119	PSSE/ST/491/17/06	1	3.400,01	Laptop wyeksploatowany, wolny o niskich parametrah z starym oprogramowaniem bez wsparcia. Bez dysku twardego.
33	Laptop MSI MS-168B	PSSE/KOM/19/10	1	1.870,00	Laptop zdekompletowany, wyeksploatowany, uszkodzony, wolny o niskich parametrah z starym oprogramowaniem bez wsparcia. Bez dysku twardego.
34	Laptop Compaq Presario CQ57	PSSE/KOM/20/11	1	1.900,00	Laptop zdekompletowany, nie włącza się, uszkodzona płyta główna, stary o niskich parametrah. Bez dysku twardego.
35	Laptop Toshiba Satellite W30t-A-101	PSSE/KOM/23/14	1	2.080,00	Laptop zdekompletowany, nie włącza się, uszkodzona bateria. bez dysku twardego.
36	Drukarka HP LaserJet 1020	PSSE/ST/491/20/06	1	610,00	Zużyta, przestarzała, nie zaciąga papieru.
37	Krzesło biurowe obrotowe	PSSE/KRZ/9/01	1	170,00	Zużyte eksploatacyjne, pęknięcie spodniej metalowej części siedziska, uszkodzenie kółek.
38	Krzesło biurowe obrotowe	PSSE/KRZ/14/00	1	170,00	Zużyte eksploatacyjne, pęknięcie silownika oraz uszkodzenie kółek

39	Krzesło biurowe obrotowe	PSSE/KRZ/22/05	1	165,01	Zużyte eksploatacyjne, pęknięcie spodniej metalowej części siedziska, pęknięcie siłownika.
40	Krzesło biurowe obrotowe	PSSE/KRZ/23/05	1	165,01	Zużyte eksploatacyjne, podarta tapicerka siedziska.
41	Krzesło biurowe obrotowe	PSSE/KRZ/17/01	1	159,00	Zużyte eksploatacyjne, pęknięcie spodniej metalowej części siedziska, uszkodzenie kółek
42	Krzesło biurowe obrotowe	PSSE/KRZ/8/01	1	170,00	Zużyte eksploatacyjne, pęknięcie spodniej metalowej części siedziska.
43	Krzesło biurowe obrotowe	PSSE/KRZ/58/14	1	346,00	Zużyte eksploatacyjne, pęknięcie siłownika, uszkodzenie kółek
44	Krzesło biurowe obrotowe	PSSE/KRZ/27/11	1	245,00	Zużyte eksploatacyjne, pęknięcie spodniej metalowej części siedziska, pęknięcie siłownika, uszkodzenie kółek.
45	Krzesło biurowe obrotowe	PSSE/KRZ/28/11	1	245,00	Zużyte eksploatacyjne, pęknięcie spodniej metalowej części siedziska, pęknięcie siłownika, uszkodzenie kółek.
46	Inkubator 14 pozycyjny	PSSE/LAB/3/05	1	1.108,98	Składnik sprawny, zbędny.
47	Lodówka	PSSE/AGD/8/95	1	1,12	Składnik przestarzały, zużyty eksploatacyjnie, głośno pracuje.

DYREKTOR
 Powiatowej Stacji
 Sanitarno-Epidemiologicznej
mgr Grażyna Mówińska