

Poznań, 16.05.2022 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY PRACY\*\* WOJEWÓDZKIEJ  
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ  
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIĘDZYCHODZIE  
UL. STRZELECKA 12, 64-400 MIĘDZYCHÓD**

1. **Data kontroli:** 21.04.2022 r.

2. **Znak pisma:** DN-HP.1611.2.2022

3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Pracy

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 6/2022 z dnia 19.04.2022 r.**

– Młodszy Asystent w Oddziale Higieny Pracy,

– Młodszy Asystent w Oddziale Higieny Pracy

3.2. **Imię i nazwisko osoby/ osób\* biorącej udział w kontroli ze strony PSSE w Międzychodzie**

– Asystent Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Pracy,

– Asystent Oddziału Nadzoru Sekcji Higieny Pracy.

4. **Zakres kontroli:** Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej.

5. **Wyniki kontroli**

5.1. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

**Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*\*:**

1. **Pozytywnie**

2. **Pozytywnie z uchybieniami**

3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**

4. **Negatywnie**

**Ocenia się działalność PSSE w Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.**

Z pracownikami oddziału nadzoru sekcji higieny pracy uczestniczących w kontroli zakładu:

, który prowadzi działalność w zakresie

produkcji drewnianych domów.

W kontrolowanym zakładzie zatrudnionych jest 97 pracowników, w tym: 69 pracowników produkcyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.) zawiadomiono przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz o jej zakresie (AK-HP-1, AK-HP-2).

Pracownice PSSE w Międzychodzie przystępując do czynności kontrolnych, okazały legitymacje służbowe oraz upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych wydane przez PPIS w Międzychodzie (AK-HP-3). Poinformowano upoważnionego przedstawiciela kontrolowanego obiektu o celu i zakresie kontroli, a także o jego prawach i obowiązkach. Dokonano wpisu do książki kontroli.

W obecności kierownika zakładu oraz jego asystenta zwizytowano pomieszczenia hal produkcyjnych i magazynowych, pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Następnie dokonano przeglądu prowadzonej w zakładzie dokumentacji m.in. dot. oceny ryzyka zawodowego; dokumentacji dot. profilaktycznych badań lekarskich (orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy); dokumentacji dot. stosowania substancji/mieszanin chemicznych (spis stosowanych produktów chemicznych oraz karty charakterystyk); rejestry oraz karty czynników szkodliwych dla zdrowia; sprawozdanie z badań i pomiarów środowiska pracy; rejestr pracowników i prac dla osób, którzy są w kontakcie z procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym; instrukcje BHP; program działań organizacyjno-techniczny zmierzający do ograniczenia narażenia na hałas; karta przekazania odpadów (metalowe pojemniki na farby wodne, pojemniki od impregnatu).

Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzono protokół kontroli nr: ON-HP.9020.15.2022 z dnia 21.04.2022 r. (AK-HP-4). Do protokołu załączono następujące formularze kontroli sanitarnej: „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy” - F/HP/02 (AK-HP-5), „ Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki” – F/HP/03 (AK-HP-6), „Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych. ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy” - F/HP/04 (AK-HP-7), „Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne” - F/HP/08 (AK-HP-8), „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin” - F/HP/09 (AK-HP-9).

Po omówieniu wyników kontroli protokół w siedzibie zakładu, został odczytany i podpisany.

Pracownicy PSSE w Międzychodzie prowadzili kontrolę w sposób rzetelny, wnikliwy i obiektywny wykazując się bardzo dobrą znajomością wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących bieżącego nadzoru w zakresie higieny pracy. Zarówno protokół kontroli jak i formularze stanowiące załączniki do protokołu sporządzono na właściwych drukach. Dokumentacja wypełniona została na komputerze, zgodnie z wytycznymi Głównego Specjalisty ds. Jakości WSSE w Poznaniu. Użyte podczas kontroli formularze odpowiadały tematyce przeprowadzonej kontroli.

**5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

nie dotyczy

**5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

nie dotyczy

**5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

nie dotyczy

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\*\* do - od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Międzychodzie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 9.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr Hanna Kurek*

16-05-2022

.....  
data, podpis WPWIS

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* właściwe podkreślić i uzasadnić

\*\*\*\* termin ustala WPWIS

