



Żmigród, dnia 03.11.2021 r.

Zn. spr.: SA.270.2.15.2021

### **Zaproszenie do składania ofert**

o zamówienie publiczne udzielone

na podstawie Regulaminu dla zamówień poniżej kwoty 130 000 złotych, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w trybie zapytania ofertowego.

#### **1. Zamawiający:**

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, ul. Parkowa 4a, 55-140 Żmigród zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. *Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Budowa, przebudowa oraz odbudowa urządzeń wodnych, w ramach zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”*. Zamówienie realizowane ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, w ramach umowy o Dofinansowanie: numer POIS.02.01.00-00-0005/16-00 oraz ze środków własnych.

#### **2. Przedmiot zamówienia:**

Zadanie obejmuje: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania *Budowa, przebudowa oraz odbudowa urządzeń wodnych, w ramach zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”*.

Planowane obiekty do budowy: 20 zastawek, 13 brodów z progiem, 3 zbiorniki bezodpływowe, 5 progów drewnianych, 1 próg kamienny, 2 brody z najazdem, obiekty do przebudowy 33 przepusty z piętrzeniem, 5 przepustów oraz obiekt do odbudowy (rowy melioracyjne).

Obiekty realizowane w ramach zadania położone są w województwie Dolnośląskim, powiat: milicki, trzebnicki. Szczegółowe położenie obiektów:

#### **I. BUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH**

##### **I.1. Wykonanie 7 ZASTAWEK na rzekach;**

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewidencyjnego	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa cieku	Wysokość piętrzenia [ m ]	Światło zastawki [ m ]
1	732.4.12	Milicz	0011	POSTOLIN	449/200; 450/201	ZASTAWKA	Posiek	0,5	0,8
2	732.5.6A	Milicz	0011	POSTOLIN	467/256; 468/257	ZASTAWKA	Sowina	0,6	1,2
3	732.5.12	Milicz	0011	POSTOLIN	464/253	ZASTAWKA	Sowina	0,6	1,2

Sprawę prowadzi:  
Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)



4	732.5.24	Milicz	0011	POSTOLIN	453/222; 454/223	ZASTAWKA	Biebrza	0,8	0,8
5	732.7.15-a	Żmigród	0002	BOREK	374/169	ZASTAWKA	Kanał Młyński	0,5	1,5
6	732.11.13-a	Żmigród	0005	CHODLEWO	522	ZASTAWKA	Dopływ spod Garbców	0,3	0,8
7	732.2.16	Żmigród	0017	KSIAŻĘCA WIEŚ	265/129	ZASTAWKA	Krepica	0,9	2,0

### I.2. Wykonanie 1 BRODU Z PROGIEM na rzece Dopływ spod Przywsia;

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewidencyjnego	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa ciek	Wysokość piętrzenia [m]	głębokość rowu [m]	szerokość rowu [m]
1	732.10.13	Żmigród	0006	DĘBNO	318/272; 320/273	BRÓD Z PROGIEM	Dopływ spod Przywsia	0,2	0,7-0,8	0,6-0,7

### I.3. Wykonanie 3 ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH;

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Nr obr. ewid.	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Pojemność	Powierzchnia zalewu [m <sup>2</sup> ]	Maks. głębokość [m]	nachylenie skarp [1:n]	Rzędna dna [m.n.p.m.]	Rzędna przelewu [m.n.p.m.]
1	732.1.14	Milicz	0051	OLSZA	221	ZBIORNIK WODNY	1200	1500	1,4	1:3	93,50	94,40
2	732.2.31	Żmigród	0017	KSIAŻĘCA WIEŚ	333; 334	ZBIORNIK WODNY	1500	1600	2,4	1:3	91,9	93,1
3	732.8.15	Żmigród	0026	RUDA ŻMIGRODZKA	615	ZBIORNIK WODNY	2200	2400	1,6	1:3-1:5	92,8	93,9

### I.4. Wykonanie 13 ZASTAWEK na rowach (bez nazw);

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewidencyjnego	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa ciek	Wysokość piętrzenia [m]	Światło zastawki [m]
1	732.5.25	Milicz	0011	POSTOLIN	466/255	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,5	1,0
2	732.5.27	Milicz	0011	POSTOLIN	466/255	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,5	1,0
3	732.5.30	Milicz	0011	POSTOLIN	522/260	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,8	0,8
4	732.6.2-a	Milicz	0052	WILKOWO	159/27; 160/26	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,8	0,8
5	732.6.9	Milicz	0052	WILKOWO	172/41	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,8	0,8
6	732.3.41	Trzebnica	0038	KONIOWO	312/212	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,8	0,8
7	732.4.21	Trzebnica	0038	KONIOWO	323/201	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,8	0,8
8	732.5.29	Trzebnica	0041	UJEŹDZIEC MAŁY	486/2	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,7	0,9
9	732.11.7-a	Żmigród	0005	CHODLEWO	500/331	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,6	0,8
10	732.11.38	Żmigród	0008	CHODLEWO	505/346	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,9	0,8
11	732.11.39	Żmigród	0005	CHODLEWO	505/346	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,7	0,8

Sprawę prowadzi:

Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)



12	732.2.24	Żmigród	0017	KSIAŻĘCA WIEŚ	250/79	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,7	0,8
13	732.2.27	Żmigród	0017	KSIAŻĘCA WIEŚ	251/80	ZASTAWKA	Rów bez nazwy	0,4	0,8

I.5. Wykonanie 5 PROGÓW DREWNIANYCH na rowach (bez nazw);

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewiden.	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa cieku	Wysokość napełnienia [ m ]	Materiał	Umocnienia
1	732.4.10	Milicz	0011	POSTOLIN	449/200	PRÓG DREWNIANY	Rów bez nazwy	0,5	Belka dębowa Ø 20cm oraz palisada długości 1,5m o Ø 12-15 cm	Narzut kamienny frakcji 10-30 cm na geowłókninie 200g/m2
2	732.4.14	Milicz	0011	POSTOLIN	448/199; 447/198	PRÓG DREWNIANY	Rów bez nazwy	0,4		
3	732.6.11	Milicz	0052	WILKOWO	174/43	PRÓG DREWNIANY	Rów bez nazwy	0,4		
4	732.5.19-a	Prusice	0025	WSZEMIRÓW	814	PRÓG DREWNIANY	Rów bez nazwy	0,5		
5	732.3.24-a	Trzebnica	0038	KONIOWO	315/209; 314/210	PRÓG DREWNIANY	Rów bez nazwy	0,4		

I.6. Wykonanie 1 PROGU KAMIENNEGO na rowie (bez nazwy);

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewiden.	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Wysokość napełnienia [ m ]	Podstawowe parametry techniczne:
1	732.4.14-d	Milicz	0011	POSTOLIN	446/197	PRÓG KAMIENNY	0,8	palisada o długości 1,5m Ø 12-14cm
								palisada o długości 1,5m Ø 12-14cm
								nasyp z piasku drobnoziarnistego żwiru oraz otoczek
								próg narzutu kamiennego frakcji 10-30 cm
								nachylenie skarp progów: 1:1,5 - 1:3,0

I.7. Wykonanie 12 BRODÓW Z PROGIEM na rowach (bez nazw);

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewidencyjnego	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa cieku	Wysokość piętrzenia [ m ]	Rzędna przelewu [m.n.p.m.]	Rzędna dna [m.n.p.m.]
1	732.7.30	Żmigród	0002	BOREK	396/127	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	87,60	87,40
2	732.7.31	Żmigród	0002	BOREK	396/127	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	87,60	87,40
3	732.10.1	Żmigród	0006	DĘBNO	314/269; 312/260	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	91,30	91,10
4	732.10.2	Żmigród	0006	DĘBNO	367.	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	91,20	91,00
5	732.10.3	Żmigród	0006	DĘBNO	367.	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	91,20	91,00

Sprawę prowadzi:  
Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)



6	732.10.4	Żmigród	0006	DĘBNO	367.; 318/272	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	93,30	93,10
7	732.10.5	Żmigród	0006	DĘBNO	367.; 318/272	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	92,40	92,20
8	732.11.26	Żmigród	0008	GARBCE	360/343; 361/342	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	86,50	86,30
9	732.11.44	Żmigród	0008	GARBCE	363/340	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	86,40	86,20
10	732.11.46	Żmigród	0008	GARBCE	363/340	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	86,40	86,20
11	732.11.50	Żmigród	0008	GARBCE	358/345; 359/344	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	87,90	87,70
12	732.10.7	Żmigród	0018	LASKOWA	364/274	BRÓD Z PROGIEM	Rów bez nazwy	0,2	95,00	94,80

#### I.8. Wykonanie 2 BRODÓW Z NAJAZDEM na rowach (bez nazw);

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewidencyjnego	Nazwa obrzebu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa cieku	Rzędna dna [m.n.p.m.]
1	732.11.27A	Żmigród	0008	GARBCE	362/341; 361/342	BRÓD Z DŁUGIM NAJAZDEM	Rów bez nazwy	86,40
2	732.11.28A	Żmigród	0008	GARBCE	362/341; 363/340	BRÓD Z DŁUGIM NAJAZDEM	Rów bez nazwy	86,30

## II. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH

### II.1. 8 KORYT RZECZNYCH poprzez wykonanie PRZEPUSTÓW Z PIĘTRZENIEM na rzekach;

Lp	Nr obiektu	Gmina	Numer obrzebu ewiden	Nazwa obrzebu	numer działki	Nazwa cieku	Wysokość piętrzenia [ m ]	Światło przepływu [ m ]	Średnica przepustu [ mm ]	Maksymalna długość przepustu [ m ]	Rzędna piętrzenia [ m.n.p.m. ]	Rzędna dna [ m.n.p.m. ]
1	732.4.6	Milicz	0023	GRUSZECZKA	132/116	Krępic a	0,5	2,0	2x900	7,5	101,0	100,5
2	732.4.8	Milicz	0023	GRUSZECZKA	143/123	Krępic a	0,7	2,2	2x900	7,5	97,4	96,7
3	732.4.9	Milicz	0023	GRUSZECZKA	145/125	Krępic a	0,5	2,0	2x900	8,0	96,8	96,3
4	732.1.5	Milicz	0051	OLSZA	186/4	Dopły w spod Białego Kału	0,6	0,8	600	9	95,8	95,2
5	732.4.11	Milicz	0011	POSTOLIN	449/200	Posiek	0,5	0,8	600	8,0	98,6	98,1
6	732.4.15	Milicz	0011	POSTOLIN	445/196 446/197	Posiek	0,8	1,2	900	12,0	102,1	101,3
7	732.4.1	Milicz	0034	PRACZE	398/113	Dopły w spod Karmin a	0,7	1,5	900	7,5	101,4	100,7
8	732.3.27	Trzebnica	0038	KONIOWO	317/20 7318/206	Posiek	0,5	0,8	600	7	95,0	94,5

Sprawę prowadzi:

Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)



II.2. 2 KORYT RZEK (Posiek i Sowina) poprzez wykonanie PRZEPUSTÓW;

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewidencyjnego	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa cieku	Średnica przepustu [mm]	Maksymalna długość przepustu [m]	Rzędna dna [m.n.p.m.]
1	732.5.11	Milicz	0011	POSTOLIN	464/253	PRZEPUST	Sowina	900	7,0	103,3
2	732.3.28	Trzebnica	0038	KONIOWO	322/202	PRZEPUST	Posiek	600	8,0	96,6

II.3. 25 KORYT ROWÓW (bez nazw) poprzez wykonanie PRZEPUSTÓW Z PIĘTRZENIEM;

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewidencyjnego	Nazwa obrębu	numer działki	Wysokość napelnienia [m]	Światło zastawki / progu [m]	Średnica przepustu [mm]	Maksymalna długość przepustu [m]	Rzędna napelnienia [m.n.p.m.]	Rzędna dna [m.n.p.m.]
1	732.1.8	Milicz	0020	BRZEZINA SUŁOWSKA	281; 261/14	0,5	1,5	1000	9,5	96,2	95,7
2	732.1.16	Milicz	0020	BRZEZINA SUŁOWSKA	265/25	0,8	1,5	1000	10,5	98,0	97,2
3	732.1.9	Milicz	0051	OLSZA	198/17	0,5	0,8	600	9,5	96,3	95,8
4	732.1.12	Milicz	0051	OLSZA	198/17	0,1	X	600	9,0	x	x
5	732.1.13	Milicz	0051	OLSZA	206/29; 223; 198/17	0,1	X	600	9,0	x	x
6	732.1.18	Milicz	0051	OLSZA	204/31; 205/30	0,4	0,8	600	8,0	96,3	95,9
7	732.1.19	Milicz	0051	OLSZA	203/32; 204/31	0,9	0,8	600	7,0	96,3	95,4
8	732.1.20	Milicz	0051	OLSZA	215	0,9	0,8	600	7,0	94,6	93,7
9	732.4.16	Milicz	0011	POSTOLIN	443/19 4; 444/19 5	0,7	1,2	900	7,5	104,2	103,5
10	732.4.17	Milicz	0011	POSTOLIN	442/19 3; 443/19 4	0,6	1,2	900	8,5	105,9	105,3
11	732.5.3	Milicz	0011	POSTOLIN	453/22 2; 452/22 1	0,6	0,8	600	7,0	106,7	106,1
12	732.6.4	Milicz	0052	WILKOWO	152/31	0,2	X	600	7,0	x	x
13	732.6.6	Milicz	0052	WILKOWO	149/34	0,3	X	600	7,0	x	x
14	732.3.25	Trzebnica	0038	KONIOWO	301/17 9	0,8	0,8	600	7,0	96,1	95,3
15	732.4.19	Trzebnica	0038	KONIOWO	308/17 2	0,5	0,8	600	8,5	98,7	98,2
16	732.7.3-a	Żmigród	0002	BOREK	396/12 7; 407	0,9	2	2x800	8,5	87,7	86,8
17	732.7.4	Żmigród	0002	BOREK	337/13 6; 335/14 8	0,8	0,8	600	7,0	90,6	89,8

Sprawę prowadzi:

Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)



18	732.7.5	Żmigród	0002	BOREK	335/148	0,6	0,8	600	8,5	90,6	90,0
19	732.7.23	Żmigród	0002	BOREK	364/191	0,2	X	600	7,0	x	x
20	732.7.25	Żmigród	0002	BOREK	378/193; 416; 390/202	0,3	X	600	7,0	x	x
21	732.9.1-a	Żmigród	0002	BOREK	388/201; 364/191	0,5	0,8	600	7,5	89,9	89,4
22	732.9.2-a	Żmigród	0002	BOREK	383/200	0,4	0,8	600	8,5	90,2	89,8
23	732.9.2-b	Żmigród	0002; 0025	BOREK; RADZIĄD Z	383/200	0,3	0,8	600	12,0	x	x
24	732.11.40	Żmigród	0008	GARBCE	360/343; 361/342	0,5	0,8	600	9,0	86,8	86,3
25	732.2.35	Żmigród	0017	KSIĄŻĘCA WIEŚ	332	0,5	0,8	600	7,0	93,1	92,6

#### II.4. 3 KORYT ROWÓW (bez nazw) poprzez wykonanie PRZEPUSTÓW;

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewidencyjnego	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Nazwa ciek	Średnica przepustu [mm]	Maksymalna długość przepustu [m]	Rzędna dna [m.n.p.m.]
1	732.7.18	Żmigród	0002	BOREK	372/167	PRZEPUST	Rów bez nazwy	600	7,0	87,7
2	732.6.17	Żmigród	0032	NIEZGODA	373/2	PRZEPUST	Rów bez nazwy	600	7,0	91,0
3	732.9.40	Żmigród	0025	RADZIĄD Z	480/227	PRZEPUST	Rów bez nazwy	600	7,0	88,0

### III. ODBUDOWA URZĄDZEŃ WODNYCH

#### III.1. Odbudowa 1 ROWU MELIORACYJNEGO (bez nazwy);

Lp.	Nr obiektu	Gmina	Numer obrębu ewidencyjnego	Nazwa obrębu	numer działki	rodzaj urządzenia wodnego	Podstawowe parametry techniczne:
1	732.6.14	Żmigród	0032	NIEZGODA	349/53, 373/2	RÓW MELIORACYJNY	długość rowu 268m szerokość dna min. 0,6m nachylenie skarp 1:1,5 spadek podłużny 0,0%-3,3% rzędna dna 90,60-91,60 m n.p.m.

Planowane przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie odporności obszaru objętego niniejszym opracowaniem na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych poprzez minimalizację negatywnych skutków zjawisk takich jak powodzie, podtopienia, wody wezbraniowe, susze, pożary, a także zwiększenie ilości zasobów wodnych magazynowanych na terenie Nadleśnictwa Żmigród. Inwestycja przyczyni się również do

Sprawę prowadzi:  
Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)



odbudowy cennych ekosystemów naturalnych terenów zalewowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej.

Zakres robót budowlanych określa szczegółowo dokumentacja projektowa: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej „STWiORB”), Decyzje administracyjne, Zmiany w dokumentacji na podstawie koreferatu, dostępna pod adresem: <https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zmigrod/przetarg-nieograniczony>

Zakres usług zleconych w ramach usługi określa szczegółowo projekt umowy, stanowiący **załącznik nr 4**.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych w umowie warunków ich wprowadzenia.

### **3. Termin realizacji zamówienia oraz sposób rozliczania:**

Realizacja usługi nastąpi przez cały okres trwania robót budowlanych tj. przez 10 miesięcy od podpisania umowy na roboty budowlane (szacowany czas zawarcia umowy na roboty budowlane listopad 2021 r.) a następnie przez okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych – 8 lat licząc od daty końcowego odbioru Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagana).

Rozliczenie nastąpi w formie ryczałtu; płatne w transzach sukcesywnie po protokolarnych odbiorach nadzorowanych zadań budowlanych i wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o nadzór inwestorski.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała nadzór nad całością przedmiotu zamówienia. Wykonawca celem sporządzenia oferty zobligowany jest do dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług.

### **4. Kryteria oceny i wyboru ofert:**

1) cena – 100%.

**Cena najniższa spośród ważnych ofert**

**\* 100pkt\*100% = liczba pkt przyznanych ofercie**

**Cena oferty badanej**

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem zastosowanej stawki podatku VAT. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień

Sprawę prowadzi:  
Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)



składania ofert. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego.

Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w formularzu ofertowym – **załącznik nr 1**), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania w formularzu ofertowym informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia.

## **5. Warunki jakie powinni spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:**

### **a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia**

*Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia złożenia oferty) wykonał minimum **1 usługę** w zakresie nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie lub odbudowie budowli hydrotechnicznych o wartości minimum 500 000,00 zł brutto.*

- Pojęcie „**budowla hydrotechniczna**” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie są to budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, cząstki zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb;)
- Pojęcie „**budowa**” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 282 ) zm.), czyli wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
- Pojęcie „**przebudowa**” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 282) z późn. zm.), czyli wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Sprawę prowadzi:

Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)





- Pojęcie „**odbudowa**” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.282 z późn. zm.), czyli wykonywanie obiektu budowlanego, w określonym miejscu; to rodzaj budowy, polegający na odtworzeniu istniejącego wcześniej i zniszczonego obiektu budowlanego, w tym samym miejscu i z zachowaniem pierwotnej wielkości, kształtu i układu funkcjonalnego.

**b) posiadanie odpowiedniego potencjału - dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**

*Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami i podmiotami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (lata) a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.*

*Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonania całego zamówienia w szczególności: minimum 1 osobą - posiadającą uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierjno-hydropodstawnej w zakresie melioracji wodnych lub w specjalności wodno melioracyjnej, z minimum **3-letnim** doświadczeniem na stanowisku Kierownika budowy/kierownika robót lub Inspektora nadzoru przy robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub odbudowie budowli hydrotechnicznych*

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 282 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 220).

**c) znajdując się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.**

*Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.*

**W celu potwierdzenia ww. warunków Wykonawca wraz z ofertą złożyć:**

- a) **wykaz usług** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem:
- podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby),
  - terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji),
  - rodzaju wykonanych usług
  - wartości (brutto) usług

Sprawę prowadzi:  
Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)



- b) **wykaz osób** skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat:
- kwalifikacji zawodowych, uprawnień, (numer oraz zakres uprawnień zapewniających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
  - doświadczenia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności
  - informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
- c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest **ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej**, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofercie.

#### 6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

#### **OFERTA**

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania *Budowa, przebudowa oraz odbudowa urządzeń wodnych, w ramach zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”.***

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, będącym **załącznikiem nr 1** do zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Złożona oferta musi posiadać dane Adresata: nazwę wykonawcy, adres wykonawcy, cenę netto, podatek VAT i cenę brutto. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych. Wykonawca składając ofertę zostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

W przypadku gdy oferta, która nie będzie zawierała któregokolwiek z punktów uznana będzie za nieważną.

#### Wykonawca złoży do oferty następujące dokumenty:

- a) formularz ofertowy
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- c) wykaz osób
- d) wykaz usług

Sprawę prowadzi:

Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)



- e) *dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (kopia polisy-potwierdzona za zgodność z oryginałem)*

**7. Miejsce i termin złożenia ofert:**

Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2021 r., do godziny 12:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Parkowej 4a, 55-140 Żmigród osobiście, faksem, pocztą elektroniczną na adres [zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:zmigrod@wroclaw.lasy.gov.pl) lub pocztą tradycyjną. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed wyżej wskazanym terminem dotrze do Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie zostanie rozpatrzona. Wykonawca może złożyć jedną ofertę i nie może jej zmienić.

- 8. Osoba odpowiedzialna za udzielenie zamówienia:** Marta Kowalska od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15, telefon kontaktowy 539 930 464.

**9. Informacje dodatkowe:**

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Zamówienie może nie zostać udzielone jeżeli kwota zamówienia przekroczy wysokość środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania robót zgodnie z obowiązującymi decyzjami, warunkami, opiniami, zatwierdzonymi projektami oraz obowiązującymi przepisami.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w formularzu oferty) części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców.

Zamawiający nie przewiduje możliwość negocjacji.

**10. Załączniki do zaproszenia do składania ofert o zamówienie publiczne:**

- 1 – formularz ofertowy, oświadczenie
- 2 – wykaz osób
- 3 – wykaz usług
- 4 – umowa - projekt

Z poważaniem

Nadleśniczy

Zbigniew Nahajowski

Sprawę prowadzi:  
Marta Kowalska - Sekretarz, email: [marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl](mailto:marta.kowalska@wroclaw.lasy.gov.pl)