

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADÓW DUŻEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (stan na dzień 27.07.2021 r.)

Lp.	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno - ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii	Informacje wymagane do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady zgodnie art. 261a ustawy Prawo ochrony Środowiska
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	<p>ORION PU Sp. z o.o. ul. Pieszycza 4 58-200 Dzierżoniów</p> <p>tel.: 074 645 02 01 fax: 074 645 02 03</p> <p>andrzej.zlotnicki@selena.com przemyslaw.szycmzykiwicz@selena.com</p>	<p>ORION PU Sp. z o.o. Zakład nr 1 ul. Pieszycza 4 58-200 Dzierżoniów</p> <p>tel.: 074 645 02 01 fax: 074 645 02 03</p> <p>orion@selena.com www.orion.biz.pl</p>	dzierżoniowski	31 sierpnia 2017 r., aneks do zgłoszenia 26 września 2017 r. ostatnia aktualizacja: 15 października 2019 r.	31 sierpnia 2017 r. *, aneks do PZA 26 września 2017 r. * ostatnia aktualizacja: 15 października 2019 r. *	12 stycznia 2018 r. decyzja nr WZ.5586.29.14.2017	6 grudnia 2019 r. decyzja nr WZ.5586.8.7.2019	18.12.2019 r.		<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. A. Mickiewicza 16 58-300 Wałbrzych tel. 74-842-33-22 fax 74-842-33-05 walbrzych@wroclaw.pios.gov.pl</p> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie ul. Piłsudskiego 26 58-200 Dzierżoniów telefon:(74) 832-53-80 fax: (74) 831-31-24 kpdzierzoniow@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP w Dzierżoniowie KW PSP Wrocław</p> <p>09.07. – 13.07. 2018 r.</p> <p>01-.08.-07.08. 2018 r.</p> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią wirusa COVID-19, ze względu na brak przeprowadzonych kontroli zaplanowanych na rok 2020, kontrola zakładu zostaje przeniesiona na II kwartał 2021 r.</p>			19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.11.1.2021 272	01.02.2021 r. wysyłka styczeń 2021 r.		

2.	<p>KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48 59-301 Lubin</p> <p>tel: 076 74 78 200 fax: 076 74 78 500</p> <p>www.kghm.com</p>	<p>Oddział Huta Miedzi „Głogów” ul. Żukowicka 1 67-200 Głogów</p> <p>tel: 076 836 70 01 tel: 076 833 20 71</p> <p>fax: 076 833 31 03</p> <p>pr@kghm.pl</p>	głogowski	<p>2 kwietnia 2002 r. 2 czerwca 2016 r. 18 sierpnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2021 r.</p>	<p>27 września 2002 r. 2 czerwca 2016 r., decyzja/ sprzeciw do PZA 24 czerwca 2016 r. złożony: 18 sierpnia 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2020 r.*</p>	<p>12 marca 2004 r., decyzja nr 104/2004, WZ-5513/16-1/04 16 września 2016 r., decyzja nr WZ.5586.17.14.2016</p>	<p>30 grudnia 2020 r. decyzja nr WZ.5586.11.20.2020</p>	<p>18.03.2004 r. ostatnia zmiana w 2019 r.</p>	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl</p> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów tel. 76 835 77 18 glogow@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP w Głogowie KW PSP Wrocław</p> <p>czerwiec-lipiec 2019 r.</p> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią wirusa COVID-19, ze względu na brak przeprowadzonych kontroli zaplanowanych na rok 2020, kontrola zakładu zostaje przeniesiona na II kwartał 2021 r.</p>	<p>23.02.2005r., decyzja nr 83/2005 09.04.2009 r. decyzja nr 282/2009, 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.33.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja nr WZ.5586.22.2.2017</p>	<p>19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.17.1.2021 279</p>	<p>02.02.2021 r. wysyłka 28 stycznia 2021 r.</p>
3.	<p>ORION PU Sp. z o.o. ul. Pieszycza 4 58-200 Dzierżonów</p> <p>tel.: 074 645 02 01 fax: 074 645 02 03</p> <p>andrzej.zlotnicki@selena.com przemyslaw.szycmzykiewicz@selena.com</p>	<p>ORION PU Sp. z o.o. Zakład nr 2 ul. Spacerowa 26 57-402 Nowa Ruda</p> <p>tel.: 074 872 04 01 fax: 074 872 04 03</p> <p>orion@selena.com www.orion.biz.pl</p>	Kłodzki	<p>20 maja 2008 r. 7 lipca 20016 r. 29 września 2016 r. ostatnia aktualizacja: 15 października 2019 r.</p>	<p>30 listopada 2015 r., decyzja/ sprzeciw do PZA 29 grudnia 2015 r. złożony: 7 lipca 2016 r.* 29 września 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 15 października 2019 r.*</p>	<p>30 października 2008 r., decyzja nr 1021/2008, WZ-5586/36-2/08 3 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.16.6.2017</p>	<p>6 grudnia 2019 r., decyzja nr WZ.5586.7.11.2019</p>	<p>18.10.2009 r. ostatnia zmiana w 2019 r.</p>	<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ul. Traugutta 7 57-300 Kłodzko tel.: 74 865 72 01 fax: 74 865 72 03 prewencja@kppsp.klodzko.pl</p>	<p>KP PSP w Kłodzku KW PSP Wrocław</p> <p>październik 2019 r</p>	<p>2016 r. wniosek przyjęty bez sprzeciwu</p>	<p>19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.15.1.2021 277</p>	<p>01.02.2021 r. wysyłka 29 stycznia 2021 r.</p>

4.	<p>KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48 59-301 Lubin</p> <p>tel.: 076 74 78 200 fax: 076 74 78 500</p> <p>www.kghm.pl</p>	<p>KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica</p> <p>tel: 076 722 37 71 do 73 tel: 076 747 59 24 fax: 076 747 20 05</p> <p>pr@kghm.pl www.kghm.pl</p>	legnicki	<p>23 maja 2008 r. 31 maja 2016 r. 30 września 2016 r. 27 lutego 2017 r. ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2020 r., 7 lipca 2021 r. r.</p>	<p>10 lipca 2009 r. 31 maja 2016 r. decyzja/ sprzeciw do PZA 24 czerwca 2016 r. złożony: 30 września 2016 r.*, 27 lutego 2017 r.* ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2021 r.*</p>	<p>17 lipca 2009 r., decyzja nr 829/2009, WZ – 5586/44-6/09 6 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.5.5.2017</p>	<p>10 grudnia 2018 r. decyzja nr WZ.5586.3.15.2018</p>	<p>10.08.2009 r. ostatnia zmiana w 2019 r.</p>	-	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl</p> <p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Witelona 2 59-220 Legnica tel./fax 76/ 852-36-61 legnica@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KM PSP w Legnicy KW PSP Wrocław</p> <p>marzec 2018 r.</p> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią wirusa COVID-19, ze względu na brak przeprowadzonych kontroli zaplanowanych na rok 2020, kontrola zakładu zostaje przeniesiona na II kwartał 2021 r.</p>	<p>09.04.2009 r., decyzja nr 281/2009</p>	-	<p>19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.8.1.2021 269</p>	<p>22.01.2021 r.</p>	
5.	<p>PERN SA ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock</p> <p>tel.: 024 266 23 00 fax: 024 266 22 03</p> <p>pern@pern.pl</p> <p>połączenie spółek PERN SA i OLPP Sp. z o.o. styczeń 2018 r</p> <p>Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock</p> <p>tel.: 024 266 21 05 fax: 024 266 21 06</p> <p>kancelaria@olpp.pl</p>	<p>PERN SA Baza Paliw nr 10 Kawice 59-230 Prochowice</p> <p>tel.: 076 858 48 21 fax: 076 858 52 96</p> <p>kawice@pern.pl www.pern.pl</p>	legnicki	<p>12 czerwca 2002 r. 31 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020 r.</p>	<p>15 października 2002 r. 31 maja 2016 r. decyzja/ sprzeciw do PZA 27 czerwca 2016 r. złożony: 2 listopada 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020 r.*</p>	<p>12 marca 2004 r., decyzja nr 106/2004, WZ-5513/12-4/04 15 maja 2017 r., decyzja nr WZ.5586.9.36.2016</p>	<p>11 lutego 2021 r. decyzja nr WZ.5586.12.12.2020</p>	<p>18.03.2004 r. ostatnia zmiana w 2010 r.</p>	-	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl</p> <p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Witelona 2 59-220 Legnica tel./fax 76/ 852-36-61 legnica@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KM PSP w Legnicy KW PSP Wrocław</p> <p>marzec 2019 r</p> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią wirusa COVID-19, ze względu na brak przeprowadzonych kontroli zaplanowanych na rok 2020, kontrola zakładu zostaje przeniesiona na II kwartał 2021 r.</p>	-	-	<p>19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.14.1.2021 275</p>	<p>01.02.2021 r. wysyłka 27 stycznia 2021 r.</p>	

6.	<p>Energetyka Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 59-301 Lubin</p> <p>tel: 076 847 85 12 fax: 076 847 85 16</p>	<p>Energetyka Sp. z o.o. Wydział Gospodarki Wodno – Ściekowej W-4 ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica</p> <p>tel: 076 847 85 12 fax: 076 847 85 16</p> <p>www.energetyka.lubin.pl bin.pl mjodo@energetyka.lubin.pl</p>	legnicki	<p>8 października 2004 r. 30 sierpnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2021 r.</p>	<p>9 marca 2005 r. 2 czerwca 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2021 r.*</p>	<p>30 marca 2005 r., decyzja nr 130/2005, WZ-5513/7-10/05 8 maja 2017 r., decyzja nr WZ.5586.13.25.2016</p>	<p>17 lutego 2021 r. decyzja nr WZ.5586.4.7.2021</p>	<p>18.08.2008 r. ostatnia zmiana w 2020 r.</p>	-	<p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Witelona 2 59-220 Legnica tel./fax 76/ 852-36-61 legnica@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KM PSP w Legnicy KW PSP Wrocław</p> <p>listopad 2019 r.</p>	<p>09.04.2009 r., decyzja nr 281/2009</p>	-	<p>19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.4.5.2021 276</p>	<p>01.02.2021 r. wysyłka 26 stycznia 2021 r.</p>	
7.	<p>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa</p> <p>Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte 15 65-034 Zielona Góra</p> <p>tel: 068 32 91 135 fax: 068 32 91 236</p> <p>d.owzg@pgnig.pl</p>	<p>PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze PMG Wierzchowice Czarnogoździce 28 56-320 Krośnice</p> <p>tel. 071 380 86 11 tel. 068 329 13 72 fax: 068 329 12 36</p> <p>d.owzg@pgnig.pl www.zielonagora.pgnig.pl</p>	milicki	<p>4 października 2006 r. 20 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2018 r.</p>	<p>15 listopada 2006 r. 7 czerwca 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2019 r.*</p>	<p>26 kwietnia 2008 r., decyzja nr 333/2008, WZ-5586/7-3/08 30 listopada 2016 r., decyzja nr WZ.5586.6.19.2016</p>	<p>26 lipca 2019 r. decyzja nr WZ.5586.5.9.2019</p>	<p>20.11.2008 r. ostatnia zmiana w 2020 r.</p>	-	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.gov.pl</p> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu Pion Kontrolno-Rozpoznawczy 56-300 Milicz ul. Powstańców Wielkopolskich 3 tel. (71) 384-13-38 fax (71) 384-21-52 milicz@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP Milicz KW PSP Wrocław</p> <p>wrzesień 2018 r.</p>	-	<p>2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu/częściowe zastrzeżenie informacji</p>	<p>19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.2.1.2021 263</p>	<p>15.01.2021 r.</p>	

8.	<p>ZM „Silesia” S.A. ul. Konduktorska 8 40-155 Katowice</p> <p>tel: 032 358 74 00 fax: 032 259 83 31</p> <p>biuro@silesiasa.pl</p>	<p>ZM „Silesia” S.A. Oddział Huta Olawa w Olawie ul. Gen. W. Sikorskiego 2 55-200 Olawa</p> <p>tel: 071 313 40 31-33 fax: 071 313 40 35</p> <p>sekretariat@huta- olawa.com.pl www.huta- olawa.com.pl</p>	olawski	<p>25 czerwca 2003 r. 14 września 2016 r. ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.</p>	<p>16 września 2003 r. 14 września 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2020 r.*</p>	<p>30 marca 2004 r., decyzja nr 124/2004, WZ-5513/14-3/04 17 lutego 2017 r., decyzja nr WZ.5586.3.16.2016</p>	18 grudnia 2020 r., decyzja nr WZ.5586.6.8.2020	6 kwietnia 2004 r.	Odstąpienie od Zewnętrznego Planu Operacyjno –Ratowniczego z dniem 22 listopada 2019 r. Scenariusze awaryjne ujęte w WPOR nie wychodzą po za teren zakładu	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.go v.pl</p> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olawie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olawie Pion Kontrolno- Rozpoznawczy 55-200 Olawa ul. Ks. Kutrowskiego 20 tel. (71) 313-40-45 fax (71) 303-33-43 olawa@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP Olawa KW PSP Wrocław</p> <p>październik 2018 r.</p> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią wirusa COVID-19, ze względu na brak przeprowadzo- nych kontroli zaplanowanyc h na rok 2020, kontrola zakładu zostaje przeniesiona na II kwartał 2021 r.</p>	-	2017 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu/częściowe zasirzezenie informacji	19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.9.1.2021 266	21.01.2021 r.	
9.	<p>MAXAM POLSKA Sp. z o.o. Duninów 3 59-140 Chocianów skr. Poczтовая 18 Duninów 3</p> <p>biuro- polska@maxam.n et</p>	<p>MAXAM POLSKA Sp. z o.o. Duninów 3 59-140 Chocianów</p> <p>tel: 076 81 92 600 fax: 076 81 92 670</p> <p>biuro- polska@maxam.net t www.maxam.net/ci vil_explosives/pl/p oland</p>	polkowicki	<p>3 marca 2003 r. 1 sierpnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 24 marca 2020 r.</p>	<p>15 października 2003 r. 1 sierpnia 2016 r., decyzja/ sprzeciw do PZA 22 sierpnia 2016 r. złożony; 23 września 2016 r.*</p>	<p>12 marca 2004 r., decyzja nr 105/2004, WZ-5513/3-4/04 19 czerwca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.16.26.2016</p>	19 czerwca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.16.26.2016	18.03.2004 r. ostatnia zmiana w 2009 r.	-	<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach ul. Polna 3 59-100 Polkowice tel. 76/ 724 99 00 kppolkowice@kwpsp.w roc.pl</p>	<p>KP PSP w Polkowicach KW PSP Wrocław</p> <p>wrzesień 2019 r.</p>	-	sprawa w trakcie wyjaśnienia/klauzula poufności na część informacji w 2017 r.	19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.16.1.2021 278	02.02.2021 r. wysyłka 29 stycznia 2021 r.	

10.

<p>KGHM Polska Miedź S.A. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48 59-301 Lubin</p> <p>tel: 0 76 74 78 200 fax: 0 76 74 78 500</p> <p>www.kghm.com.pl</p>	<p>KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakład Wzbogacania Rud Rudna ul. Henryka Dąbrowskiego 50 59-100 Polkowice</p> <p>www.kghm.com.pl</p>	polkowicki	1 marca 2019 r. ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2020 r.	1 marca 2019 r.* ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2020 r.*	30 grudnia 2020 r., decyzja nr WZ.5586.19.31.2020	-	08.2020 r.	-	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12 59-220 Legnica tel. 76-854-14-00 fax 76-850-61-38 legnica@wroclaw.pios.gov.pl</p> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach ul. Polna 3 59-100 Polkowice tel. 76/ 724 99 00 kppolkowice@kwpsp.wroc.pl</p>	-	-	-	19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.18.1.2021 280	03.02.2021 r. wysyłka 29 stycznia 2021 r	
<p>KGHM Polska Miedź S.A. 59-301 Lubin ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48</p> <p>tel: 0 76 74 78 200 fax: 0 76 74 78 500</p> <p>www.kghm.com.pl</p>	<p>KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakład Wzbogacania Rud Polkowice ul. Kopalniana 1 59-100 Polkowice</p> <p>tel.:076 74 74 744</p> <p>www.kghm.com.pl</p>	polkowicki	1 marca 2019 r. ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2020 r.	1 marca 2019 r.* ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2020 r.*	14 sierpnia 2020 r., decyzja nr WZ.5586.18.16.2020	-	08.2020 r.	-	<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach ul. Polna 3 59-100 Polkowice tel. 76/ 724 99 00 kppolkowice@kwpsp.wroc.pl</p>	-	-	-	19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.19.1.2021 281	03.02.2021 r. wysyłka 29 stycznia 2021 r.	

12.	<p>PCC Rokita S.A. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 20 00 fax: 071 794 21 89</p> <p>kontakt@pcc.rokita a.pl</p>	<p>PCC Rokita S.A. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 20 00 fax: 071 794 21 89</p> <p>www.pcc.rokita.pl kontakt@pcc.rokita .pl</p>	wołowski	<p>29 marca 2002 r. 31 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2020 r.</p>	<p>30 września 2002 r. 31 maja 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2021 r.*</p>	<p>31.12.2003 r., decyzja nr 615/2003, WZ-5513/58-7/03 24 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.8.24.2016, WZ.5586.8.24.2016</p>	24 lutego 2021 r., decyzja nr WZ.5586.4.27.2020	26.02.2004 r. ostatnia zmiana w 2020 r.	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios. gov.pl</p> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie Pion Kontrolno- Rozpoznawczy ul. Wojska Polskiego 38 56-100 Wołów tel. (71) 389-27-02 fax (71) 389-11-90 wolow@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP Wołów KW PSP Wrocław</p> <p>sierpień 2019 r.</p> <p>wrzesień – październik 2019 r.</p>	<p>23.02.2005r., decyzja nr 82/2005 09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009 13 czerwieca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017</p>	2015 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu	19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.6.1.2021 267	22.01.2021 r.		
13.	<p>ADAMA Manufacturing Poland SA ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 32 35 fax: 071 794 39 44</p> <p>biuro_amp@adam a.com</p>	<p>ADAMA Manufacturing Poland SA ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 32 35 fax: 071 794 39 44</p> <p>biuro_amp@adam a.com www.adama.com/p oland- manufacturing/pl</p>	wołowski	<p>29 marca 2002 r. 29 lipca 2016 r.</p>	<p>30 września 2002 r. 29 lipca 2016 r.*</p>	<p>2 lutego 2004 r., decyzja nr: 44/2004, WZ-5513/59-4/03, 8-1/04 30 listopada 2016 r., decyzja nr WZ.5586.11.12.2016</p>	26 lutego 2004 r. ostatnia zmiana w 2018 r.	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.gov. pl</p> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie Pion Kontrolno- Rozpoznawczy ul. Wojska Polskiego 38 56-100 Wołów tel. (71) 389-27-02 fax (71) 389-11-90 wolow@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP Wołów KW PSP Wrocław</p> <p>październik 2018 r.</p> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią wirusa COVID-19, ze względu na brak przeprowadzo- nych kontroli zaplanowanyc h na rok 2020, kontrola zakładu zostaje przeniesiona na II kwartał 2021 r.</p>	<p>23.02.2005r., decyzja nr 82/2005 09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009 13 czerwieca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017</p>	2015 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu	19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.12.1.2021 273	01.02.2021 r. wysyłka 26 stycznia 2021 r.			

14.	<p>Vita Polymers Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31/33 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 380 89 00 fax: 071 319 79 44</p> <p>www.vitapp.com.pl</p>	<p>Vita Polymers Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31/33 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 380 89 00 fax: 071 319 79 44</p> <p>www.vitapp.com.pl</p>	wołowski	29 kwietnia 2002 r. (2016 r. decyzja nakazowa aktualizacji zgłoszenia) - 19 grudnia 2016 r. ostatnia aktualizacja: 30 kwietnia 2019 r.	1 października 2002 r. decyzja – nakazowa PZA złożony: 5 września 2016 r.*	31.12.2003 r., decyzja nr 614/2003, WZ-5513/57-7/03 3 lutego 2017 r., decyzja nr WZ.5586.7.25.2016		26.02.2004 r. ostatnia zmiana w 2020 r.		<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chelmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.gov.pl</p> <p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Wojska Polskiego 38 56-100 Wołów tel. (71) 389-27-02 fax (71) 389-11-90 wolow@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP Wołów KW PSP Wrocław</p> <p>grudzień 2018 r.</p> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią wirusa COVID-19, ze względu na brak przeprowadzonych kontroli zaplanowanych na rok 2020, kontrola zakładu zostaje przeniesiona na II kwartał 2021 r.</p>	23.02.2005r., decyzja nr 82/2005 09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017	2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu/częściowe zastrzeżenie informacji	19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.5.1.2021 265	20.01.2021 r.	
15.	<p>PCC MCAA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel.: 71/ 794 36 11 fax: 71/ 794 35 17</p> <p>sekretariat_mcaa@pccc.eu www.mcaase.eu</p>	<p>PCC MCAA Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel.: 71/ 794 36 11 fax: 71/ 794 35 17</p> <p>sekretariat_mcaa@pccc.eu www.mcaase.eu</p>	wołowski	26 marca 2015 r. 31 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2020 r.	26 marca 2015 r. 31 maja 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2020 r.*	7 września 2015 r., decyzja nr WZ.5586.18.18.2015 17 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.5.18.2016	17 marca 2020 r., decyzja nr WZ.5586.10.5.2020	08.2018 r. ostatnia zmiana w 2019 r.		<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie Pion Kontrolno-Rozpoznawczy ul. Wojska Polskiego 38 56-100 Wołów tel. (71) 389-27-02 fax (71) 389-11-90 wolow@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP w Wołowie KW PSP Wrocław</p> <p>październik 2019 r.</p>	12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017	2015 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu	19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.3.1.2021 264	15.01.2021 r.	

16.	<p>PCC Exol S.A. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 21 27 fax: 071 794 25 50</p> <p>www.pcc-exol.eu zarzad_exol@pcc.eu</p> <p>od 01.02 2016 r. zakład włączył</p> <p>TENSIS Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071/319 36 64 fax: 071/319 20 64</p> <p>tensis@tensis.pl</p>	<p>PCC Exol S.A. ul. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny</p> <p>tel: 071 794 21 27 fax: 071 794 25 50</p> <p>www.pcc-exol.eu zarzad_exol@pcc.eu</p>	wołowski	<p>18 kwietnia 2006 r. 18 lutego 2016 r. ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2020 r.</p>	<p>2 sierpnia 2006 r., 18 lutego 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2020 r.*</p>	<p>13 lipca 2007 r., decyzja nr 498/2007, WZ-5586/5-5/07 21 listopada 2016 r., decyzja nr WZ.5586.14.23.2016</p>	<p>15 marca 2020 r., decyzja nr WZ.5586.9.12.2020</p>	<p>07.2013 r. ostatnia zmiana w 2019 r.</p>	<p>Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie Pion Kontrolno- Rozpoznawczy ul. Wojska Polskiego 38 56-100 Wołów tel. (71) 389-27-02 fax (71) 389-11-90 wolow@kwpsp.wroc.pl</p>	<p>KP PSP w Wołowie KW PSP Wrocław</p> <p>listopad 2019 r.</p>	<p>09.04.2009 r., decyzja nr 283/2009 13 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.32.1.2013 12 maja 2017 r., decyzja Nr WZ.5586.21.2.2017</p>	<p>2015 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu</p>	<p>19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.13.1.2021 274</p>	<p>01.02.2021 r. wysyłka 26 stycznia 2021 r.</p>	
17.	<p>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7 09-411 Płock</p> <p>tel: 024 – 365 00 00 fax: 024 – 365 28 41</p> <p>www.orlen.pl media@orlen.pl</p>	<p>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Terminal Paliw we Wrocławiu BP 111 ul. Swojczycka 44 51-501 Wrocław</p> <p>tel: 024 / 256 71 57 071 / 347 98 14 fax: 71-348-21-97</p> <p>artur.wajda@orlen. pl www.orlen.pl</p>	wrocławski	<p>24 września 2009 r. 15 lutego 2016 r. 23 września 2016 r. ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2019 r.</p>	<p>24 września 2009 r. decyzja – nakazowa PZA złożony; 23 września 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2019 r.*</p>	<p>24 maja 2010 r., decyzja nr 566/2010, WZ-5586/27-8/10 28 marca 2017 r., decyzja nr WZ.5586.15.18.2016</p>		<p>13.12..2010 r. ostatnia zmiana w 2020 r.</p>	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.go v.pl</p> <p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Miejska PSP we Wrocławiu Pion Kontrolno- Rozpoznawczy 50-233 Wrocław ul. Kręta 28 tel. +48 71 320 70 04 fax +48 71 320 70 05 wroclaw@kmpsp.wrocl aw.pl</p>	<p>KM PSP Wrocław KW PSP Wrocław</p> <p>grudzień 2018 r.</p> <p>W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią wirusa COVID-19, ze względu na brak przeprowadzonych kontroli zaplanowanych na rok 2020, kontrola zakładu zostaje przeniesiona na II kwartał 2021 r.</p>		<p>2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu</p>	<p>19 kwietnia 2021 r., WZ.5586.7.1.2021 268</p>	<p>22.01.2021 r.</p>	

18.	<p>3M Wrocław Sp. z o.o. ul. Kowalska 143 51- 424 Wrocław</p> <p>tel: 071 39 59 700 fax: 071 395 96 09</p>	<p>3M Wrocław Sp. z o.o. ul. Kowalska 143 51- 424 Wrocław</p> <p>tel: 071 39 59 700 fax: 071 395 96 09</p> <p>www.3M.pl e-mail: kontakt przez ww. adres</p>	wrocławski	<p>20 lutego 2013 r. 30 maja 2016 r. ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2021 r.</p>	<p>20 lutego 2013 r. 30 maja 2016 r. decyzja/ sprzeciw do PZA 24 czerwca 2016 r. złożony: 3 sierpnia 2016 r.* ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2021 r.</p>	<p>20 czerwca 2013 r., decyzja nr WZ.5586.19.11.2013 31 października 2016 r., decyzja nr WZ.5586.12.20.2016</p>	24 czerwca 2021 r., decyzja nr WZ.5586.1.13.2021	27.12.2013 r. ostatnia zmiana w 2018 r.	-	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chelmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.go v.pl</p>	<p>KM PSP Wrocław KW PSP Wrocław</p> <p>październik 2020 r.</p>	-	2016 r., wniosek przyjęty bez sprzeciwu	19 kwietnia 2021 r. WZ.5586.1.4.2021 271	28.01.2021 r.	
19.	<p>Zakłady Chemiczne „Złotniki” SA ul. Żwirowa 73 54-029 Wrocław</p> <p>Tel. 071 349 30 41 Fax. 071 349 15 93</p> <p>www.zlotniki.com.pl</p>	<p>Zakłady Chemiczne „Złotniki” SA ul. Żwirowa 73 54-029 Wrocław</p> <p>Tel. 071 349 30 41 Fax. 071 349 15 93</p> <p>sekretariat@zlotnik i.com.pl www.zlotniki.com.pl</p>	wrocławski	<p>31 stycznia 2020 r. zweryfikowane: 19 czerwca 2020 r.</p>	<p>31 stycznia 2020 r. decyzja/ sprzeciw do PZA 2 marca 2020 r. złożony: 19 czerwca 2020 r.* ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021 r.*</p>	29 października 2020 r., decyzja nr WZ.5586.15.31.2020	13 lipca 2021 r., decyzja nr WZ.5586.10.5.2021	30.10.2020 r.	-	<p>Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Chelmońskiego 14 51-630 Wrocław tel.71-327-30-00 fax 71-327-30-09 wios@wroclaw.pios.go v.pl</p> <p>Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz osoba upoważniona przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu</p> <p>Komenda Miejska PSP we Wrocławiu Pion Kontrolno- Rozpoznawczy 50-233 Wrocław ul. Kręta 28 tel. +48 71 320 70 04 fax +48 71 320 70 05 wroclaw@kmpsp.wrocl aw.pl</p>	<p>KM PSP Wrocław KW PSP Wrocław</p> <p>lipiec 2020 r.</p>	-	-	19 kwietnia 2021 r. WZ.5586.10.1.2021 270	26.01.2021 r.	

ⁱ Instrukcję o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii sporządza się w zwartej i czytelnej formie opisowej z wykorzystaniem tabel i rysunków. Instrukcja zawiera w szczególności informacje dotyczące:

- 1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku;
- 2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia;
- 3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń;
- 4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych;
- 5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.

* Program Zapobiegania awariom lub jego zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez dolnośląskiego Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w formie „milczącej zgody”