

## **SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO**

### **1. Kierunki działania**

- 1) Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych zwłaszcza nad warunkami higieny środowiska oraz higieny wypoczynku i rekreacji, przy zajmowaniu stanowisk w sprawach projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów planów remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi w odniesieniu do zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia oraz warunków przeprowadzenia działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia oraz wody w kąpieliskach.
- 2) Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, warunkami higieniczno-sanitarnymi udzielania świadczeń zdrowotnych, warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, przy wydawaniu opinii na wniosek organu administracji architektoniczno-budowlanej czy na wniosek zainteresowanego podmiotu, na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych nadzorem bieżącym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie.

### **2. Działalność kontrolna i opiniodawcza**

1.	<b>Liczba kontroli</b>	<b>32</b>
2.	<b>Liczba wydawanych decyzji merytorycznych</b>	<b>0</b>
3.	<b>Liczba decyzji płatniczych</b>	<b>37</b>
4.	<b>Liczba postanowień</b>	<b>59</b>
5.	<b>Liczba opinii sanitarnych</b>	<b>32</b>
6.	<b>Liczba uzgodnień</b>	<b>6</b>

Działalność kontrolna i opiniodawcza prowadzona jest w ramach:

- 1) Opiniowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin - sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska.
- 2) Wydawania opinii na poszczególnych etapach postępowania administracyjnego prowadzonego przez prezydenta, wójtów lub RDOŚ przed wydaniem decyzji uwarunkowań środowiskowych na realizację inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska (opinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz opinie w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięć w oparciu o raporty oddziaływania na środowisko).

- 3) Udziału w realizacji nadzoru nad warunkami higienicznymi i zdrowotnymi w zakładach pracy, obiektach nauczania i wychowania, świadczeń zdrowotnych, żywienia i żywności oraz innych zakładach użyteczności publicznej przy wydawaniu opinii na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji poprzez:
- a) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
  - b) kontrole obiektów przed przystąpieniem do ich użytkowania,
  - c) wydawanie opinii odnośnie dopuszczenia obiektów budowlanych do użytkowania,
  - d) uczestniczenie w załatwianiu interwencji w sprawach uciążliwości środowiskowych.

W 2022 roku w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydano:

- a) 9 opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- b) 35 opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym 34 opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny,
- c) 6 opinii dotyczących dokumentacji projektowej, w tym jedną opinię negatywną,
- d) 32 opinie dotyczące dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych, w tym dwie opinie zgłaszające sprzeciw w dopuszczeniu do użytkowania obiektu,
- e) 15 opinii dotyczących zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

### **3. Istotne elementy nadzoru mające wpływ na stan sanitarny powiatu głogowskiego.**

- 1) W 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie wydał negatywną opinię dotyczącą projektu technologicznego pt.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na lokal gastronomiczny – KEBAB” planowany przy ul. Słodowej 27 w Głogowie. W przedmiotowej dokumentacji projektowano wydzielenie pomieszczeń, które nie spełniały zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 169, 1650 z późn. zm.). Nieprawidłowości dotyczyły między innymi organizacji węzłów sanitarnych, ponieważ węzeł sanitarny dla personelu nie posiadał pomieszczenia izolującego z umywalką, a drzwi wejściowe projektowano o szerokości 0,8m, natomiast drzwi wejściowe do pomieszczenia higienicznosanitarnego dla klientów o szerokości 0,7m. Stanowiło to naruszenie zapisu § 85 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz § 26 ust. 2, rozdziału 4, załącznika 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W planowanym lokalu przewidziano zatrudnienie dwóch pracowników dla których na sali konsumenckiej zaprojektowano ‘szafkę ubraniową’. Treść § 3 ust. 2, rozdziału 1, załącznika 3 ww. rozporządzenia zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom warunków do higienicznego przechowywania odzieży własnej, roboczej i ochronnej, natomiast § 6, rozdziału 2, załącznika 3 tego samego rozporządzenia stanowi, iż szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Przystosowanie przedmiotowego lokalu pod potrzeby gastronomii obejmowało również organizację wymiany powietrza, która powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu

w pomieszczeniu, w myśl § 147 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie stanowiąc jednocześnie uciążliwości dla pozostałych użytkowników budynku w szczególności z uwagi na fakt, że na kolejnych kondygnacjach budynku zlokalizowane były lokale mieszkalne. W przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji zaprojektowano odciąg miejscowy zainstalowany nad urządzeniami do obróbki termicznej odprowadzający powietrze odrębnym przewodem ponad dach budynku. Natomiast wentylację ogólną zaprojektowano poprzez wywiew powietrza z sali konsumenckiej z otwartą kuchnią i bufetem wentylatorami zainstalowanymi w otworach zlokalizowanych na szczytowych ścianach budynku. Co jest niezgodne z treścią § 152 ust. 9 pkt. 1 ww. rozporządzenia tj.: dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza na ścianie budynku, pod warunkiem że powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów. Natomiast nawiew świeżego powietrza zaprojektowano poprzez nawiewniki podokienne oraz otwory zlokalizowane 25 cm nad posadzką. Ponadto zaprojektowano jednakową ilość wywiewanego powietrza z pomieszczenia obróbki wstępnej, magazynu oraz węzłów sanitarnych pomimo, iż ich kubatury znacznie się różniły.

- 2) W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie wydał dwie opinie sanitarne zgłaszające sprzeciw w dopuszczeniu do użytkowania obiektu.

Jedna z nich dotyczyła budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Głogowie przy ul. G. Morcinka 6, w którym prowadzono prace budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń kuchennych. Prace budowlane obejmowały segment kuchenny znajdujący się w wydzielonej części przedszkola, rozłożony na trzech kondygnacjach (piwnica, parter i I piętro), dostępny niezależnym wejściem z zewnątrz, posiadający odrębną klatkę schodową oraz dwa dźwigi towarowe. Po otrzymaniu zawiadomienia dotyczącego zakończenia prac budowlanych polegających na przebudowie przedmiotowych pomieszczeń przedstawiciel PPIS w Głogowie przeprowadził kontrolę sanitarną podczas której stwierdzono, iż prace budowlane ujęte w decyzji pozwolenia na budowę nadal trwają, a pełnomocnik inwestora nie potrafił określić terminu ich zakończenia. Podczas kontroli nie przedstawiono oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych oraz protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Druga opinia dotyczyła zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji magazynowej z przeznaczeniem na działalność usługową w zakresie wyrobu dań garmażeryjnych i kanapek (bez konsumpcji na miejscu), przy ul. Akacyjnej 8 w Głogowie. W celu przystosowania obiektu pod potrzeby planowanej działalności wydzielono pomieszczenie obróbki wstępnej, pomieszczenia higienicznosanitarne dla personelu, dwie chłodnie oraz pomieszczenie produkcyjne. W przedmiotowym pomieszczeniu wydzielono stanowisko mycia sprzętu kuchennego, obróbki mięsa, mycia rąk, zapewniono powierzchnię roboczą oraz ustawiono urządzenia do obróbki termicznej (piec konwekcyjny, kuchenka gazowa i taboret gazowy). Nad urządzeniami do obróbki termicznej zamontowano dwa odciągi miejscowe, odprowadzające powietrze z nad tych urządzeń, odrębnymi przewodami ponad dach budynku. Podczas kontroli, przeprowadzonej na wniosek inwestora, stwierdzono brak przedsiönka izolacyjnego w węźle sanitarnym (wyjście z pomieszczenia, w którym zainstalowana była umywalka i muszla ustępowa prowadziło bezpośrednio do pomieszczenia produkcyjnego) oraz nieprawidłowy rozmiar drzwi prowadzących do tego pomieszczenia. Było to niezgodne z przedstawioną dokumentacją techniczną oraz

treścią § 85 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2002r., poz. 1225), który stanowi że w ustępach ogólnodostępnych należy stosować: przedsionki oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki, drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m oraz drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m. Ponadto pkt 3 rozdziału I załącznika II rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13. t. 34, str. 319) stanowi, że ubikacje nie mogą łączyć się bezpośrednio z pomieszczeniami, w których pracuje się z żywnością.

- 3) Istotnym, dla mieszkańców powiatu głogowskiego i nie tylko, przedsięwzięciem była budowa zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem socjalno-biurowym w Głogowie przy ul. Strefowej. Dopuszczony do użytkowania obiekt stanowi centrum magazynowo-dystrybucyjne i jest kolejnym miejscem oferującym znaczną ilość miejsc pracy. W części magazynowej jest to budynek jednokondygnacyjny, natomiast zaplecze socjalno-biurowe zlokalizowane jest w dwukondygnacyjnym budynku funkcjonalnie połączonym z częścią magazynową. Również w obrębie powierzchni magazynowej wydzielono niewielki zespół pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz biurowych.