



Minister Zdrowia

Warszawa, 30 czerwca 2021

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA

w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 25 czerwca 2021 r. (załącznik poniżej).

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed wpisaniem leku na właściwy wykaz, mają prawo do kontynuacji leczenia, pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o zamiarze kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/



Minister Zdrowia

Załącznik do komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych na dzień 25 czerwca 2021 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Zawartość opakowania	Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN	Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany wraz kodem ICD-10	Uwagi
1.	Acarizax	<i>Standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (D. pteronyssinus, D. farina)</i>	liofilizat doustny	-	30 sztuk liofilizatu	05909991257521	Alergiczny nieżyt nosa wywołany kurzem domowym, astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy	brak

2.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	5mg	30 tabletek	05909990711567	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD- 10: C50)	brak
3.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	10mg	30 tabletek	05909990711598	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD- 10: C50)	brak
4.	Aimovig	<i>Erenumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	140mg	1 wstrzykiwacz	07613421024604	Migrena przewlekła (ICD-10: G43)	brak
5.	Ajovy	<i>Fremanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	225mg	1 ampułkostrzykawka	0590999396497	Migrena przewlekła i epizodyczna	brak
6.	AmBisome	<i>Amphotericinum B</i>	proszek do sporządzania dyspersji do infuzji	50 mg	1 fiolka	05909990800025	Grzybica układowa (ICD-10: B37)	brak

7.	Androtop	<i>Testosteronum</i>	żel	16,2 mg/g	opakowanie 88g	05909991290849	Hipogonadyzm męski (ICD-10: E23/E29)	brak
8.	Arzerra	<i>Ofatumumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	3 fiołki 5 ml + 2 zestawy drenów przedłużających	05909990764402	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	brak
9.	Arzerra	<i>Ofatumumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	1 fiołka 50ml + 2 zestawy drenów przedłużających	05909990842124	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	brak
10.	Avastin	<i>Bevacizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	fiołka 4ml	05909990010486	Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22)	terapia w skojarzeniu z atezolizumabem (Tecentiq)

11.	Avastin	<i>Bevacizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	fiolka 16ml	05909990010493	Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22)	terapia w skojarzeniu z atezolizumabem (Tecentiq)
12.	Brineura	<i>Cerliponase alfa</i>	roztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania	150 mg/ 5 ml/ ml	2 fiołki roztworu o infuzji + 1 fiołka roztworu do przepłukiwania	05909991350994	Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 (ICD-10: E75.4)	brak
13.	Cystagon	<i>Mercaptamini bitartras</i>	kapsułki twarde	50 mg	100 kapsulek	05909990213665	Cystynozą nefropatyczna (ICD10: E72.0)	brak

14.	Cyramza	<i>Ramucyrumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	2 fiolki po 10ml	05909991205898	Rak żołądka (ICD-10: C16)	zaawansowany gruczolakorak żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego u pacjentów, u których stwierdzono progresję po wcześniejszej chemioterapii
15.	Cuprior	<i>Trientinum</i>	tabletki powlekane	150mg	72 tabletki	05350626000102	Choroba Wilsona (ICD-10: E83.01)	brak

16.	Diuver	<i>Torasemidum</i>	tabletki	5mg	3 blistry po 10 tabletek	05909990422883	Pierwotne nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca	brak
17.	Diuver	<i>Torasemidum</i>	tabletki	10mg	3 blistry po 10 tabletek	05909991003821	Pierwotne nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca	brak
18.	Dystardis	<i>Tetrabenazinum</i>	tabletki	25mg	112 tabletek	05909991307271	Umiarkowana lub ciężka dyskineza późna u dorosłych	brak

19.	Erleada	<i>Apalutamidum</i>	tabletki powlekane	60mg	120 tabletek	05413868117059	Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego (ICD- 10: C61)	brak
20.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05901797710835	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak
21.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	150mg	30 tabletek	05901797710842	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak
22.	Esmya	<i>Ulipristali acetat</i>	tabletki	5 mg	28 tabletek	05909990958436	Leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy	u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40 r. ż.

23.	Ezetimibe Aurovitas	<i>Ezetimibe</i>	tabletki	10mg	28 tabletek	05909991337665 9	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej	brak
-----	------------------------	------------------	----------	------	-------------	---------------------	---	------

24.	Farydak	<i>Panobinostat</i>	kapsułki twarde	10mg	6 kapsulek	05909991231545	Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego (mnogiego) (ICD 10 C90.0)	brak
25.	Farydak	<i>Panobinostat</i>	kapsułki twarde	15mg	6 kapsulek	05909991231590	Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego (mnogiego) (ICD 10 C90.0)	brak

26.	Farydak	<i>Panobinostat</i>	kapsułki twarde	20mg	6 kapsulek	05909991231620	Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego (mnogiego) (ICD 10 C90.0)	brak
-----	---------	---------------------	-----------------	------	------------	----------------	---	------

27.	Forxiga	Dapaglifozinum	tabletki powlekane	10mg	14 tabletek	05909990975853	Przewlekła niewydolność serca	w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF \leq 40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
-----	---------	----------------	--------------------	------	-------------	----------------	-------------------------------	--

28.	Forxiga	Dapaglifozinum	tabletki powlekane	10mg	30 tabletek	05909990975884	Przewlekła niewydolność serca	w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF \leq 40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
-----	---------	----------------	--------------------	------	-------------	----------------	-------------------------------	--

29.	Halaven	<i>Eribulinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	0,44 mg/ml	1 fiolka po 2 ml	05909991004569	Tłuszczakomięsak (ICD-10: C48)	brak
30.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40mg/0, 8ml	2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki	05909990005055	Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (ICD-10: L73.2)	brak

31.	Ikervis	<i>Ciclosporinum</i>	krople do oczu	1mg/ml	30 fiolek	04987084303585	Zespół suchego oka	brak
32.	Imbruvica	<i>Ibrutinibum</i>	kapsułki twarde	140mg	90 kapsulek	0590999195137	Makroglobulinemia Waldenstroma (ICD-10: C88.0)	brak
33.	Invokana	<i>Canaglifozinum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05909991096106	Cukrzyca (ICD-10: E11)	w ramach terapii skojarzonej z innymi lekami hipoglikemizującymi z wyłączeniem insuliny
34.	Jevtana	<i>Cabazitaxel</i>	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	60mg/1,5 ml	fiolka	05909990850501	Kabazytaksel w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)	brak

35.	Jinarc	<i>Tolvaptanum</i>	tabletki	15mg + 45mg	56 tabletek	05038256002115	Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q61.2)	u pacjentów >18 r.ż.
36.	Jinarc	<i>Tolvaptanum</i>	tabletki	30mg+6 0mg	56 tabletek	05038256002122	Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q61.2)	u pacjentów >18 r.ż.
37.	Jinarc	<i>Tolvaptanum</i>	tabletki	30mg+9 0mg	56 tabletek	05038256002139	Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q61.2)	u pacjentów >18 r.ż.

38.	Kadcyla	<i>Trastuzumab emtansine</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	100mg	1 fiołka	05902768001044	Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab emtanzyna (ICD-10 C50)	w ramach leczenia adjuwantowego
39.	Kadcyla	<i>Trastuzumab emtansine</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	160mg	1 fiołka	05902768001051	Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab emtanzyna (ICD-10: C50)	w ramach leczenia adjuwantowego
40.	Kaftrio	<i>Ivacaftor + tezacaftor + elexacaftor</i>	tabletki powlekane	75mg + 50mg+ 100mg	56 tabletek	0351167143902	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu iwakaftoru w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksakaftorem (ICD-10: E84)	w populacji pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy są homozygotyczni lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR z minimalną wartością funkcji; w skojarzeniu z lekiem Kalydeco

41.	Kalydeco	<i>Ivacaftor</i>	tabletki powlekane	150mg	28 tabletek	0351167136201	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu iwakaftoru w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksakaftorem (ICD-10: E84)	w populacji pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy są homozygotyczni lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR z minimalną wartością funkcji; w skojarzeniu z lekiem Kaftrio
42.	Kalydeco	<i>Ivacaftor</i>	tabletki powlekane	75mg	28 tabletek	0351167144503	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu tezakaftoru i iwakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem	terapia skojarzona z lekiem Symkevi
43.	Kalydeco	<i>Ivacaftor</i>	tabletki powlekane	150mg	28 tabletek	0351167136201	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu tezakaftoru i iwakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem	terapia skojarzona z lekiem Symkevi

44.	Kanuma	<i>Sebelipazum alfa</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	2mg/ml	1 fiolka po 10ml	05391527744375	Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (ICD-10: E75.5, E75.6)	brak
45.	Ketokonazol HRA	<i>Ketoconazolom</i>	tabletki	200mg	60 tabletek	05909991228811	Endogenny zespół Cushinga	> 12 rż
46.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji,	1,2x10 ⁶ - 6x10 ⁸ komórek	worek infuzyjny	05909991384388	Leczenie tisagenlecleucelem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B (ICD-10: C91.0)	brak
47.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji,	1,2x10 ⁶ - 6x10 ⁸ komórek	worek infuzyjny	05909991384388	Leczenie tisagenlecleucelem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)	brak

48.	Lutathera	<i>Lutetium (177-Lu) oxodotreotidi</i>	roztwór do infuzji	390 MBq/ml	fiolka 20,5 – 25ml	05909991350963	Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki (ICD-10: C25.4)	brak
49.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	0,5mg	30 tabletek	05909991141813	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
50.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	2mg	30 tabletek	05909991141851	Niedrobnokomórkowy	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
51.	Mylotarg	<i>Gemtuzumab ozogamycinum</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	5mg	1 fiolka	05415062328576	Ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0)	W populacji pacjentów pediatrycznych > 15 r.ż ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r. ż.

52.	Nerlynx	<i>Neratinibum</i>	tabletki powlekane	40mg	180 tabletek	05909991414009	Rak piersi (ICD-10: C50)	leczenie adjuwantowe
53.	Noqturina	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	25 mcg	30 tabletek	05909991281267	Objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem	brak
54.	Noqturina	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	50mcg	30 tabletek	05909991281304	Objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem	brak
55.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Rak urotelialny (ICD-10: C65, C66, C67)	brak

56.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Rak urotelialny (ICD-10: C65, C66, C67)	brak
57.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Rak nerki (ICD-10: C64)	w ramach III linii leczenia systemowego
58.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Rak nerki (ICD-10: C64)	w ramach III linii leczenia systemowego
59.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią
60.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią

61.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	granulat	150mg +188mg	56 saszetek	00351167131800	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
62.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	granulat	100mg + 125 mg	56 saszetek	00351167131701	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
63.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	200 mg + 125 mg	112 tabletek	00351167114902	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
64.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	100mg + 125 mg	112 tabletek	00351167131909	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
65.	Prolastin	<i>Inhibitor alfa-1- proteinazy</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji	1000 mg	1 fiolka zawierająca 1000 mg proszku oraz 1 fiolka zawierająca 40ml rozpuszczalnika	05909990048090	Leczenie substytucyjne dorośli chorych z niedoborem inhibitora alfa-1-proteinazy oraz rozedmą płuc (E88.0)	brak

66.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990819416	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak
67.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	2000 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990010554	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak
68.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990819515	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak

69.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990819317	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak
70.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	5mg	21 kapsułek	05909990086696	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
71.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	10mg	21 kapsułek	05909990086702	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
72.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	15mg	21 kapsułek	05909990086764	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak

73.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	21 kapsulek	05909990086771	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
74.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	5mg	21 kapsulek	05909990086696	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
75.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	10mg	21 kapsulek	05909990086702	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
76.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	15mg	21 kapsulek	05909990086764	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
77.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	20mg	7 kapsulek	07640133687704	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia

78.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	21 kapsułek	05909990086771	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
79.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	7 kapsułek	: 07640133687322	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
80.	Rozlytrek	<i>Entrectinibum</i>	kapsułki twarde	100mg	30 kapsułek	07613326024891	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	z potwierdzoną obecnością rearanżacji w genie ROS1
81.	Rozlytrek	<i>Entrectinibum</i>	kapsułki twarde	200mg	90 kapsułek	07613326024624	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	z potwierdzoną obecnością rearanżacji w genie ROS1

82.	Simponi	<i>Golimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	50mg	1 wstrzykiwacz	05909990717187	Leczenie golimumabem pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)	brak
83.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	90 tabletek	08430308130574	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	brak
84.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	180 tabletek	08430308130567	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	brak

85.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	30mg	42 tabletki	08430308130581	Łuszczycyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	brak
86.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	130mg	1 fiolka po 30 ml	05909991307066	Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)	brak
87.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce	90mg	1 ampułkostrzykawka po 1 ml	05909997077512	Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)	brak
88.	Symkevi	<i>tezacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	50mg + 75mg	28 tabletek	00351167144404	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu tezakaftoru i iwakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10: E84)	w skojarzeniu z lekiem Kalydeco

89.	Symkevi	<i>tezacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	100mg + 150mg	28 tabletek	0351167136102	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu tezakaftoru i iwakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10: E84)	w skojarzeniu z lekiem Kalydeco
90.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	120 kapsulek	05909991078591	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynybem (Mekinist)
91.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	28 kapsulek	05909991078584,	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynybem (Mekinist)
92.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	120 kapsulek	05909991078645	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynybem (Mekinist)

93.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	28 kapsulek	05909991078607	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, terapia skojarzona z trametynibem (Mekinist)
94.	Takhzyro	<i>Lanadelumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 mg	1 fiolka	05060147027884	Wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1- inhibitora (ICD-10: D84.1)	brak
95.	Tecentriq	<i>Atezolizumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1200mg	1 fiolka po 20ml	05902768001167	Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22.0)	terapia skojarzona z bewacyzumabem (Avastin)
96.	Toctino	<i>Alitretinoinum</i>	kapsułki miękkie	30mg	30 kapsulek	05909990821891	Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnym steroidami do stosowania miejscowego (ICD- 10: L20, L23, L24, L25, L30)	brak

97.	Toctino	<i>Alitretinoinum</i>	kapsułki miękkie	10mg	30 kapsułek	05909990821860	Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD- 10: L20, L23, L24, L25, L30)	brak
98.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	125mg	30 saszetek	05391528830497	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny
99.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	250mg	30 saszetek	05391528830503	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny
100.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	1000mg	30 saszetek	05391528830510	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny

101.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300mg	1 fiolka	05391527743552	Nocna napadowa hemoglobinuria (ICD-10: D59.5)	brak
102.	Valdoxan	<i>Agomelatinum</i>	tabletki powlekane	25mg	28 tabletek	05909990686568	Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii	brak
103.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	100mg	112 tabletek	08054083013916	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
104.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	100mg	14 tabletek	08054083013701	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)

105.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	100mg	7 tabletek	08054083013695	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
106.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	10mg	14 tabletek	08054083013688	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
107.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	50mg	7 tabletek	08054083013718	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
108.	Xgeva	<i>Denosumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	120mg	1 fiolka po 1,7ml	05909990881789	Guz olbrzymiokomórkowy kości (ICD-10: D48.0)	brak
109.	Xospata	<i>Gilteritinibi fumaras</i>	tabletki powlekane	40mg	84 tabletki	05909991426460	Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilterytynibem (ICD-10: C92.0)	brak

110.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 40ml	05909990872459	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
111.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/l	1 fiolka po 10ml	05909990872442	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
112.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 40ml	05909990872459	Czerniak skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)	dotyczy I linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)

113.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/l	1 fiolka po 10ml	05909990872442	Czerniak skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)	dotyczy I linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
114.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 40ml	05909990872459	Czerniak skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
115.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/l	1 fiolka po 10ml	05909990872442	Czerniak skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii

116.	Yescarta	<i>Axicabtagene ciloleucl</i>	dyspersja do infuzji	0,4 - 2x10 ⁸ komórek	1 worek	05909991438487	Chłoniaki z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)	brak
117.	Zavesca	<i>Miglustatum</i>	kapsułki twarde	100 mg	84 kapsułki	05909990334162	Choroba Niemann- Picka typu C (ICD-10: E75.2)	brak

118.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100mg	56 kapsulek	05909991425487	Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	Leczenie dorosłych pacjentek z platynowrażliwym, nawrotowym surowicznym rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej, po co najmniej dwóch liniach leczenia schematami zawierającymi pochodne platyny, z obiektywną odpowiedzią na leczenie po ostatnim schemacie leczenia; niezależnie od statusu mutacji BRCA1/2
------	--------	------------------	-----------------	-------	-------------	----------------	---	---

119.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100 mg	84 kapsułki	: 05909991425494	Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	Leczenie dorosłych pacjentek z platynowrażliwym, nawrotowym surowicznym rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej, po co najmniej dwóch liniach leczenia schematami zawierającymi pochodne platyny, z obiektywną odpowiedzią na leczenie po ostatnim schemacie leczenia; niezależnie od statusu mutacji BRCA1/2
120.	Zeposia	<i>Ozanimod</i>	kapsułki twarde	0,23mg + 0,46mg	7 kapsulek	07640133688220	Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)	brak

121.	Zeposia	<i>Ozanimod</i>	kapsułki twarde	0,92mg	28 kapsulek	07640133688237	Leczenie stwardnienia rozsialego (ICD-10: G35)	brak
122.	Zydelig	<i>Idelalazybum</i>	tabletki powlekane	100mg	60 tabletek	05391507141194	Przewlekła białaczka limfocytowa ICD-10: C91.1)	leczenie skojarzone z rituksimabem
123.	Zydelig	<i>Idelalazybum</i>	tabletki powlekane	150mg	60 tabletek	05391507141200	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	leczenie skojarzone z rituksimabem