



Matryca diagnostyczna dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

część II

Matryca dotyczy:

- zagadnień obszaru organizacyjnego
- pieszych szlaków turystycznych,
- urządzeń obsługi ruchu turystycznego,
- powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych.
- zagadnień obszaru technicznego
- zagadnień obszaru edukacyjno-społecznego

Na potrzeby publikacji zaadaptowano wytyczne opracowane przez dr Wiolettę Kacprzyk z Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pt. „LAS BEZ BARIER – OBIEKTY TERENOWE”.

Przedmioty poddane audytowi dostępności

Przedmioty poddane audytowi są oceniane jako „Tak” (spełnione), „Nie” (nie spełnione) lub „Nie dotyczy”. Jeśli odpowiedź na dany obszar ocenia się tylko częściowo pozytywnie (na przykład dany obszar jest dostępny, ale nie jest zgodny z wytycznymi w matrycy), wtedy wybieramy „Tak”. W polu „Uwagi np. sposób likwidacji bariery” opisujemy, co należy zrobić, aby kryteria zostały spełnione.

Niektóre rozwiązania są **podstawowe** i nie mają oznaczenia. Inne dotyczą kwestii **ponadpodstawowych** i są oznaczone gwiazdką „★”. W planie dostępności w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione wszystkie obszary podstawowe, które nie zostały spełnione.

Podczas dokonywania audytu trzeba sprawdzić wszystkie pozycje z listy kontrolnej. Dodatkowo należy zidentyfikować bariery dostępności wymienione w matrycy.

Obiekt: _____

(wpisz nazwę lub lokalizację np. pieszego szlaku turystycznego)

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi, np. sposób likwidacji bariery
Planowane prace remontowe i modernizacyjne w bieżącym roku kalendarzowym itp. (podaj datę)	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić) Wprowadź datę	Wypełnić, jeśli dotyczy

Spis treści

Matryca diagnostyczna dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami część II	1
Spis treści	2
Obszar organizacyjny	4
A. Zagadnienie 1.1. Organizacja dostępności i procedury	4
B. Zagadnienie 1.2. Podnoszenie kompetencji kadry parku przyrodniczego	6
C. Zagadnienie 1.3. Współpraca parków przyrodniczych z organizacjami pozarządowymi	9
D. Zagadnienie 1.4. Wolontariusze w parku przyrodniczym	11
Obszar architektoniczny uwzględniający architekturę krajobrazu	12
A. Zagadnienie 2.1. Szlak pieszy	12
1. Wysokość i szerokość szlaku pieszego	12
2. Nachylenie podłużne nawierzchni szlaku pieszego	13
3. Nachylenie poprzeczne nawierzchni szlaku pieszego	14
4. Rodzaj i charakter nawierzchni szlaku pieszego	14
5. Miejsca mijania i wymijania na szlaku pieszym	15
6. Przeszkody terenowe na szlaku pieszym	16
7. Schody terenowe na szlaku pieszym	18
8. Poręcze wzdłuż szlaku pieszego	19
9. Pochylnie terenowe wzdłuż szlaku pieszego	20
10. System odwadniania nawierzchni szlaku pieszego	22
11. Inne uwagi	22
B. Zagadnienie 2.2. Urządzenia obsługi ruchu turystycznego	23

1.	Zagadnienia ogólne	23
2.	Ławki, stoły, ławostoły	24
3.	Wiaty turystyczne.....	26
4.	Pojemniki na odpady.....	27
5.	Palenisko na ognisko i grillowisko	28
6.	Terenowe urządzenia edukacyjne.....	29
7.	Stelaże na tablice informacyjno-edukacyjne.....	30
8.	Punkty podłączenia do elektryczności i wody	32
9.	Zewnętrzne zlewy.....	33
10.	Zewnętrzne urządzenia obserwacyjne	35
C.	Zagadnienie 2.3. Powierzchniowe obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe.....	36
1.	Miejsca odpoczynku	36
2.	Miejsca biwakowania, pola biwakowe, kempingi	37
3.	Miejsca, punkty i platformy widokowe	38
4.	Strefy dostępu do obiektów wodnych	39
5.	Stanowiska parkingowe	40
	Obszar techniczny	42
A.	Zagadnienie 3.1. Publiczne toalety i pomieszczenia do higieny	42
B.	Zagadnienie 3.2. Gastronomia zorganizowana i zakwaterowanie	44
1.	Gastronomia zorganizowana	44
2.	Zakwaterowanie	45
C.	Zagadnienie 3.3. Dostosowanie informacji turystycznej i stron internetowych	45
D.	Zagadnienie 3.4. Oznakowanie obiektów terenowych i wewnątrz budynków	48
1.	Uwagi ogólne	48
2.	Kontrastowe oznaczenia podłóg i ścieżki dotykowe.....	49
3.	Tablice informacyjne wewnątrz budynków	50
4.	Dotykowe plany sytuacyjne	51
5.	Specjalne naścienne i przysufitowe systemy prowadzenia odwiedzających	52
6.	Dodatkowe elementy informacyjne	53
E.	Zagadnienie 3.5. Mobilność na terenie parku przyrodniczego	53
F.	Zagadnienie 3.6. Bezpieczeństwo	56

G. Zagadnienie 3.7. System ostrzegania o potencjalnym niebezpieczeństwie	56
Obszar edukacyjno-społeczny	57
A. Zagadnienie 4.1. Zwiedzanie	57
B. Zagadnienie 4.2. Wystawy i eksponaty	58
C. Zagadnienie 4.3. Zajęcia grupowe	61
D. Zagadnienie 4.4. Zajęcia terenowe	61

Obszar organizacyjny

A. Zagadnienie 1.1. Organizacja dostępności i procedury

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
W parku przyrodniczym (PP) powołano koordynatora ds. dostępności.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W PP powołano zespół ds. dostępności.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeprowadzono audyt dostępności PP w fazie wstępnej projektu (z ang. ex-ante) obejmujący stronę internetową i aplikację mobilną pod kątem zgodności ze standardami WCAG 2.1.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeprowadzono audyt dostępności PP w fazie wstępnej projektu (z ang. ex-ante) obejmujący szlaki turystyczne (także pod kątem zmiennych warunków atmosferycznych).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeprowadzono audyt dostępności PP w fazie wstępnej projektu (z ang. ex-ante) obejmujący zabudowania na terenie PP.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeprowadzono audyt dostępności PP w fazie wstępnej projektu (z ang. ex-ante) obejmujący ścieżki dydaktyczne, przewodniki i inne materiały drukowane im poświęcone.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Przeprowadzono audyt dostępności PP w fazie wstępnej projektu (z ang. ex-ante) obejmujący usługi świadczone na terenie PP (również przez agentów i innych usługodawców).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeprowadzono audyt dostępności PP w fazie wstępnej projektu (z ang. ex-ante) obejmujący dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osobom ze szczególnymi potrzebami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeprowadzono audyt dostępności PP w fazie wstępnej projektu (z ang. ex-ante) obejmujący materiały informacyjne dla turystów (w tym np. zrozumiałość tekstu).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeprowadzono audyt dostępności PP w fazie końcowej projektu (ang. ex-post).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przygotowano plan wdrażania dostępności PP na podstawie wyników przeprowadzonego audytu dostępności.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP posiada deklarację dostępności (zgodną z Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP zapewnia kontakt przez tłumaczy polskiego języka migowego (PJM).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★PP zapewnia kontakt przez tłumaczy systemu języka migowego (SJM).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★PP zapewnia kontakt przez tłumaczy systemu komunikowania się dla osób głuchoniewidomych (SKOGN).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

B. Zagadnienie 1.2. Podnoszenie kompetencji kadry parku przyrodniczego

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
PP przeprowadził szkolenia dla pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - przekazał podstawową wiedzę dotyczącą ich praw (Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych [KPON], Ustawa o dostępności, inne aktualnie obowiązujące akty prawne).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP przeprowadził szkolenia dla pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - przybliżył specyfikę grup osób ze szczególnymi potrzebami (dotyczy to zarówno barier, jak i potrzeb związanych z uczestnictwem w turystyce).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP przeprowadził szkolenia dla pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - podał zasady właściwego zachowania (fr. savoir-vivre) w towarzystwie osób ze szczególnymi potrzebami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP przeprowadził szkolenia dla pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - przedstawił możliwości wykorzystania nowych technologii i wprowadzenia usprawnień w dostosowaniu przestrzeni, produktów i usług do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP przeprowadził szkolenia dla pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - nauczył podstawowych umiejętności asystenckich w zależności od rodzaju szczególnych potrzeb.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
PP przeprowadził szkolenia dla pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - przekazał podstawy komunikacji bezpośredniej i pośredniej z osobami ze szczególnymi potrzebami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP przeprowadził szkolenia dla pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - nauczył administrowania stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi PP w zakresie dostępności treści zgodnie ze standardem WCAG 2.1 lub wyższym aktualnie obowiązującym w aktach prawnych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP zleca podmiotom zewnętrznym szkolenia dotyczące dostępności.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP sam realizuje szkolenia dotyczące dostępności. Korzysta z zasobów własnych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z języka migowego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z zasad właściwego zachowania (fr. savoir-vivre) w towarzystwie OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z asystentury np. osobom z niepełnosprawnością wzroku, poruszającym się na wózku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z asystentury osobom poruszających się na specjalnych wózkach terenowych wspomaganych elektrycznie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z obsługi urządzeń ułatwiających mobilność np. skuterów inwalidzkich, szybkiej instalacji przystawek elektrycznych	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
do wózków inwalidzkich, obsługi rowerów wspomaganych elektrycznie i elektrycznych pojazdów terenowych dla OzN.		
★ PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z techniki bezpiecznej jazdy i szybkiej ewakuacji OzN w razie awarii pojazdów na szlaku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z poprawnego użytkowania pojazdów, bieżącego serwisu oraz sprawnej diagnozy podczas naturalnej eksploatacji.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z bezpieczeństwa OzN w sytuacjach kryzysowych (jak ewakuacja z wykorzystaniem krzeseł ewakuacyjnych, materacy czy podręcznego sprzętu gaśniczego).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z udzielania pierwszej pomocy (w tym z wykorzystaniem defibrylatora).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z prowadzenia po wytyczonych ścieżkach grup OzN (np. osób z niepełnosprawnością wzroku na nartach biegowych lub skiturowych)	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP regularnie szkoli personel w zakresie specjalistycznym z zarządzania procesami oraz zarządzania przez wartości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP zapewnia szkolenia personelu połączone z praktyką (np. bezpośredni kontakt z osobami ze szczególnymi potrzebami).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

C. Zagadnienie 1.3. Współpraca parków przyrodniczych z organizacjami pozarządowymi

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
PP współpracuje z organizacjami pozarządowymi (NGO) o zasięgu regionalnym.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP współpracuje z NGO o zasięgu ogólnopolskim.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP konsultuje z NGO projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP konsultuje z NGO projekty wewnętrznych aktów normatywnych (np. zarządzenia dyrektora). Dotyczą one sfery pożytku publicznego. Konsultacja odbywa się z radami pożytku publicznego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP konsultuje z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK (COTG) sposoby oznakowania szlaków.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP tworzy wspólne zespoły doradcze i inicjatywne. Zespoły te składają się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP wspiera akcje promocyjne. Przykładem jest przekazywanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego (OPP). Dzieje się to w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP wspólne z NGO współorganizuje konferencje i seminaria.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP wspólne z NGO rozpoznaje potrzeby OzN (turystów odwiedzających PP) i planuje działania służące ich zaspokojeniu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ PP wspólne z NGO organizuje ofertę turystyczną.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP wspólne z NGO przeprowadziło wstępny audyt dostępności.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP wspólne z NGO prowadzi wypożyczalnię sprzętu turystycznego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP wspólne z NGO nawiązał partnerstwo przy tworzeniu spółdzielni socjalnej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP wspólne z NGO wykorzystuje wiedzę profesjonalistów pracujących w administracji publicznej i organizacjach w zakresie rozwiązań dot. Dostępności.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP wspólne z NGO inicjuje lub organizuje szkolenia podnoszące jakość pracy w PP.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP wspólne z NGO organizuje szkolenia i akcje profilaktyczne promujące bezpieczeństwo w PP. Dotyczy to współpracy z TOPR, GOPR, WOPR, MOPR, OSP, PCK, ZHP, ZHR oraz innymi podmiotami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP udostępnia na stronach internetowych PP lub zespołu Parków Krajobrazowych (PK) wykaz NGO, z którymi współpracuje.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP popularyzuje na stronach internetowych PP lub zespołu PK działalność NGO, z którymi współpracuje.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

D. Zagadnienie 1.4. Wolontariusze w parku przyrodniczym

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
PP w swojej działalności korzysta z pomocy wolontariuszy okazjonalnie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP w swojej działalności korzysta z pomocy wolontariuszy na stałe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP umożliwia wolontariuszom udział w szkoleniach specjalistycznych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP posiada bazę osób chętnych do wspierania i asystowania OzN w różnych sytuacjach. Osoby te mogą pomagać podczas jazdy na rowerze typu tandem, przy poruszaniu się na wózkach inwalidzkich, w czasie wędrowek z osobami z niepełnosprawnością wzroku oraz podczas wycieczek na pojazdach elektrycznych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP oferuje usługi asystenta-wolontariusza osobom indywidualnym i grupom zorganizowanym.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP współpracuje z NGO, aby pozyskać wolontariuszy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP daje możliwość wolontariatu osobom starszym lub OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP posiada system zachęt dla wolontariuszy. Na przykład oferuje atrakcyjny ubiór „roboczy”, koszulki, polary, kurtki dla wolontariuszy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Obszar architektoniczny uwzględniający architekturę krajobrazu

A. Zagadnienie 2.1. Szlak pieszy

1. Wysokość i szerokość szlaku pieszego

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Wysokość korytarza szlaku wynosi minimum 220 cm. Ten wymiar uwzględnia cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących wzdłuż szlaku. Chodzi o zapobieganie zwisaniu gałęzi poniżej 220 cm. Obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe również są brane pod uwagę.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na szlaku wielofunkcyjnym, gdzie dozwolona jest jazda konna i ruch pieszy, wysokość korytarza wynosi minimum 300 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Szerokość szlaku wynosi minimum 90 cm. Zalecana szerokość to 150 cm, aby zapewnić bezpieczne mijanie się osób na wózkach inwalidzkich. Im większa intensywność ruchu turystycznego, tym szerszy powinien być szlak.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Zmniejszenie szerokości szlaku do 80 cm jest wyłącznie na bardzo krótkich odcinkach, nie dłuższych niż 60 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Zmniejszenie szerokości szlaku do 80 cm jest tylko wtedy, gdy jest to nieuniknione, np. ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe (formacje skalne) lub kiedy wymaga tego ochrona środowiska.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W miejscach, gdzie dopuszczone jest np. narciarstwo biegowe, szerokość szlaku wynosi co najmniej 600 cm na całej długości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

2. Nachylenie podłużne nawierzchni szlaku pieszego

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Pochylenie podłużne nawierzchni szlaku jest mniejsze niż 5%. Nachylenie 5% terenu oznacza, że różnica nachylenia na odcinku 100 cm pomiędzy początkiem i końcem odcinka wynosi 5 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Szlak wiodący przez obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu (zawierający odcinki o nachyleniu powyżej 5%) posiada serię łagodnych podjazdów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na odcinku szlaku, gdzie nachylenie przekracza 5%, nie ma innych przeszkód terenowych. Brak jest na przykład miękkiej nawierzchni, stromych zboczy, zwężenia szlaku, przeszkód poziomych, barier zwisających, wystających, wypukłych i wklęsłych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na początku i na końcu odcinka szlaku, na którym nawierzchnia jest bardziej stroma (powyżej 5%), jest ona tak wyprofilowana, aby nachylenie stopniowo wzrastało lub zmniejszało się.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie zakręty w obrębie szlaku mają płaską nawierzchnię, gdzie nachylenie podłużne nie przekracza 5%.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Jeżeli na szlaku występuje nachylenie podłużne większe niż 5%, nie ma tam nachylenia poprzecznego przekraczającego 5%. Nachylenie w dwóch kierunkach może stwarzać niebezpieczeństwo wywrócenia się wózka inwalidzkiego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono graficzne i opisowe informacje o miejscach z nachyleniem podłużnym większym niż 12%.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

3. Nachylenie poprzeczne nawierzchni szlaku pieszego

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Pochylenie poprzeczne nawierzchni szlaku jest mniejsze niż 5%. Na większości utwardzonych nawierzchni efektywny drenaż wód zachodzi już przy nachyleniu 2%.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na odcinku szlaku, gdzie nachylenie poprzeczne przekracza 5%, nie ma innych przeszkód terenowych ani utrudnień dla osób poruszających się na wózkach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono graficzne i opisowe informacje o miejscach z nachyleniem poprzecznym większym niż 5%.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

4. Rodzaj i charakter nawierzchni szlaku pieszego

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Nawierzchnia szlaku na całej jego długości ma lekko wypukły profil, aby wody opadowe odprowadzane były na jego boki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia szlaku jest twarda i stabilna na całej długości. Materiał nie przesuwa się pod wpływem ruchu kół wózka inwalidzkiego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na nawierzchni szlaku nie ma materiału żwirowego o średnicy większej niż 10 mm. Jeśli żwir istnieje, to nie nachodzi na minimalny pas o szerokości 90 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na nawierzchni szlaku nie ma luźnego piasku. Jeśli piach istnieje, to nie nachodzi na minimalny pas o szerokości 90 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
W warunkach deszczowych materiał nie jest śliski na całej długości szlaku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia szlaku nie wchłania wód opadowych i płynących. Zamiast tego odprowadza je lub składa się z materiału, który dobrze przepuszcza wodę. Dzięki temu na nawierzchni nie tworzą się kałuże.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W miejscach wilgotnych, podmokłych i zalewowych podniesiono nawierzchnię szlaku. Zastosowano metodę budowy pomostu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W miejscach potencjalnie niebezpiecznych, np. na pomostach, gdzie można spaść lub zsunąć się, znajdują się krawężniki. Pełnią one funkcję szyn odbojowych. Krawężniki powinny mieć wysokość minimum 7 cm i być obustronne.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnie szlaków na terenach przyrodniczo cennych powinny być jak najbardziej naturalne. Składać się z gruntu stabilizowanego oraz być pozbawione asfaltu i betonu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono graficzne i opisowe informacje o miejscach, gdzie nawierzchnia jest luźna i niezwiązła (piaszczysta).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

5. Miejsca mijania i wymijania na szlaku pieszym

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Na szlaku węższym niż 90 cm są miejsca do mijania i wymijania. Umożliwiają użytkownikom wózków bezpieczne manewrowanie i zawracanie. Częstotliwość występowania tych miejsc zależy m.in. od natężenia ruchu turystycznego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Miejsca mijania i wymijania znajdują się na początku i na końcu odcinka szlaku o nachyleniu nawierzchni powyżej 12%.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Miejsca mijania i wymijania mają minimum 240 cm długości i 180 cm szerokości (wlicza się w to szerokość szlaku). W obrębie tej przestrzeni nie znajdują się żadne urządzenia obsługi ruchu turystycznego ani przeszkody terenowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Miejsca mijania i wymijania mają podłużne i poprzeczne nachylenie nawierzchni nieprzekraczające 2%.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono graficzne i opisowe informacje o miejscach, gdzie na odcinku dłuższym niż 100 m może pojawić się problem minięcia lub wyminięcia.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

6. Przeszkody terenowe na szlaku pieszym

6.1. Przeszkody wypukłe, wystające, zwisające nad szlakiem pieszym

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Minimalna szerokość szlaku pozbawiona jakichkolwiek przeszkód wynosi minimum 90 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wysokość przeszkód poziomych na szlaku (np. skał, korzeni drzew), nie przekracza 2 cm. W wyjątkowych sytuacjach, gdy są to pojedyncze obiekty, wysokość może wynosić nawet 5 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o przeszkodach wyższych niż 5 cm, których nie można usunąć z nawierzchni.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Przeszkody, które znajdują się poniżej 220 cm nad powierzchnią szlaku (np. zwisające gałęzie drzew) są usunięte.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o przeszkodach zwisających poniżej 220 cm nad powierzchnią, których nie można usunąć.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeszkody, które wkraczają na minimalną szerokość szlaku (90 cm), takie jak gałęzie krzewów czy wychodnie skalne, są usunięte.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o przeszkodach wystających i wkraczających na minimalną szerokość szlaku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na szlaku nie mogą być żadne przeszkody wypukłe, wystające czy zwisające znajdujące się na wysokości 65–200 cm nad powierzchnią. Te przeszkody są trudne do zauważenia przez OzN (zwłaszcza przez osoby z wadą wzroku).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o przeszkodach wypukłych, wystających czy zwisających znajdujących się na wysokości 65–220 cm nad powierzchnią szlaku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

6.2. Przeszkody wklęsłe (otwory)

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Szerokość lub średnica otworów na szlaku nie przekracza 2 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Otwory w nawierzchni mają orientację prostopadłą lub ukośną w stosunku do kierunku ruchu pieszego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje dotyczące otworów o średnicy większej niż 2 cm i orientacji równoległej do nawierzchni szlaku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

7. Schody terenowe na szlaku pieszym

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Schody terenowe mogą być stosowane tylko w miejscach, gdzie jest duże zróżnicowanie wysokości terenu i nie można użyć innych metod eliminacji przeszkody. Mogą to być na przykład progi przeciwerozyjne.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W pobliżu schodów terenowych jest szlak alternatywny (np. w kształcie serpentyn z większym nachyleniem). Ten szlak również prowadzi do obranego celu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W obrębie szlaku nie ma pojedynczych schodów np. z 1–2 stopniami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W jednym biegu schodów terenowych nie ma więcej niż 10 stopni.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Minimalna szerokość biegu schodów terenowych wynosi co najmniej 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Głębokość stopnicy schodów wynosi minimum 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Maksymalna wysokość jednego podstopnia schodów terenowych nie przekracza 5 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Jeżeli wysokość jednego podstopnia schodów terenowych wynosi 6–10 cm, wtedy bieg schodów ma obustronną poręcz.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
W jednym biegu schodów terenowych wysokość, głębokość i szerokość wszystkich stopni jest jednakowa.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Powierzchnia stopnic ma spadek podłużny i poprzeczny. Jednak spadek nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Powierzchnia wszystkich stopni jest odpowiednio wyprofilowana i nie ma w ich obrębie nierówności.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Stopnice schodów są gładkie i pozbawione wystających elementów, takich jak podcięcia, wręby, noski.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Powierzchnia schodów w typowych warunkach pogodowych ma właściwości antypoślizgowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji schodów terenowych oraz ich parametrach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowym kolorem. Dotyczy to w szczególności schodów w budynkach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

8. Poręcze wzdłuż szlaku pieszego

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Jeśli wysokość podstopni przekracza 5 cm, wzdłuż schodów montowany jest jednostronny układ poręczy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przy schodach mających niewielką liczbę podstopni (mniej niż 10) montowane są poręcze (przynajmniej jednostronne).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Poręcze mają elementy konstrukcyjne mocowane na dwóch różnych wysokościach. Podstawowa balustrada jest zamocowana na wysokości 90 cm. Druga balustrada (dodatkowa)	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
na wysokości 75 cm nad powierzchnią schodów.		
Poręcze są montowane w miejscach potencjalnie niebezpiecznych, takich jak punkty widokowe i wychodnie skalne.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Linie poręczy odzwierciedlają bieg schodów lub układ innych elementów, które spowodowały, że wystąpiła konieczność ich montażu. Poręcze mają stałą wysokość z punktu widzenia użytkowników. Mają też konstrukcję ciągłą.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Poręcze mają zaokrąglone wszystkie krawędzie. Średnica części chwytnej wynosi 3,5–5 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Poręcze wystają przed początkiem i za końcem schodów lub innych niebezpiecznych miejsc. Minimalna długość poręczy wynosi 30 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Konstrukcja poręczy jest wytrzymała, stabilna i bezpieczna dla użytkowników.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na początku poręczy znajdują się tabliczki z napisami w alfabecie Braille'a. Informują one, dokąd prowadzą schody.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

9. Pochylnie terenowe wzdłuż szlaku pieszego

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Pochylnie terenowe spełniają następujący warunek techniczny - nachylenie do 15% dopuszczone jest przy różnicy wysokości maksymalnie 15 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pochylnie terenowe spełniają następujący warunek techniczny - nachylenie do 8% dopuszczone jest	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
przy różnicy wysokości maksymalnie 50 cm.		
Pochylnie terenowe spełniają następujący warunek techniczny - nachylenie do 6% dopuszczone jest przy różnicy wysokości powyżej 50 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Szerokość płaszczyzny ruchu pochylni wynosi 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pomiędzy poręczami zamontowanymi obustronnie jest odstęp 100–110 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na początku i końcu pochylni znajduje się pozioma płaszczyzna manewrowa o minimalnych wymiarach 150 x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pochylnia ma krawężniki (szyny odbojowe), które ograniczają płaszczyznę ruchu. Krawężniki wystają minimum 5 cm nad powierzchnię pochylni.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pochylnie o długości ponad 9 m są podzielone na krótsze odcinki i mają podesty (spoczniki) - długość pojedynczego odcinka nie przekracza 6 m.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pochylnie o długości ponad 9 m są podzielone na krótsze odcinki i mają podesty (spoczniki) - spocznik ma minimalne wymiary 150 x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia pochylni jest równa i ma właściwości antypoślizgowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pochylnia ma spadek poprzeczny nieprzekraczający 2%.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Pomiędzy początkową i końcową krawędzią pochylni a samym szlakiem nie ma uskoków ani przerw. Dopuszcza się jedynie uskoki maksymalnie 2-centymetrowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o odchyleniach budowlanych i konstrukcyjnych pochylni terenowych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

10. System odwadniania nawierzchni szlaku pieszego

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Miejsca naturalnego drenażu wody z nawierzchni szlaku są odpowiednio konserwowane i zabezpieczane.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Istniejące na szlaku naturalne lub sztuczne kanały odwadniające nawierzchnię nie stanowią bariery.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o przeszkodach terenowych wynikających z istnienia kanałów odwadniających.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

11. Inne uwagi

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Ruch na szlakach przeznaczonych do poruszania się rowerami i pojazdami dla OzN jest regulowany procedurami i regulaminami. Przepisy te pozwalają egzekwować prawo do korzystania ze szlaków przez osoby uprawnione do tego (z niepełnosprawnością uniemożliwiającą im samodzielne poruszanie się).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Szlabany stosowane w PP są specjalnie skonstruowane. Osoba na wózku może przejechać pod nimi lub obok nich.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP posiada szlaki skiturowe i trasy narciarstwa biegowego przeznaczone dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

B. Zagadnienie 2.2. Urządzenia obsługi ruchu turystycznego

1. Zagadnienia ogólne

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Przed każdym urządzeniem obsługi ruchu turystycznego znajduje się strefa manewrowa. Jest to przestrzeń bez przeszkód i barier komunikacyjnych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie elementy urządzeń (np. ruszt paleniska na ognisku czy armatura sanitarna) są dostosowane do obsługi jedną ręką. Nie trzeba ich mocno ścisnąć, trzymać ani skręcać.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Urządzenia są dostosowane do zasięgu rąk osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przedmioty, po które sięgamy, mają 40–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm nad powierzchnią podłoża.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Znaki informacyjne o miejscach i obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych dostosowanych do potrzeb OzN są widoczne.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Wybrane urządzenie w obiekcie rekreacyjno-wypoczynkowym ma znacznik dźwiękowy. Informuje on osoby z niepełnosprawnością wzroku o danym miejscu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie urządzenia obsługi ruchu turystycznego są spójne z lokalnym krajobrazem. Są także stylistycznie podobne do siebie. Na przykład, konstrukcje ławek są mniej więcej takie same i wykonane z podobnych materiałów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W obiektach rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się na początku szlaku turystycznego jest minimum jedna toaleta przenośna lub stacjonarna.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostosowanych toalet.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Kluczowe urządzenia, takie jak przyciski i włączniki, mają znaczniki w alfabecie Braille'a.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

2. Ławki, stoły, ławostoly

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Część ławek ma oparcie na plecy. Oparcie jest na całej długości ławki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Część ławek jest wyposażona w jeden podłokietnik. Nie można montować podłokietników obustronnie. Osoba poruszająca się na wózku nie będzie mogła samodzielnie przesiąść się na ławkę.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie elementy ławek (takie jak oparcia, poręcze i elementy montażowe) są nieruchome.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przednia krawędź siedziska ławek jest na wysokości 40–50 cm nad powierzchnią gruntu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przed każdą ławką jest wolna przestrzeń. To miejsce jest tak szerokie jak sama ławka. Musi mieć co najmniej 90 cm głębokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Część ławek ma dodatkową przestrzeń manewrową dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych. Ponadto przestrzeń ta ma minimalne wymiary 90 x 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Część ławek ma dodatkową przestrzeń manewrową dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych. Ponadto przestrzeń przylega do krawędzi szlaku, ale nie stanowi jej części.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Przestrzenie dojazdowe mają minimum 90 cm szerokości. Prowadzą one od szlaku do ławki, ławostołu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia w obrębie ławek jest twarda i stabilna. Nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne nawierzchni przed i w obrębie przestrzeni manewrowej obok ławek nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przy stołach i ławostołach znajdują się miejsca na wózki inwalidzkie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wolna przestrzeń na kolana i stopy pod stołami ma określone wymiary: minimum 75 cm szerokości i 65 cm głębokości, maksimum 70 cm wysokości. Dolne elementy konstrukcyjne są powyżej 25 cm nad podłożem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przestrzeń manewrowa przed blatem stołu jest przystosowana do potrzeb OzN, czyli również osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jej minimalne wymiary to 90 x 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Szerokość przestrzeni manewrowej wynosi minimum 90 cm. Mierzy się ją od zewnętrznej krawędzi siedzisk. Dotyczy to wszystkich stołów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia w obrębie stołów i ławostołów jest twarda, stabilna i nie ma zagłębień wynikających z użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne nawierzchni w obrębie stołów i ławostołów (dostosowanych do potrzeb OzN), nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji ławek, stołów/ ławostołów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Wszystkie materiały użyte do budowy ławek, stołów, ławostołów są naturalne (np. drewno). Ponadto są spójne kolorystycznie z otaczającym środowiskiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

3. Wiaty turystyczne

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Wszystkie elementy wyposażenia wiat turystycznych są dostosowane do zasięgu rąk osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Znajdują się na wysokości 80–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ 50% wszystkich wiat znajdujących się w obrębie szlaku dostosowana jest do potrzeb OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście od szlaku do wiaty turystycznej ma minimum 90 cm szerokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście od szlaku do wiaty turystycznej jest po nawierzchni twardej i stabilnej. Nie ma tam żadnych barier.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wokół każdego urządzenia we wnętrzu wiat jest przestrzeń manewrowa o szerokości minimum 90 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie wiaty nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wystające elementy konstrukcyjne znajdują się powyżej 220 cm nad nawierzchnią.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych wiat turystycznych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Wszystkie dostępne wiaty mają znaczniki dźwiękowe i/lub a alfabecie Braille'a informujące turystów z niepełnosprawnością wzroku o danym miejscu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie dostępne wiaty mają znaczniki w alfabecie Braille'a informujące turystów z niepełnosprawnością wzroku o danym miejscu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie materiały użyte do budowy wiat turystycznych są naturalne (np. drewno). Ponadto są spójne kolorystycznie z otaczającym środowiskiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

4. Pojemniki na odpady

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Pojemnik na odpady jest umieszczony w bliskiej odległości od szlaku, miejsca odpoczynku ławki lub ławostołu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście do pojemnika na odpady ma minimum 90 cm szerokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Maksymalna wysokość pojemników na odpady to 110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm. Jest to dostosowane do zasięgu rąk osób korzystających z wózka inwalidzkiego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Do pojemników na odpady można podejść z przodu i z boku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeźródź manewrowa przed pojemnikiem na odpady ma minimum 90 x 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Nawierzchnia przed pojemnikiem na odpady jest twarda i stabilna. Nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej przed pojemnikiem na odpady nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych pojemników na odpady lub ich braku na terenie całego obiektu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie materiały użyte do obudowy pojemników na odpady są naturalne (np. drewno). Ponadto są spójne kolorystycznie z otaczającym środowiskiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

5. Palenisko na ognisko i grillowisko

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Najniższe elementy paleniska na ognisko, do których można sięgnąć ręką, są na wysokości 40 cm nad poziomem gruntu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Grillowiska mają wysokość od 40-85 cm nad poziomem gruntu. Posiadają regulowaną wysokość położenia rusztu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wokół wszystkich użytkowych części palenisk na ogniska i grillowisk znajduje się przestrzeń manewrowa. Minimalna szerokość tej przestrzeni to 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście od szlaku do palenisk na ognisko i grillowisk ma minimum 90 cm szerokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W pobliżu palenisk na ognisko i grillowisk znajduje się sprzęt gaśniczy lub środki gaśnicze.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Nawierzchnia przestrzeni manewrowej wokół dostępnych palenisk na ognisko i grillowisk jest twarda i stabilna. Nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół palenisk na ognisko i grillowisk nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych palenisk na ognisko i grillowisk.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

6. Terenowe urządzenia edukacyjne

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
W obrębie dostępnego obiektu znajdują się terenowe urządzenia edukacyjne.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostępne są urządzenia edukacyjne przeznaczone do czytania informacji przez dotyk (np. tyflomapy). Można korzystać z nich również w warunkach zimowych. Mają np. zadaszenie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostępne urządzenia edukacyjne znajdują się w zasięgu rąk. Są one umieszczone na wysokość 40–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm nad poziomem gruntu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wokół użytkowych części urządzeń edukacyjnych znajduje się przestrzeń manewrowa. Minimalna szerokość tej przestrzeni to 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście od szlaku do urządzeń edukacyjnych ma minimum 90 cm szerokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Nawierzchnia przestrzeni manewrowej wokół dostępnych urządzeń edukacyjnych jest twarda i stabilna. Nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół dostępnych urządzeń edukacyjnych nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych urządzeń edukacyjnych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie materiały użyte do budowy terenowych urządzeń edukacyjnych są naturalne (np. drewno). Ponadto są spójne kolorystycznie z otaczającym środowiskiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostępne urządzenia edukacyjne mają znaczniki w alfabecie Braille'a.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

7. Stelże na tablice informacyjno-edukacyjne

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Wszystkie stelże z tablicami są umieszczone w miejscach dla OzN. Dostęp do nich nie jest ograniczony przez przeszkody terenowe, infrastrukturę ani parametry nawierzchni.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stelż z tablicą informacyjną znajduje się w widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na teren obiektu lub szlaku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Jeśli nie można wskazać jednego miejsca dostępu do obiektu (np. przy nieogrodzonych parkingach), stelże z tablicami są umieszczone tak, aby dostęp do nich był łatwy i bez	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
przeszkód dla OzN. Nie muszą znajdować się blisko samych obiektów.		
Minimalna przestrzeń manewrowa przed stelażami z tablicami to 150 x 150 cm. Nawet jeśli tablica jest węższa.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przestrzeń manewrowa przy stelażach z tablicami przylega do krawędzi szlaku, ale nie stanowi jego części.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście od szlaku do tablic informacyjnych i edukacyjnych ma minimum 90 cm szerokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W przestrzeni komunikacyjnej przy stelażach z tablicami gałęzie nie zwisają poniżej 220 cm nad poziomem gruntu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia przed stelażami z tablicami jest twarda i stabilna. Nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stelaże tablic informacyjnych (o warunkach na szlaku) są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Pod stelażem jest wolna przestrzeń na kolana i stopy OzN. Parametry są podobne do łatwo dostępnych stołów: szerokość między elementami konstrukcyjnymi stelaża – ma minimum 90 cm, minimalna wysokość (pomiędzy nawierzchnią a dolną krawędzią stelaża) – 70 cm, głębokość za tablicą – 65 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Elementy tablic interaktywnych są w zasięgu rąk osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Znajdują się na wysokości 40–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm nad poziomem nawierzchni.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Tablice interaktywne są dodatkowo przeznaczone dla dzieci w wieku 3-4 lat:	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
minimalna wysokość – 50 cm, maksymalna – 90 cm;		
★ Tablice interaktywne są dodatkowo przeznaczone dla dzieci w wieku 5-8 lat: minimalna wysokość – 45cm, maksymalna – 100 cm;	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Tablice interaktywne są dodatkowo przeznaczone dla dzieci w wieku 9-12 lat: minimalna wysokość – 40 cm, maksymalna – 110 cm;	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Konstrukcja stelaży, w których umieszczone są tablice, jest prosta i solidna. Rozmiar stelaży dostosowany jest do krajobrazu, uwarunkowań kulturowych i przyrodniczych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie materiały użyte do budowy stelaży na tablice informacyjne są naturalne (np. drewno). Ponadto są spójne kolorystycznie z otaczającym środowiskiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostępne tablice mają znaczniki w alfabecie Braille'a.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

8. Punkty podłączenia do elektryczności i wody

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Punkty podłączenia do mediów są w zasięgu rąk osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Znajdują się na wysokości 80–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostęp do punktów podłączenia do mediów jest zarówno z przodu, jak i z boku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przestrzeń manewrowa przed każdym dostępnym punktem ma minimum 90 x 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Każdy dostępny kran jest zamontowany na wysokości 70–90 cm nad poziomem gruntu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Ręczne pompy wodne można uruchomić przy użyciu niewielkiej siły.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Kratownice z odpływem wody zamontowane przy pompie mają otwory szerokości do 2 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Gniazda poboru energii elektrycznej są zamontowane na wysokości 80–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm nad poziomem gruntu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia wokół punktów podłączenia do mediów jest twarda i stabilna. Nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół miejsc podłączenia do mediów nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych punktów poboru mediów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

9. Zewnętrzne zlewy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
W obrębie tego typu obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego jest co najmniej jeden zlew zewnętrzny w zasięgu rąk osób poruszających się na wózku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście do zlewu zewnętrznego ma minimum 90 cm szerokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dojście do zlewu zewnętrznego jest możliwe zarówno z przodu, jak i z boku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Minimalna przestrzeń manewrowa przed zlewem zewnętrznym wynosi 90 x 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Głębokość misy w zlewie zewnętrznym ma minimum 20 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Górna krawędź zlewu zewnętrznego znajduje się poniżej 85 cm nad poziomem gruntu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Zlew zewnętrzny jest na takiej wysokości, aby można było wsunąć nogi pod misę. Dolna krawędź zlewu ma minimum 67 cm nad poziomem gruntu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Bateria zlewozmywakowa jest w zasięgu rąk osób poruszających się na wózkach. Znajduje się na wysokości 80–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm. Jest dostosowana do obsługi przez OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Zlew zewnętrzny wyposażony w ciepłą wodę ma tak zabezpieczone rury, aby nie stały się przyczyną oparzeń.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia przed zlewem zewnętrznym jest twarda i stabilna. Nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej wokół zlewu zewnętrznego nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych zlewów zewnętrznych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

10. Zewnętrzne urządzenia obserwacyjne

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ W obrębie punktu widokowego lub wieży widokowej znajduje się co najmniej jedna luneta lub inne łatwo dostępne urządzenie obserwacyjne.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Co najmniej połowa zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych (ale nie mniej niż jedno) jest dostępna dla OzN. Na przykład okular powinien być umieszczony na wysokość 100–105 cm nad poziomem gruntu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Mechanizmy obsługi zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych są w zasięgu rąk osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Znajdują się na wysokości 80–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Punkt widokowy lub wieża widokowa w obrębie szlaku ma znacznik dźwiękowy z opisem widoku w danym miejscu (audiodeskrypcją).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przeźródło manewrowa przed dostępnymi zewnętrznymi urządzeniami obserwacyjnymi ma przynajmniej 150 x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej przed dostępnymi urządzeniami obserwacyjnymi nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych zewnętrznych urządzeń obserwacyjnych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

C. Zagadnienie 2.3. Powierzchniowe obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe

1. Miejsca odpoczynku

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Miejsca odpoczynku wzdłuż dostępnego szlaku są zlokalizowane maksymalnie co 1 km.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie miejsca odpoczynku są wyposażone w podstawowe urządzenia. Znajdują się tam ławki, stoły lub ławostoły. Są one dostępne dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na każdym szlaku znajduje się przynajmniej jedno miejsce odpoczynku wyposażone w dodatkowe urządzenia. Mogą to być wiaty turystyczne lub pojemniki na odpady. Są one dostępne dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Wszystkie dostępne miejsca odpoczynku są widoczne ze szlaku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia dojścia od szlaku do dostępnego miejsca odpoczynku jest twarda i stabilna. Ma minimum 90 cm szerokości. Nie ma tam żadnych przeszkód.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia w obrębie dostępnego miejsca odpoczynku jest twarda i stabilna. Ma minimalną wymaganą szerokość. Jest pozbawiona zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie miejsca odpoczynku i urządzeń nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych miejsc odpoczynku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Dostępne miejsca odpoczynku mają znaczki dźwiękowe informujące o ich lokalizacji.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

2. Miejsca biwakowania, pola biwakowe, kempingi

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Jeżeli w danym PP są dostępne miejsca biwakowania, pola biwakowe lub kempingi, to mają one co najmniej 10% stanowisk biwakowania dostępnych dla OnZ.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostępne stanowiska biwakowania mają naturalnie płaską, twardą i stabilną nawierzchnię. Nie mają natomiast zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Jeśli stanowiska biwakowania nie mają naturalnie płaskiej, twardej i stabilnej nawierzchni, to utworzona jest specjalna platforma. Może być wykonana z drewna i posiadać podjazd w formie pochylni.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie stanowisk biwakowania nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Minimalna przestrzeń manewrowa wokół stanowiska biwakowania wynosi minimum 90 cm. Nie nachodzi na strefę komunikacyjną urządzeń, szlaku, chodnika ani ścieżki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stanowisko biwakowania jest połączone za pomocą ścieżek ze wszystkimi urządzeniami w obrębie danego stanowiska. Jest ono połączone również z innymi ważnymi obiektami, takimi jak sanitariaty, łazienki, punkty poboru wody i prądu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Szlaki, chodniki i ścieżki między stanowiskami biwakowymi a innymi ważnymi obiektami (takimi jak toalety, łazienki czy punkty dostępu do mediów) są twarde, stabilne. Mają minimum 90 cm szerokości. Są utrzymane w taki sposób, aby nie było w nich zagłębień spowodowanych użytkowaniem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Do dostępnych miejsc biwakowania można podjechać samochodem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Informacja o lokalizacji i zasadach korzystania z łatwo dostępnych stanowisk biwakowania jest umieszczona na tablicy informacyjnej lub w rejestracji. Może znajdować się również przy wjeździe lub wejściu na teren biwakowania oraz w miejscu pobierania opłat.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

3. Miejsca, punkty i platformy widokowe

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Wszystkie urządzenia obsługi ruchu turystycznego w obrębie dostępnych miejsc widokowych są w zasięgu rąk osób poruszających się na wózkach. Znajdują się na wysokości 80–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostępne miejsca widokowe zapewniają pole widzenia w układzie pionowym. Mieści się ono w przedziale 80–210 cm nad poziomem podłoża. Miejsca te nie są zasłonięte barierkami, tablicami itp.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Do wszystkich dostępnych miejsc widokowych jest dostęp ze szlaku turystycznego. Nawierzchnia jest twarda i stabilna, o szerokości minimum 90 cm. Nie ma tam żadnych przeszkód ani zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przestrzeń manewrowa w obrębie miejsca widokowego ma minimum 150 x 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej w obrębie punktów widokowych nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Dostępne miejsca, punkty, wieże widokowe mają znaczniki dźwiękowe z opisem widoku w danym miejscu (audiodeskrypcją).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych miejsc, punktów i wież widokowych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie dostępne miejsca widokowe mają znaczniki w alfabecie Braille'a. Informują turystów z niepełnosprawnością wzroku o danym miejscu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

4. Strefy dostępu do obiektów wodnych

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Na szlaku jest połączenie z przynajmniej jednym obiektem wodnym dostępnym dla OnZ.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Szlak, ścieżka, dojście do obiektu wodnego są umiejscowione na poziomie średnich stanów wody lub fali. Może się to różnić w zależności od lokalnych warunków.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Jeżeli szlak, ścieżka, dojście do obiektu wodnego mają charakter niezwiązły (piaszczysty) są one wyłożone różnymi materiałami. Może to być na przykład drewniany pomost lub specjalna ekologiczna mata gumowa.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Pomosty i maty na plażach mają kontrastowe elementy, ale pasujące do krajobrazu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP posiada pływające wózki dla OzN. Są one dostępne przy obiektach wodnych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie obiektów wodnych są miejsca, gdzie możliwe jest wjechanie na wózek do wody z możliwością częściowej kąpieli.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych obiektów wodnych, szczególnie tych z możliwością kąpieli.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP umożliwia turystom wędkowanie na wózek lub wjazdu na rampie do wody.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

5. Stanowiska parkingowe

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Na parkingach przy dostępnych obiektach jest co najmniej jedno stanowisko dla OzN na każde 20 stanowisk postojowych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stanowiska postojowe dla OzN są dobrze widoczne z miejsca wjazdu na parking oraz z miejsca wyjazdu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stanowiska postojowe dla OzN są umiejscowione jak najbliżej głównej atrakcji obok parkingu (np. muzeum).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Elementy wyposażenia parkingu służące do obsługi ruchu turystycznego są w zasięgu rąk osób poruszających się na wózkach. Znajdują się na wysokości 80–110 cm (nie wyżej niż 120 cm).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Stanowiska postojowe dla OzN są odpowiednio oznakowane znakami pionowymi i poziomymi, np. na ogrodzeniu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wymiar stanowiska postojowego dla OzN do parkowania prostopadłego ma minimum 3,6 m szerokości i 5 m długość.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wymiar stanowiska postojowego dla OzN do parkowania równoległego ma minimum 3,6 m szerokości i 5 m długość.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia stanowisk postojowych jest twarda i stabilna. Nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W nawierzchni nie znajdują się otwory o szerokości powyżej 2 cm ani żadne inne przeszkody.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie stanowisk postojowych nie przekracza 2% w żadną stronę.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Szlak, ścieżka, chodnik prowadzące ze stanowiska postojowego dla OzN są łatwo dostępne. Nie trzeba pokonywać krawężników. Ich dopuszczalna wysokość to 2 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na parkingach znajdują się urządzenia obsługi ruchu turystycznego dostosowane do potrzeb OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Obszar techniczny

A. Zagadnienie 3.1. Publiczne toalety i pomieszczenia do higieny

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Drzwi do toalet otwierają się na zewnątrz. Mogą być przesuwane lub zamontowane w taki sposób, aby nie ograniczać miejsca do poruszania się wewnątrz łazienki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Do toalety można wejść bez pokonywania barier powyżej 2 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Jeśli nie da się wejść do toalety bez pokonywania barier wyższych niż 5 cm, przed wejściem do sanitariatu jest umieszczona rampa podjazdowa.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Minimalna przestrzeń manewrowa w toalecie wynosi 150 x 150 cm. Jest ona wolna od jakichkolwiek elementów wyposażenia.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wejście do toalety ma minimum 90 cm szerokość po otwarciu drzwi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie elementy wyposażenia toalet dostosowanych do potrzeb OzN są w zasięgu rąk osób poruszających się na wózkach. Znajdują się na wysokości 80–110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń do higieny mają zaokrąglone krawędzie. Dodatkowo, kontrastują z kolorem ścian.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W sanitariatach deska sedesowa jest podwieszona i zamontowana na wysokości 43–48 cm od poziomu podłogi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Przestrzeń manewrowa przed toaletą terenową znajduje się blisko szlaku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Dojścia prowadzące od szlaku do toalety mają minimum 90 cm szerokości.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nawierzchnia przestrzeni manewrowej jest twarda i stabilna. Nie ma zagłębień powstałych w wyniku jej użytkowania, zarówno przed sanitariatem, jak i w jego wnętrzu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nachylenie poprzeczne i podłużne przestrzeni manewrowej przed sanitariatem nie przekracza 2% w żadnym kierunku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Toaleta dla OzN ma znaczki dźwiękowe dla osób niewidomych. Znaczniki informują o lokalizacji toalety.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Światło w toaletach włącza się automatycznie. Można je także włączyć za pomocą włącznika znajdującego się na wysokości 110, ale nie wyżej niż 120 cm nad podłogą. Włącznik jest umieszczony w miejscu, które jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Toalety są wyposażone w system przyzywania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Toalety mają przewijaki dla małych dzieci i niemowląt.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Zewnętrzny wygląd toalet jest zgodny z lokalnym krajobrazem. Może to dotyczyć zarówno kolorystyki, jak i stylu architektonicznego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

B. Zagadnienie 3.2. Gastronomia zorganizowana i zakwaterowanie

1. Gastronomia zorganizowana

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Na terenie PP jest co najmniej jeden lokal, na przykład restauracja, kawiarnia, bar, który jest dostosowany do potrzeb OzN. Znajduje się on w pobliżu dostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Lokale gastronomiczne mają miejsca, w których można korzystać z ich usług. Zarówno w środku lokalu, jak i na zewnątrz, na przykład w ogródkach barowych (jeśli takie są dostępne).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Meble w lokalach gastronomicznych spełniają potrzeby OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Lokal gastronomiczny ma menu z tekstem łatwym do przeczytania (ETR),	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Lokal gastronomiczny ma menu zapisane w alfabecie Braille'a,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Lokal gastronomiczny ma menu uwzględniające nietolerancje pokarmowe,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Lokal gastronomiczny ma stronę internetową zgodną ze standardami WCAG 2.1,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Lokal gastronomiczny ma toaletę dostępną dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W terenie znajdują się oznaczenia, które pokazują, gdzie znajduje się lokal gastronomiczny oraz jak do niego dojść.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na tablicach informacyjnych dla turystów umieszczono informacje o lokalizacji dostępnych lokali gastronomicznych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

2. Zakwaterowanie

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Recepcja w obiekcie hotelowym ma ładę z obniżoną częścią. Dzięki temu można swobodnie obsługiwać osoby poruszające się na wózku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W hotelu wszystkie przyciski i włączniki są na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach. Dotyczy to zarówno przycisków ogólnodostępnych, jak i tych w pokojach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Recepcja jest wyposażona w pętlę indukcyjną.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wyposażenie pokoju jest dostosowane do potrzeb OzN. Zapewnia ono odpowiednią przestrzeń do manewrowania wózkiem oraz udogodnienia w łazience.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W łazience nie ma progów, nawet przy kabinie prysznicowej. Wszystkie elementy łazienki są zgodne z wytycznymi dla zagadnienia 3.1 (powyżej).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wysokość łóżka ułatwia zsuniecie się na materac i ponowne zajęcie miejsca na wózku. Ważna jest również twardość materaca, bo zbyt miękki utrudnia przemieszczanie się i zmianę pozycji.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

C. Zagadnienie 3.3. Dostosowanie informacji turystycznej i stron internetowych

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Informacja turystyczna jest umieszczona na stronie internetowej PP.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają aktualne standardy dotyczące informacji turystycznej - stosuje się czcionki bezszeryfowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają aktualne standardy dotyczące informacji turystycznej - stosuje się duży kontrast między czcionką a tłem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają aktualne standardy dotyczące informacji turystycznej - dodaje się opisy alternatywne pod grafikami, zdjęciami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają aktualne standardy dotyczące informacji turystycznej - wyrównuje się w nich tekst do lewej strony (nie justuje).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają aktualne standardy dotyczące informacji turystycznej - zachowuje się w nich odpowiednią interlinię i unika dzielenia wyrazów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Strona internetowa PP oraz tradycyjne materiały informacyjne spełniają aktualne standardy dotyczące informacji turystycznej - pisze się je jasnym, zrozumiałym językiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Strona internetowa PP jest zaprojektowana zgodnie ze standardami, które gwarantują ograniczenie problemów technicznych i pełną kompatybilność z różnym oprogramowaniem, zwłaszcza przeglądarkami internetowymi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Strona internetowa PP zawiera informacje o udogodnieniach dla różnych grup osób ze szczególnymi potrzebami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Strona internetowa PP działa poprawnie na różnych urządzeniach. Można ją przeglądać na monitorach, tabletach, smartfonach. Zapewnia wygodną nawigację i pełny dostęp do treści.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Strona internetowa PP ma proste, przejrzyste i logicznie zbudowane menu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Nagłówki na stronie internetowej PP są używane w całym serwisie. Służą do tytułowania poszczególnych sekcji.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W informacji turystycznej umieszczonej na stronie internetowej PP zastosowano dużą czcionkę. Dzięki temu osoby słabo widzące nie mają problemów z odczytaniem tekstu. Dodatkowo użyto mechanizmu, który powiększa rozmiar czcionki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W informacji turystycznej umieszczonej na stronie internetowej PP grafiki, zdjęcia i odnośniki graficzne mają opisy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W informacji turystycznej umieszczonej na stronie internetowej PP załączniki są utworzone z dokumentów źródłowych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W informacji turystycznej umieszczonej na stronie internetowej PP pola w formularzach są wyraźnie oznaczone, posiadają etykiety opisowe określające funkcję i oczekiwaną wartość.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Informacja turystyczna jest umieszczona na materiałach informacyjnych w postaci ulotek, broszur i tablic informacyjnych na terenie PP. Jest jasna i czytelna.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ PP posiada broszury, które zawierają tekst łatwy do przeczytania. Broszury te są dostępne w formie elektronicznej i można je pobrać.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP umieszcza kody QR na tablicach informacyjnych. Dzięki temu aplikacje mobilne mogą je czytać.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

D. Zagadnienie 3.4. Oznakowanie obiektów terenowych i wewnątrz budynków

1. Uwagi ogólne

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Stoiska informacyjne, miejsca odprawy i sprzedaży biletów są wyraźnie oznaczone. Mają obszar zarezerwowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Znajduje się on jak najbliżej wejścia.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Ogłoszenia dla turystów są w formie wizualnej (znaki na tablicach elektronicznych lub dużych ekranach) i dźwiękowej (poprzedzone sygnałem dźwiękowym).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostępne usługi i udogodnienia są oznaczone symbolami. Symbole są zrozumiałe, mają odpowiedni rozmiar i kolor. Kontrastują z tłem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Informacje ogólnodostępne są dostarczane w odpowiednim czasie, bez dodatkowych kosztów. Dostępne są w różnych formatach i technologiach, odpowiednich dla różnych rodzajów niepełnosprawności.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Alarmy przeciwpożarowe zawsze są sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Wyjścia awaryjne i znaki ewakuacyjne są prawidłowo oznaczone, drożne, jasne i dobrze oświetlone.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Istnieją miejsca zbiórki do ewakuacji, które są wyznaczone, oznakowane i dostosowane do OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Do oznaczeń stosuje się znaczki dźwiękowe. Są używane w terenie i wewnątrz budynków.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP znajdują się tablice z regulaminem. Są one dostosowane do percepcji odbiorców. Tablice zawierają piktogramami i mają pozytywny przekaz. Nie używa się formy „zabrania się”, ale „prosi się o...”. Nie dotyczy to zakazów ustawowych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

2. Kontrastowe oznaczenia podłóg i ścieżki dotykowe

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ W obrębie budynków zastosowano kontrastową nawierzchnię podłóg, która różni się od otaczających ścian. Kontrastowe mogą być też oznaczenia w przejściach komunikacyjnych. To ułatwia poruszanie się po budynku.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W obrębie budynków oznakowano ciągi komunikacyjne, aby ułatwić poruszanie się. Zastosowano oznaczenia kontrastowe w postaci pasów o szerokości min. 10 cm, które są umieszczone pośrodku ciągu w formie jednej linii.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W obrębie budynków oznakowano ciągi komunikacyjne, aby ułatwić poruszanie się. Zastosowano oznaczenia kontrastowe w postaci pasów o szerokości min. 10 cm, które są umieszczone po bokach ciągu w formie dwóch linii.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ W obrębie budynków zastosowano dodatkowe oznaczenia kontrastowe przed drzwiami wejściowymi do łatwo dostępnych pomieszczeń. Oznaczenia te mają formę trójkątów, których podstawa jest zwrócona w kierunku drzwi.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W obrębie budynków zastosowano różne ścieżki dotykowe o odmiennej fakturze. Ścieżki te ułatwiają poruszanie się po terenie zarówno pieszym, jak i rowerzystom.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

3. Tablice informacyjne wewnątrz budynków

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ W obrębie budynków zastosowano tablice informacyjne w druku powiększonym. Mają ułatwić poruszanie się po terenie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W obrębie budynków przy drzwiach zastosowano tabliczki informacyjne w alfabecie Braille'a. Nie znajdują się one na drzwiach ze względu na ryzyko uderzenia.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Tablice informacyjne znajdują się na wysokości, która umożliwia czytanie z bliska oraz przez dotyk (jeśli mają elementy wypukłe lub dotykowe).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Tablice informacyjne znajdują się obok drzwi pomieszczeń dla OzN. Są one umieszczone ok. 30 cm od strony klamki i mają powiększoną czcionkę oraz wyraźny kontrast kolorów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Tablica informacyjna jest zamocowana na ścianie lub jest w formie wolnostojącej. Dół tablicy jest umieszczony na wysokości co najmniej 80 cm nad podłogą. Góra tablicy	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
znajduje się nie wyżej niż 120 cm nad posadzką.		
Teksty na tablicach informacyjnych napisane są dużą czcionką bez ozdobników i kursywy (najlepiej wybrać Arial, Calibri, Tahoma)	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Teksty na tablicach informacyjnych pismo lub oznaczenia są kontrastowe do tła.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Teksty na tablicach informacyjnych opatrzone są napisami w alfabecie Braille'a (w miarę możliwości pełnymi zdaniami), na wysokości ok. 80 cm nad podłogą, skonstruowane tak, aby wypustki nie raniły podczas czytania.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Teksty na tablicach informacyjnych opatrzone są ramką w kolorze kontrastującym, o szerokości nie mniejszej niż 2 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Teksty na tablicach informacyjnych oświetlone są światłem bezrefleksowym (nie dającym odbłasków).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

4. Dotykowe plany sytuacyjne

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ W budynkach dostosowanych do potrzeb OzN znajdują się wypukłe plany sytuacyjne opatrzone napisami w druku płaskim powiększonym.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W budynkach dostosowanych do potrzeb OzN znajdują się wypukłe plany sytuacyjne w alfabecie Braille'a.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W budynkach dostosowanych do potrzeb OzN znajdują się wypukłe plany sytuacyjne z piktogramami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ W budynkach dostosowanych do potrzeb OzN znajdują się wypukłe plany sytuacyjne zawierające informacje dotyczące drogi ewakuacji i miejsca zbiórki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wypukłe plany sytuacyjne znajdują się na wysokości 80–110 cm, nie wyżej niż 120 cm nad poziomem posadzki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Wypukłe plany sytuacyjne są w układzie horyzontalnym, ale odchylone do pionu. To ułatwia czytanie palcami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Wypukłe plany sytuacyjne znajdują się poza ciągami komunikacyjnymi lub są oznaczone.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

5. Specjalne naścienne i przysufitowe systemy prowadzenia odwiedzających

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ W obrębie budynków lub kondygnacji udostępnionych OzN zastosowano liniowy system prowadzenia odwiedzających. Na ścianach namalowano lub zamontowano barwne linie, które prowadzą odwiedzających do konkretnych pomieszczeń.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W obrębie budynków lub kondygnacji udostępnionych OzN zastosowano tabliczkowy system prowadzenia odwiedzających. Są one umieszczane na suficie i zawierają duże piktogramy lub napisy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

6. Dodatkowe elementy informacyjne

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ W budynku na poręczach są napisy w alfabecie Braille'a. Napisy informują o charakterze pomieszczenia, do którego prowadzą schody.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W budynku są tablice informacyjne. Zawierają one informacje o strukturze budynku i jego wyposażeniu. Tablice przedstawiają również udogodnienia dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Plany budynku są udostępnione na stronie internetowej PP. Są one przygotowane w formie grafiki i technologii, która pozwala łatwo zlokalizować położenie pomieszczeń.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

E. Zagadnienie 3.5. Mobilność na terenie parku przyrodniczego

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Na terenie PP w miejscach, gdzie nawierzchnia jest słaba, np. na obszarach podmokłych, szlaki są utwardzone lub zamontowane są kładki, mostki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) elektroniczny skuter inwalidzki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) rower trzykołowy.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) rower typu tandem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) przystawkę jednokołową do wózka inwalidzkiego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Na terenie PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) elektryczną przystawka napędowa.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) terenowy wózek o napędzie hybrydowym – ręcznym lub nożnym.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) terenowy wózek o napędzie elektrycznym.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) trójkołowy rower poziomy o napędzie elektrycznym.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) czterołowy wózek elektryczny dla OzN z napędem na 2 lub 4 koła.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP może wypożyczyć (po wcześniejszej rezerwacji) inne urządzenia niewymienione powyżej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP dysponuje stacjami ładującymi znajdującymi się minimum 8 km od siebie. Stacje służą do ładowania elektrycznych skuterów inwalidzkich. PP zapewnia również inne usługi ułatwiające korzystanie ze skutera, takie jak punkty serwisowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP opracował mapę szlaku dostępnego dla elektrycznych skuterów inwalidzkich. Na mapie są zaznaczone punkty serwisowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP umożliwia zwiedzanie z przewodnikiem, który jest jednocześnie kierowcą pojazdu elektrycznego typu Melex.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na trasie do/z PP jest zapewniony bezpieczny i wygodny transport OzN lub osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Specjalnie zaprojektowano	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
do tego autokary i autobusy obsługujące turystów.		
★ Na trasie do/z PP jest zapewniony bezpieczny i wygodny transport OzN lub osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Specjalnie zaprojektowano do tego tramwaje obsługujące turystów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na trasie do/z PP jest zapewniony bezpieczny i wygodny transport OzN lub osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Specjalnie zaprojektowano do tego koleje linowe obsługujące turystów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na trasie do/z PP jest zapewniony bezpieczny i wygodny transport OzN lub osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Specjalnie zaprojektowano do tego pociągi obsługujące turystów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na trasie do/z PP jest zapewniony bezpieczny i wygodny transport OzN lub osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Specjalnie zaprojektowano do tego promy podmiejskie i statki wycieczkowe obsługujące turystów.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na trasie do/z PP jest zapewniony bezpieczny i wygodny transport OzN lub osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Specjalnie zaprojektowano do tego prywatne pojazdy do wynajęcia lub taksówki obsługujące turystów.		Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Informacje dla pasażerów są dostępne przed podróżą i w jej trakcie. Uwzględniają one potrzeby osób z niesprawnością sensoryczną. Można je znaleźć w formie wizualnej i akustycznej oraz na stronach internetowych PP.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Informacje dla pasażerów i procedury ewakuacji awaryjnej są udostępniane w alternatywnych	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
formatach. Obejmują one język migowy i alfabet Braille'a. Informacje są konsultowane ze specjalistą ochrony przeciwpożarowej.		

F. Zagadnienie 3.6. Bezpieczeństwo

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ PP opracował i wdrożył system wczesnego ostrzegania turystów korzystających ze szlaków pieszych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

G. Zagadnienie 3.7. System ostrzegania o potencjalnym niebezpieczeństwie

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ PP opracował i wdrożył system wczesnego ostrzegania turystów korzystających ze szlaków pieszych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP umożliwia pozostawienie numeru kontaktowego w punkcie obsługi lub w kasie. Pozwala to na zawiadomienie o potencjalnym niebezpieczeństwie (z zachowaniem przepisów RODO).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP ma aplikację na urządzenia mobilne zawiadamiającą o potencjalnym niebezpieczeństwie.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Obszar edukacyjno-społeczny

A. Zagadnienie 4.1. Zwiedzanie

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych samodzielnie i grupowo.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych samodzielnie i grupowo z przewodnikiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych z opisową narracją (audiodeskrypcją).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych z audioprzewodnikiem (również ze ścieżką dla dzieci).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych z przewodnikiem PJM (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych z użyciem pętli indukcyjnej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych z przewodnikiem turystycznym oraz formą przekazu dostosowaną do dzieci.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych z aplikacją mobilną oraz innymi cyfrowymi materiałami aktywizującymi dzieci podczas zwiedzania (np. z zagadkami, legendami związanymi z ekspozycją).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP daje możliwość zwiedzania obiektów edukacyjnych z urządzeniem GPS i opisową narracją (audiodeskrypcją).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

B. Zagadnienie 4.2. Wystawy i eksponaty

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Obiekty wystawowe dla OzN mają znaczki dźwiękowe z opisową narracją (audiodeskrypcją).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Minimum 30% wszystkich eksponatów można dotknąć, posłuchać, powąchać i skosztować, a nie tylko oglądać.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Przestrzeń manewrowa przed dostępnymi eksponatami wynosi minimum 90 cm. Najlepiej, jeśli jest to powierzchnia 150 × 150 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP zapewnia dobrą widoczność i dostęp do wszystkich eksponatów z pozycji siedzącej. Dolna krawędź gabloty znajduje się na wysokości ok. 80 cm.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie dostępne eksponaty wiszą na wysokości ponad 110 cm, ale nie wyżej niż 120 cm nad podłogą,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie dostępne eksponaty posiadają informacje ogólne i edukacyjne, można je przeczytać z pozycji siedzącej,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie dostępne eksponaty mają zapewnione przejście między elementami wyposażenia o szerokości minimum 90 cm,	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Wszystkie dostępne eksponaty w przypadku dużego natężenia ruchu oraz organizowania imprez, mają zapewnione przejście między elementami wyposażenia o szerokości co najmniej 120 cm (z wyjątkiem drzwi).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W pomieszczeniach z zamontowanymi na stałe siedzeniami są wolne miejsca dla osób na wózkach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Wszystkie reprodukcje, repliki atrakcyjnych eksponatów, makiety obiektów, miniatury dostępne są do poznania dotykiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP zapewnia tyflografikę roślin i zwierząt, albumy tyflograficzne z najciekawszymi obiektami przyrodniczymi danego terenu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP zapewnia kopie i modele obiektów: bardzo małych w powiększeniu i bardzo dużych w pomniejszeniu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP zapewnia opisy eksponatów w alfabecie Braille'a lub w formie oddzielnych kart dawanych do ręki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP zapewnia kierunek zwiedzania ekspozycji w ciągach komunikacyjnych wyczuwalny za pomocą dotyku poprzez oznaczenia na podłodze (pasy prowadzące, pola uwagi czy zmiana faktury podłoża).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP zapewnia informacje dźwiękowe do przynajmniej połowy eksponatów, dostępne są w formie opisowej narracji (audiodeksrypcja) i/lub w formie graficznej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP zapewnia plany, mapy, rysunki, zdjęcia, schematy dostosowane są do percepcji osób niesłyszących (grafika, proste opisy).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP zapewnia mapy dla osób z niepełnosprawnością wzroku na materiale pęczniejącym.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
PP dysponuje przynajmniej dwoma filmami z opisową narracją (audiodeksrypcją), które omawiają tematykę danego parku w kontekście turystyki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP dysponuje przynajmniej dwoma filmami z lektorem polskiego języka migowego (PJM), które omawiają	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
tematykę danego parku w kontekście turystyki.		
PP dysponuje przynajmniej dwoma filmami z napisami, które omawiają tematykę danego parku w kontekście turystyki.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Opisy do przynajmniej połowy ekspozycji są napisane w języku zrozumiałym dla odbiorcy. Tekst jest drukowany w dużym rozmiarze i kontrastowych kolorach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
W przestrzeni wystawowej w pewnych odstępach znajdują się pojedyncze krzesła lub inne miejsca do siedzenia. Goście mają możliwość skorzystania z nich.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ W obrębie obiektu znajdują się dodatkowe strefy lub pomieszczenia dedykowane OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP znajduje się strefa lub pomieszczenie, gdzie osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie mogła się wyciszyć. Aby pomieszczenie spełniało tę funkcję, musi być ono pozbawione zbędnych ozdób, mebli, gadżetów, zabawek itp.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Na terenie PP znajduje się strefa lub pomieszczenie, gdzie osoba poruszająca się na wózku mogłaby się swobodnie przebrać lub rodzice mogliby przewinąć małe dziecko (o ile w toalecie dla OzN nie ma takiego miejsca).	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Na terenie PP znajduje się strefa lub pomieszczenie do stacjonarnych zabaw, miejsca do rysowania, stanowiska do eksperymentów oraz przestrzeń, w której można spokojnie zjeść przywieziony ze sobą prowiant.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

C. Zagadnienie 4.3. Zajęcia grupowe

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Lekcje i warsztaty dostosowane są do możliwości intelektualnych i psychomotorycznych danej grupy OzN. Pod warunkiem, że grupa zostanie zgłoszona wcześniej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Lekcje i warsztaty dostosowane są do różnych grup wiekowych tj. dzieci, osób dorosłych, seniorów; zarówno amatorów, jak i znawców tematu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ Organizowane są imprezy i warsztaty na zamówienie dla określonego odbiorcy lub grupy wiekowej. Są one przeznaczone również dla seniorów. Imprezy te mogą być stałe, cykliczne, okazjonalne.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

D. Zagadnienie 4.4. Zajęcia terenowe

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
★ Ścieżki dydaktyczne mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu. Najlepiej jednak, gdy znajdują się w pobliżu siedziby dyrekcji PP.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Dostępne wiaty edukacyjne i szlaki turystyczne zlokalizowane są w pobliżu ścieżki przyrodniczej.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Informacje o obiektach edukacyjnych są jasne i czytelne. Pokazują możliwości techniczne dostępu do nich dla OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
Informacja o dostępności danego miejsca zawsze znajduje się przed wejściem do obiektu oraz na stronie internetowej PP.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP ma narzędzia do edukacji terenowych. Są to gry terenowe, karty pracy i inne materiały drukowane.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwie zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
Te narzędzia służą do aktywizowania turystów podczas zwiedzania. Nie mają wersji cyfrowej. Wersję drukowaną można pobrać w kasie lub punkcie informacyjnym.		
★ PP organizuje „kąpiele leśne” lub zajęcia sensoryczne, które dają poczucie bliskości z przyrody oraz pobudzają zmysły.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP organizuje wycieczki po najciekawszych miejscach PP dostosowane do potrzeb różnych grup OzN.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP organizuje spływy kajakowe w towarzystwie ratowników wodnych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP organizuje wejścia do jaskiń dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP organizuje wycieczki z możliwością użycia wypożyczonego sprzętu elektromobilnego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP organizuje wycieczki z noclegiem i dodatkowymi atrakcjami.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP organizuje zajęcia wspinaczkowe.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP organizuje wycieczki i zajęcia zimowe, np. z wykorzystaniem rakiet śnieżnych, nart biegowych, nart skiturowych.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP organizuje wycieczki na tandemach.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP dysponuje stałą ofertą dla OzN. Oferta ta regularnie jest poszerzana i modyfikowana. Na przykład PP proponuje cotygodniowe wyjścia na interesujące trasy, z udziałem przewodnika i asystentami. PP dopasowuje się do aktualnych potrzeb	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy

Przedmiot poddany audytowi dostępności	Ocena obecnego stanu	Uwagi np. sposób likwidacji bariery
gości i dostępnych możliwości technicznych.		
PP podczas organizacji wycieczek zachowuje wszelkie aspekty bezpieczeństwa.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP w okresie zimowym korzysta z nart skiturowych. Dzięki nim można podchodzić pod górę i poruszać się w głębokim śniegu.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP ma dostępną wypożyczalnię sprzętu zimowego.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy
★ PP ma w ofercie kilkudniowe wycieczki z noclegiem.	Tak/ Nie/ Nie dotyczy (właściwe zakreślić)	Wypełnić, jeśli dotyczy