



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: N.HŚ.9020.2.1.02.5.2022
L.dz. 2474.....

Lipno, dnia **02. SIE. 2022**
Egz. nr 1

DECYZJA NR 07/2022

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 195 z późn. zm.*); art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.*); art. 41 ust. 1, art. 346 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.*), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (*Dz. U. z 2019r. poz. 255*) oraz część A Tabela I lp. 1 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia oraz § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust 1, pkt 1 i ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (*Dz. U. z 2012r., poz. 286 ze późn. zm.*) oraz § 3 pkt 5 i 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (*Dz. U. z 2018r., poz. 2476*)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody z dnia 28.07.2022 r. wody pobranej w dniu 26.07.2022 r (data wpływu 01.08.2022r.) z Kąpieliska na Jeziorze Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie, bieżącą oceną jakości wody w w/w kąpielisku z dnia 02.08.2022r. (znak sprawy: N.HŚ.9020.2.1.02.5.2022) oraz zebraniem w sprawie materiałem dowodowym:

I. wprowadza tymczasowy zakaz kąpeli w Kąpielisku na Jeziorze Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część A Tabela I lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (*Dz. U. z 2019r., poz. 255*);

II. nakazuje zarządzającemu Kąpieliskiem na Jeziorze Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie – Kamilowi Kleczkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „*KIM Kamil Kleczkowski*”, Julkowo 6, 87-605 Tłuchowo:

1. ustalenie przyczyny zanieczyszczenia wody w Kąpielisku ponadnormatywną ilością bakterii Enterokoki i podjęcie działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody, mającej na celu doprowadzenie jakości wody w Kąpielisku do jakości zgodnej z załącznikiem nr 1 część A Tabela I lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (*Dz. U. z 2019r., poz. 255*);
2. oznakować Kąpielisko na Jeziorze Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie, znakiem „*Kąpiel zabroniona*”,
3. umieścić na tablicy informacyjnej bieżącą ocenę jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli z dnia 02.08.2022r. (znak sprawy: N.HŚ.9020.2.1.02.5.2022);
4. rozpowszechnienie informację o wprowadzonym zakazie kąpeli za pomocą środków masowego przekazu.

Obowiązki wymienione w pkt 1, 2, 3 i 4 decyzji należy wykonać niezwłocznie.

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.*) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.*)

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (*j. t. Dz. U. z 2022r., poz. 195 z późn. zm.*): „do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach”.

W oparciu o treść art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.*): „jakość wody w kąpielisku oraz miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli powinna odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1”.

W oparciu o wskazaną wyżej delegację Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (*Dz. U. z 2019 r. poz. 255*) wprowadził w Załączniku nr 1 do tego rozporządzenia m. in. - w części A Tabela I lp. 1 – wartość dopuszczalną Enterokoków jako ≤ 400 jtk.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wody pobranej w dniu 26.07.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej, z Kąpieliska na Jeziorem Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie, wykazały przekroczenia norm bakteriologicznych:

- Próbka nr 3013/22 – Kąpielisko nad Jeziorem Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie – połowa długości linii brzegowej kąpieliska /mikrobiologia; wizualna ocena wody/; Enterokoki 415 jtk (niepewność 275 - 626 jtk) – wartość dopuszczalna ≤ 400 jtk
co jest niezgodne z załącznikiem nr 1 część A Tabela I lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (*Dz. U. z 2019r., poz. 255*).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie w bieżącej ocenie jakości wody z Kąpieliska na Jeziorem Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie z dnia 02.08.2022r. (znak sprawy: N.HŚ.9020.2.1.02.5.2022) stwierdził w związku z powyższym, iż:

Woda nie nadaje się do kąpeli.

W oparciu o treść art. 346 ust. 1 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (*t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.*): „w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitnięcia sinic, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora kąpieliska, w drodze decyzji, do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody”. Ustęp 2 pkt 1 tego samego artykułu wskazuje, iż: „w przypadku określonym w ust. 1 państwowy powiatowy niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpeli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpeli”. Zgodnie z ust. 3: „organizator kąpieliska i właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta w dniu otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 1, rozpowszechnia informację o wprowadzonym zakazie kąpeli za pomocą środków masowego przekazu”.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy, w przypadku stwierdzonej, niewłaściwej jakości bakteriologicznej wody kąpiel w zbiorniku wodnym może powodować u osób kąpiących się wystąpienie ujemnych skutków zdrowotnych i stwarza zagrożenie epidemiczne. Obecność Enterokoków świadczy o zanieczyszczeniu wody z zewnątrz i wskazuje na świeże zanieczyszczenie kałowe. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie po rozważeniu ewentualnych konsekwencji zdrowotnych kąpiących się w sytuacji dalszego umożliwiania kąpeli

w kąpielisku uznał, iż należało wprowadzić tymczasowy zakaz kąpeli w przedmiotowym kąpielisku do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część A Tabela I lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2022r., poz. 195 z późn. zm.) „jeżeli naruszenie wymagań higienicznych lub zdrowotnych, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań. Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu”.

W związku z powyższym Kąpielisko nad Jeziorem Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie z wodą nieprzydatną do kąpeli należy oznakować na koszt administratora obiektu zgodnie § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust 1, pkt 1 i ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012r., poz. 286 ze zm) znakiem „Kąpiel zabroniona” oraz zgodnie z § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli (Dz. U. z 2018r., poz. 2476) należy umieścić na kąpielisku bieżącą ocenę jakości wody z dnia 02.08.2022r. (znak sprawy: N.HŚ.9020.2.1.02.5.2022) na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie obiektu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez ludzi.

Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego zakazu kąpeli ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie /stronom/ odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie

Anna Żebrowska

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. KIM Kamil Kleczkowski, Julkowo 6, 87-605 Tłuchowo– elektronicznie
2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wielgie – elektronicznie
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4– elektronicznie
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipnie elektronicznie
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Delegatura we Włocławku, Plac Kopernika 2, 87-800 Włocławek, elektronicznie
5. WOPR Lipno - elektronicznie



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: N.HŚ.9020.2.1.02.5.2022

L.dz.**2473**.....

Lipno, dnia 02. SIE. 2022

Egz. nr 1

**KIM Kamil Kleczkowski
Julkowo 6, 87-605 Tłuchowo**

dot. Kąpieliska nad Jeziorem Orłowskim
w Teodorowie, gm. Wielgie

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255) w oparciu o niżej wymienione sprawozdaniez badań:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce poboru próbki
3013/22	26.07.2022r.	Kąpielisko nad Jeziorem Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie – połowa długości linii brzegowej kąpieliska /mikrobiologia; wizualna ocena wody/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z Kąpieliska nad Jeziorem Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie **nie odpowiada** wymaganiom jakości wody zawartym w załączniku nr 1 Część A. Tabela I Lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r., poz. 255) ze względu na skład mikrobiologiczny:

- Próbka nr 3013/22 – Enterokoki 415 jtk (niepewność 275 - 626 jtk) – wartość dopuszczalna ≤ 400 jtk

* jtk – jednostki tworzące kolonie

W związku z powyższym:

Woda nie nadaje się do kąpeli.

Obecność Enterokoków świadczy o zanieczyszczeniu wody z zewnątrz i wskazuje na świeże zanieczyszczenie kałowe.

W przypadku niewłaściwej jakości bakteriologicznej wody kąpiel w zbiorniku wodnym może powodować u osób kąpiących się wystąpienie ujemnych skutków zdrowotnych i stwarza zagrożenie epidemiczne.

Kąpielisko nad Jeziorem Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie będzie funkcjonowało w każdy piątek, sobotę i niedzielę w okresie od 01 lipca do 28 sierpnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z uzgodnionym harmonogramem pobierania próbek wody organizator kąpieliska ma obowiązek przeprowadzić kolejne badania jakości wody do kąpeli w wyznaczonych terminach tj. 26 lipca 2022r. i 16 sierpnia 2022r. oraz w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – elektronicznie
2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wielgie – elektronicznie

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska