

## Deklaracja dostępności architektonicznej lokalu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Strzeszyńskiej 36 w Poznaniu

Lokal Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przy ul. Strzeszyńskiej 36, 60-479 Poznań, budynek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

### **W budynku mieszczą się biura:**

Dyrektora i Zastępców Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Biura Finansowo – Księgowego, Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biura Oddziału Regionalnego, Biura Kontroli Wewnętrznej, samodzielnego stanowiska pracy ds. BHP, samodzielnego stanowiska pracy ds. kancelaryjno - biurowych, samodzielnego stanowiska pracy ds. informacji i promocji, samodzielnego stanowiska pracy ds. bezpieczeństwa, samodzielnego stanowiska pracy radcy prawnego.

Biura ARiMR mieszczą się na piętrach: parter, II piętro, III piętro, IV piętro.

### **Dojście do budynku**

Dojście piesze od ul. Strzeszyńskiej.

Przejścia dla pieszych przy ul. Strzeszyńskiej oraz ul. Jasielskiej nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Przejścia dla pieszych są oznakowane znakami pionowymi i poziomymi. Na trasie dojścia do budynku, jak i samego wejścia do budynku brak przeszkód w postaci schodów.

### **Dojazd do budynku**

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z dwóch linii komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.:

Przystanek Instytut Genetyki n/ż (kierunek: Strzeszyn PKM, linia 168), przystanek w odległości ok. 200 metrów.

Przystanek Instytut Genetyki n/ż (kierunek: Poznań Główny, linia 168), przystanek w odległości ok. 280 metrów.

Przystanek Jasielska n/ż (kierunek: Rondo Śródka, linia 183), przystanek w odległości ok. 200 metrów.

Przystanek Jasielska n/ż (kierunek: Szarych Szeregów, linia 183), przystanek w odległości ok. 300 metrów.

### **Miejsca parkingowe**


Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu ogólnodostępnym przy samym wejściu do budynku przy ul. Strzeszyńskiej 36. Na parkingu przy budynku zostały wydzielone oznakowane miejsca parkingowe, w tym zostało wydzielone jedno miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku znajdują się dwa miejsca – stojaki do parkowania rowerów. Miejsca parkingowe są dostępne dla Dyrekcji i Kierowników Biur oraz beneficjentów i gości Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

## Wejścia do budynku

Wejście od ul. Strzeszyńskiej (Punkt Obsługi Klienta)



Wejście od ul. Strzeszyńskiej (wejście służbowe ARiMR)



## Wejście od ul. Strzeszyńskiej (wejście na hol)



Wejścia do budynku są na poziomie chodnika. Wszystkie wejścia posiadają drzwi otwierane na uchwyt. Ponadto wejście służbowe ARiMR posiada kontrolę dostępu i korzystanie z niego jest możliwe jedynie przez pracowników ARiMR.

### **Obsługa interesantów**

Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na powierzchni Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zlokalizowanej na parterze budynku.

W celu załatwienia sprawy w budynku nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku zostali wyznaczeni Asystenci ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Julita Plucińska, tel.: 61 845 56 18, e-mail: [julita.plucinska@arimr.gov.pl](mailto:julita.plucinska@arimr.gov.pl);
- Mariusz Maruwka, tel.: 61 845 56 61, e-mail: [Mariusz.Maruwka@arimr.gov.pl](mailto:Mariusz.Maruwka@arimr.gov.pl).

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej pięć dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię i nazwisko oraz, w przypadku posiadania, numer ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR,
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji.

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i,
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i,
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

### **Pętla indukcyjna**

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

### **Toalety**

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w holu na parterze budynku, do której dostęp jest nieskrępowany. Dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

### **Sale konferencyjne**

W budynku na parterze znajduje się jedna sala konferencyjna do spotkań z interesantami i gośćmi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaproszonymi na spotkanie – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

### **Ewakuacja**

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez wejście przy holu, wejście przy Punkcie Obsługi Klienta i wejście służbowe ARiMR.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).