



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Pracownia Analiz Manualnych, Instrumentalnych, Hydrobiologicznych
oraz Pomiarów Terenowych i Pobierania Próbek



Adres:
Delegatura WIOŚ w Częstochowie
ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa

tel.: (34) 369-41-20
fax.: (34) 360-42-80
e-mail: czestochowa@katowice.pios.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1797/2014

Nr sprawy: LC.7071.39.2014

Porozumienie Nr: 01/2012

Klient: **Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Katowicach**

**Pomiary monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych
w przedziale częstotliwości
100 kHz – 3 GHz
(składowej elektrycznej E)
w środowisku,
wykonane dnia 30 kwietnia 2014 r.
na terenie zabudowy mieszkaniowej
we
WRĘCZYCY WIELKIEJ
Gmina wiejska Wręczyca Wielka
powiat kłobucki
województwo śląskie**

Wyniki badań dotyczą tylko badanego obiektu.

Sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Kierownika Pracowni.

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada certyfikat nr AB 480.

Wykonujący badania:

| | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Ireneusz Picz – Specjalista | 2. Agnieszka Turek – Specjalista |
|---------------------------------------|---|

Osoba autoryzująca sprawozdanie:

Pieczęć i podpis

Zatwierdził:

Pieczęć i podpis

Częstochowa, 15.12.2014

1. PODSTAWA BADAŃ

Podstawę realizacji przedmiotowych badań monitoringowych poziomów pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 100 kHz – 3 GHz w środowisku stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, Poz. 1645) oraz Porozumienie nr 01/2012 Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ w Katowicach z Laboratorium WIOŚ w Częstochowie, Pracownią Analiz w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Rząsawska 24/28, w przedmiocie realizacji ww. badań.

2. CEL BADAŃ

Celem badań jest określenie poziomów pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 100 kHz – 3 GHz (składowej elektrycznej E) w środowisku, w miejscach dostępnych dla ludności, na terenie obszaru zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Wręczyca Wielka, Gmina wiejska Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, w części centralnej miejscowości w rozumieniu wytycznych Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 221, Poz. 1645), w ramach programu Państwowego Monitoringu Środowiska, 2014 rok.

3. TEREN BADAŃ

Punkt pomiarowy poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku P-1 zlokalizowano w granicach administracyjnych miejscowości Wręczyca Wielka, będącej siedzibą gminy leżącej w powiecie kłobuckim. Pomiary wykonano w centralnej części miejscowości, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Strażackiej. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem opisującym metodykę badań, wysokość posadowienia sondy pomiarowej wyniosła h: 2 m n.p.t. W najbliższym sąsiedztwie punktu pomiarowego P-1, zagospodarowanie terenu stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, budynki użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne. Najbliższy obiekt budowlany – budynek mieszkalny, oddalony od punktu pomiarowego o około 29 m, znajduje się w kierunku północno-zachodnim. Plac zabaw, na którym zlokalizowano punkt pomiarowy, sąsiaduje z parkingiem, dalej w tym kierunku przebiega ul. 3-go maja – DW 494, rel. Częstochowa – Olesno.

W promieniu $d \leq 300$ m od punktu pomiarowego nie znajdują się żadne instalacje radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, radionawigacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne do środowiska.

Klasyfikacja rodzaju terenu wg wytycznych przedmiotowego Rozporządzenia:

Tereny wiejskie

Nomenklatura jednostki terytorialnej (NTS):

Wręczyca Wielka 5.2.24.46.06.09.2

Współrzędne geogr. (GPS) punktu pomiarowego poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

N 50° 50' 45,8"

E 18° 55' 07,7";

Wysokość lokalizacji punktu pomiarowego:

h: 2,0 [m] n.p.t.;

Odległość punktu pomiarowego od elewacji najbliższych obiektów mieszkalnych zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej, zlokalizowanej w pobliżu przekroju pomiarowego poziomów pól w środowisku:

$l = 29 [m]$ - od elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Strażackiej

Lokalizacja punktu pomiarowego – trawnik na placu zabaw.

4. METODYKA BADAŃ

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, Poz. 1645).

5. WYPOSAŻENIE POMIAROWE

Pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych częstotliwości 100 kHz - 3 GHz (składowej elektrycznej) w środowisku dokonano przy użyciu szerokopasmowego miernika natężenia pola elektromagnetycznego Narda Broadband Field Meter NBM-550, prod. Narda Safety Test Solutions GmbH, Niemcy;

Pomiarów warunków meteorologicznych dokonano przy pomocy profesjonalnej automatycznej stacji meteorologicznej MAWS – 201C, Vaisala, Finlandia;

Szczegółowe dane identyfikacyjne przyrządów przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1

| Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych częstotliwości 100 kHz – 3 GHz (składowej elektrycznej) w środowisku | | Pomiary warunków meteorologicznych w środowisku | |
|---|---|--|---|
| Przyrząd pomiarowy | Typ: Broadband Field Meter NBM-550 P/N: 2401/01 S/N: B-0507 Producent: Narda Safety Test Solutions GmbH, Niemcy; | Przyrząd pomiarowy | Typ: MAWS – 201C S. no.: G131055 Producent: Vaisala, Finlandia |
| Sonda pomiarowa | Typ: EF0391, <i>E-Field</i> P/N: 2402/01 S/N: A-0636 Producent: j.w. Zakres: 100 kHz – 3 GHz Charakterystyka częstotliwościowa czułości: +/- 1 dB (1MHz – 1 GHz) +/- 1,25dB (1GHz – 2,45 GHz) | | |
| Data i czasokres | 30-04-2014 r. | Wyniki pomiarów: | |
| | | T [°C] | 18,4 – 19,6 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--|-------------|
| pomiarów | 11:18:35 – 13:18:25 | RH [%] | 34,4 – 38,5 |
| Częstotliwość próbkowania | f: 10 sec. | UWAGI: Pogodnie; Brak opadów atmosferycznych | |

Gdzie:

- T – temperatura powietrza w [$^{\circ}$ C];
RH – wilgotność względna powietrza w [%].

Zastosowany przyrząd pomiarowy poziomów pól oraz sonda pomiarowa poziomów pól posiadają stosowne *świadcstwa wzorcowania*, tj.:

- Narda Broadband Field Meter NBM-550, P/N 2401/01, S/N B-0507:
 - *Calibration Certificate* No. NBM-550-B-0507-2401-8700-00A, z dn. 12.08.2013 r., wystawione przez Narda Safety Solutions GmbH, Niemcy;
- Probe EF0391, *E-Field*, P/N 2402/01, S/N A-0636:
 - *Calibration Certificate* No. 2402-8701-00A, z dn. 30.07.2013 r., wystawione przez Narda Safety Solutions GmbH, Niemcy;
- Automatyczna stacja meteorologiczna MAWS – 201C, Vaisala, Finlandia, s. no. G131055:
Świadcstwo Wzorcowania nr:
 - 0537/AH/14 z dnia 08 kwietnia 2014 r. termohigrometr
 - 0194/AC/14 z dnia 07 kwietnia 2014 r. barometrwydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH” Tadeusz Mucha i Wspólnicy Sp. J. w Łowiczu (AP 106);
 - 175/A/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r. anemometr stacji meteowydane przez Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe, Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie (AP 118).

Zastosowana sonda pomiarowa poziomów pól posiada sferyczną charakterystykę kierunkową, a w trakcie realizacji badań znajdowała się na wysokości 2 [m] n.p.t., na dielektrycznym statywie, w odległości $d > 100$ [m] od rzutu anten instalacji radiokomunikacyjnych na powierzchni terenu, zgodnie z wymaganiami przedmiotowego Rozporządzenia.

6. INFORMACJE NA TEMAT INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNYCH, RADIOLOKACYJNYCH, RADIONAWIGACYJNYCH REJONU BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH ^{*)} (* - w rozumieniu wymagań przedmiotowego Rozporządzenia)

Nie dotyczy. W promieniu $d \leq 300$ m od P-1, nie są zlokalizowane żadne instalacje radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, radionawigacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne do środowiska.

7. WYNIKI BADAŃ

**Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
częstotliwości
100 kHz – 3 GHz
(składowej *elektrycznej* E)
w środowisku**

Tabela 2

| Lp. | Punkt pomiarowy poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku | Natężenie pola elektrycznego E **) [V/m] | Niepewność pomiaru U _{E 0,95} [dB] |
|-----|--|---|---|
| 1. | P-1 ul. Strażacka Miejscowość – Wręczyca Wielka | 0,31 ***) | ± 0,077 |

Objaśnienia:

- E **) [V/m] - średnia wartość arytmetyczna wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 100 kHz – 3 GHz, w danym punkcie obserwacji, w środowisku,
E = 0,31 [V/m] ***) - wynik pomiaru poniżej dolnego przedziału zakresu akredytacji laboratorium w odniesieniu przedmiotowej metody badawczej.

8. ZAŁĄCZNIKI

1. *Raport pomiarowy*
- w postaci elektronicznej, zarchiwizowany w siedzibie Laboratorium WIOŚ;
2. *Fotografie rejonu badań, szt. 4.*
3. *Szkic sytuacyjny rejonu badań.*

KONIEC SPRAWOZDANIA

Test Report

| Meter | | Probe | | |
|----------------------|------------|----------------------|------------|--|
| Model: | NBM-550 | Model: | EF0391 | |
| S/N: | B-0507 | S/N: | A-0636 | |
| Calibration Due Date | 08/12/2015 | Calibration Due Date | 07/30/2015 | |

| Site | Coordinates |
|--|---|
| P-1, Ul. Strażacka Wręczyca Wielka, Gmina wiejska Wręczyca Wielka powiat kłobucki, województwo śląskie | Latitude: 50°50'45.8" N Longitude: 18°55'07.7" E |

| Comment |
|--|
| Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych 100 kHz - 3 GHz (składowej elektrycznej E) w środowisku; Wykonane dnia 30.04.2014 r., Wręczyca Wielka, woj. śląskie; Ryc. Wykres zależności zmian natężenia składowej elektrycznej pola w funkcji czasu, marker - wartość średnia elementarna interwału dT: 10 sec, w przedziale czasokresu obserwacji T: 2.00 h, w środowisku, Program Państwowego Monitoringu Środowiska 2014 rok |



Measured Values

Timer: Start Time 11:18:25 AM, Period 2h 0' 0", Interval 10s

| Index | Date/Time | Zero | Max (E-Field) | Avg (E-Field) | Min (E-Field) |
|-------|------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 04/30/2014 11:18:35 AM | | 0.3638 V/m | 0.3158 V/m | 0.2742 V/m |
| 2 | 04/30/2014 11:18:45 AM | | 0.3363 V/m | 0.3176 V/m | 0.2927 V/m |
| 3 | 04/30/2014 11:18:55 AM | | 0.3428 V/m | 0.3253 V/m | 0.3091 V/m |
| 4 | 04/30/2014 11:19:05 AM | | 0.3428 V/m | 0.3245 V/m | 0.2936 V/m |
| 5 | 04/30/2014 11:19:15 AM | | 0.4212 V/m | 0.3210 V/m | 0.2524 V/m |
| 6 | 04/30/2014 11:19:25 AM | | 0.4005 V/m | 0.3265 V/m | 0.3019 V/m |
| 7 | 04/30/2014 11:19:35 AM | | 0.3371 V/m | 0.3180 V/m | 0.2917 V/m |
| 8 | 04/30/2014 11:19:45 AM | | 0.3330 V/m | 0.3143 V/m | 0.2908 V/m |
| 9 | 04/30/2014 11:19:55 AM | | 0.3371 V/m | 0.3188 V/m | 0.2936 V/m |
| 10 | 04/30/2014 11:20:05 AM | | 0.3330 V/m | 0.3136 V/m | 0.2982 V/m |
| 11 | 04/30/2014 11:20:15 AM | | 0.3371 V/m | 0.3184 V/m | 0.2908 V/m |
| 12 | 04/30/2014 11:20:25 AM | | 0.3396 V/m | 0.3199 V/m | 0.2973 V/m |
| 13 | 04/30/2014 11:20:35 AM | | 0.3347 V/m | 0.3195 V/m | 0.3019 V/m |
| 14 | 04/30/2014 11:20:45 AM | | 0.3305 V/m | 0.3201 V/m | 0.2945 V/m |
| 15 | 04/30/2014 11:20:55 AM | | 0.3363 V/m | 0.3162 V/m | 0.3001 V/m |
| 16 | 04/30/2014 11:21:05 AM | | 0.3396 V/m | 0.3175 V/m | 0.2908 V/m |
| 17 | 04/30/2014 11:21:15 AM | | 0.3371 V/m | 0.3198 V/m | 0.2991 V/m |
| 18 | 04/30/2014 11:21:25 AM | | 0.3460 V/m | 0.3219 V/m | 0.3019 V/m |
| 19 | 04/30/2014 11:21:35 AM | | 0.3363 V/m | 0.3181 V/m | 0.2936 V/m |
| 20 | 04/30/2014 11:21:45 AM | | 0.3491 V/m | 0.3213 V/m | 0.3019 V/m |
| 21 | 04/30/2014 11:21:55 AM | | 0.3523 V/m | 0.3279 V/m | 0.3019 V/m |
| 22 | 04/30/2014 11:22:05 AM | | 0.3436 V/m | 0.3236 V/m | 0.3082 V/m |
| 23 | 04/30/2014 11:22:15 AM | | 0.3444 V/m | 0.3249 V/m | 0.3010 V/m |
| 24 | 04/30/2014 11:22:25 AM | | 0.3338 V/m | 0.3183 V/m | 0.2889 V/m |
| 25 | 04/30/2014 11:22:35 AM | | 0.3379 V/m | 0.3203 V/m | 0.3010 V/m |
| 26 | 04/30/2014 11:22:45 AM | | 0.3436 V/m | 0.3128 V/m | 0.2936 V/m |
| 27 | 04/30/2014 11:22:55 AM | | 0.3515 V/m | 0.3228 V/m | 0.3010 V/m |
| 28 | 04/30/2014 11:23:05 AM | | 0.3460 V/m | 0.3209 V/m | 0.3046 V/m |
| 29 | 04/30/2014 11:23:15 AM | | 0.3444 V/m | 0.3261 V/m | 0.2991 V/m |
| 30 | 04/30/2014 11:23:25 AM | | 0.3436 V/m | 0.3261 V/m | 0.3144 V/m |
| 31 | 04/30/2014 11:23:35 AM | | 0.3420 V/m | 0.3253 V/m | 0.3037 V/m |
| 32 | 04/30/2014 11:23:45 AM | | 0.3554 V/m | 0.3290 V/m | 0.3037 V/m |
| 33 | 04/30/2014 11:23:55 AM | | 0.3444 V/m | 0.3233 V/m | 0.3019 V/m |
| 34 | 04/30/2014 11:24:05 AM | | 0.3476 V/m | 0.3312 V/m | 0.3109 V/m |
| 35 | 04/30/2014 11:24:15 AM | | 0.3476 V/m | 0.3317 V/m | 0.3144 V/m |
| 36 | 04/30/2014 11:24:25 AM | | 0.3630 V/m | 0.3403 V/m | 0.3170 V/m |
| 37 | 04/30/2014 11:24:35 AM | | 0.3428 V/m | 0.3244 V/m | 0.3019 V/m |
| 38 | 04/30/2014 11:24:45 AM | | 0.3412 V/m | 0.3237 V/m | 0.3037 V/m |
| 39 | 04/30/2014 11:24:55 AM | | 0.3404 V/m | 0.3227 V/m | 0.3037 V/m |
| 40 | 04/30/2014 11:25:05 AM | | 0.3491 V/m | 0.3278 V/m | 0.3055 V/m |
| 41 | 04/30/2014 11:25:15 AM | | 0.3523 V/m | 0.3279 V/m | 0.2927 V/m |
| 42 | 04/30/2014 11:25:25 AM | | 0.3607 V/m | 0.3288 V/m | 0.3028 V/m |
| 43 | 04/30/2014 11:25:35 AM | | 0.3607 V/m | 0.3335 V/m | 0.3161 V/m |
| 44 | 04/30/2014 11:25:45 AM | | 0.3483 V/m | 0.3302 V/m | 0.3055 V/m |
| 45 | 04/30/2014 11:25:55 AM | | 0.3444 V/m | 0.3258 V/m | 0.3082 V/m |
| 46 | 04/30/2014 11:26:05 AM | | 0.3468 V/m | 0.3216 V/m | 0.2964 V/m |
| 47 | 04/30/2014 11:26:15 AM | | 0.3255 V/m | 0.3077 V/m | 0.2424 V/m |
| 48 | 04/30/2014 11:26:25 AM | | 0.3355 V/m | 0.3119 V/m | 0.2802 V/m |
| 49 | 04/30/2014 11:26:35 AM | | 0.3600 V/m | 0.3237 V/m | 0.2964 V/m |
| 50 | 04/30/2014 11:26:45 AM | | 0.3428 V/m | 0.3160 V/m | 0.2860 V/m |
| 51 | 04/30/2014 11:26:55 AM | | 0.3727 V/m | 0.3136 V/m | 0.2841 V/m |
| 52 | 04/30/2014 11:27:05 AM | | 0.3314 V/m | 0.3039 V/m | 0.2247 V/m |
| 53 | 04/30/2014 11:27:15 AM | | 0.3338 V/m | 0.3144 V/m | 0.2917 V/m |
| 54 | 04/30/2014 11:27:25 AM | | 0.3255 V/m | 0.3050 V/m | 0.2812 V/m |
| 55 | 04/30/2014 11:27:35 AM | | 0.3347 V/m | 0.3124 V/m | 0.2945 V/m |
| 56 | 04/30/2014 11:27:45 AM | | 0.3355 V/m | 0.3115 V/m | 0.2898 V/m |
| 57 | 04/30/2014 11:27:55 AM | | 0.3314 V/m | 0.3129 V/m | 0.2964 V/m |
| 58 | 04/30/2014 11:28:05 AM | | 0.3280 V/m | 0.3114 V/m | 0.2821 V/m |



an iD Communications Company

| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 59 | 04/30/2014 11:28:15 AM | 0.3272 V/m | 0.3058 V/m | 0.2821 V/m |
| 60 | 04/30/2014 11:28:25 AM | 0.3280 V/m | 0.3055 V/m | 0.2812 V/m |
| 61 | 04/30/2014 11:28:35 AM | 0.3272 V/m | 0.3041 V/m | 0.2889 V/m |
| 62 | 04/30/2014 11:28:45 AM | 0.3178 V/m | 0.2952 V/m | 0.2260 V/m |
| 63 | 04/30/2014 11:28:55 AM | 0.3255 V/m | 0.3122 V/m | 0.2889 V/m |
| 64 | 04/30/2014 11:29:05 AM | 0.3379 V/m | 0.3154 V/m | 0.2870 V/m |
| 65 | 04/30/2014 11:29:15 AM | 0.3749 V/m | 0.3107 V/m | 0.2534 V/m |
| 66 | 04/30/2014 11:29:25 AM | 0.3314 V/m | 0.3061 V/m | 0.2772 V/m |
| 67 | 04/30/2014 11:29:35 AM | 0.3289 V/m | 0.3079 V/m | 0.2640 V/m |
| 68 | 04/30/2014 11:29:45 AM | 0.3387 V/m | 0.3180 V/m | 0.2671 V/m |
| 69 | 04/30/2014 11:29:55 AM | 0.3379 V/m | 0.3175 V/m | 0.2682 V/m |
| 70 | 04/30/2014 11:30:05 AM | 0.3436 V/m | 0.3235 V/m | 0.2378 V/m |
| 71 | 04/30/2014 11:30:15 AM | 0.3499 V/m | 0.3220 V/m | 0.2319 V/m |
| 72 | 04/30/2014 11:30:25 AM | 0.3530 V/m | 0.3275 V/m | 0.3010 V/m |
| 73 | 04/30/2014 11:30:35 AM | 0.3428 V/m | 0.3259 V/m | 0.3082 V/m |
| 74 | 04/30/2014 11:30:45 AM | 0.3412 V/m | 0.3230 V/m | 0.3055 V/m |
| 75 | 04/30/2014 11:30:55 AM | 0.3387 V/m | 0.3250 V/m | 0.3073 V/m |
| 76 | 04/30/2014 11:31:05 AM | 0.3523 V/m | 0.3294 V/m | 0.3055 V/m |
| 77 | 04/30/2014 11:31:15 AM | 0.3584 V/m | 0.3317 V/m | 0.3117 V/m |
| 78 | 04/30/2014 11:31:25 AM | 0.3483 V/m | 0.3269 V/m | 0.3100 V/m |
| 79 | 04/30/2014 11:31:35 AM | 0.3404 V/m | 0.3238 V/m | 0.3064 V/m |
| 80 | 04/30/2014 11:31:45 AM | 0.3444 V/m | 0.3234 V/m | 0.3010 V/m |
| 81 | 04/30/2014 11:31:55 AM | 0.3538 V/m | 0.3247 V/m | 0.2908 V/m |
| 82 | 04/30/2014 11:32:05 AM | 0.3371 V/m | 0.3188 V/m | 0.3010 V/m |
| 83 | 04/30/2014 11:32:15 AM | 0.3387 V/m | 0.3222 V/m | 0.2964 V/m |
| 84 | 04/30/2014 11:32:25 AM | 0.3554 V/m | 0.3317 V/m | 0.3073 V/m |
| 85 | 04/30/2014 11:32:35 AM | 0.3523 V/m | 0.3295 V/m | 0.3091 V/m |
| 86 | 04/30/2014 11:32:45 AM | 0.3460 V/m | 0.3212 V/m | 0.3037 V/m |
| 87 | 04/30/2014 11:32:55 AM | 0.3355 V/m | 0.3177 V/m | 0.2964 V/m |
| 88 | 04/30/2014 11:33:05 AM | 0.3444 V/m | 0.3260 V/m | 0.2964 V/m |
| 89 | 04/30/2014 11:33:15 AM | 0.3444 V/m | 0.3269 V/m | 0.3108 V/m |
| 90 | 04/30/2014 11:33:25 AM | 0.3475 V/m | 0.3310 V/m | 0.3046 V/m |
| 91 | 04/30/2014 11:33:35 AM | 0.3507 V/m | 0.3308 V/m | 0.3055 V/m |
| 92 | 04/30/2014 11:33:45 AM | 0.3379 V/m | 0.3217 V/m | 0.2982 V/m |
| 93 | 04/30/2014 11:33:55 AM | 0.3371 V/m | 0.3230 V/m | 0.3046 V/m |
| 94 | 04/30/2014 11:34:05 AM | 0.3468 V/m | 0.3261 V/m | 0.2964 V/m |
| 95 | 04/30/2014 11:34:15 AM | 0.3460 V/m | 0.3255 V/m | 0.3055 V/m |
| 96 | 04/30/2014 11:34:25 AM | 0.3330 V/m | 0.3160 V/m | 0.2973 V/m |
| 97 | 04/30/2014 11:34:35 AM | 0.3322 V/m | 0.3127 V/m | 0.2982 V/m |
| 98 | 04/30/2014 11:34:45 AM | 0.3330 V/m | 0.3155 V/m | 0.2812 V/m |
| 99 | 04/30/2014 11:34:55 AM | 0.3363 V/m | 0.3161 V/m | 0.2945 V/m |
| 100 | 04/30/2014 11:35:05 AM | 0.3347 V/m | 0.3134 V/m | 0.2964 V/m |
| 101 | 04/30/2014 11:35:15 AM | 0.3338 V/m | 0.3095 V/m | 0.2782 V/m |
| 102 | 04/30/2014 11:35:25 AM | 0.3247 V/m | 0.3067 V/m | 0.2917 V/m |
| 103 | 04/30/2014 11:35:35 AM | 0.3187 V/m | 0.3026 V/m | 0.2821 V/m |
| 104 | 04/30/2014 11:35:45 AM | 0.3247 V/m | 0.3029 V/m | 0.2792 V/m |
| 105 | 04/30/2014 11:35:55 AM | 0.3338 V/m | 0.3032 V/m | 0.2802 V/m |
| 106 | 04/30/2014 11:36:05 AM | 0.3230 V/m | 0.3071 V/m | 0.2870 V/m |
| 107 | 04/30/2014 11:36:15 AM | 0.3379 V/m | 0.3204 V/m | 0.3010 V/m |
| 108 | 04/30/2014 11:36:25 AM | 0.3396 V/m | 0.3229 V/m | 0.3064 V/m |
| 109 | 04/30/2014 11:36:35 AM | 0.3387 V/m | 0.3206 V/m | 0.2973 V/m |
| 110 | 04/30/2014 11:36:45 AM | 0.3347 V/m | 0.3200 V/m | 0.3028 V/m |
| 111 | 04/30/2014 11:36:55 AM | 0.3499 V/m | 0.3202 V/m | 0.2936 V/m |
| 112 | 04/30/2014 11:37:05 AM | 0.3371 V/m | 0.3139 V/m | 0.2955 V/m |
| 113 | 04/30/2014 11:37:15 AM | 0.3436 V/m | 0.3160 V/m | 0.2945 V/m |
| 114 | 04/30/2014 11:37:25 AM | 0.3396 V/m | 0.3209 V/m | 0.3028 V/m |
| 115 | 04/30/2014 11:37:35 AM | 0.3338 V/m | 0.3195 V/m | 0.2982 V/m |
| 116 | 04/30/2014 11:37:45 AM | 0.3363 V/m | 0.3122 V/m | 0.2955 V/m |
| 117 | 04/30/2014 11:37:55 AM | 0.3280 V/m | 0.3071 V/m | 0.2841 V/m |
| 118 | 04/30/2014 11:38:05 AM | 0.3272 V/m | 0.3053 V/m | 0.2889 V/m |
| 119 | 04/30/2014 11:38:15 AM | 0.3305 V/m | 0.3081 V/m | 0.2792 V/m |
| 120 | 04/30/2014 11:38:25 AM | 0.3264 V/m | 0.3029 V/m | 0.2762 V/m |
| 121 | 04/30/2014 11:38:35 AM | 0.3247 V/m | 0.3041 V/m | 0.2860 V/m |



an iD Communications Company

| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 122 | 04/30/2014 11:38:45 AM | 0.3213 V/m | 0.3012 V/m | 0.2850 V/m |
| 123 | 04/30/2014 11:38:55 AM | 0.3144 V/m | 0.2979 V/m | 0.2752 V/m |
| 124 | 04/30/2014 11:39:05 AM | 0.3255 V/m | 0.3023 V/m | 0.2742 V/m |
| 125 | 04/30/2014 11:39:15 AM | 0.3297 V/m | 0.3081 V/m | 0.2870 V/m |
| 126 | 04/30/2014 11:39:25 AM | 0.3507 V/m | 0.3079 V/m | 0.2870 V/m |
| 127 | 04/30/2014 11:39:35 AM | 0.3196 V/m | 0.3035 V/m | 0.2850 V/m |
| 128 | 04/30/2014 11:39:45 AM | 0.3221 V/m | 0.2945 V/m | 0.2671 V/m |
| 129 | 04/30/2014 11:39:55 AM | 0.3338 V/m | 0.3052 V/m | 0.2732 V/m |
| 130 | 04/30/2014 11:40:05 AM | 0.3238 V/m | 0.3050 V/m | 0.2792 V/m |
| 131 | 04/30/2014 11:40:15 AM | 0.3213 V/m | 0.3051 V/m | 0.2879 V/m |
| 132 | 04/30/2014 11:40:25 AM | 0.3247 V/m | 0.3082 V/m | 0.2860 V/m |
| 133 | 04/30/2014 11:40:35 AM | 0.3379 V/m | 0.3144 V/m | 0.2955 V/m |
| 134 | 04/30/2014 11:40:45 AM | 0.3379 V/m | 0.3101 V/m | 0.2879 V/m |
| 135 | 04/30/2014 11:40:55 AM | 0.3330 V/m | 0.3050 V/m | 0.2870 V/m |
| 136 | 04/30/2014 11:41:05 AM | 0.3196 V/m | 0.3038 V/m | 0.2831 V/m |
| 137 | 04/30/2014 11:41:15 AM | 0.3272 V/m | 0.2988 V/m | 0.2702 V/m |
| 138 | 04/30/2014 11:41:25 AM | 0.3264 V/m | 0.3096 V/m | 0.2879 V/m |
| 139 | 04/30/2014 11:41:35 AM | 0.3322 V/m | 0.3121 V/m | 0.2860 V/m |
| 140 | 04/30/2014 11:41:45 AM | 0.3289 V/m | 0.3096 V/m | 0.2945 V/m |
| 141 | 04/30/2014 11:41:55 AM | 0.3255 V/m | 0.3052 V/m | 0.2812 V/m |
| 142 | 04/30/2014 11:42:05 AM | 0.3255 V/m | 0.3043 V/m | 0.2831 V/m |
| 143 | 04/30/2014 11:42:15 AM | 0.3108 V/m | 0.2923 V/m | 0.2702 V/m |
| 144 | 04/30/2014 11:42:25 AM | 0.3170 V/m | 0.2957 V/m | 0.2702 V/m |
| 145 | 04/30/2014 11:42:35 AM | 0.3272 V/m | 0.2983 V/m | 0.2630 V/m |
| 146 | 04/30/2014 11:42:45 AM | 0.3187 V/m | 0.2973 V/m | 0.2630 V/m |
| 147 | 04/30/2014 11:42:55 AM | 0.3255 V/m | 0.3024 V/m | 0.2821 V/m |
| 148 | 04/30/2014 11:43:05 AM | 0.3161 V/m | 0.2992 V/m | 0.2782 V/m |
| 149 | 04/30/2014 11:43:15 AM | 0.3264 V/m | 0.3053 V/m | 0.2742 V/m |
| 150 | 04/30/2014 11:43:25 AM | 0.3338 V/m | 0.3104 V/m | 0.2870 V/m |
| 151 | 04/30/2014 11:43:35 AM | 0.3420 V/m | 0.3157 V/m | 0.2889 V/m |
| 152 | 04/30/2014 11:43:45 AM | 0.3338 V/m | 0.3091 V/m | 0.2870 V/m |
| 153 | 04/30/2014 11:43:55 AM | 0.3322 V/m | 0.3138 V/m | 0.2945 V/m |
| 154 | 04/30/2014 11:44:05 AM | 0.3280 V/m | 0.3037 V/m | 0.2831 V/m |
| 155 | 04/30/2014 11:44:15 AM | 0.3213 V/m | 0.2988 V/m | 0.2812 V/m |
| 156 | 04/30/2014 11:44:25 AM | 0.3187 V/m | 0.2976 V/m | 0.2762 V/m |
| 157 | 04/30/2014 11:44:35 AM | 0.3289 V/m | 0.3014 V/m | 0.2850 V/m |
| 158 | 04/30/2014 11:44:45 AM | 0.3152 V/m | 0.2990 V/m | 0.2762 V/m |
| 159 | 04/30/2014 11:44:55 AM | 0.3170 V/m | 0.2996 V/m | 0.2762 V/m |
| 160 | 04/30/2014 11:45:05 AM | 0.3161 V/m | 0.2957 V/m | 0.2732 V/m |
| 161 | 04/30/2014 11:45:15 AM | 0.3144 V/m | 0.2929 V/m | 0.2712 V/m |
| 162 | 04/30/2014 11:45:25 AM | 0.3221 V/m | 0.2877 V/m | 0.2620 V/m |
| 163 | 04/30/2014 11:45:35 AM | 0.3178 V/m | 0.2991 V/m | 0.2692 V/m |
| 164 | 04/30/2014 11:45:45 AM | 0.3297 V/m | 0.3004 V/m | 0.2812 V/m |
| 165 | 04/30/2014 11:45:55 AM | 0.3187 V/m | 0.2967 V/m | 0.2722 V/m |
| 166 | 04/30/2014 11:46:05 AM | 0.3230 V/m | 0.2995 V/m | 0.2802 V/m |
| 167 | 04/30/2014 11:46:15 AM | 0.3144 V/m | 0.2954 V/m | 0.2772 V/m |
| 168 | 04/30/2014 11:46:25 AM | 0.3161 V/m | 0.2985 V/m | 0.2702 V/m |
| 169 | 04/30/2014 11:46:35 AM | 0.3064 V/m | 0.2898 V/m | 0.2577 V/m |
| 170 | 04/30/2014 11:46:45 AM | 0.3187 V/m | 0.2929 V/m | 0.2712 V/m |
| 171 | 04/30/2014 11:46:55 AM | 0.3170 V/m | 0.2945 V/m | 0.2792 V/m |
| 172 | 04/30/2014 11:47:05 AM | 0.3108 V/m | 0.2921 V/m | 0.2651 V/m |
| 173 | 04/30/2014 11:47:15 AM | 0.3100 V/m | 0.2926 V/m | 0.2661 V/m |
| 174 | 04/30/2014 11:47:25 AM | 0.3264 V/m | 0.3027 V/m | 0.2812 V/m |
| 175 | 04/30/2014 11:47:35 AM | 0.3221 V/m | 0.3039 V/m | 0.2860 V/m |
| 176 | 04/30/2014 11:47:45 AM | 0.3187 V/m | 0.2960 V/m | 0.2732 V/m |
| 177 | 04/30/2014 11:47:55 AM | 0.3161 V/m | 0.2992 V/m | 0.2812 V/m |
| 178 | 04/30/2014 11:48:05 AM | 0.3178 V/m | 0.2951 V/m | 0.2692 V/m |
| 179 | 04/30/2014 11:48:15 AM | 0.3100 V/m | 0.2900 V/m | 0.2702 V/m |
| 180 | 04/30/2014 11:48:25 AM | 0.3055 V/m | 0.2897 V/m | 0.2762 V/m |
| 181 | 04/30/2014 11:48:35 AM | 0.3170 V/m | 0.2962 V/m | 0.2792 V/m |
| 182 | 04/30/2014 11:48:45 AM | 0.3255 V/m | 0.3004 V/m | 0.2651 V/m |
| 183 | 04/30/2014 11:48:55 AM | 0.3305 V/m | 0.2963 V/m | 0.2620 V/m |
| 184 | 04/30/2014 11:49:05 AM | 0.3001 V/m | 0.2863 V/m | 0.2712 V/m |



an iD Communications Company

| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 185 | 04/30/2014 11:49:15 AM | 0.3178 V/m | 0.2937 V/m | 0.2651 V/m |
| 186 | 04/30/2014 11:49:25 AM | 0.3187 V/m | 0.2839 V/m | 0.2480 V/m |
| 187 | 04/30/2014 11:49:35 AM | 0.3010 V/m | 0.2810 V/m | 0.2620 V/m |
| 188 | 04/30/2014 11:49:45 AM | 0.2973 V/m | 0.2801 V/m | 0.2599 V/m |
| 189 | 04/30/2014 11:49:55 AM | 0.3161 V/m | 0.2899 V/m | 0.2682 V/m |
| 190 | 04/30/2014 11:50:05 AM | 0.3001 V/m | 0.2787 V/m | 0.2524 V/m |
| 191 | 04/30/2014 11:50:15 AM | 0.2954 V/m | 0.2774 V/m | 0.2513 V/m |
| 192 | 04/30/2014 11:50:25 AM | 0.3091 V/m | 0.2843 V/m | 0.2640 V/m |
| 193 | 04/30/2014 11:50:35 AM | 0.3100 V/m | 0.2875 V/m | 0.2567 V/m |
| 194 | 04/30/2014 11:50:45 AM | 0.3055 V/m | 0.2857 V/m | 0.2671 V/m |
| 195 | 04/30/2014 11:50:55 AM | 0.3100 V/m | 0.2852 V/m | 0.2588 V/m |
| 196 | 04/30/2014 11:51:05 AM | 0.3178 V/m | 0.2878 V/m | 0.2577 V/m |
| 197 | 04/30/2014 11:51:15 AM | 0.3046 V/m | 0.2827 V/m | 0.2661 V/m |
| 198 | 04/30/2014 11:51:25 AM | 0.2936 V/m | 0.2749 V/m | 0.2389 V/m |
| 199 | 04/30/2014 11:51:35 AM | 0.3001 V/m | 0.2764 V/m | 0.2480 V/m |
| 200 | 04/30/2014 11:51:45 AM | 0.2964 V/m | 0.2809 V/m | 0.2556 V/m |
| 201 | 04/30/2014 11:51:55 AM | 0.3135 V/m | 0.2889 V/m | 0.2692 V/m |
| 202 | 04/30/2014 11:52:05 AM | 0.3178 V/m | 0.2979 V/m | 0.2640 V/m |
| 203 | 04/30/2014 11:52:15 AM | 0.3117 V/m | 0.2911 V/m | 0.2661 V/m |
| 204 | 04/30/2014 11:52:25 AM | 0.3108 V/m | 0.2934 V/m | 0.2702 V/m |
| 205 | 04/30/2014 11:52:35 AM | 0.3100 V/m | 0.2851 V/m | 0.2469 V/m |
| 206 | 04/30/2014 11:52:45 AM | 0.3152 V/m | 0.2943 V/m | 0.2782 V/m |
| 207 | 04/30/2014 11:52:55 AM | 0.3108 V/m | 0.2942 V/m | 0.2762 V/m |
| 208 | 04/30/2014 11:53:05 AM | 0.3126 V/m | 0.2904 V/m | 0.2630 V/m |
| 209 | 04/30/2014 11:53:15 AM | 0.3082 V/m | 0.2915 V/m | 0.2762 V/m |
| 210 | 04/30/2014 11:53:25 AM | 0.3161 V/m | 0.2963 V/m | 0.2732 V/m |
| 211 | 04/30/2014 11:53:35 AM | 0.3289 V/m | 0.2987 V/m | 0.2802 V/m |
| 212 | 04/30/2014 11:53:45 AM | 0.3100 V/m | 0.2960 V/m | 0.2712 V/m |
| 213 | 04/30/2014 11:53:55 AM | 0.3204 V/m | 0.3004 V/m | 0.2831 V/m |
| 214 | 04/30/2014 11:54:05 AM | 0.3255 V/m | 0.3065 V/m | 0.2831 V/m |
| 215 | 04/30/2014 11:54:15 AM | 0.3264 V/m | 0.3064 V/m | 0.2945 V/m |
| 216 | 04/30/2014 11:54:25 AM | 0.3264 V/m | 0.3061 V/m | 0.2782 V/m |
| 217 | 04/30/2014 11:54:35 AM | 0.3280 V/m | 0.3117 V/m | 0.2889 V/m |
| 218 | 04/30/2014 11:54:45 AM | 0.3238 V/m | 0.3057 V/m | 0.2762 V/m |
| 219 | 04/30/2014 11:54:55 AM | 0.3221 V/m | 0.3009 V/m | 0.2762 V/m |
| 220 | 04/30/2014 11:55:05 AM | 0.3170 V/m | 0.3005 V/m | 0.2712 V/m |
| 221 | 04/30/2014 11:55:15 AM | 0.3178 V/m | 0.2953 V/m | 0.2588 V/m |
| 222 | 04/30/2014 11:55:25 AM | 0.3264 V/m | 0.2971 V/m | 0.2661 V/m |
| 223 | 04/30/2014 11:55:35 AM | 0.3152 V/m | 0.2933 V/m | 0.2661 V/m |
| 224 | 04/30/2014 11:55:45 AM | 0.3178 V/m | 0.2800 V/m | 0.2502 V/m |
| 225 | 04/30/2014 11:55:55 AM | 0.3238 V/m | 0.2936 V/m | 0.2732 V/m |
| 226 | 04/30/2014 11:56:05 AM | 0.3178 V/m | 0.3009 V/m | 0.2762 V/m |
| 227 | 04/30/2014 11:56:15 AM | 0.3144 V/m | 0.2946 V/m | 0.2772 V/m |
| 228 | 04/30/2014 11:56:25 AM | 0.3322 V/m | 0.3053 V/m | 0.2879 V/m |
| 229 | 04/30/2014 11:56:35 AM | 0.3314 V/m | 0.3076 V/m | 0.2841 V/m |
| 230 | 04/30/2014 11:56:45 AM | 0.3289 V/m | 0.3100 V/m | 0.2889 V/m |
| 231 | 04/30/2014 11:56:55 AM | 0.3314 V/m | 0.3087 V/m | 0.2908 V/m |
| 232 | 04/30/2014 11:57:05 AM | 0.3264 V/m | 0.3022 V/m | 0.2812 V/m |
| 233 | 04/30/2014 11:57:15 AM | 0.3135 V/m | 0.3001 V/m | 0.2722 V/m |
| 234 | 04/30/2014 11:57:25 AM | 0.3420 V/m | 0.3091 V/m | 0.2860 V/m |
| 235 | 04/30/2014 11:57:35 AM | 0.3436 V/m | 0.3231 V/m | 0.2964 V/m |
| 236 | 04/30/2014 11:57:45 AM | 0.3280 V/m | 0.3033 V/m | 0.2831 V/m |
| 237 | 04/30/2014 11:57:55 AM | 0.3170 V/m | 0.2945 V/m | 0.2772 V/m |
| 238 | 04/30/2014 11:58:05 AM | 0.3305 V/m | 0.3094 V/m | 0.2917 V/m |
| 239 | 04/30/2014 11:58:15 AM | 0.3330 V/m | 0.3119 V/m | 0.2831 V/m |
| 240 | 04/30/2014 11:58:25 AM | 0.3404 V/m | 0.3172 V/m | 0.2908 V/m |
| 241 | 04/30/2014 11:58:35 AM | 0.3330 V/m | 0.3160 V/m | 0.2955 V/m |
| 242 | 04/30/2014 11:58:45 AM | 0.3363 V/m | 0.3195 V/m | 0.2945 V/m |
| 243 | 04/30/2014 11:58:55 AM | 0.3387 V/m | 0.3148 V/m | 0.2831 V/m |
| 244 | 04/30/2014 11:59:05 AM | 0.3314 V/m | 0.3143 V/m | 0.2870 V/m |
| 245 | 04/30/2014 11:59:15 AM | 0.3355 V/m | 0.3137 V/m | 0.2908 V/m |
| 246 | 04/30/2014 11:59:25 AM | 0.3379 V/m | 0.3180 V/m | 0.2982 V/m |
| 247 | 04/30/2014 11:59:35 AM | 0.3305 V/m | 0.3163 V/m | 0.3001 V/m |



an i Communications Company

| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 248 | 04/30/2014 11:59:45 AM | 0.3404 V/m | 0.3199 V/m | 0.2936 V/m |
| 249 | 04/30/2014 11:59:55 AM | 0.3363 V/m | 0.3212 V/m | 0.2973 V/m |
| 250 | 04/30/2014 12:00:05 PM | 0.3347 V/m | 0.3192 V/m | 0.3046 V/m |
| 251 | 04/30/2014 12:00:15 PM | 0.3475 V/m | 0.3231 V/m | 0.3046 V/m |
| 252 | 04/30/2014 12:00:25 PM | 0.3387 V/m | 0.3138 V/m | 0.2879 V/m |
| 253 | 04/30/2014 12:00:35 PM | 0.3363 V/m | 0.3196 V/m | 0.3019 V/m |
| 254 | 04/30/2014 12:00:45 PM | 0.3347 V/m | 0.3197 V/m | 0.2964 V/m |
| 255 | 04/30/2014 12:00:55 PM | 0.3460 V/m | 0.3227 V/m | 0.3046 V/m |
| 256 | 04/30/2014 12:01:05 PM | 0.3452 V/m | 0.3203 V/m | 0.2908 V/m |
| 257 | 04/30/2014 12:01:15 PM | 0.3420 V/m | 0.3155 V/m | 0.2908 V/m |
| 258 | 04/30/2014 12:01:25 PM | 0.3387 V/m | 0.3158 V/m | 0.2936 V/m |
| 259 | 04/30/2014 12:01:35 PM | 0.3428 V/m | 0.3143 V/m | 0.2870 V/m |
| 260 | 04/30/2014 12:01:45 PM | 0.3483 V/m | 0.3241 V/m | 0.2964 V/m |
| 261 | 04/30/2014 12:01:55 PM | 0.3371 V/m | 0.3238 V/m | 0.3019 V/m |
| 262 | 04/30/2014 12:02:05 PM | 0.3499 V/m | 0.3267 V/m | 0.3091 V/m |
| 263 | 04/30/2014 12:02:15 PM | 0.3363 V/m | 0.3184 V/m | 0.3019 V/m |
| 264 | 04/30/2014 12:02:25 PM | 0.3363 V/m | 0.3151 V/m | 0.2945 V/m |
| 265 | 04/30/2014 12:02:35 PM | 0.3305 V/m | 0.3147 V/m | 0.2955 V/m |
| 266 | 04/30/2014 12:02:45 PM | 0.3347 V/m | 0.3167 V/m | 0.2954 V/m |
| 267 | 04/30/2014 12:02:55 PM | 0.3475 V/m | 0.3174 V/m | 0.2879 V/m |
| 268 | 04/30/2014 12:03:05 PM | 0.4039 V/m | 0.3217 V/m | 0.2860 V/m |
| 269 | 04/30/2014 12:03:15 PM | 0.3347 V/m | 0.3166 V/m | 0.2954 V/m |
| 270 | 04/30/2014 12:03:25 PM | 0.3412 V/m | 0.3227 V/m | 0.2936 V/m |
| 271 | 04/30/2014 12:03:35 PM | 0.3404 V/m | 0.3160 V/m | 0.2945 V/m |
| 272 | 04/30/2014 12:03:45 PM | 0.3289 V/m | 0.3037 V/m | 0.2782 V/m |
| 273 | 04/30/2014 12:03:55 PM | 0.3238 V/m | 0.3014 V/m | 0.2792 V/m |
| 274 | 04/30/2014 12:04:05 PM | 0.3297 V/m | 0.3098 V/m | 0.2812 V/m |
| 275 | 04/30/2014 12:04:15 PM | 0.3289 V/m | 0.3068 V/m | 0.2889 V/m |
| 276 | 04/30/2014 12:04:25 PM | 0.3347 V/m | 0.3124 V/m | 0.2917 V/m |
| 277 | 04/30/2014 12:04:35 PM | 0.3297 V/m | 0.3103 V/m | 0.2908 V/m |
| 278 | 04/30/2014 12:04:45 PM | 0.3322 V/m | 0.3090 V/m | 0.2841 V/m |
| 279 | 04/30/2014 12:04:55 PM | 0.3330 V/m | 0.3048 V/m | 0.2762 V/m |
| 280 | 04/30/2014 12:05:05 PM | 0.3297 V/m | 0.3029 V/m | 0.2812 V/m |
| 281 | 04/30/2014 12:05:15 PM | 0.3297 V/m | 0.3071 V/m | 0.2712 V/m |
| 282 | 04/30/2014 12:05:25 PM | 0.3297 V/m | 0.2988 V/m | 0.2732 V/m |
| 283 | 04/30/2014 12:05:35 PM | 0.3264 V/m | 0.2976 V/m | 0.2792 V/m |
| 284 | 04/30/2014 12:05:45 PM | 0.3247 V/m | 0.2970 V/m | 0.2732 V/m |
| 285 | 04/30/2014 12:05:55 PM | 0.3347 V/m | 0.3111 V/m | 0.2860 V/m |
| 286 | 04/30/2014 12:06:05 PM | 0.3428 V/m | 0.3197 V/m | 0.2973 V/m |
| 287 | 04/30/2014 12:06:15 PM | 0.3314 V/m | 0.3096 V/m | 0.2792 V/m |
| 288 | 04/30/2014 12:06:25 PM | 0.3272 V/m | 0.3017 V/m | 0.2782 V/m |
| 289 | 04/30/2014 12:06:35 PM | 0.3272 V/m | 0.3023 V/m | 0.2802 V/m |
| 290 | 04/30/2014 12:06:45 PM | 0.3322 V/m | 0.3119 V/m | 0.2831 V/m |
| 291 | 04/30/2014 12:06:55 PM | 0.3221 V/m | 0.3073 V/m | 0.2898 V/m |
| 292 | 04/30/2014 12:07:05 PM | 0.3347 V/m | 0.3140 V/m | 0.2917 V/m |
| 293 | 04/30/2014 12:07:15 PM | 0.3272 V/m | 0.3097 V/m | 0.2955 V/m |
| 294 | 04/30/2014 12:07:25 PM | 0.3371 V/m | 0.3043 V/m | 0.2850 V/m |
| 295 | 04/30/2014 12:07:35 PM | 0.3264 V/m | 0.3050 V/m | 0.2841 V/m |
| 296 | 04/30/2014 12:07:45 PM | 0.3196 V/m | 0.2997 V/m | 0.2772 V/m |
| 297 | 04/30/2014 12:07:55 PM | 0.3230 V/m | 0.3014 V/m | 0.2630 V/m |
| 298 | 04/30/2014 12:08:05 PM | 0.3161 V/m | 0.2847 V/m | 0.2567 V/m |
| 299 | 04/30/2014 12:08:15 PM | 0.3117 V/m | 0.2833 V/m | 0.2556 V/m |
| 300 | 04/30/2014 12:08:25 PM | 0.3108 V/m | 0.2882 V/m | 0.2534 V/m |
| 301 | 04/30/2014 12:08:35 PM | 0.3170 V/m | 0.2854 V/m | 0.2640 V/m |
| 302 | 04/30/2014 12:08:45 PM | 0.3073 V/m | 0.2839 V/m | 0.2630 V/m |
| 303 | 04/30/2014 12:08:55 PM | 0.3161 V/m | 0.2938 V/m | 0.2742 V/m |
| 304 | 04/30/2014 12:09:05 PM | 0.3073 V/m | 0.2894 V/m | 0.2651 V/m |
| 305 | 04/30/2014 12:09:15 PM | 0.3247 V/m | 0.3061 V/m | 0.2762 V/m |
| 306 | 04/30/2014 12:09:25 PM | 0.3204 V/m | 0.2998 V/m | 0.2831 V/m |
| 307 | 04/30/2014 12:09:35 PM | 0.3187 V/m | 0.3013 V/m | 0.2821 V/m |
| 308 | 04/30/2014 12:09:45 PM | 0.3230 V/m | 0.3039 V/m | 0.2850 V/m |
| 309 | 04/30/2014 12:09:55 PM | 0.3280 V/m | 0.3076 V/m | 0.2732 V/m |
| 310 | 04/30/2014 12:10:05 PM | 0.3238 V/m | 0.3079 V/m | 0.2898 V/m |



an iD Communications Company

| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 311 | 04/30/2014 12:10:15 PM | 0.3272 V/m | 0.3047 V/m | 0.2870 V/m |
| 312 | 04/30/2014 12:10:25 PM | 0.3289 V/m | 0.3006 V/m | 0.2841 V/m |
| 313 | 04/30/2014 12:10:35 PM | 0.3238 V/m | 0.3059 V/m | 0.2772 V/m |
| 314 | 04/30/2014 12:10:45 PM | 0.3178 V/m | 0.2963 V/m | 0.2792 V/m |
| 315 | 04/30/2014 12:10:55 PM | 0.3161 V/m | 0.2999 V/m | 0.2752 V/m |
| 316 | 04/30/2014 12:11:05 PM | 0.3152 V/m | 0.2975 V/m | 0.2742 V/m |
| 317 | 04/30/2014 12:11:15 PM | 0.3204 V/m | 0.2996 V/m | 0.2802 V/m |
| 318 | 04/30/2014 12:11:25 PM | 0.3144 V/m | 0.2932 V/m | 0.2712 V/m |
| 319 | 04/30/2014 12:11:35 PM | 0.3091 V/m | 0.2862 V/m | 0.2640 V/m |
| 320 | 04/30/2014 12:11:45 PM | 0.3161 V/m | 0.2896 V/m | 0.2502 V/m |
| 321 | 04/30/2014 12:11:55 PM | 0.3135 V/m | 0.2919 V/m | 0.2732 V/m |
| 322 | 04/30/2014 12:12:05 PM | 0.3100 V/m | 0.2918 V/m | 0.2742 V/m |
| 323 | 04/30/2014 12:12:15 PM | 0.3082 V/m | 0.2903 V/m | 0.2722 V/m |
| 324 | 04/30/2014 12:12:25 PM | 0.3204 V/m | 0.2988 V/m | 0.2722 V/m |
| 325 | 04/30/2014 12:12:35 PM | 0.3144 V/m | 0.2994 V/m | 0.2772 V/m |
| 326 | 04/30/2014 12:12:45 PM | 0.3213 V/m | 0.3053 V/m | 0.2772 V/m |
| 327 | 04/30/2014 12:12:55 PM | 0.3314 V/m | 0.3113 V/m | 0.2889 V/m |
| 328 | 04/30/2014 12:13:05 PM | 0.3255 V/m | 0.3068 V/m | 0.2841 V/m |
| 329 | 04/30/2014 12:13:15 PM | 0.3264 V/m | 0.3115 V/m | 0.2879 V/m |
| 330 | 04/30/2014 12:13:25 PM | 0.3280 V/m | 0.3092 V/m | 0.2908 V/m |
| 331 | 04/30/2014 12:13:35 PM | 0.3322 V/m | 0.3141 V/m | 0.2945 V/m |
| 332 | 04/30/2014 12:13:45 PM | 0.3144 V/m | 0.2977 V/m | 0.2772 V/m |
| 333 | 04/30/2014 12:13:55 PM | 0.3135 V/m | 0.2911 V/m | 0.2640 V/m |
| 334 | 04/30/2014 12:14:05 PM | 0.3161 V/m | 0.2921 V/m | 0.2742 V/m |
| 335 | 04/30/2014 12:14:15 PM | 0.3046 V/m | 0.2881 V/m | 0.2692 V/m |
| 336 | 04/30/2014 12:14:25 PM | 0.3100 V/m | 0.2892 V/m | 0.2671 V/m |
| 337 | 04/30/2014 12:14:35 PM | 0.3178 V/m | 0.2926 V/m | 0.2682 V/m |
| 338 | 04/30/2014 12:14:45 PM | 0.3152 V/m | 0.2899 V/m | 0.2651 V/m |
| 339 | 04/30/2014 12:14:55 PM | 0.3230 V/m | 0.3011 V/m | 0.2712 V/m |
| 340 | 04/30/2014 12:15:05 PM | 0.3187 V/m | 0.2956 V/m | 0.2752 V/m |
| 341 | 04/30/2014 12:15:15 PM | 0.3152 V/m | 0.2940 V/m | 0.2702 V/m |
| 342 | 04/30/2014 12:15:25 PM | 0.3161 V/m | 0.2938 V/m | 0.2782 V/m |
| 343 | 04/30/2014 12:15:35 PM | 0.3082 V/m | 0.2888 V/m | 0.2732 V/m |
| 344 | 04/30/2014 12:15:45 PM | 0.3152 V/m | 0.2929 V/m | 0.2630 V/m |
| 345 | 04/30/2014 12:15:55 PM | 0.3152 V/m | 0.2957 V/m | 0.2762 V/m |
| 346 | 04/30/2014 12:16:05 PM | 0.3126 V/m | 0.2955 V/m | 0.2752 V/m |
| 347 | 04/30/2014 12:16:15 PM | 0.3272 V/m | 0.3088 V/m | 0.2860 V/m |
| 348 | 04/30/2014 12:16:25 PM | 0.3196 V/m | 0.2990 V/m | 0.2762 V/m |
| 349 | 04/30/2014 12:16:35 PM | 0.3221 V/m | 0.3056 V/m | 0.2831 V/m |
| 350 | 04/30/2014 12:16:45 PM | 0.3280 V/m | 0.3064 V/m | 0.2762 V/m |
| 351 | 04/30/2014 12:16:55 PM | 0.3238 V/m | 0.3064 V/m | 0.2812 V/m |
| 352 | 04/30/2014 12:17:05 PM | 0.3322 V/m | 0.3083 V/m | 0.2870 V/m |
| 353 | 04/30/2014 12:17:15 PM | 0.3280 V/m | 0.3064 V/m | 0.2870 V/m |
| 354 | 04/30/2014 12:17:25 PM | 0.3196 V/m | 0.2998 V/m | 0.2772 V/m |
| 355 | 04/30/2014 12:17:35 PM | 0.3204 V/m | 0.2962 V/m | 0.2712 V/m |
| 356 | 04/30/2014 12:17:45 PM | 0.3126 V/m | 0.2913 V/m | 0.2712 V/m |
| 357 | 04/30/2014 12:17:55 PM | 0.3314 V/m | 0.2938 V/m | 0.2651 V/m |
| 358 | 04/30/2014 12:18:05 PM | 0.3152 V/m | 0.2967 V/m | 0.2752 V/m |
| 359 | 04/30/2014 12:18:15 PM | 0.3144 V/m | 0.2922 V/m | 0.2609 V/m |
| 360 | 04/30/2014 12:18:25 PM | 0.3187 V/m | 0.2988 V/m | 0.2702 V/m |
| 361 | 04/30/2014 12:18:35 PM | 0.3152 V/m | 0.2945 V/m | 0.2661 V/m |
| 362 | 04/30/2014 12:18:45 PM | 0.3230 V/m | 0.3049 V/m | 0.2879 V/m |
| 363 | 04/30/2014 12:18:55 PM | 0.3247 V/m | 0.3043 V/m | 0.2850 V/m |
| 364 | 04/30/2014 12:19:05 PM | 0.3126 V/m | 0.2957 V/m | 0.2762 V/m |
| 365 | 04/30/2014 12:19:15 PM | 0.3161 V/m | 0.2942 V/m | 0.2630 V/m |
| 366 | 04/30/2014 12:19:25 PM | 0.3152 V/m | 0.2912 V/m | 0.2661 V/m |
| 367 | 04/30/2014 12:19:35 PM | 0.3161 V/m | 0.2995 V/m | 0.2802 V/m |
| 368 | 04/30/2014 12:19:45 PM | 0.3064 V/m | 0.2886 V/m | 0.2556 V/m |
| 369 | 04/30/2014 12:19:55 PM | 0.3238 V/m | 0.2957 V/m | 0.2722 V/m |
| 370 | 04/30/2014 12:20:05 PM | 0.3187 V/m | 0.2934 V/m | 0.2722 V/m |
| 371 | 04/30/2014 12:20:15 PM | 0.3161 V/m | 0.2972 V/m | 0.2732 V/m |
| 372 | 04/30/2014 12:20:25 PM | 0.3178 V/m | 0.2981 V/m | 0.2702 V/m |
| 373 | 04/30/2014 12:20:35 PM | 0.3073 V/m | 0.2909 V/m | 0.2692 V/m |



an iD Communications Company

| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 374 | 04/30/2014 12:20:45 PM | 0.3187 V/m | 0.2902 V/m | 0.2556 V/m |
| 375 | 04/30/2014 12:20:55 PM | 0.3196 V/m | 0.3062 V/m | 0.2870 V/m |
| 376 | 04/30/2014 12:21:05 PM | 0.3255 V/m | 0.3042 V/m | 0.2792 V/m |
| 377 | 04/30/2014 12:21:15 PM | 0.3297 V/m | 0.3072 V/m | 0.2802 V/m |
| 378 | 04/30/2014 12:21:25 PM | 0.3338 V/m | 0.3040 V/m | 0.2772 V/m |
| 379 | 04/30/2014 12:21:35 PM | 0.3247 V/m | 0.3077 V/m | 0.2936 V/m |
| 380 | 04/30/2014 12:21:45 PM | 0.3305 V/m | 0.3129 V/m | 0.2879 V/m |
| 381 | 04/30/2014 12:21:55 PM | 0.3387 V/m | 0.3086 V/m | 0.2792 V/m |
| 382 | 04/30/2014 12:22:05 PM | 0.3221 V/m | 0.3020 V/m | 0.2772 V/m |
| 383 | 04/30/2014 12:22:15 PM | 0.3152 V/m | 0.2990 V/m | 0.2772 V/m |
| 384 | 04/30/2014 12:22:25 PM | 0.3204 V/m | 0.3018 V/m | 0.2752 V/m |
| 385 | 04/30/2014 12:22:35 PM | 0.3117 V/m | 0.2948 V/m | 0.2722 V/m |
| 386 | 04/30/2014 12:22:45 PM | 0.3330 V/m | 0.3018 V/m | 0.2732 V/m |
| 387 | 04/30/2014 12:22:55 PM | 0.3297 V/m | 0.3013 V/m | 0.2732 V/m |
| 388 | 04/30/2014 12:23:05 PM | 0.3338 V/m | 0.3142 V/m | 0.2926 V/m |
| 389 | 04/30/2014 12:23:15 PM | 0.3387 V/m | 0.3102 V/m | 0.2577 V/m |
| 390 | 04/30/2014 12:23:25 PM | 0.3144 V/m | 0.2962 V/m | 0.2722 V/m |
| 391 | 04/30/2014 12:23:35 PM | 0.3264 V/m | 0.3065 V/m | 0.2850 V/m |
| 392 | 04/30/2014 12:23:45 PM | 0.3314 V/m | 0.3101 V/m | 0.2860 V/m |
| 393 | 04/30/2014 12:23:55 PM | 0.3363 V/m | 0.3139 V/m | 0.2945 V/m |
| 394 | 04/30/2014 12:24:05 PM | 0.3314 V/m | 0.3154 V/m | 0.2954 V/m |
| 395 | 04/30/2014 12:24:15 PM | 0.3404 V/m | 0.3130 V/m | 0.2936 V/m |
| 396 | 04/30/2014 12:24:25 PM | 0.3314 V/m | 0.3082 V/m | 0.2945 V/m |
| 397 | 04/30/2014 12:24:35 PM | 0.3387 V/m | 0.3139 V/m | 0.2879 V/m |
| 398 | 04/30/2014 12:24:45 PM | 0.3338 V/m | 0.3143 V/m | 0.2936 V/m |
| 399 | 04/30/2014 12:24:55 PM | 0.3355 V/m | 0.3207 V/m | 0.2982 V/m |
| 400 | 04/30/2014 12:25:05 PM | 0.3305 V/m | 0.3129 V/m | 0.2917 V/m |
| 401 | 04/30/2014 12:25:15 PM | 0.3330 V/m | 0.3148 V/m | 0.2955 V/m |
| 402 | 04/30/2014 12:25:25 PM | 0.3396 V/m | 0.3214 V/m | 0.2945 V/m |
| 403 | 04/30/2014 12:25:35 PM | 0.3387 V/m | 0.3073 V/m | 0.2782 V/m |
| 404 | 04/30/2014 12:25:45 PM | 0.3280 V/m | 0.3080 V/m | 0.2841 V/m |
| 405 | 04/30/2014 12:25:55 PM | 0.3371 V/m | 0.3053 V/m | 0.2850 V/m |
| 406 | 04/30/2014 12:26:05 PM | 0.3363 V/m | 0.3114 V/m | 0.2917 V/m |
| 407 | 04/30/2014 12:26:15 PM | 0.3280 V/m | 0.3086 V/m | 0.2879 V/m |
| 408 | 04/30/2014 12:26:25 PM | 0.3280 V/m | 0.3033 V/m | 0.2802 V/m |
| 409 | 04/30/2014 12:26:35 PM | 0.3297 V/m | 0.3087 V/m | 0.2860 V/m |
| 410 | 04/30/2014 12:26:45 PM | 0.3347 V/m | 0.3070 V/m | 0.2850 V/m |
| 411 | 04/30/2014 12:26:55 PM | 0.3379 V/m | 0.3139 V/m | 0.2917 V/m |
| 412 | 04/30/2014 12:27:05 PM | 0.3338 V/m | 0.3136 V/m | 0.2964 V/m |
| 413 | 04/30/2014 12:27:15 PM | 0.3387 V/m | 0.3061 V/m | 0.2860 V/m |
| 414 | 04/30/2014 12:27:25 PM | 0.3255 V/m | 0.3048 V/m | 0.2692 V/m |
| 415 | 04/30/2014 12:27:35 PM | 0.3297 V/m | 0.3045 V/m | 0.2802 V/m |
| 416 | 04/30/2014 12:27:45 PM | 0.3247 V/m | 0.3058 V/m | 0.2812 V/m |
| 417 | 04/30/2014 12:27:55 PM | 0.3428 V/m | 0.3024 V/m | 0.2782 V/m |
| 418 | 04/30/2014 12:28:05 PM | 0.3255 V/m | 0.3033 V/m | 0.2860 V/m |
| 419 | 04/30/2014 12:28:15 PM | 0.3144 V/m | 0.3003 V/m | 0.2772 V/m |
| 420 | 04/30/2014 12:28:25 PM | 0.3314 V/m | 0.3068 V/m | 0.2879 V/m |
| 421 | 04/30/2014 12:28:35 PM | 0.3338 V/m | 0.3140 V/m | 0.2870 V/m |
| 422 | 04/30/2014 12:28:45 PM | 0.3280 V/m | 0.3115 V/m | 0.2926 V/m |
| 423 | 04/30/2014 12:28:55 PM | 0.3204 V/m | 0.3000 V/m | 0.2850 V/m |
| 424 | 04/30/2014 12:29:05 PM | 0.3144 V/m | 0.2974 V/m | 0.2792 V/m |
| 425 | 04/30/2014 12:29:15 PM | 0.3330 V/m | 0.3027 V/m | 0.2772 V/m |
| 426 | 04/30/2014 12:29:25 PM | 0.3280 V/m | 0.3027 V/m | 0.2831 V/m |
| 427 | 04/30/2014 12:29:35 PM | 0.3314 V/m | 0.3049 V/m | 0.2802 V/m |
| 428 | 04/30/2014 12:29:45 PM | 0.3238 V/m | 0.3066 V/m | 0.2860 V/m |
| 429 | 04/30/2014 12:29:55 PM | 0.3272 V/m | 0.3030 V/m | 0.2802 V/m |
| 430 | 04/30/2014 12:30:05 PM | 0.3428 V/m | 0.3135 V/m | 0.2802 V/m |
| 431 | 04/30/2014 12:30:15 PM | 0.3436 V/m | 0.3167 V/m | 0.2954 V/m |
| 432 | 04/30/2014 12:30:25 PM | 0.3371 V/m | 0.3208 V/m | 0.2898 V/m |
| 433 | 04/30/2014 12:30:35 PM | 0.3338 V/m | 0.3185 V/m | 0.2982 V/m |
| 434 | 04/30/2014 12:30:45 PM | 0.3420 V/m | 0.3274 V/m | 0.3117 V/m |
| 435 | 04/30/2014 12:30:55 PM | 0.3363 V/m | 0.3232 V/m | 0.3064 V/m |
| 436 | 04/30/2014 12:31:05 PM | 0.3452 V/m | 0.3205 V/m | 0.2991 V/m |



| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 437 | 04/30/2014 12:31:15 PM | 0.3371 V/m | 0.3162 V/m | 0.2926 V/m |
| 438 | 04/30/2014 12:31:25 PM | 0.3280 V/m | 0.3094 V/m | 0.2831 V/m |
| 439 | 04/30/2014 12:31:35 PM | 0.3255 V/m | 0.3035 V/m | 0.2742 V/m |
| 440 | 04/30/2014 12:31:45 PM | 0.3255 V/m | 0.3004 V/m | 0.2782 V/m |
| 441 | 04/30/2014 12:31:55 PM | 0.3213 V/m | 0.3025 V/m | 0.2860 V/m |
| 442 | 04/30/2014 12:32:05 PM | 0.3297 V/m | 0.3107 V/m | 0.2936 V/m |
| 443 | 04/30/2014 12:32:15 PM | 0.3322 V/m | 0.3113 V/m | 0.2841 V/m |
| 444 | 04/30/2014 12:32:25 PM | 0.3238 V/m | 0.3040 V/m | 0.2898 V/m |
| 445 | 04/30/2014 12:32:35 PM | 0.3221 V/m | 0.3049 V/m | 0.2812 V/m |
| 446 | 04/30/2014 12:32:45 PM | 0.3204 V/m | 0.3040 V/m | 0.2850 V/m |
| 447 | 04/30/2014 12:32:55 PM | 0.3178 V/m | 0.2934 V/m | 0.2762 V/m |
| 448 | 04/30/2014 12:33:05 PM | 0.3170 V/m | 0.2994 V/m | 0.2841 V/m |
| 449 | 04/30/2014 12:33:15 PM | 0.3238 V/m | 0.3085 V/m | 0.2936 V/m |
| 450 | 04/30/2014 12:33:25 PM | 0.3204 V/m | 0.3061 V/m | 0.2860 V/m |
| 451 | 04/30/2014 12:33:35 PM | 0.3238 V/m | 0.3043 V/m | 0.2752 V/m |
| 452 | 04/30/2014 12:33:45 PM | 0.3230 V/m | 0.3004 V/m | 0.2752 V/m |
| 453 | 04/30/2014 12:33:55 PM | 0.3289 V/m | 0.3066 V/m | 0.2870 V/m |
| 454 | 04/30/2014 12:34:05 PM | 0.3297 V/m | 0.3117 V/m | 0.2955 V/m |
| 455 | 04/30/2014 12:34:15 PM | 0.3355 V/m | 0.3131 V/m | 0.2945 V/m |
| 456 | 04/30/2014 12:34:25 PM | 0.3379 V/m | 0.3243 V/m | 0.3100 V/m |
| 457 | 04/30/2014 12:34:35 PM | 0.3396 V/m | 0.3135 V/m | 0.2860 V/m |
| 458 | 04/30/2014 12:34:45 PM | 0.3305 V/m | 0.3053 V/m | 0.2870 V/m |
| 459 | 04/30/2014 12:34:55 PM | 0.3221 V/m | 0.3037 V/m | 0.2841 V/m |
| 460 | 04/30/2014 12:35:05 PM | 0.3355 V/m | 0.3076 V/m | 0.2850 V/m |
| 461 | 04/30/2014 12:35:15 PM | 0.3355 V/m | 0.3174 V/m | 0.2926 V/m |
| 462 | 04/30/2014 12:35:25 PM | 0.3305 V/m | 0.3114 V/m | 0.2732 V/m |
| 463 | 04/30/2014 12:35:35 PM | 0.3314 V/m | 0.3054 V/m | 0.2742 V/m |
| 464 | 04/30/2014 12:35:45 PM | 0.3322 V/m | 0.3097 V/m | 0.2908 V/m |
| 465 | 04/30/2014 12:35:55 PM | 0.3305 V/m | 0.3089 V/m | 0.2889 V/m |
| 466 | 04/30/2014 12:36:05 PM | 0.3322 V/m | 0.3173 V/m | 0.2908 V/m |
| 467 | 04/30/2014 12:36:15 PM | 0.3322 V/m | 0.3111 V/m | 0.2879 V/m |
| 468 | 04/30/2014 12:36:25 PM | 0.3396 V/m | 0.3105 V/m | 0.2742 V/m |
| 469 | 04/30/2014 12:36:35 PM | 0.3371 V/m | 0.3197 V/m | 0.2982 V/m |
| 470 | 04/30/2014 12:36:45 PM | 0.3379 V/m | 0.3195 V/m | 0.2991 V/m |
| 471 | 04/30/2014 12:36:55 PM | 0.3280 V/m | 0.3135 V/m | 0.2982 V/m |
| 472 | 04/30/2014 12:37:05 PM | 0.3272 V/m | 0.3101 V/m | 0.2712 V/m |
| 473 | 04/30/2014 12:37:15 PM | 0.3314 V/m | 0.3121 V/m | 0.2936 V/m |
| 474 | 04/30/2014 12:37:25 PM | 0.3272 V/m | 0.3097 V/m | 0.2879 V/m |
| 475 | 04/30/2014 12:37:35 PM | 0.3330 V/m | 0.3110 V/m | 0.2936 V/m |
| 476 | 04/30/2014 12:37:45 PM | 0.3355 V/m | 0.3146 V/m | 0.2973 V/m |
| 477 | 04/30/2014 12:37:55 PM | 0.3314 V/m | 0.3114 V/m | 0.2954 V/m |
| 478 | 04/30/2014 12:38:05 PM | 0.3289 V/m | 0.3115 V/m | 0.2991 V/m |
| 479 | 04/30/2014 12:38:15 PM | 0.3305 V/m | 0.3106 V/m | 0.2860 V/m |
| 480 | 04/30/2014 12:38:25 PM | 0.3264 V/m | 0.3076 V/m | 0.2812 V/m |
| 481 | 04/30/2014 12:38:35 PM | 0.3322 V/m | 0.3126 V/m | 0.2917 V/m |
| 482 | 04/30/2014 12:38:45 PM | 0.3444 V/m | 0.3170 V/m | 0.2831 V/m |
| 483 | 04/30/2014 12:38:55 PM | 0.3347 V/m | 0.3131 V/m | 0.2898 V/m |
| 484 | 04/30/2014 12:39:05 PM | 0.3404 V/m | 0.3192 V/m | 0.3010 V/m |
| 485 | 04/30/2014 12:39:15 PM | 0.3371 V/m | 0.3101 V/m | 0.2782 V/m |
| 486 | 04/30/2014 12:39:25 PM | 0.3338 V/m | 0.3072 V/m | 0.2812 V/m |
| 487 | 04/30/2014 12:39:35 PM | 0.3468 V/m | 0.3134 V/m | 0.2898 V/m |
| 488 | 04/30/2014 12:39:45 PM | 0.3264 V/m | 0.3035 V/m | 0.2732 V/m |
| 489 | 04/30/2014 12:39:55 PM | 0.3221 V/m | 0.3053 V/m | 0.2917 V/m |
| 490 | 04/30/2014 12:40:05 PM | 0.3347 V/m | 0.3132 V/m | 0.2898 V/m |
| 491 | 04/30/2014 12:40:15 PM | 0.3322 V/m | 0.3101 V/m | 0.2860 V/m |
| 492 | 04/30/2014 12:40:25 PM | 0.3314 V/m | 0.3088 V/m | 0.2889 V/m |
| 493 | 04/30/2014 12:40:35 PM | 0.3204 V/m | 0.3025 V/m | 0.2831 V/m |
| 494 | 04/30/2014 12:40:45 PM | 0.3091 V/m | 0.2916 V/m | 0.2661 V/m |
| 495 | 04/30/2014 12:40:55 PM | 0.3221 V/m | 0.2914 V/m | 0.2651 V/m |
| 496 | 04/30/2014 12:41:05 PM | 0.3170 V/m | 0.2945 V/m | 0.2752 V/m |
| 497 | 04/30/2014 12:41:15 PM | 0.3117 V/m | 0.2905 V/m | 0.2671 V/m |
| 498 | 04/30/2014 12:41:25 PM | 0.3297 V/m | 0.3022 V/m | 0.2722 V/m |
| 499 | 04/30/2014 12:41:35 PM | 0.3387 V/m | 0.3120 V/m | 0.2879 V/m |



| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 500 | 04/30/2014 12:41:45 PM | 0.3221 V/m | 0.2987 V/m | 0.2640 V/m |
| 501 | 04/30/2014 12:41:55 PM | 0.3264 V/m | 0.3027 V/m | 0.2841 V/m |
| 502 | 04/30/2014 12:42:05 PM | 0.3238 V/m | 0.2999 V/m | 0.2722 V/m |
| 503 | 04/30/2014 12:42:15 PM | 0.3161 V/m | 0.2963 V/m | 0.2692 V/m |
| 504 | 04/30/2014 12:42:25 PM | 0.3144 V/m | 0.2969 V/m | 0.2752 V/m |
| 505 | 04/30/2014 12:42:35 PM | 0.3161 V/m | 0.3009 V/m | 0.2792 V/m |
| 506 | 04/30/2014 12:42:45 PM | 0.3196 V/m | 0.2965 V/m | 0.2792 V/m |
| 507 | 04/30/2014 12:42:55 PM | 0.3170 V/m | 0.2989 V/m | 0.2742 V/m |
| 508 | 04/30/2014 12:43:05 PM | 0.3297 V/m | 0.3007 V/m | 0.2850 V/m |
| 509 | 04/30/2014 12:43:15 PM | 0.3117 V/m | 0.2941 V/m | 0.2752 V/m |
| 510 | 04/30/2014 12:43:25 PM | 0.3144 V/m | 0.2933 V/m | 0.2742 V/m |
| 511 | 04/30/2014 12:43:35 PM | 0.3091 V/m | 0.2843 V/m | 0.2599 V/m |
| 512 | 04/30/2014 12:43:45 PM | 0.3055 V/m | 0.2820 V/m | 0.2599 V/m |
| 513 | 04/30/2014 12:43:55 PM | 0.3126 V/m | 0.2873 V/m | 0.2620 V/m |
| 514 | 04/30/2014 12:44:05 PM | 0.3135 V/m | 0.2953 V/m | 0.2702 V/m |
| 515 | 04/30/2014 12:44:15 PM | 0.3187 V/m | 0.3007 V/m | 0.2812 V/m |
| 516 | 04/30/2014 12:44:25 PM | 0.3196 V/m | 0.2993 V/m | 0.2772 V/m |
| 517 | 04/30/2014 12:44:35 PM | 0.3247 V/m | 0.3036 V/m | 0.2889 V/m |
| 518 | 04/30/2014 12:44:45 PM | 0.3230 V/m | 0.3040 V/m | 0.2860 V/m |
| 519 | 04/30/2014 12:44:55 PM | 0.3196 V/m | 0.3036 V/m | 0.2792 V/m |
| 520 | 04/30/2014 12:45:05 PM | 0.3178 V/m | 0.2943 V/m | 0.2762 V/m |
| 521 | 04/30/2014 12:45:15 PM | 0.3196 V/m | 0.2986 V/m | 0.2661 V/m |
| 522 | 04/30/2014 12:45:25 PM | 0.3117 V/m | 0.2960 V/m | 0.2732 V/m |
| 523 | 04/30/2014 12:45:35 PM | 0.3187 V/m | 0.2963 V/m | 0.2752 V/m |
| 524 | 04/30/2014 12:45:45 PM | 0.3126 V/m | 0.2927 V/m | 0.2692 V/m |
| 525 | 04/30/2014 12:45:55 PM | 0.3082 V/m | 0.2855 V/m | 0.2609 V/m |
| 526 | 04/30/2014 12:46:05 PM | 0.3117 V/m | 0.2884 V/m | 0.2620 V/m |
| 527 | 04/30/2014 12:46:15 PM | 0.3213 V/m | 0.3072 V/m | 0.2889 V/m |
| 528 | 04/30/2014 12:46:25 PM | 0.3255 V/m | 0.3033 V/m | 0.2772 V/m |
| 529 | 04/30/2014 12:46:35 PM | 0.3247 V/m | 0.2984 V/m | 0.2802 V/m |
| 530 | 04/30/2014 12:46:45 PM | 0.3204 V/m | 0.3010 V/m | 0.2661 V/m |
| 531 | 04/30/2014 12:46:55 PM | 0.3272 V/m | 0.3054 V/m | 0.2812 V/m |
| 532 | 04/30/2014 12:47:05 PM | 0.3305 V/m | 0.3042 V/m | 0.2850 V/m |
| 533 | 04/30/2014 12:47:15 PM | 0.3213 V/m | 0.2995 V/m | 0.2722 V/m |
| 534 | 04/30/2014 12:47:25 PM | 0.3196 V/m | 0.2971 V/m | 0.2692 V/m |
| 535 | 04/30/2014 12:47:35 PM | 0.3230 V/m | 0.2960 V/m | 0.2742 V/m |
| 536 | 04/30/2014 12:47:45 PM | 0.3280 V/m | 0.3001 V/m | 0.2712 V/m |
| 537 | 04/30/2014 12:47:55 PM | 0.3297 V/m | 0.2988 V/m | 0.2640 V/m |
| 538 | 04/30/2014 12:48:05 PM | 0.3213 V/m | 0.2984 V/m | 0.2782 V/m |
| 539 | 04/30/2014 12:48:15 PM | 0.3108 V/m | 0.2890 V/m | 0.2588 V/m |
| 540 | 04/30/2014 12:48:25 PM | 0.3064 V/m | 0.2885 V/m | 0.2630 V/m |
| 541 | 04/30/2014 12:48:35 PM | 0.3170 V/m | 0.2948 V/m | 0.2672 V/m |
| 542 | 04/30/2014 12:48:45 PM | 0.3280 V/m | 0.3020 V/m | 0.2712 V/m |
| 543 | 04/30/2014 12:48:55 PM | 0.3178 V/m | 0.2986 V/m | 0.2712 V/m |
| 544 | 04/30/2014 12:49:05 PM | 0.3289 V/m | 0.3032 V/m | 0.2879 V/m |
| 545 | 04/30/2014 12:49:15 PM | 0.3280 V/m | 0.3024 V/m | 0.2762 V/m |
| 546 | 04/30/2014 12:49:25 PM | 0.3213 V/m | 0.2935 V/m | 0.2599 V/m |
| 547 | 04/30/2014 12:49:35 PM | 0.3255 V/m | 0.2966 V/m | 0.2752 V/m |
| 548 | 04/30/2014 12:49:45 PM | 0.3238 V/m | 0.3022 V/m | 0.2802 V/m |
| 549 | 04/30/2014 12:49:55 PM | 0.3170 V/m | 0.2982 V/m | 0.2792 V/m |
| 550 | 04/30/2014 12:50:05 PM | 0.3280 V/m | 0.3116 V/m | 0.2945 V/m |
| 551 | 04/30/2014 12:50:15 PM | 0.3428 V/m | 0.3205 V/m | 0.2841 V/m |
| 552 | 04/30/2014 12:50:25 PM | 0.3371 V/m | 0.3169 V/m | 0.2973 V/m |
| 553 | 04/30/2014 12:50:35 PM | 0.3371 V/m | 0.3212 V/m | 0.3082 V/m |
| 554 | 04/30/2014 12:50:45 PM | 0.3322 V/m | 0.3158 V/m | 0.2982 V/m |
| 555 | 04/30/2014 12:50:55 PM | 0.3379 V/m | 0.3191 V/m | 0.3037 V/m |
| 556 | 04/30/2014 12:51:05 PM | 0.3238 V/m | 0.3081 V/m | 0.2870 V/m |
| 557 | 04/30/2014 12:51:15 PM | 0.3247 V/m | 0.3028 V/m | 0.2782 V/m |
| 558 | 04/30/2014 12:51:25 PM | 0.3507 V/m | 0.3070 V/m | 0.2732 V/m |
| 559 | 04/30/2014 12:51:35 PM | 0.3396 V/m | 0.3135 V/m | 0.2712 V/m |
| 560 | 04/30/2014 12:51:45 PM | 0.3196 V/m | 0.3047 V/m | 0.2850 V/m |
| 561 | 04/30/2014 12:51:55 PM | 0.3379 V/m | 0.3127 V/m | 0.2908 V/m |
| 562 | 04/30/2014 12:52:05 PM | 0.3347 V/m | 0.3179 V/m | 0.2973 V/m |



an i Communications Company

| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 563 | 04/30/2014 12:52:15 PM | 0.3404 V/m | 0.3135 V/m | 0.2850 V/m |
| 564 | 04/30/2014 12:52:25 PM | 0.3379 V/m | 0.3175 V/m | 0.2954 V/m |
| 565 | 04/30/2014 12:52:35 PM | 0.3363 V/m | 0.3202 V/m | 0.3019 V/m |
| 566 | 04/30/2014 12:52:45 PM | 0.3460 V/m | 0.3268 V/m | 0.3126 V/m |
| 567 | 04/30/2014 12:52:55 PM | 0.3468 V/m | 0.3237 V/m | 0.3010 V/m |
| 568 | 04/30/2014 12:53:05 PM | 0.3734 V/m | 0.3198 V/m | 0.2917 V/m |
| 569 | 04/30/2014 12:53:15 PM | 0.3338 V/m | 0.3146 V/m | 0.2860 V/m |
| 570 | 04/30/2014 12:53:25 PM | 0.3444 V/m | 0.3186 V/m | 0.2954 V/m |
| 571 | 04/30/2014 12:53:35 PM | 0.3363 V/m | 0.3131 V/m | 0.2889 V/m |
| 572 | 04/30/2014 12:53:45 PM | 0.3255 V/m | 0.3051 V/m | 0.2812 V/m |
| 573 | 04/30/2014 12:53:55 PM | 0.3280 V/m | 0.3070 V/m | 0.2889 V/m |
| 574 | 04/30/2014 12:54:05 PM | 0.3255 V/m | 0.3052 V/m | 0.2742 V/m |
| 575 | 04/30/2014 12:54:15 PM | 0.3255 V/m | 0.3045 V/m | 0.2732 V/m |
| 576 | 04/30/2014 12:54:25 PM | 0.3213 V/m | 0.2969 V/m | 0.2712 V/m |
| 577 | 04/30/2014 12:54:35 PM | 0.3152 V/m | 0.2983 V/m | 0.2742 V/m |
| 578 | 04/30/2014 12:54:45 PM | 0.3230 V/m | 0.3029 V/m | 0.2898 V/m |
| 579 | 04/30/2014 12:54:55 PM | 0.3247 V/m | 0.3041 V/m | 0.2812 V/m |
| 580 | 04/30/2014 12:55:05 PM | 0.3297 V/m | 0.3076 V/m | 0.2860 V/m |
| 581 | 04/30/2014 12:55:15 PM | 0.3196 V/m | 0.3067 V/m | 0.2860 V/m |
| 582 | 04/30/2014 12:55:25 PM | 0.3247 V/m | 0.3054 V/m | 0.2722 V/m |
| 583 | 04/30/2014 12:55:35 PM | 0.3491 V/m | 0.3009 V/m | 0.2319 V/m |
| 584 | 04/30/2014 12:55:45 PM | 0.3247 V/m | 0.2971 V/m | 0.2782 V/m |
| 585 | 04/30/2014 12:55:55 PM | 0.3213 V/m | 0.3065 V/m | 0.2802 V/m |
| 586 | 04/30/2014 12:56:05 PM | 0.3230 V/m | 0.2972 V/m | 0.2772 V/m |
| 587 | 04/30/2014 12:56:15 PM | 0.3196 V/m | 0.3025 V/m | 0.2879 V/m |
| 588 | 04/30/2014 12:56:25 PM | 0.3297 V/m | 0.3049 V/m | 0.2821 V/m |
| 589 | 04/30/2014 12:56:35 PM | 0.3314 V/m | 0.3131 V/m | 0.2917 V/m |
| 590 | 04/30/2014 12:56:45 PM | 0.3196 V/m | 0.3033 V/m | 0.2792 V/m |
| 591 | 04/30/2014 12:56:55 PM | 0.3264 V/m | 0.3012 V/m | 0.2860 V/m |
| 592 | 04/30/2014 12:57:05 PM | 0.3204 V/m | 0.2977 V/m | 0.2802 V/m |
| 593 | 04/30/2014 12:57:15 PM | 0.3187 V/m | 0.3002 V/m | 0.2792 V/m |
| 594 | 04/30/2014 12:57:25 PM | 0.3230 V/m | 0.3032 V/m | 0.2831 V/m |
| 595 | 04/30/2014 12:57:35 PM | 0.3247 V/m | 0.3060 V/m | 0.2841 V/m |
| 596 | 04/30/2014 12:57:45 PM | 0.3221 V/m | 0.2994 V/m | 0.2831 V/m |
| 597 | 04/30/2014 12:57:55 PM | 0.3108 V/m | 0.2942 V/m | 0.2702 V/m |
| 598 | 04/30/2014 12:58:05 PM | 0.3577 V/m | 0.3071 V/m | 0.2702 V/m |
| 599 | 04/30/2014 12:58:15 PM | 0.3187 V/m | 0.2984 V/m | 0.2712 V/m |
| 600 | 04/30/2014 12:58:25 PM | 0.3064 V/m | 0.2893 V/m | 0.2692 V/m |
| 601 | 04/30/2014 12:58:35 PM | 0.3230 V/m | 0.2946 V/m | 0.2792 V/m |
| 602 | 04/30/2014 12:58:45 PM | 0.3055 V/m | 0.2887 V/m | 0.2692 V/m |
| 603 | 04/30/2014 12:58:55 PM | 0.3082 V/m | 0.2856 V/m | 0.2682 V/m |
| 604 | 04/30/2014 12:59:05 PM | 0.3152 V/m | 0.2940 V/m | 0.2732 V/m |
| 605 | 04/30/2014 12:59:15 PM | 0.3305 V/m | 0.3020 V/m | 0.2782 V/m |
| 606 | 04/30/2014 12:59:25 PM | 0.3152 V/m | 0.2935 V/m | 0.2692 V/m |
| 607 | 04/30/2014 12:59:35 PM | 0.3161 V/m | 0.2963 V/m | 0.2630 V/m |
| 608 | 04/30/2014 12:59:45 PM | 0.3144 V/m | 0.2941 V/m | 0.2762 V/m |
| 609 | 04/30/2014 12:59:55 PM | 0.3037 V/m | 0.2857 V/m | 0.2545 V/m |
| 610 | 04/30/2014 01:00:05 PM | 0.3100 V/m | 0.2907 V/m | 0.2762 V/m |
| 611 | 04/30/2014 01:00:15 PM | 0.3161 V/m | 0.2969 V/m | 0.2712 V/m |
| 612 | 04/30/2014 01:00:25 PM | 0.3230 V/m | 0.2980 V/m | 0.2630 V/m |
| 613 | 04/30/2014 01:00:35 PM | 0.3187 V/m | 0.2970 V/m | 0.2792 V/m |
| 614 | 04/30/2014 01:00:45 PM | 0.3010 V/m | 0.2881 V/m | 0.2630 V/m |
| 615 | 04/30/2014 01:00:55 PM | 0.3178 V/m | 0.2981 V/m | 0.2742 V/m |
| 616 | 04/30/2014 01:01:05 PM | 0.3213 V/m | 0.2995 V/m | 0.2782 V/m |
| 617 | 04/30/2014 01:01:15 PM | 0.3196 V/m | 0.2990 V/m | 0.2672 V/m |
| 618 | 04/30/2014 01:01:25 PM | 0.3135 V/m | 0.2918 V/m | 0.2661 V/m |
| 619 | 04/30/2014 01:01:35 PM | 0.3100 V/m | 0.2903 V/m | 0.2732 V/m |
| 620 | 04/30/2014 01:01:45 PM | 0.3135 V/m | 0.2959 V/m | 0.2782 V/m |
| 621 | 04/30/2014 01:01:55 PM | 0.3238 V/m | 0.2962 V/m | 0.2742 V/m |
| 622 | 04/30/2014 01:02:05 PM | 0.3073 V/m | 0.2938 V/m | 0.2692 V/m |
| 623 | 04/30/2014 01:02:15 PM | 0.3152 V/m | 0.2991 V/m | 0.2640 V/m |
| 624 | 04/30/2014 01:02:25 PM | 0.3238 V/m | 0.2920 V/m | 0.2620 V/m |
| 625 | 04/30/2014 01:02:35 PM | 0.3247 V/m | 0.3072 V/m | 0.2812 V/m |




an iD Communications Company

| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 626 | 04/30/2014 01:02:45 PM | 0.3507 V/m | 0.3137 V/m | 0.2870 V/m |
| 627 | 04/30/2014 01:02:55 PM | 0.3272 V/m | 0.3093 V/m | 0.2936 V/m |
| 628 | 04/30/2014 01:03:05 PM | 0.3238 V/m | 0.3072 V/m | 0.2870 V/m |
| 629 | 04/30/2014 01:03:15 PM | 0.3247 V/m | 0.3073 V/m | 0.2841 V/m |
| 630 | 04/30/2014 01:03:25 PM | 0.3247 V/m | 0.3007 V/m | 0.2742 V/m |
| 631 | 04/30/2014 01:03:35 PM | 0.3305 V/m | 0.3094 V/m | 0.2860 V/m |
| 632 | 04/30/2014 01:03:45 PM | 0.3255 V/m | 0.3076 V/m | 0.2860 V/m |
| 633 | 04/30/2014 01:03:55 PM | 0.3280 V/m | 0.3025 V/m | 0.2752 V/m |
| 634 | 04/30/2014 01:04:05 PM | 0.3238 V/m | 0.3030 V/m | 0.2802 V/m |
| 635 | 04/30/2014 01:04:15 PM | 0.3347 V/m | 0.3083 V/m | 0.2870 V/m |
| 636 | 04/30/2014 01:04:25 PM | 0.3289 V/m | 0.3132 V/m | 0.2831 V/m |
| 637 | 04/30/2014 01:04:35 PM | 0.3347 V/m | 0.3119 V/m | 0.2898 V/m |
| 638 | 04/30/2014 01:04:45 PM | 0.3280 V/m | 0.3128 V/m | 0.2850 V/m |
| 639 | 04/30/2014 01:04:55 PM | 0.3355 V/m | 0.3184 V/m | 0.2898 V/m |
| 640 | 04/30/2014 01:05:05 PM | 0.3322 V/m | 0.3134 V/m | 0.2752 V/m |
| 641 | 04/30/2014 01:05:15 PM | 0.3507 V/m | 0.3275 V/m | 0.3064 V/m |
| 642 | 04/30/2014 01:05:25 PM | 0.3475 V/m | 0.3231 V/m | 0.2982 V/m |
| 643 | 04/30/2014 01:05:35 PM | 0.3363 V/m | 0.3237 V/m | 0.3082 V/m |
| 644 | 04/30/2014 01:05:45 PM | 0.3561 V/m | 0.3265 V/m | 0.2982 V/m |
| 645 | 04/30/2014 01:05:55 PM | 0.3428 V/m | 0.3175 V/m | 0.2898 V/m |
| 646 | 04/30/2014 01:06:05 PM | 0.3412 V/m | 0.3184 V/m | 0.2889 V/m |
| 647 | 04/30/2014 01:06:15 PM | 0.3387 V/m | 0.3163 V/m | 0.2945 V/m |
| 648 | 04/30/2014 01:06:25 PM | 0.3404 V/m | 0.3244 V/m | 0.3082 V/m |
| 649 | 04/30/2014 01:06:35 PM | 0.3444 V/m | 0.3203 V/m | 0.3001 V/m |
| 650 | 04/30/2014 01:06:45 PM | 0.3499 V/m | 0.3304 V/m | 0.3135 V/m |
| 651 | 04/30/2014 01:06:55 PM | 0.3523 V/m | 0.3265 V/m | 0.3037 V/m |
| 652 | 04/30/2014 01:07:05 PM | 0.3379 V/m | 0.3149 V/m | 0.2945 V/m |
| 653 | 04/30/2014 01:07:15 PM | 0.3330 V/m | 0.3155 V/m | 0.2982 V/m |
| 654 | 04/30/2014 01:07:25 PM | 0.3436 V/m | 0.3217 V/m | 0.2954 V/m |
| 655 | 04/30/2014 01:07:35 PM | 0.3530 V/m | 0.3215 V/m | 0.2954 V/m |
| 656 | 04/30/2014 01:07:45 PM | 0.3330 V/m | 0.3173 V/m | 0.2973 V/m |
| 657 | 04/30/2014 01:07:55 PM | 0.3396 V/m | 0.3208 V/m | 0.2936 V/m |
| 658 | 04/30/2014 01:08:05 PM | 0.3530 V/m | 0.3321 V/m | 0.3064 V/m |
| 659 | 04/30/2014 01:08:15 PM | 0.3607 V/m | 0.3300 V/m | 0.2991 V/m |
| 660 | 04/30/2014 01:08:25 PM | 0.3475 V/m | 0.3259 V/m | 0.3046 V/m |
| 661 | 04/30/2014 01:08:35 PM | 0.3499 V/m | 0.3300 V/m | 0.3046 V/m |
| 662 | 04/30/2014 01:08:45 PM | 0.3554 V/m | 0.3187 V/m | 0.3010 V/m |
| 663 | 04/30/2014 01:08:55 PM | 0.3468 V/m | 0.3256 V/m | 0.3073 V/m |
| 664 | 04/30/2014 01:09:05 PM | 0.3420 V/m | 0.3196 V/m | 0.2889 V/m |
| 665 | 04/30/2014 01:09:15 PM | 0.3305 V/m | 0.3100 V/m | 0.2870 V/m |
| 666 | 04/30/2014 01:09:25 PM | 0.3404 V/m | 0.3190 V/m | 0.3019 V/m |
| 667 | 04/30/2014 01:09:35 PM | 0.3396 V/m | 0.3195 V/m | 0.2982 V/m |
| 668 | 04/30/2014 01:09:45 PM | 0.3330 V/m | 0.3173 V/m | 0.3010 V/m |
| 669 | 04/30/2014 01:09:55 PM | 0.3444 V/m | 0.3151 V/m | 0.2973 V/m |
| 670 | 04/30/2014 01:10:05 PM | 0.3247 V/m | 0.3148 V/m | 0.2991 V/m |
| 671 | 04/30/2014 01:10:15 PM | 0.3444 V/m | 0.3243 V/m | 0.3082 V/m |
| 672 | 04/30/2014 01:10:25 PM | 0.3305 V/m | 0.3146 V/m | 0.2954 V/m |
| 673 | 04/30/2014 01:10:35 PM | 0.3387 V/m | 0.3175 V/m | 0.2954 V/m |
| 674 | 04/30/2014 01:10:45 PM | 0.3297 V/m | 0.3119 V/m | 0.2889 V/m |
| 675 | 04/30/2014 01:10:55 PM | 0.3322 V/m | 0.3119 V/m | 0.2936 V/m |
| 676 | 04/30/2014 01:11:05 PM | 0.3355 V/m | 0.3198 V/m | 0.3037 V/m |
| 677 | 04/30/2014 01:11:15 PM | 0.3404 V/m | 0.3144 V/m | 0.2889 V/m |
| 678 | 04/30/2014 01:11:25 PM | 0.3515 V/m | 0.3197 V/m | 0.2812 V/m |
| 679 | 04/30/2014 01:11:35 PM | 0.3507 V/m | 0.3232 V/m | 0.3028 V/m |
| 680 | 04/30/2014 01:11:45 PM | 0.3483 V/m | 0.3209 V/m | 0.2955 V/m |
| 681 | 04/30/2014 01:11:55 PM | 0.3491 V/m | 0.3236 V/m | 0.2945 V/m |
| 682 | 04/30/2014 01:12:05 PM | 0.3475 V/m | 0.3346 V/m | 0.3161 V/m |
| 683 | 04/30/2014 01:12:15 PM | 0.3615 V/m | 0.3308 V/m | 0.3144 V/m |
| 684 | 04/30/2014 01:12:25 PM | 0.3355 V/m | 0.3205 V/m | 0.2991 V/m |
| 685 | 04/30/2014 01:12:35 PM | 0.3523 V/m | 0.3299 V/m | 0.3100 V/m |
| 686 | 04/30/2014 01:12:45 PM | 0.3475 V/m | 0.3228 V/m | 0.3019 V/m |
| 687 | 04/30/2014 01:12:55 PM | 0.3475 V/m | 0.3274 V/m | 0.3055 V/m |
| 688 | 04/30/2014 01:13:05 PM | 0.3444 V/m | 0.3297 V/m | 0.3152 V/m |



an iD Communications Company

| | | | | |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| 689 | 04/30/2014 01:13:15 PM | 0.3499 V/m | 0.3305 V/m | 0.3055 V/m |
| 690 | 04/30/2014 01:13:25 PM | 0.3577 V/m | 0.3417 V/m | 0.3272 V/m |
| 691 | 04/30/2014 01:13:35 PM | 0.3546 V/m | 0.3343 V/m | 0.3091 V/m |
| 692 | 04/30/2014 01:13:45 PM | 0.3561 V/m | 0.3290 V/m | 0.2982 V/m |
| 693 | 04/30/2014 01:13:55 PM | 0.3436 V/m | 0.3283 V/m | 0.3082 V/m |
| 694 | 04/30/2014 01:14:05 PM | 0.3530 V/m | 0.3304 V/m | 0.3073 V/m |
| 695 | 04/30/2014 01:14:15 PM | 0.3460 V/m | 0.3235 V/m | 0.2991 V/m |
| 696 | 04/30/2014 01:14:25 PM | 0.3404 V/m | 0.3194 V/m | 0.2870 V/m |
| 697 | 04/30/2014 01:14:35 PM | 0.3507 V/m | 0.3238 V/m | 0.3019 V/m |
| 698 | 04/30/2014 01:14:45 PM | 0.3371 V/m | 0.3184 V/m | 0.2945 V/m |
| 699 | 04/30/2014 01:14:55 PM | 0.3420 V/m | 0.3212 V/m | 0.2954 V/m |
| 700 | 04/30/2014 01:15:05 PM | 0.3322 V/m | 0.3140 V/m | 0.2926 V/m |
| 701 | 04/30/2014 01:15:15 PM | 0.3436 V/m | 0.3237 V/m | 0.3010 V/m |
| 702 | 04/30/2014 01:15:25 PM | 0.3483 V/m | 0.3231 V/m | 0.3010 V/m |
| 703 | 04/30/2014 01:15:35 PM | 0.3523 V/m | 0.3275 V/m | 0.3037 V/m |
| 704 | 04/30/2014 01:15:45 PM | 0.3420 V/m | 0.3289 V/m | 0.3108 V/m |
| 705 | 04/30/2014 01:15:55 PM | 0.3379 V/m | 0.3150 V/m | 0.2945 V/m |
| 706 | 04/30/2014 01:16:05 PM | 0.3460 V/m | 0.3247 V/m | 0.3100 V/m |
| 707 | 04/30/2014 01:16:15 PM | 0.3404 V/m | 0.3188 V/m | 0.3010 V/m |
| 708 | 04/30/2014 01:16:25 PM | 0.3499 V/m | 0.3253 V/m | 0.3037 V/m |
| 709 | 04/30/2014 01:16:35 PM | 0.3660 V/m | 0.3292 V/m | 0.2991 V/m |
| 710 | 04/30/2014 01:16:45 PM | 0.3468 V/m | 0.3280 V/m | 0.2831 V/m |
| 711 | 04/30/2014 01:16:55 PM | 0.3428 V/m | 0.3209 V/m | 0.2982 V/m |
| 712 | 04/30/2014 01:17:05 PM | 0.3523 V/m | 0.3309 V/m | 0.3152 V/m |
| 713 | 04/30/2014 01:17:15 PM | 0.3615 V/m | 0.3368 V/m | 0.3196 V/m |
| 714 | 04/30/2014 01:17:25 PM | 0.3483 V/m | 0.3327 V/m | 0.3064 V/m |
| 715 | 04/30/2014 01:17:35 PM | 0.3546 V/m | 0.3294 V/m | 0.2991 V/m |
| 716 | 04/30/2014 01:17:45 PM | 0.3483 V/m | 0.3284 V/m | 0.3055 V/m |
| 717 | 04/30/2014 01:17:55 PM | 0.3523 V/m | 0.3357 V/m | 0.3100 V/m |
| 718 | 04/30/2014 01:18:05 PM | 0.3569 V/m | 0.3373 V/m | 0.3213 V/m |
| 719 | 04/30/2014 01:18:15 PM | 0.3483 V/m | 0.3325 V/m | 0.3055 V/m |
| 720 | 04/30/2014 01:18:25 PM | 0.3468 V/m | 0.3231 V/m | 0.2945 V/m |



| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Number of Sub Indices | 720 |
| Storing Date | 04/30/2014 |
| Storing Time | 11:18:25 AM |
| Dataset Type | TIM |
| Voice Comment Available | NO |
| Dataset Fine Type | T1 |
| GPS Flag | NORMAL |
| Device Product Name | NBM-550 |
| Device Serial Number | B-0507 |
| Device Cal Due Date | 08/12/2015 |
| Probe Product Name | EF0391 |
| Probe Serial Number | A-0636 |
| Probe Cal Due Date | 07/30/2015 |
| Probe Field Type | E |
| Probe Connection Type | A |
| Probe Lower Frequency Limit A | 100 kHz |
| Probe Upper Frequency Limit A | 3 GHz |
| Probe Lower Frequency Limit B | 100 kHz |
| Probe Upper Frequency Limit B | 3 GHz |
| Probe Emin A | 185.0 mV/m |
| Probe Emax A | 300.0 V/m |
| Probe Emin B | 185.0 mV/m |
| Probe Emax B | 300.0 V/m |
| Shaped Probe | NO |
| Standard ID | 1 |
| Standard Name | FCC 1997 Occupational |
| Apply Standard | OFF |
| Frequency | 100 kHz |
| Apply Correction Frequency | OFF |
| Eref_E(f) | 61.40 V/m |
| Eref_H(f) | 61.45 V/m |
| Combi Probe Use | E_H |
| Unit | V/m |
| Results Format | FIXED |
| Auto-Zero Interval | OFF |
| Result Type | - |
| Averaging Time | - |
| Average Progress | - |
| Spatial AVG Mode | - |
| Store Condition | - |
| Storing Range | - |
| Cond. Stop Time | - |
| Upper Threshold | - |
| Lower Threshold | - |
| Timer Interval | 10 sec |
| Timer Duration | 02:00:00 |
| History Time Scale | - |
| Time progress of current segment | - |

FOTOGRAFIE REJONU BADAŃ:



Fot. 1. Rejon badań, widok w kierunku północno - zachodnim




Fot. 2. Rejon badań, widok w kierunku północno - wschodnim



Fot. 3. Rejon badań, widok w kierunku północnym



Fot. 4. Przyrząd pomiarowy w trakcie prowadzonego badania



WRĘCZYCA WIELKA

Oznaczenia:

- P-1 – punkt pomiarowy poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Ryc. Szkic sytuacyjny rejonu badań.