

## **INFORMACJA nt. SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAKRESIE ODRY**

Rocznie rejestrowanych było w Polsce średnio 100 przypadków odry. W 2017 roku zarejestrowano 63 przypadki, zaś w 2018 roku już 334 przypadki (ponad pięciokrotny wzrost liczby przypadków). Do 22.stycznia 2019 roku zgłoszono wstępnie do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 142 podejrzenia (w tym 10 potwierdzonych), co jest w trakcie weryfikacji.

Wzrost liczby przypadków odry jest znacznie bardziej widoczny w regionie europejskim. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2017 roku choroba dotknęła 21315 i spowodowała 35 zgonów. Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób aż 87% przypadków odry dotyczy osób nieszczepionych przeciw tej chorobie. Według danych WHO w okresie do maja 2018 roku w Europie zarejestrowano prawie 36,5 tys. przypadków odry i 48 zgonów. Najwięcej osób dotkniętych tą chorobą odnotowano na Ukrainie (18144), w Serbii (5402), Rumunii (3284), we Francji (2306), w Grecji (2097), w Anglii i Walii (1346), we Włoszech (1258) i w Rosji (1149). Poniżej 1 tysiąca przypadków odry rejestrowano w następujących krajach: Albania (729), Niemcy (240), Hiszpania (136), Portugalia (112), Polska (68), Irlandia (61), Belgia (29), Czechy (25), Szwecja (23), Szwajcaria (23), Węgry (16), Słowacja (4), Finlandia (4), Bułgaria (4). W analogicznym okresie przypadki zachorowania na odrę zgłaszane były również na obszarze Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, gdzie w 11 krajach zgłoszono prawie 1200 zachorowań.

Zachorowania na odrę w Polsce są związane przede wszystkim z zawlekaniami tej choroby z zagranicy i w znacznym odsetku występują u osób nie będących narodowości polskiej. **Stosowanie szczepień ochronnych ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na odrę i ze względu na wysoką zaraźliwość tej choroby oraz jej przenoszenie się drogą powietrzną nie może być zastąpione jakimikolwiek innymi środkami ochrony.**

## **INFORMACJA DLA OSÓB DOROSŁYCH nt. SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW ODRZE**

W okresie przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze tj. przed 1975 rokiem, przechorowanie odry w populacji było zjawiskiem powszechnym. W związku z tym osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę i uzyskały odporność na całe życie.

**Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, czy chorowałeś lub byłeś szczepiony, to powinieneś:**

- zgłosić się do swojego lekarza,
- zapytać lekarza o zasadność badania poziomu przeciwciał przeciw odrze,
- ewentualnie poddać się szczepieniu ochronnemu, po konsultacji z lekarzem.

Osoby dorosłe zaszczepione jedną dawką szczepionki, w celu pełnego uodpornienia powinny przyjąć drugą, przypominającą dawkę szczepionki.

**Koszt szczepienia osoby powyżej 19 roku życia leży po stronie tej osoby.**

Szczepienie przeciw odrze przeprowadza się szczepionką skojarzoną przeciw odrze, śwince i różyczce. Wszystkie zarejestrowane w Polsce szczepionki dopuszczone są do stosowania u osób dorosłych.