

Umowa

W dniu09.2022r. pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - reprezentującym Skarb Państwa –
Nadleśnictwem Nurzec z siedzibą w: **17-330 Nurzec Stacja ul. Akacyjowa 3** w którego imieniu działają:

1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec – Artur Gacki

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....
NIP **REGON**

reprezentowane przez:

1.

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, na skutek przyjęcia do realizacji złożonej przez Wykonawcę oferty, została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadanie naprawy n/w dróg:

1.1 Naprawa drogi w Leśnictwie Zabłocie nr inw. 220/984 obejmuje:

1.1.1 Przygotowanie drogi do dowiezienia kruszywa polegające na równaniu istniejącej nawierzchni drogi na odcinku 2528mb.

1.1.2. Odmulenie i pogłębienie przydrożnych rowów po obu stronach na odcinku o łącznej długości 5056mb.

1.1.3. Dowiezenie warstwy kruszywa w ilości 600m³ na odcinku drogi o zmiennej grubości wynikającej ze stanu warstwy podbudowy (średnia grubość od 5cm do 8cm po uwałowaniu) na łącznym odcinku 2528mb i szerokości około 4-5m. Dowiezione kruszywo musi odpowiadać parametrom opisanym w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. pt. " Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne" dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego.

1.1.4. Równanie i profilowanie nawierzchni dowiezonego kruszywa na odcinku 2528mb. Spadki poprzeczne -przekrój daszkowy od 3 do 5% .

1.1.5. Zagęszczenie nawierzchni walcem drogowym.

1.2. Naprawa drogi w Leśnictwie Kadłub nr inw. 220/988 obejmuje:

1.2.1. Przygotowanie drogi do dowiezienia kruszywa polegające na równaniu istniejącej nawierzchni drogi na odcinku 3606mb.

1.2.2. Odmulenie i pogłębienie przydrożnych rowów po obu stronach na odcinku o łącznej długości 7212mb.

1.2.3. Dowiezenie warstwy kruszywa w ilości 450m³ na odcinku drogi o zmiennej grubości wynikającej ze stanu warstwy podbudowy (średnia grubość od 5cm do 8cm po uwałowaniu) na łącznym odcinku 1828mb i szerokości około 4-5m z poszerzeniem na mijankach i rozjazdach. Dowiezione kruszywo musi odpowiadać parametrom opisanym w Załączniku Nr

1.2.4. do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. pt. " Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne" dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego.

1.2.5. Równanie i profilowanie nawierzchni dowiezonego kruszywa na odcinku 3606mb Spadki poprzeczne -przekrój daszkowy od 3 do 5% .


1.2.6. Zagęszczenie nawierzchni walcem drogowym.

1.3. Naprawa drogi w Leśnictwie Żurobice nr inw. 220/495 obejmuje:

- 1.3.1. Przygotowanie drogi do dowiezienia kruszywa polegające na równaniu istniejącej nawierzchni drogi na odcinku 2800mb.
- 1.3.2. Odmulenie i pogłębienie przydrożnych rowów po obu stronach na odcinku o łącznej długości 6400mb.
- 1.3.3. Dowiezenie warstwy kruszywa w ilości 650m³ na całym odcinku drogi o zmiennej grubości wynikającej ze stanu warstwy podbudowy (średnia grubość od 5cm do 8cm po uwałowaniu) na łącznym odcinku 2800mb i szerokości około 4,0m-5,0m z poszerzeniem na mijankach i rozjazdach. Dowiezione kruszywo musi odpowiadać parametrom opisanym w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. pt. " Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne" dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego.
- 1.3.4. Równanie i profilowanie nawierzchni dowiezonego kruszywa na odcinku 2800mb. Spadki poprzeczne -przekrój daszkowy od 3 do 5% .
- 1.3.5. Zagęszczenie nawierzchni walcem drogowym na całym odcinku drogi.

2. Wykonawca oświadcza, że na potrzeby naprawy nawierzchni dróg wyszczególnionych w paragrafie 1 pkt. 1 niniejszej umowy dostarczy mieszankę kruszyw o optymalnym uziarnieniu i o parametrach opisanych w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. pt. " Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania Techniczne" dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego.

Krzywe uziarnienia mieszanki żwirowej 0/31,5 powinny mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rysunku poniżej i spełniać wymagania opisane w w/w normie:



Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego.

2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca dostarczy oświadczenie że kruszywo użyte do naprawy dróg pochodzi z koncesjonowanego złoża.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego:

Zamawiający w szczególności:

1. W czasie trwania robót, kontroli dokonywać będzie z ramienia Zamawiającego Pana Kamila Milera.
2. Przekaze Wykonawcy protokolarnie odcinki dróg przeznaczone do naprawy nawierzchni.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy:

W szczególności Wykonawca obowiązany jest:

1. Przejąć protokolarnie odcinki dróg przeznaczony do naprawy nawierzchni.
2. Prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, jeśli jest to niezbędne dla dochowania terminów umownych.
3. Zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu.

§ 4.

1. „Wykonawca” za zgodą „Zamawiającego” wykona zlecenie w terminie od2022 do.....2022.
2. Strony ustalają poziom cenowy za wykonane prace opisane w punkcie 1 niniejszej umowy kwotę **zł netto (słownie netto) tj. zł brutto.** Zapłata za wykonane prace nastąpi po odbiorze komisyjnym w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez „Wykonawcę” po zakończeniu całości prac objętych zleceniem opisanym w paragrafie 1 niniejszej umowy.
3. W przypadku niezrealizowania całości prac lub użyciu do naprawy dróg kruszywa nie spełniającego wymogów określonych w paragrafie 1 niniejszej umowy, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, a Wykonawca nie może wystawić faktury do czasu zakończenia realizacji całości prac lub wymiany kruszywa nie spełniającego warunków opisanych w paragrafie 1 niniejszej umowy na kruszywo zgodne z wymaganiami opisanymi w paragrafie 1 niniejszej umowy – w tym przypadku będą miały zastosowanie zapisy paragrafu 6 niniejszej umowy dotyczące kar umownych.
4. Odbiór wykonanych prac będzie się odbywał na podstawie pomiaru grubości kruszywa użytego do naprawy nawierzchni drogi i długości naprawianego odcinka na gruncie przez Komisję Zamawiającego (pomiar grubości i długości warstwy nawiezionego kruszywa) w obecności przedstawiciela Wykonawcy, sprawdzenia prawidłowości równia i profilowania drogi oraz wykonania odmulania rowów (prawidłowość wykonania skarp i przeciwskaarp).
5. Odbiór jakościowy kruszywa użytego do naprawy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Próbki kruszywa do badań laboratoryjnych zostaną pobrane losowo w trakcie realizacji prac. Pobrane próbki zostaną przesłane do laboratorium celem zbadania ich zgodności z parametrami opisanymi w paragrafie 1 niniejszej umowy. W przypadku niezgodności dostarczonego kruszywa z parametrami opisanymi w paragrafie 1 niniejszej umowy zamawiający może żądać jego wymiany na kruszywo odpowiadające wymogom. W przypadku nieznacznych odchyleń od normy dopuszczalne jest uzupełnienie brakującej frakcji uziarnienia w stosowanym kruszywie i ponowne wykonanie badań laboratoryjnych, potwierdzające osiągnięcie właściwego uziarnienia mieszanki kruszyw. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania jakości kruszywa w trakcie realizacji prac oraz wstrzymania prac i żądania wymiany kruszywa nie odpowiadającego wymogom opisanym w paragrafie 1 niniejszej umowy.

Wstrzymanie prac z powodu jego nieprawidłowych parametrów używanego kruszywa (tj. nie odpowiadającego wymogom opisanym w paragrafie 1 niniejszej umowy) nie wydłuża terminu, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Zamawiający wyznacza Pana Kamila Milera jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją prac ze strony Zamawiającego.

§ 5.

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres **36 miesięcy** poczynając od daty odbioru końcowego.
2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad uwzględniający czas uzasadniony technicznie nie dłuższy jednak niż 14 dni.
3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nie usunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca w razie nie usunięcia wad może korzystać także z wszelkich uprawnień wynikających z k.c.
4. Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 2-3.

§ 6.

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej po upływie uzgodnionego terminu wyszczególnionego w paragrafie 2 punkt 1 niniejszej umowy.
2. **Zamawiający naliczy Wykonawcy** karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy w przypadku odstąpienia przez „**Wykonawcę**” z jego winy, od zawartej umowy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wartość naliczonych kar pieniężnych.
4. Zamawiający potrąci Wykonawcy naliczone kary umowne z należnego mu wynagrodzenia. W przypadku braku możliwości dokonania takiego potrącenia, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na pierwsze żądanie Zamawiającego.

§ 7.

1. W przypadku odstąpienia przez „**Zamawiającego**”, z jego winy, od zawartej umowy „**Wykonawcy**” będzie przysługiwało prawo do naliczenia „**Zamawiającemu**” kary umownej w wysokości 20% wartości umowy.

§ 8.

1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zleceniodawca będzie przetwarzał dane osobowe, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.U.E.L.2016.119.1), zwanego dalej „**RODO**”.
2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniodawca oświadcza, że

znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

3. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, przetwarzanych danych osobowych względem osoby/osób, które realizują niniejszą umowę.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapoznać osobę/osoby, które realizują niniejszą umowę, z załącznikiem nr 1 – obowiązek informacyjny art. 14 RODO, do niniejszej umowy.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu, w formie pisemnej podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 12.

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załączniki:

1. Zał. Nr 1 – obowiązek informacyjny art. 14 RODO

Załącznik nr 1 do umowy Nr - obowiązek informacyjny art. 14 RODO.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 14 RODO - Podwykonawcy/podmioty trzecie**

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, **Nadleśnictwo Nurzec** informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych osoby/osób, które realizują niniejsza umowę jest Nadleśnictwo Nurzec z siedzibą w Nurcu – Stacji przy ul. Akacyjowej 3, zwane dalej Administratorem, tel.: 85 6565110 , e-mail: nurzec@bialystok.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonanie umowy cywilnoprawnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
5. Administrator pozyskuje kategorie odnośnych danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszego umowy cywilnoprawnej, w szczególności imiona i nazwiska, dane kontaktowe,
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający z Zarządzeniem 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jednak nie dłużej niż okres 5 lat.
9. Administrator przetwarza dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora jako realizacja umowy cywilnoprawnej.
1. Ma Pan/Pani prawo do:
 - a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 - b. sprostowania danych (art. 16. RODO),
 - c. usunięcia danych (art. 17 RODO),
 - d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 - e. przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 - f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 - g. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 - h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.
11. Źródłem pochodzenia danych jest Zleceniobiorca (Pracodawca).
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.