

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 14

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14	18.Uiów	IIB	05-28-2-18-313 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
14	18.Uiów	IIB	05-28-2-18-319 -a -99	200	200	0		0
14	18.Uiów	IIIB	05-28-2-18-303 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
14	18.Uiów	IIIB	05-28-2-18-317 -f -00	200	200	0		0
14	18.Uiów	IVD	05-28-2-18-281 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
14	18.Uiów	IVD	05-28-2-18-286 -a -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
14	18.Uiów	IVD	05-28-2-18-292 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
14	18.Uiów	IVD	05-28-2-18-302 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	8
14	18.Uiów	IVD	05-28-2-18-307 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
14	18.Uiów	IVD	05-28-2-18-311 -c -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	10
14	18.Uiów	IVD	05-28-2-18-311 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	10
14	18.Uiów	IVD	05-28-2-18-317 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
14	18.Uiów	PR	05-28-2-18- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
14	18.Uiów	PTP	05-28-2-18- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
14	18.Uiów	PTW	05-28-2-18- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
14	18.Uiów	TPP	05-28-2-18-305 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
14	18.Uiów	TPP	05-28-2-18-308 -b -00	300	300	0		
14	18.Uiów	TPP	05-28-2-18-314 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
14	18.Uiów	TPP	05-28-2-18-366 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4