



WT.2370.23.2020

Poznań, dnia 30 października 2020 r.

ROZEZNANIE CENOWE

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **wykonanie remontu garażu w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3.**

I. Przedmiot zamówienia (opis, wymagania, użytkownik):

1. Zakres prac:

1.1. Renowacja betonowej posadzki w garażu – powierzchnia 85 m²:

- Przygotowanie istniejącego podłoża – uszorstnienie poprzez frezowanie do gr. 5 mm, przeszlifowanie, bruzdowanie, odkurzanie itp. wraz z usunięciem odpadów do podstawionego przez wykonawcę kontenera;
- Wykonanie prac remontowo-budowlanych – uzupełnienie masą szybkowiązącą, mineralną lub mineralno-syntetyczną uszkodzonej powierzchni w posadzce, uzupełnienie ubytków w posadzce w strefie likwidowanego odpływu liniowego, uformowanie nowych spadków powierzchni posadzki dostosowanych do miejsca osadzenia nowego odpływu (oznaczenie i wycięcie geometryczne, wybranie odprysków, likwidacja bruzd, skuwanie wraz z usunięciem odpadów do podstawionego przez wykonawcę kontenera, przygotowanie i odpylenie podłoża, zagruntowanie i ułożenie na właściwą wysokość systemu);
- Wykonanie prac związanych z ułożeniem posadzki żywicznej – należy wykonać posadzkę o bardzo dobrych parametrach odporności mechanicznej, chemicznej oraz termicznej, dedykowaną do mokrych i środowisk technologicznych – system z wykorzystaniem kompozycji żywic na bazie modyfikowanego poliuretanu, zacierany ręcznie z wykończeniem lekko antypoślizgowym o gr 6 mm (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego wzorem);
- Wykonanie niezbędnych dylatacji (nacięcie, wypełnienie sznurem dylatacyjnym i masą dylatacyjną w kolorze posadzki).

1.2. Zabezpieczenie betonowej posadzki w pomieszczeniu agregatu – powierzchnia 15 m²:

- Przygotowanie istniejącego podłoża – śrutowanie, miejscowe uzupełnianie ubytków i gruntowanie betonowej posadzki;
- Wykonanie warstwy zabezpieczającej z wykorzystaniem lakierów na bazie kompozycji żywic epoksydowych/poliuretanowych.

1.3. Wykonanie (zakup i montaż) odwodnienia liniowego:

- Demontaż istniejącego odwodnienia liniowego;
- Prace remontowo-budowlane polegające na wycięciu i wykuciu bruzdy, osadzeniu odpływu liniowego wykonanego ze stali nierdzewnej (INOX) o długości 4 m; wykonanie uszczelnień i podłączenie odpływu do istniejącej instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku.

1.4. Wykonanie warstwy zabezpieczającej (wodoodpornej) na ścianach w garażu do wysokości 2 m – powierzchnia 77 m²:

- Przygotowanie istniejącego podłoża – uszorstnienie z usunięciem odpadów oraz uzupełnienie ubytków poprzez szpachlowanie szybkosprawnym materiałem mineralnym;
- Wykonanie warstwy zabezpieczającej:

o **WARIANT 1:**

z wykorzystaniem kompozycji żywic modyfikowanego poliuretanu lub dyfuzyjnej żywicy epoksydowej o lekko profilowanej powierzchni (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego wzorem) nakładanej 2 x szpachla/wątek;

o **WARIANT 2:**

z wykorzystaniem płytek gresowych o klasie ścieralności min III, nasiąkliwości do 3% (nienasiąkliwe), wymiarach min 30 x 30 cm i grubości min 8 mm (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego wzorem); płytki klejone zaprawami przeznaczonymi do stosowania na zewnątrz budynków – elastycznymi, o podwyższonej odporności na wilgoć i wahań temperatury (kleje o podwyższonych parametrach w zakresie przyczepności klasy C2); fugi wykonane z elastycznej masy epoksydowej (do stosowania na zewnątrz).

- 1.5. Szpachlowanie i malowanie pozostałej części ścian w garażu – powierzchnia 108 m².
- 1.6. Malowanie sufitu w garażu – powierzchnia 82 m².
- 1.7. Szpachlowanie i malowanie ścian w pomieszczeniu agregatu – powierzchnia 73 m².
- 1.8. Malowanie sufitu w pomieszczeniu agregatu – powierzchnia 15 m².
- 1.9. Wyburzenie istniejących schodów betonowych z podestem (o wym. 3 x 1,4 x 1,1 m) wraz z usunięciem odpadów do podstawionego przez wykonawcę kontenera.
- 1.10. Dostawa i montaż schodów metalowych z podestem i barierką (balustradą):
 - Szerokość biegu: 1300 mm (6 stopni);
 - Wymiary spocznika 1200x1300 mm;
 - Podkonstrukcja schodów i balustrada: stal nierdzewna szlifowana; profil 100x50x3 mm, (profil balustrady: 40x40x2 mm);
 - Stopnice systemowe - kratki Wema (wysokość/grubość stopnicy 40mm).
- 1.11. Wymiana 2 grzejników c.o.
 - Demontaż 2 istniejących grzejników c.o;
- 1.12. Dostawa i montaż 2 grzejników c.o (grzejniki stalowe – wykonane w wersji wodoodpornej) o min. mocy grzewczej 1800 W.
- 1.13. Wymiana zlewozmywaka (umywalki) wraz z baterią.
 - Demontaż istniejącego zlewozmywaka (umywalki) oraz baterii natynkowej;
 - Dostawa i montaż zlewozmywaka (umywalki) ze stali nierdzewnej o wymiarach 500x400 mm wraz z baterią mocowaną w umywalce i syfonem (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego wzorem).
- 1.14. Wykonanie podejścia i montaż 2 dodatkowych zaworów do zimnej wody (z możliwością montażu szybko złączek dla myjek ciśnieniowych) umiejscowionych w ścianie poniżej umywalki.
- 1.15. Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED hermetyczne (IP 65):
 - 8 szt. opraw sufitowych wiszących (7 szt. w garażu oraz 1 szt. w pom. agregatu) - o min. strumieniu świetlnym 3500 lm (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego wzorem);
 - 2 boczne oprawy (np. plafony) o min. strumieniu świetlnym 1500 lm (zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego wzorem).
- 1.16. Doprowadzenie przewodu elektrycznego pod gniazdo zasilające do ładowania auta elektrycznego w tylnej części garażu:
 - Wymiana rozdzielni elektrycznej usytuowanej w pomieszczeniu garażu (przy drzwiach wejściowych) na większą, umożliwiającą podłączenie dodatkowego przewodu 400 V pod gniazdo zasilające do ładowania auta;
 - Poprowadzenie przewodu 400 V pod gniazdo zasilające do ładowania auta (tylna ściana garażu – w osi ściany, wysokość do uzgodnienia).
- 1.17. Przesunięcie aparatu telefonicznego oraz gniazd elektr. 230 V i 400 V w kierunku schodów (odległość max 100 cm – w miejsce wskazane przez Zamawiającego).
- 1.18. Wymiana 4 szt. wyłączników elektr., 8 zespołów gniazd elektr. hermetycznych oraz wymiana peszli i koryt na nowe.

2. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

II. W ofercie należy podać następujące dane / załączyć odpowiednie dokumenty:

1. Wartość całkowita netto i brutto w odniesieniu do minimum jednego wariantu. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty dla obu wariantów.
2. Termin realizacji.
3. Warunki i sposób płatności.
4. Okres gwarancji.

W przypadku braku podania w ofercie wymaganych danych określonych w punktach od II.1 do II.4 Zamawiający uzna ofertę za nieważną. Oferta uznana przez Zamawiającego za nieważną nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru oferty najkorzystniejszej.

UWAGA!!!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: +48 47 77 16 000, fax: +48 61 22 20 500, e-mail: kancelaria@psp.wlkp.pl);
- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: tel.: +48 47 77 16 189, kontakt elektroniczny: <https://www.gov.pl/web/kwpsp-poznan/kontakt-do-wydzialow>;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzonym w trybie rozeznania cenowego (pon. 30.000 euro) - numer sprawy **WT.2370.23.2020**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługują Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. Informacje formalne:

1. Termin składania ofert: 5 listopada 2020 r. godz. 09:00, (oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane).
Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie/odczytanie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 09:15 w siedzibie KW PSP przy ul. Masztalarskiej 3 w Poznaniu. Informacja o złożonych ofertach zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 18 grudnia 2020 r.
3. Warunki płatności: przelew 14 dni.

4. Miejsce i forma składania ofert: ofertę można złożyć w formie papierowej na adres Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu ul. Masztalarska 3 (kancelaria). Zaleca się złożenie oferty faksem na nr +48 61 222 05 66 bądź e-mailem na adres: zpub@psp.wlkp.pl.

Ewentualne podpisanie umowy z wykonawcą, który spełni warunki opisane w rozpoznaniu oraz zaproponuje najkorzystniejszą cenę nastąpi w terminie 7 dni od terminu składania ofert po wcześniejszym poinformowaniu dostawcy o terminie jej podpisania. Zamawiający odstąpi od podpisania umowy w przypadku, kiedy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupu.

Kontakt/pytania w sprawie rozeznania cenowego: zpub@psp.wlkp.pl

ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej

ml. bryg. mgr inż. Robert Natunewicz