

PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 4

PR
3.07.2018

Białogard, dnia 14.06.2018 r.

Znak sprawy: ZPM.5200.40.2018.JDz

PROTOKÓŁ kontroli sanitarnej problemowej

przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2018 r. r.
w godz. od 09.30 do 13.30
przez starszego asystenta
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jolanę Dziemianko upoważnienie nr 142

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 /; art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/.

Obiekt jest własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

1. Kontrolą objęto:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie
78 – 200 Białogard
ul. Szosa Połczyńskiego 1

/pełna nazwa i adres kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej tej jednostki/

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności – Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie

/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby

w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował^{1/}:

Wybrane zagadnienia z higieny pracy w zakresie zatrudnienia, oceny stanu sanitarно – technicznego obiektu, zabezpieczenie funkcjonariuszy w środki ochrony indywidualnej.

^{1/} rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena lub wybrane zagadnienie w ramach higieny)

4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny:

1. W chwili obecnej nie toczy się postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.
2. Zmiany od dnia ostatniej kontroli:
— wykonano nową elewację budynku z dociepleniem;
3. Obiekt jest monitorowany, oświetlony. Wejście do obiektu zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi. Studzienki kanalizacyjne, otwory i wpusty należycie zabezpieczone. Ciągi komunikacyjne ruchu pieszego i transportu wewnętrznego na terenie obiektu mają nawierzchnię utwardzoną. Stan techniczny budynku bez zastrzeżeń, ściany zewnętrzne bez zacieków i zagrzybień.
4. W obiekcie zlokalizowane są pomieszczenia pracy i służby dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących służbę w systemie zmianowym. Łącznie służbę pełni 45 funkcjonariuszy i 3 osoby cywilny. Zaświadczenia i orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydane na podstawie badań lekarskich wykonanych przez lekarzy medycyny pracy na podstawie zawartej umowy. Badania aktualne, pracodawca przechowuje w aktach osobowych. Wszyscy posiadali aktualne badania profilaktyczne bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach w kontakcie ze wskazanymi czynnikami szkodliwymi. Druki skierowań zostały wypełnione prawidłowo tzn. pracodawca wskazał na jakie czynniki szkodliwe dla zdrowia narażeni są pracownicy.
5. Infrastruktura i stan sanitarno - techniczny pomieszczeń pracy/służby, magazynowych i higieniczno – sanitarnych oraz ocena stanowisk pracy:

Obiekt zlokalizowany jest w Białogardzie przy ul. Szosa Połczyńska 1, stanowią 2 budynki murowane: budynek administracyjno garażowy i budynek garażowo magazynowy. Budynki wyposażone w instalację grzewczą. Wszystkie pomieszczenia pracy stałej zlokalizowane są powyżej poziomu otaczającego terenu.

- a) Stanowiska pracy – ogrzewane, oświetlone oświetleniem naturalnym i sztucznym. Pomieszczenia o charakterze biurowym: wyposażone w meble i urządzenia biurowe, zachowujące swoją funkcjonalność. Ściany w pomieszczeniach w dobrym stanie technicznym, pokryte powłokami malarskimi, bez widocznych zawilgoceń i ich skutków. Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe - monitory ekranowe ustawione prawidłowo z możliwością regulacji; klawiatura stanowi osobny element wyposażenia z możliwością regulacji; siedzisko z regulacją i podłokietnikami. Pracownicy mają zapewnioną dostateczną przestrzeń do pracy; swobodny dostęp do stanowiska; prawidłowa odległość oczu od ekranu; Podłogi równe, wykonane z materiałów spełniających warunki do utrzymania w czystości; Okna z możliwością wietrzenia, z możliwością uchylnego i poziomego otwierania, bezpiecznie z położenia podłogi;
- b) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: pomieszczenie umywalni, pomieszczenia ustępów, umywalki z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, zaopatrzone w pojemnik z mydłem w płynie oraz ręczniki jednorazowe, powierzchnie łatwo - zmywalne, wentylacja zapewniona. Pomieszczenia szatni odzieży koszarowej dla trzech zmian – wyposażone w typowe szafki ubraniowe;
- c) Funkcjonariusze mają do dyspozycji świetlicę, sypialnie oraz jadalnię z aneksem kuchennych dla funkcjonariuszy podziału bojowego - każdy funkcjonariusz ma możliwość podgrzania i spożycia posiłków własnych. Pomieszczenie wyposażone w typowe meble kuchenne, szafki do indywidualnego

- przechowywania artykułów spożywczych, zlewozmywak z dopływem wody bieżącej zimnej i ciepłej oraz urządzenia kuchenne. Ściany i podłogi o powierzchni zmywalnej. Posiadają oświetlenie naturalne i elektryczne.
- d) Pranie i suszenie odzieży bojowej (nomex) odbywa się w specjalnych pralnicach zlokalizowanych na terenie KMPSP w Koszalinie. Odzież koszarową funkcjonariusze piorą we własnej pralce zlokalizowanej przy umywalni.
- e) Ciągi komunikacyjne poziome i pionowe: Powierzchnie podłogowe korytarzy, przedsionków oraz schodów wykończone glazurą. Z korytarzy zapewniony dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
6. Dostępność instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy: Instrukcje BHP: na stanowiskach administracyjno biurowych i robotniczych, które są w miejscach dostępnych dla pracowników lub na stanowiskach pracy.
7. Przeglądy kominowe aktualne odpowiadają obowiązującym przepisom.
8. Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne - funkcjonariusze PSP w trakcie czynności służbowych narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne w czasie wykonywania czynności ratowniczo – gaśniczych, szczególnie podczas udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym. Stosowane są środki profilaktyczne tj.
- prowadzone na bieżąco badania profilaktyczne;
 - druki skierowań do poradni medycyny pracy zostały wypełnione prawidłowo tzn. pracodawca wskazał szkodliwe czynniki biologiczne na jakie narażeni są pracownicy;
 - szkolenia;
 - W ramach ochrony pracownika przed zagrożeniem spowodowanym przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca zapewnił pracownikom środek do odkażania skóry lub błon śluzowych (w torbie R – 1 znajduje się środek AHD 2000);
 - Na terenie Jednostki nie zapewniono środka do przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji powierzchni ogólnej oraz drobnego sprzętu umożliwiającą wykonywanie doraźnych procesów dezynfekcji powierzchni zmywalnych, w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnymi;
9. Postępowanie w przypadku ekspozycji zawodowej:
- W przypadku ekspozycji strażaka na materiał potencjalnie zakaźny wdrożono odpowiednie postępowanie po ekspozycyjne, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.
 - W przypadku gdy strażak uległ skażeniu materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi lub doznał urazu w wyniku oddziaływania innych czynników szkodliwych dla zdrowia, podlega niezbędnemu badaniu lekarskiemu
 - Strażak kierowany jest do ośrodka specjalistycznego chorób zakaźnych: Szczecin Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12 oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4.
 - Ekspozycja zawodowa podlega zgłoszeniu przełożonemu, ze szczególnym uwzględnieniem: daty i godziny ekspozycji oraz wywiadu medycznego dotyczącego osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia.
10. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej:
- Strażacy są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawiczki jednorazowego użytku oraz okulary lub przyłbicę.
11. Odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane są przez jednostki ratownictwa medycznego uczestniczące w działaniach.
12. Teren wokół budynku ogrodzony, utwardzony, zachowany ład i porządek.

13. W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
14. Na dezynfekcję sprzętu medycznego Komendant PSP w Białogardzie zawarł porozumienie.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów^{2/}:

Ad. pkt. 5.1. - Na terenie Jednostki zapewniono środki do przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji powierzchni ogólnej oraz drobnego sprzętu umożliwiającą wykonywanie doraźnych procesów dezynfekcji powierzchni zmywalnych, w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym z nieaktualną datą ważności. – §11 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r. Nr 81, poz.716, ze zm.)

^{2/} podać w punktach rodzaj uchybienia/nieprawidłowości ze wskazaniem artykułu/paragrafu, ustępu, litery, tiretu oraz pełnej nazwy aktu prawnego wraz z publikatorem.

6. Zarządzający (a)^{3/} : Komendant KPPSP w Białogardzie podał(a) następujące wyjaśnienia/uwagi, możliwości i termin usunięcia nieprawidłowości^{4/}:

Zostanie zakupiony.

7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie:

Ad. pkt. 5.1 – niezwłocznym

8. Próbkę - /nie/ pobrano^{5/}: protokół pobrania próbek - nie pobrano

^{9/} **Odpowiedzialnym za stan sanitarno-higieniczny jest: Komendant KPPSP w Białogardzie**

10. Protokół został odczytany w obecności wszystkich osób biorących udział w czynnościach urzędowych

11. Podpisy:

1. Zarządzającego -
2. osób upoważnionych -
3. świadków kontroli^{6/} -
-

^{3/} może być wpisana osoba upoważniona (upoważnienie winno zawierać jego zakres, być aktualne, wystawione przez osobę zarządzającą). Kserokopię upoważnienia należy dołączyć do dokumentacji

^{4/} w pkt. 6 można zawrzeć również zastrzeżenie co do treści protokołu,

^{5/} niepotrzebne skreślić,

^{6/} osoby wymienione w pkt. 2.

12. Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 11^{7/} z powodu -
nie odmówiono podpisania protokołu.

13. Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby
określonej w pkt. 11 i 12.

Nie dotyczy

14. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.).

Starszy Asystent
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego

.....
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/
Jolanta DZIEMIANKO

Nr ZPM.5200.40.2018.JDz

Białogard, dnia 14.06.2018 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr jw. przeprowadzonej w dniu 14.06.2018 r. otrzymałem dnia 14.06.2018 r.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

.....brvg. mgr inż. Jacek Szubartowicz.....
/pieczęćka i podpis odbierającego/

Pouczenie: Zarządzający w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

.....
(data i podpis inspektora)

FR
3.07.2018 N

Białogard, dnia 3 lipca 2018 r.

Znak sprawy: ZPM.5200.40.2018.JDz

PROTOKÓŁ kontroli sprawdzającej

przeprowadzonej w dniu 3 lipca 2018 r.
godz. od 09.05 – 10.05

przez Jolantę Dziemianko - starszy asystent Państwowego Inspektora Sanitarnego
MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego (nr upoważnienia 142)

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 /; art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/.

Dotyczy:

**KOMENDA POWIATOWA PSP JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA
w Białogardzie
78 – 200 Białogard
ul. Połczyńska 1**

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

- 1. Kontrolę przeprowadzono w obecności** – Komendanta PSP w Białogardzie
*/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby
w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/*
- 2. W trakcie kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń z protokołu kontroli
sanitarnej znak: ZPM.5200.40.2018.JDz z dnia 14 czerwca 2018 r.
w zakresie: higieny pracy
i ustalono:**

Ad. pkt. 5.1. „Na terenie Jednostki zapewniono środki do przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji powierzchni ogólnej oraz drobnego sprzętu umożliwiających wykonywanie doraźnych procesów dezynfekcji powierzchni zmywalnych, w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym z nieaktualną datą ważności.” - **zostało wykonane.**

- 3. Osoba odpowiedzialna podała następujące wyjaśnienia:**

Na bieżąco udzielał wyjaśnień

- 4. Podpisy:**

1. Zarządzającego -
2. osób upoważnionych -

3. świadków kontroli^{1/} -

5. Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 4 z powodu – nie odmówiono podpisania protokołu.

6. Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby określonej w pkt. 4.

Nie dotyczy

¹ osoby wymienione w pkt 1.

7. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.).

Starszy Asystent
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego

.....
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/
Jolanta DZIEMIANKO

Znak sprawy: ZPM.5200.40.2018.JDz

Białogard, dnia 3 lipca 2018 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr j.w przeprowadzonej w dniu 3 lipca 2018 r. otrzymałem dnia 3 lipca 2018 r.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

bryg. mgr inż. Jacek Szpuntowicz

.....
/pieczętka i podpis odbierającego/

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

.....
(data i podpis inspektora)

PR-PO.12
11.07.2018

Szczecin, dnia 4 lipca 2018 r.

Komendant Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej
w Białogardzie
ul. Połczyńska 1
78 – 200 Białogard

Znak sprawy: ZPM.5200.40.2018.JDz

DECYZJA nr 70/18

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r.), art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2013r., poz. 291),

umarzam postępowanie administracyjne

w sprawie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie przy ul. Połczyńskiej 1, 78 – 200 Białogard

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej kontroli sanitarnej sprawdzającej w dniu 3 lipca 2018 r. znak: ZPM.5200.40.2018.J.Dz. w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie przy ul. Połczyńskiej 1, 78 – 200 Białogard, Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego stwierdził usunięcie nieprawidłowości.

Mając powyższe na uwadze, postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ brak jest podstawy faktycznej do merytorycznego załatwienia sprawy,

W związku z powyższym Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego orzeka jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA, 02-507 Warszawa ul. Wołoska 137. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.

Z dniem doręczenia Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu MSWiA na obszarze woj. zachodniopomorskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W takim przypadku decyzja nie może zostać zaskarżona w późniejszym terminie w drodze odwołania do organu wyższej instancji lub skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz podlega wykonaniu z upływem dnia, w którym stała się prawomocna.



PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

.....
(podpis i pieczęć Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA)

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa x2