

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 271.2.2022

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IB | 06-19-1-03-101 -c -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IB | 06-19-1-03-106 -a -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IB | 06-19-1-03-86 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IB | 06-19-1-03-86 -h -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IB | 06-19-1-03-94 -a -99 | 400 | 400 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IB | 06-19-1-03-94 -b -99 | 400 | 400 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IB | 06-19-1-03-94 -c -99 | 400 | 400 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IB | 06-19-1-03-94 -f -99 | 400 | 400 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IIIA | 06-19-1-03-130 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IIIA | 06-19-1-03-86 -d -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IIIAU | 06-19-1-03-126 -b -99 | 400 | 400 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IIIB | 06-19-1-03-131 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IIIB | 06-19-1-03-96 -c -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | IVD | 06-19-1-03-131 -f -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-100 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-105 -d -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-113 -b -00 | 600 | 100 | 500 | twarda | 0 |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-113 -c -00 | 600 | 200 | 400 | twarda | 0 |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-113 -d -00 | 600 | 200 | 400 | twarda | 0 |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-113 -h -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-141 -a -00 | 1 300 | 1 300 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-141 -b -00 | 1 300 | 1 300 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-141 -c -00 | 1 800 | 1 800 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TPP | 06-19-1-03-89 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TWP | 06-19-1-03-103 -i -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TWP | 06-19-1-03-124 -g -00 | 500 | 200 | 300 | twarda | 0 |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TWP | 06-19-1-03-98 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TWP | 06-19-1-03-98 -c -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TWP | 06-19-1-03-98 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 03.Małecz | TWP | 06-19-1-03-98 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | IB | 06-19-1-04-143 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | IIIB | 06-19-1-04-171 -b -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | IVD | 06-19-1-04-154 -b -00 | 300 | 200 | 100 | twarda | 2 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | IVD | 06-19-1-04-175 -f -00 | 900 | 400 | 500 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | IVDU | 06-19-1-04-157 -m -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-143 -a -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-160 -c -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-166 -h -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-168 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-168 -g -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-179 -a -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-180 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-180 -c -00 | 400 | 400 | 0 | | |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-181 -a -00 | 400 | 400 | 0 | | |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-181 -i -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-184 -f -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-187 -b -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-191 -f -00 | 1 000 | 400 | 600 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-191 -g -00 | 600 | 400 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-192 -f -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TPP | 06-19-1-04-192 -g -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 4 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TWP | 06-19-1-04-161 -d -00 | 800 | 400 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TWP | 06-19-1-04-168 -f -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TWP | 06-19-1-04-174 -g -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TWP | 06-19-1-04-175 -l -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 3 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TWP | 06-19-1-04-183 -a -00 | 600 | 500 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TWP | 06-19-1-04-190 -c -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 271.2.2022 | 04.Kruszewiec | TWP | 06-19-1-04-191 -b -00 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |