

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: 271.1.2022

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Czółna	06-19-1-01- - -	PR			170	100	170
Czółna	06-19-1-01- - -	PTP			225	100	225
Czółna	06-19-1-01- - -	PTW			40	100	40
Czółna	06-19-1-01-11 -a -00	TPP	148	88	20	12	168
Czółna	06-19-1-01-11 -g -00	TPP			130	100	130
Czółna	06-19-1-01-13 -i -00	TWP	260	90	30	10	290
Czółna	06-19-1-01-19 -a -00	IB	546	97	19	3	565
Czółna	06-19-1-01-20 -a -00	IB	862	97	25	3	887
Czółna	06-19-1-01-34 -a -00	TPP			224	100	224
Czółna	06-19-1-01-36 -a -00	TPP	130	87	20	13	150
Czółna	06-19-1-01-38 -b -00	IVD	1 236	94	81	6	1 317
Czółna	06-19-1-01-3 -f -00	TPP	170	92	15	8	185
Czółna	06-19-1-01-48 -k -00	IB	143	61	91	39	234
Czółna	06-19-1-01-49 -d -00	TPP	112	86	18	14	130
Czółna	06-19-1-01-4 -a -00	IB	1 086	98	27	2	1 113
Czółna	06-19-1-01-5 -d -00	TPP	195	95	11	5	206
Czółna	06-19-1-01-5 -i -00	TPP	155	97	5	3	160
Czółna	06-19-1-01-5 -j -00	TPP	34	100			34
Czółna	06-19-1-01-6 -g -00	TPP	200	91	20	9	220
Czółna	06-19-1-01-76 -i -00	IB	968	100	3	0	971
Czółna	06-19-1-01-82 -f -00	IB	1 205	96	55	4	1 260
Czółna	06-19-1-01-83A -g -00	TWP	151	93	12	7	163
Czółna	06-19-1-01-83A -h -00	TWP	115	99	1	1	116
Czółna	06-19-1-01-83 -d -99	IB	1 120	94	76	6	1 196
Kierz	06-19-1-02- - -	PR			100	100	100
Kierz	06-19-1-02- - -	PTP			290	100	290
Kierz	06-19-1-02- - -	PTW			110	100	110
Kierz	06-19-1-02-15A -a -00	TPP			77	100	77
Kierz	06-19-1-02-15 -cx -00	TWP			49	100	49
Kierz	06-19-1-02-15 -dx -00	TWP			7	100	7
Kierz	06-19-1-02-16A -j -00	TPP	222	93	18	8	240
Kierz	06-19-1-02-1A -c -00	TWP			33	100	33
Kierz	06-19-1-02-1A -d -00	TPP			31	100	31
Kierz	06-19-1-02-1A -f -00	TPP			49	100	49
Kierz	06-19-1-02-1A -g -00	TPP			4	100	4
Kierz	06-19-1-02-1A -j -00	TPP			30	100	30
Kierz	06-19-1-02-1A -l -00	TWP			32	100	32

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Kierz	06-19-1-02-1C -f -00	TPP	340	96	15	4	355
Kierz	06-19-1-02-26 -n -00	TPP			63	100	63
Kierz	06-19-1-02-2A -i -00	TWP			32	100	32
Kierz	06-19-1-02-2A -s -00	TWP			130	100	130
Kierz	06-19-1-02-2A -t -00	TWP			10	100	10
Kierz	06-19-1-02-2A -w -00	TWP			25	100	25
Kierz	06-19-1-02-2A -x -00	TWP			18	100	18
Kierz	06-19-1-02-2A -y -00	TWP			54	100	54
Kierz	06-19-1-02-2 -z -00	TWP			20	100	20
Kierz	06-19-1-02-40 -c -00	TWP			81	100	81
Kierz	06-19-1-02-42 -b -00	TWP			77	100	77
Kierz	06-19-1-02-43 -g -00	TPP			95	100	95
Kierz	06-19-1-02-45 -a -00	IB	859	96	33	4	892
Kierz	06-19-1-02-53 -b -00	TPP			43	100	43
Kierz	06-19-1-02-53 -h -00	TPP			44	100	44
Kierz	06-19-1-02-54 -a -00	TPP	81	88	11	12	92
Kierz	06-19-1-02-54 -b -00	TPP	235	95	13	5	248
Kierz	06-19-1-02-54 -c -00	TPP	127	96	5	4	132
Kierz	06-19-1-02-54 -g -00	TPP	38	100			38
Kierz	06-19-1-02-57 -c -00	TPP	199	92	17	8	216
Kierz	06-19-1-02-57 -f -00	TPP	150	92	13	8	163
Kierz	06-19-1-02-57 -g -00	TPP	31	89	4	11	35
Kierz	06-19-1-02-60 -f -00	IB	252	41	358	59	610
Kierz	06-19-1-02-61 -d -00	IIIAU	952	83	194	17	1 146
		Suma:	12 322	78	3 503	22	15 825