

# SZCZEPIENIA DOROSŁYCH

## DLACZEGO DOROŚLI POTRZEBUJĄ SZCZEPIEŃ?

SZCZEPIENIA SĄ POTRZEBNE NIE TYLKO DZIECIOM



**Epidemiologia chorób zakaźnych.** Niektóre choroby zakaźne występują częściej u dorosłych i mają u nich cięższy przebieg.

**Odporność poszczeniowa** nabyta w dzieciństwie nie wystarcza na całe życie.

**Choroby przewlekłe.** Dorośli chorują na wiele chorób przewlekłych, co powoduje, że są podatni na niektóre choroby zakaźne.

**Ciąża.** Kobieta w ciąży potrzebuje ochrony swojego zdrowia i zdrowia swojego dziecka przed chorobami zakaźnymi.

**Szczepienia pracowników ochrony** zdrowia zapewniają ochronę ich samych, ich pacjentów oraz najbliższych domowników.

**Styl życia.** Ochrona związana z zagrożeniami wynikającymi ze stylu życia, np. w czasie podróży.

## KALENDARZ SZCZEPIEŃ OSOBY DOROSŁEJ OBEJMUJE

### SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE (BEZPŁATNE)

- **Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B** - niezaszczeni w przeszłości uczniowie i studenci szkół medycznych, pracownicy ochrony zdrowia narażeni na zakażenie, osoby narażone na zakażenie w wyniku styczności z osobą zakażoną wzw B, osoby zakażone wirusem HCV, osoby w fazie zaawansowanej choroby nerek z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min, osoby dializowane (3 dawki w schemacie 0-1-6 miesięcy, a w grupach ryzyka wg wskazań producenta szczepionki)

### SZCZEPIENIA ZALECANE (BEZPŁATNE)

- **Szczepienie przeciw COVID-19** (w tym wymagane dawki przypominające)

### SZCZEPIENIA ZALECANE (ODPŁATNE)

Przykładowo osoba w wieku 30 lat, która ma dokumentację swoich szczepień podawanych w dzieciństwie, powinna uzupełnić następujące szczepienia

- **Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B** (osoba niezaszczeni w przeszłości 3 dawki w schemacie 0-1-6 miesięcy)
- **Szczepienie przeciw grypie\*** (raz w roku, najlepiej na początku sezonu grypowego, 1 dawka)
- **Szczepienie przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi**, szczepionką dTap z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca (1 dawka raz na 10 lat)
- **Szczepienie przeciw ospie wietrznej** (osoba, która nie chorowała i nie była szczepiona w przeszłości, 2 dawki)
- **Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu** (3 dawki podstawowe i dawki przypominające co 3-5 lat)
- **Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A** (osoba niezaszczeni w przeszłości 2 dawki) (szczepienie zalecane w uzasadnionych sytuacjach).

\*100% lub 50% refundacji w zależności od grupy wieku, grupy ryzyka i rodzaju szczepionki.