



Minister
Zdrowia

Warszawa, 09 lutego 2023

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA
w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury
ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia dostosuje swoje działania do zapisów niniejszego Komunikatu w terminie 7 dni od jego publikacji..

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/



Minister Zdrowia

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Zawartość opakowania	Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN	Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany	Kod ICD-10	Uwagi
1.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)	0642621067101	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	brak
2.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)	0642621067118	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	brak
3.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)	0642621067125	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	brak
4.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	2000 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (5ml)	0642621067132	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B	D66, D67	brak
5.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	5mg	30 tabletek	05909990711567	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu	C50	brak

6.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	10mg	30 tabletek	05909990711598	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu	C50	brak
7.	Aimovig	<i>Erenumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	140mg	1 wstrzykiwacz	07613421024604	Migrena przewlekła	G43	brak
8.	Ajovy	<i>Fremanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	225mg	1 ampułkostrzykawka	0590999396497	Migrena epizodyczna	G43	rekomendacja dotyczyła objęcia refundacją w migrenie przewlekłej i epizodycznej; lek objęty refundacją w migrenie przewlekłej
9.	Brineura	<i>Cerliponase alfa</i>	roztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania	150 mg/ 5 ml/	2 fiołki roztworu do infuzji + 1 fiołka roztworu do przepłukiwania	05909991350994	Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2	E75.4	brak
10.	Cablivi	<i>Caplacizumab</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	10mg	1 fiołka proszku + 1 ampułkostrzykawka rozpuszczalnika (1ml)	05909991413385	Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej	M31.1	
11.	Colobreathe	<i>Colistimethate sodium</i>	proszek do inhalacji, kapsułki twarde	1 662 500 j.m.	56 kapsułek twardych + 1 inhibitor prozkowy	05909991210380	Leczenie przewlekłych zakażeń i płuc wywołanych przez <i>P. aeruginosa</i> u pacjentów z mukowiscydozą		u pacjentów w wieku ≥6 lat

12.	Cresemba	<i>Isavuconazolom</i>	kapsułki twarde	100mg	14 kapsułek	07640137532321	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
13.	Cresemba	<i>Isavuconazolom</i>	poszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	200mg	1 fiolka po 10ml	07640137532352	Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza	B44, B46	inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B
14.	Crysvita	<i>Burosumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	10mg	1 fiolka	05038903003762	Zaburzenia przemian fosforu	E83.3	leczenie krzywicy hipofosfatemicznej
15.	Crysvita	<i>Burosumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	20mg	1 fiolka	05038903003922	Zaburzenia przemian fosforu	E83.3	leczenie krzywicy hipofosfatemicznej

16.	Elmiron	<i>Pentosan polysulfate sodium</i>	kapsułki twarde	100mg	90 kapsułek	04260078520176	Leczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjami lub zmianami Hunnera, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego	N30.1	brak
17.	Enhertu	<i>Trastuzumab deruxtecan</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	100mg	1 fiolka	04260161043629	Rak piersi	C50	w populacji dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi (nieoperacyjnym lub przerzutowym), którzy otrzymali wcześniej jeden lub więcej schematów leczenia anty-HER2
18.	Erlotinib Krka	<i>Erlotinibi hydrochloridum</i>	tabletki powlekane	25mg	30 tabletek	03838989722111	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	
19.	Erlotinib Krka	<i>Erlotinibi hydrochloridum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	03838989722128	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	
20.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05901797710835	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak

21.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	150mg	30 tabletek	05901797710842	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
22.	Erlotinib Vipharm	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05901812161345	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
23.	Erlotinib Vipharm	<i>Erlotinib</i>	tabletki powlekane	150mg	30 tabletek	05901812161352	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
24.	Evrenzo	<i>Roxadustatum</i>	tabletki powlekane	20mg	12 tabletek	05909991458690	Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek	N18	brak
25.	Evrenzo	<i>Roxadustatum</i>	tabletki powlekane	50mg	12 tabletek	05909991458706	Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek	N18	brak
26.	Evrenzo	<i>Roxadustatum</i>	tabletki powlekane	70mg	12 tabletek	05909991458713	Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek	N18	brak
27.	Evrenzo	<i>Roxadustatum</i>	tabletki powlekane	100mg	12 tabletek	05909991458720	Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek	N18	brak
28.	Evrenzo	<i>Roxadustatum</i>	tabletki powlekane	150mg	12 tabletek	05909991458737	Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek	N18	brak
29.	Exviera	<i>Dasabuvirum</i>	tabletki powlekane	250 mg	56 tabletek	08054083006499	Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	B18.2	w ramach terapii bezinterferonowej

30.	Fotivda	<i>Tivozanib hydrochloride monohydrate</i>	kapsułki twarde	890µg	21 kapsułek	05060146291712	Leczenie raka nerki	C64	brak
31.	Fotivda	<i>Tivozanib hydrochloride monohydrate</i>	kapsułki twarde	1340µg	21 kapsułek	05060146291699	Leczenie raka nerki	C64	brak
32.	Humira	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań, wstrzykiwacze	40mg/0,4ml	2 wstrzykiwacze + 2 gaziki	0805408301191	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna	K50	brak
33.	Humira	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki	40mg/0,4ml	2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki nasączone alkoholem	08054083011905	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna	K50	brak
34.	Humira	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań, pudełka	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki w pudełku	05909990005031	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna	K50	brak
35.	Humira	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań ampułkostrzykawki	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki	05909990005055	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna	K50	brak
36.	Humira	<i>Adalimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki	05909990005055	Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim	L73.2	brak
37.	Ilaris	<i>Canakinumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	150mg/ml	1 fiolka	07613421054038	Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych	E85, R50.9, D89.8, D89.9	dotyczy stosowania w leczeniu: CAPS, w tym NOMID/CINCA, MWS, FCAS, TRAPS, HIDS/MKD; FMF - po nieskuteczności leczenia maksymalną dawką kolchicyny

38.	Imbruvica	<i>Ibrutinib</i>	kapsułki twarde	140mg	120 kapsułek	05909991195144	Chłoniak z komórek płaszczą	C85.7, C83.1	postać oporna lub nawrotowa choroby
39.	Imfinzi	<i>Durvalumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	50mg/ml	fiolka po 10 ml	05000456031493	Leczenie drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego raka płuca	C34	brak
40.	Jyseleca	<i>Filgotinib</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek w butelce	05391507146731	Wrzodziejące zapalenie jelita grubego	K51	brak
41.	Jyseleca	<i>Filgotinib</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek w butelce	05391507146731	Reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów	M05, M06, M08	brak
42.	Kanuma	<i>Sebelipazum alfa</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	2mg/ml	1 fiolka po 10ml	05391527744375	Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy	E75.5, E75.6	brak
43.	Ketokonazol HRA	<i>Ketoconazolum</i>	tabletki	200mg	60 tabletek	05909991228811	Endogenny zespół Cushinga		> 12 rż

44.	Keytruda	<i>Pembrolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	1 fiolka po 4ml	05901549325126	Rak piersi	C50	w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie przedoperacyjne (neoadjuwantowe) kontynuowane pembrolizumabem jako leczenie pooperacyjne (adjuwantowe) po zabiegu chirurgicznym miejscowo zaawansowanego lub we wczesnym stadium trójmiejscowego raka piersi z dużym ryzykiem nawrotu
45.	Keytruda	<i>Pembrolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	1 fiolka 4 ml	05901549325126	Leczenie raka urotelialnego	C65, C66, C67, C68	brak
46.	Keytruda	<i>Pembrolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	1 fiolka 4 ml	05901549325126	Leczenie raka nerki	C64	brak
47.	Lamzede	<i>Velmanase alfa</i>	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	10mg	1 fiolka	08025153000761	Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy	E77.1	brak
48.	Lamzede	<i>Velmanase alfa</i>	proszek do sporządzania roztworu do infuzji	10mg	5 fiolek	08025153000754	Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy	E77.1	brak

49.	Lamzede	<i>Velmanase alfa</i>	proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	10mg	10 fiolek	08025153000747	Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy	E77.1	brak
50.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	4mg	30 kapsułek	05036519003763	Leczenie raka wątrobowokomórkowego	C22.0	brak
51.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	4mg	30 kapsułek	05036519003763	Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym	C73	brak
52.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	10mg	30 kapsułek	05036519003770	Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym	C73	brak
53.	Lojuxta	<i>Lomitapidum</i>	kapsułki twarde	5mg	28 kapsułek	05397203001213	Hipercholesterolemia rodzinna	E78.01	postać homozygotyczna; populacja pacjentów dorosłych
54.	Lojuxta	<i>Lomitapidum</i>	kapsułki twarde	10mg	28 kapsułek	05397203001220	Hipercholesterolemia rodzinna	E78.01	postać homozygotyczna; populacja pacjentów dorosłych
55.	Lojuxta	<i>Lomitapidum</i>	kapsułki twarde	20mg	28 kapsułek	05397203001237	Hipercholesterolemia rodzinna	E78.01	postać homozygotyczna; populacja pacjentów dorosłych
56.	Lonquex	<i>Lipegfilgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań,	6mg/0,6ml	1 ampułkostrzykawka	05909991072469	Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub		u pacjentów z nowotworami złośliwymi

			ampułkostrzykawka				zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką		(za wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni)
57.	Lynparza	<i>Olaparib</i>	tabletki powlekane	100mg	56 tabletek	05000456031318	Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9	u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2
58.	Lynparza	<i>Olaparib</i>	tabletki powlekane	150mg	56 tabletek	05000456031325	Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9	u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2
59.	MabThera	<i>Rituximab</i>	roztwór do wstrzykiwań	1400mg	fiolka 11,7 ml	05902768001099	Chłoniaki złośliwe	C82, C83	brak

60.	Mekinist	<i>Trametinib</i>	tabletki powlekane	0,5mg	30 tabletek	05909991141813	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
61.	Mekinist	<i>Trametinib</i>	tabletki powlekane	2mg	30 tabletek	05909991141851	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
62.	Mylotarg	<i>Gemtuzumab ozogamycinum</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	5mg	1 fiolka	05415062328576	Ostra białaczka szpikowa	C92.0	W populacji pacjentów pediatrycznych > 15 r.ż. ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)
63.	Naglazyme	<i>Galsulfase</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg	1 fiolka po 5 ml	05909990614745	Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy)	E76.2	brak
64.	Nerlynx	<i>Neratinib</i>	tabletki powlekane	40mg	180 tabletek	05909991414009	Rak piersi	C50	leczenie adjuwantowe
65.	Ocaliva	<i>Acidum obeticholicum</i>	tabletki powlekane	5mg	30 tabletek	00369516001063	Pierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowych	K74.3	brak
66.	Ocaliva	<i>Acidum obeticholicum</i>	tabletki powlekane	10mg	30 tabletek	00369516001070	Pierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowych	K74.3	brak
67.	Onivyde	<i>Irinotecani hydrochloridum trihydricum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka 10ml	05909991308438	Rak trzustki w stadium uogólnienia	C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9	brak

68.	Opdivo	<i>Nivolumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Rak urotelialny	C65, C66, C67	brak
69.	Opdivo	<i>Nivolumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Rak urotelialny	C65, C66, C67	brak
70.	Ozurdex	<i>Dexamethasonum</i>	implant do ciała szklistego w aplikatorze	700µg	1 implant	05909990796663	Zapalenie błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa	H20.0, H30.0	brak
71.	Perjeta	<i>Pertuzumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	30mg/ml	1 fiolka 14 ml	05902768001006	Rak piersi	C50	terapia skojarzona z trastuzumabem w ramach leczenia pooperacyjnego
72.	Phesgo	<i>Pertuzumab + trastuzumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	600mg + 600mg	1 fiolka 10ml	07613326036191	Rak piersi	C50	
73.	Phesgo	<i>Pertuzumab + trastuzumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	600mg + 1200mg	1 fiolka 15ml	07613326036023	Rak piersi	C50	
74.	Raxone	<i>Idebenone</i>	tabletki powlekane	150mg	180 tabletek	07640137910150	Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON)	H47.2	brak
75.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	20 mg	7 kapsułek	07640133687704	Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytoowego	C90.0	
76.	Rinvoq	<i>Upadacitinib</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	15mg	28 tabletek	08054083020334	Atopowe zapalenie skóry	L20	w ramach leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry

77.	Rybrevant	<i>Amivantamab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	350mg	1 fiolka po 7 ml	05413868120646	Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	z aktywującymi mutacjami insercyjnymi w eksonie 20 w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), po niepowodzeniu terapii opartej na pochodnych platyny; w populacji pacjentów dorosłych
78.	Sarclisa	<i>Isatuximab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	1 fiolka 5 ml	05909991427818	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z karfilzomibem deksametazonem u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 1-3 linie leczenia, z czynnością niewydolnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR < 60 ml/min/1,73m ²) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2)
79.	Sarclisa	<i>Isatuximab</i>	koncentrat do sporządzania	20mg/ml	1 fiolka 25 ml	05909991427832	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z karfilzomibem

			roztworu do infuzji						deksametazonem u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 1-3 linie leczenia, z czynnością niewydolnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR <60 ml/min/1,73m2) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2)
80.	Sarclisa	<i>Isatuximab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	1 fiolka 5 ml	05909991427818	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z pomalidomidem i deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej dwie linie leczenia, z czynnością niewydolnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR <60 ml/min/1,73 m2) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2).
81.	Sarclisa	<i>Isatuximab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	1 fiolka 25 ml	05909991427832	Szpiczak plazmocytowy	C90.0	terapia skojarzona z pomalidomidem i deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co

									najmniej dwie linie leczenia, z czynnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR < 60 ml/min/1,73 m ²) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2).
82.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	90 tabletek	08430308130574	Łuszczycza plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego	L40	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
83.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	180 tabletek	08430308130567	Łuszczycza plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego	L40	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
84.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	30mg	42 tabletki	08430308130581	Łuszczycza plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego	L40	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
85.	Spravato	<i>Esketaminum</i>	aerazol do nosa	28mg	1 fiolka	05413868117400	Depresja	F33.1, F33.2	lekooporna postać choroby, w populacji pacjentów, u których epizod depresji trwa od

									co najmniej 6 miesięcy
86.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	120 kapsułek	05909991078591	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
87.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	28 kapsułek	05909991078584	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
88.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	120 kapsułek	05909991078645	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
89.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	28 kapsułek	05909991078607	Niedrobnokomórkowy rak płuca	C34	I linia leczenia, terapia skojarzona z trametynibem (Mekinist)

90.	Tecentriq	<i>Atezolizumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	840mg	1 fiolka po 14 ml	07613326025546	Rak piersi	C50	potrójnie ujemny rak piersi; terapia skojarzona z nab-paklitakselem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsiałym procesem chorobowym, z ekspresją PD-L1 $\geq 1\%$, którzy nie otrzymali terapii z powodu choroby rozsiałej
91.	Trepulmix	<i>Treplstinil</i>	roztwór do infuzji	2,5mg/ml	1 fiolka po 10ml	05407008550066	Przewlekłe zakrzepowozatorowe nadciśnienie płucne	I27, I27.0, I26	leczenie pacjentów z IV klasą czynnościową wg NYHA/WHO oraz terapia w kolejnej linii leczenia po niepowodzeniu lub nietolerancji monoterapii riocyguatem (RIOG) u pacjentów z II/III klasą czynnościową wg NYHA/WHO.

92.	Trepulmix	<i>Treplostinil</i>	roztwór do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 10ml	05407008550059	Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne	I27, I27.0, I26	leczenie pacjentów z IV klasą czynnościową wg NYHA/WHO oraz terapia w kolejnej linii leczenia po niepowodzeniu lub nietolerancji monoterapii riocyguatem (RIOCI) u pacjentów z II/III klasą czynnościową wg NYHA/WHO.
93.	Trepulmix	<i>Treplostinil</i>	roztwór do infuzji	10mg/ml	1 fiolka po 10ml	05407008550042	Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne	I27, I27.0, I26	leczenie pacjentów z IV klasą czynnościową wg NYHA/WHO oraz terapia w kolejnej linii leczenia po niepowodzeniu lub nietolerancji monoterapii riocyguatem (RIOCI) u pacjentów z II/III klasą czynnościową wg NYHA/WHO.

94.	Tysabri	<i>Natalizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	150mg	ampułkostrzykawka 1 ml (2 sztuki)	05713219560252	Stwardnienie rozsiane	G35	leczenie z zastosowaniem postaci leku podawanej podskórnie, w populacji pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby po niepowodzeniu terapii I rzutu oraz w populacji pacjentów z szybko rozwijającą się ciężką postacią choroby u pacjentów >12 r.ż.
95.	Tysabri	<i>Natalizumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	150mg	ampułkostrzykawka 1 ml (2 sztuki)	05713219560252	Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego	G35	leczenie z zastosowaniem postaci leku podawanej podskórnie, w populacji pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby po niepowodzeniu terapii I rzutu oraz w populacji pacjentów z szybko rozwijającą się ciężką postacią choroby u pacjentów >12 r.ż.
96.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	100mg/ml	1 fiolka po 11ml	05391527740162	Nocna napadowa hemoglobinuria	D59.5	brak

97.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	100mg/ml	1 fiolka po 3ml	05391527740179	Nocna napadowa hemoglobinuria	D59.5	brak
98.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	100mg/ml	1 fiolka po 11ml	05391527740162	Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS)	D59.3	brak
99.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	100mg/ml	1 fiolka po 3ml	05391527740179	Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS)	D59.3	brak
100.	Verquvo	<i>Vericiguat</i>	tabletki powlekane	2,5mg	14 tabletek	04057598012966	Przewlekła niewydolność serca	I50	w populacji pacjentów dorosłych
101.	Verquvo	<i>Vericiguat</i>	tabletki powlekane	5mg	14 tabletek	04057598013000	Przewlekła niewydolność serca	I50	w populacji pacjentów dorosłych
102.	Verquvo	<i>Vericiguat</i>	tabletki powlekane	10mg	14 tabletek	04057598012997	Przewlekła niewydolność serca	I50	w populacji pacjentów dorosłych
103.	Verzenios	<i>Abemaciclib</i>	tabletki powlekane	50mg	70 tabletek	05014602500979	Rak piersi	C50	w populacji pacjentów dorosłych, w ramach terapii skojarzonej z hormonoterapią w leczeniu uzupełniającym wczesnego raka piersi HER2-ujemnego, wykazującego ekspresję receptora hormonalnego
104.	Verzenios	<i>Abemaciclib</i>	tabletki powlekane	100mg	70 tabletek	05014602500986	Rak piersi	C50	w populacji pacjentów

									dorostych, w ramach terapii skojarzonej z hormonoterapią w leczeniu uzupełniającym wczesnego raka piersi HER2-ujemnego, wykazującego ekspresję receptora hormonalnego
105.	Verzenios	<i>Abemaciclib</i>	tabletki powlekane	150mg	70 tabletek	05014602500993	Rak piersi	C50	w populacji pacjentów dorosłych, w ramach terapii skojarzonej z hormonoterapią w leczeniu uzupełniającym wczesnego raka piersi HER2-ujemnego, wykazującego ekspresję receptora hormonalnego
106.	Viekirax	<i>Ombitasivirum + Paritaprevirum + Ritonavirum</i>	tabletki powlekane	12,5 mg	56 tabletek	08054083006888	Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C	B18.2	w ramach terapii bezinterferonowej
107.	Vyndaqel	<i>Tafamidisum</i>	kapsułki miękkie	61mg	30 kapsułek	05415062359426	kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej	E85	brak
108.	Xeljanz	<i>Tofacitinib</i>	tabletki powlekane	5mg	56 tabletek	05907636977100	Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa	M45	brak

109.	Xgeva	<i>Denosumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	120mg	1 fiolka po 1,7ml	05909990881789	Guz olbrzymiokomórkowy kości	D48.0	brak
110.	Xospata	<i>Gilteritinibi fumaras</i>	tabletki powlekane	40mg	84 tabletki	05909991426460	Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilterytynibem	C92.0	leczenie podtrzymujące remisję
111.	Yervoy	<i>Ipilimumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 40ml	05909990872459	Czerniak skóry lub błon śluzowych	C43	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
112.	Yervoy	<i>Ipilimumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	5mg/l	1 fiolka po 10ml	05909990872442	Czerniak skóry lub błon śluzowych	C43	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
113.	Zolgensma	<i>Onasemnogene abeparvovecum</i>	roztwór do infuzji	2x10 ¹³ vg/ml	7 fiolek po 8,3ml	05397227702851	Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12)	G12	w zakresie pacjentów nieobjętych programem lekowym

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3234584.10857629.10979186
Nazwa dokumentu	wykaz leków niefinansowanych w RDTL - 02.2023 do akceptacji.pdf
Tytuł dokumentu	wykaz leków niefinansowanych w RDTL - 02.2023 do akceptacji
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	2023-02-09
Skrót dokumentu	56B53BBB07D981E224DBF91F42CFFF257E91A7AE
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2023-02-09 13:02:29
Podpisane przez	Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego HSM

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku: 2023-02-09

Autor wydruku: Kurek Adam (Główny Specjalista)