

Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zadania: **Budowa trzech wiat turystycznych w leśnictwie Podkowa Leśna.**
2. Miejsce realizacji:
 - Wiata nr 1: dz. nr ew. 4 w obrębie Podkowa Leśna 13 (0013), gmina Podkowa Leśna, link do lokalizacji obiektu na mapach Openstreetmap: <https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.11663&mlon=20.74638#map=17/52.11663/20.74638> , dojazd na miejsce drogami gruntowymi,
 - Wiata nr 2: dz. nr ew. 3 w obrębie Podkowa Leśna 14 (0014), gmina Podkowa Leśna, link do lokalizacji obiektu na mapach Openstreetmap: <https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.11342&mlon=20.75654#map=17/52.11342/20.75654> , dojazd na miejsce drogami gruntowymi,
 - Wiata nr 3: dz. nr ew. 10 w obrębie Podkowa Leśna 16 (0016), gmina Podkowa Leśna, link do lokalizacji obiektu na mapach Openstreetmap: <https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.10327&mlon=20.77243#map=17/52.10327/20.77243> , dojazd na miejsce drogami gruntowymi.
3. Zakres przedmiotu zamówienia:
 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych trzech wiat wraz z dostawą i montażem w lokalizacjach określonych w pkt 2,
 - Dwie ściany każdej wiaty: szczytowa i boczna wypełnione deskowaniem ażurowym, stanowiącym ściany osłonowe,
 - Pokrycie dachowe z desek struganych przybitych na zakład,
 - Wykonanie elementów konstrukcyjnych trzech zestawów wyposażenia wiat, na które składają się: jeden stół i dwie ławy wraz z dostawą i montażem w lokalizacjach określonych w pkt 2,
 - Przed montażem wiat z wyposażeniem należy przygotować teren pod wiatami poprzez wycięcie przeszkadzających krzewów i drzew, wykarczowanie karp, wyrównanie i utwardzenie terenu poprzez dowieszenie, rozścielenie i uwałowanie przepuszczalnego i łatwo zagęszczającego się kruszywa (żwir, pospółka) w szacowanej ilości ok. 3 m³,

- Drewniane słupy wiaty, stołu i ław należy przymocować do gruntu za pomocą kotew metalowych i stóp żelbetowych,
 - Wymaga się zastosowania drewna konstrukcyjnego o klasie nie gorszej niż C14 zgodnie z normą PN - EN 338,
 - Wszystkie elementy drewniane wiat muszą być zaimpregnowane preparatem do impregnacji drewna typu np. Drewnochron lub równoważnym, minimalna ilość warstw – 2,
4. Termin realizacji: do 60 dni od podpisania umowy.
- Zamawiający informuje, że do robót budowlanych w terenie będzie można przystąpić po przyjęciu zgłoszenia budowy wiat w miejscowym Starostwie. Przewidywany termin zakończenia procedury zgłoszeniowej przypada na drugą połowę października.
5. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, bezusterkowego.
6. Sposób rozliczenia: ryczałtowy.
7. Forma płatności: przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury po zakończeniu i odbiorze wykonanych robót.
8. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych tj. rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
9. Roboty należy prowadzić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją pracy. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację właściwości użytkowej lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną.
10. Informacje dodatkowe:
- Zaleca się dokonanie wizji terenowej w miejscach planowanej lokalizacji wiat,

- Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć dokumenty materiałowe przed ich wbudowaniem do zaakceptowania przez Zamawiającego,
- wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia poprzez zamieszczenie nazw producentów, materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych; Oznacza to, że w odniesieniu do materiałów (wyróbów) i urządzeń wskazanych z nazwy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyróbów) i urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w przedmiarze lub opisie przedmiotu zamówienia; Urządzenia i materiały równoważne muszą być wymienione w ofercie z nazwy. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) lub urządzenie, lub zaproponowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę; W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) lub urządzenia, lub zaproponowane rozwiązania do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne;

W załączeniu:

- 1) Szczegółowy opis techniczny,
- 2) Rysunek poglądowy konstrukcji wiaty,
- 3) Szkice lokalizacji wiat,
- 4) Zdjęcia poglądowe terenu w miejscach wskazanej lokalizacji.

Sporządził: Paweł Niećko