

Warszawa, dnia 10.07.2024 r.

Zamawiający:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w m. st. Warszawie,
ul. Jana Kochanowskiego 21,
01-864 Warszawa

**WYJAŚNIENIE
TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania „Wynajem/dzierżawa 13 urządzeń wielofunkcyjnych dla PSSE w m. st. Warszawie”

Dotyczy realizacji zamówienia publicznego poniżej 130 000,00 zł

Wykonawca w dniu 09.07.2024 zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści dokumentów zamówienia i zmianę zapisu OPZ (Załącznik Nr 2 do Zaproszenia oraz Funkcjonalności aplikacji)

1. Wnoszę o zmianę: maszyny używane wyprodukowane nie później niż w ciągu ostatnich 24 miesięcy i ze stanem licznika do 100 000 kopii dla maszyn A3 i 50 000 kopii dla maszyn A4 oraz potwierdzenie pisemne od producenta w temacie roku produkcji maszyny.

Wyjaśnienie: maszyna A4 wyprodukowana 3 lata temu może być awaryjna, a jeśli nie określi Państwo maksymalnego stanu licznika to oferenci wstawią Państwu maszyny zużyte, które będą cały czas wymagały serwisu, co będzie dla Państwa niekorzystne. Dodatkowo, jeśli mają to być maszyny używane - potwierdzenie od producenta/ oficjalnego przedstawiciela producenta na Polskę roku produkcji maszyny, jeśli nie ma umieszczonej owej informacji na urządzeniu. Niestety sama deklaracja poszczególnych Wykonawców nie jest wystarczająca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu w OPZ

2. Jeśli chodzi o wymiary małej maszyny A4 to czy akceptują Państwo wymiary:
420 x 528 x 572 mm (szer. x gł. x wys.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach: 420 x 528 x 572 mm (szer. x gł. x wys.)

3. Wnoszę o wykreślenie zapisu z funkcjonalności aplikacji:

8. Dostęp do instrukcji obsługi urządzenia, wymiany tonerów oraz filmów instruktażowych jak wykorzystać opcje zaawansowane urządzenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla zapis z funkcjonalności aplikacji:

8. Dostęp do instrukcji obsługi urządzenia, wymiany tonerów oraz filmów instruktażowych jak wykorzystać opcje zaawansowane urządzenia.

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy zmienia zapisy w OPZ i funkcjonalność aplikacji

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Tomasz Mikułowski
/podpisano elektronicznie/