

Jak zrobić podkowca z filcu?

1. Potrzebne materiały

- filc przynajmniej w trzech/czterech kolorach (tu: czarny na skrzydła, brązowy na tułów, beżowy na oczy i podkowę, szary na stopy)
- nici w odpowiednich kolorach (jw.)
- sznurek, najlepiej czarny, o długości ok. 20 cm
- nożyczki, igły
- dwa małe kawałki magnesu, klej
- odrobina czasu i trochę cierpliwości :)

2. Przygotowanie:

Z filcu należy wyciąć następujące elementy:

- skrzydła (x 4)
- tułów/głowa (x 2)
- oczy (x 2) i czarne kropki w oczach (x 2)
- podkowa/uśmiech (x 1)
- stopy (x 4)





3. Wykonanie podkowca:

3.1. Skrzydła:

Zszywamy skrzydła po dwa ze sobą (można coś włożyć pomiędzy, jednak nie dużo bo powinny być chude). Szycie "na okrętkę" w zupełności wystarczy :)



Następnie przesywamy białą nitką robiąc linie (tak aby z obu stron wyglądały tak samo)



3.2. Tułów/Głowa:

Do jednej części przyszywamy oczy (najpierw czarne punkty do oczu, a następnie oczy do głowy) i uśmiech.



Następnie po kolei zszywamy dwie części głowy ze sobą, zaczynając od uszu...



... które następnie wypełniamy na przykład watą.



Kolejnym etapem będzie przyszyć skrzydełek. Wkładamy je pomiędzy dwie części głowy i zszywamy wszystko razem:




Na tym etapie nie zszywamy do końca, zostawiamy miejsce na przyszyć nóg.

3.3. Nóżki:

Zszywamy ze sobą po dwie części stóp wszywając równocześnie jedną końcówkę sznurka:



Następnie za pomocą nitki robimy pazurki.



3.3. Dokończenie podkowca - czyli jak zrobić, żeby skrzydła się składały?


Kolejny etapem będzie zamocowanie nóżek. Na początku zszywamy jeszcze kawałek tułowia podkowca do odpowiedniej wysokości a następnie obszywamy (nie zszywamy, sznurek musi się przesuwac) sznurek tak, aby część bez stopy wychodziła na zewnątrz:



Następnie zszywamy jeszcze fragment i znowu obszywamy sznurek, tym razem tak, aby część ze stopą wychodziła na zewnątrz:



To samo robimy z drugą nóżką. Następnie doszywamy tułów do końca (wypełniając oczywiście pozostałą część watą).



Część sznurka "bez stopy" przyszywamy do skrzydła, najlepiej do drugiej wypustki od zewnątrz:



Za pomocą takiego mechanizmu, kiedy pociągniemy za nóżki to nietoperz będzie zwijał skrzydełka :)

Do tylnej części stóp przyklejamy małe magnesy, dzięki temu będzie można przyczepić podkowca na przykład na lodówkę.



4. Efekt końcowy:

Powinien powstać taki oto nietoperz :



Kiedy pociągniemy za nogi, podkowiec zwija skrzydła i idzie spać ;)



POWODZENIA!