

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Olsztynie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Siedziba Oddziału budynek Oddziału	al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn	Do budynku Oddziału prowadzą dwa wejścia, jedno główne i drugie przy parkingu od szczytu budynku. Przy wejściu głównym do budynku zlokalizowane są schody z poręczami na której zamontowany jest oznakowany dzwonek przywoławczy dla osoby niepełnosprawnej do obsługi schodolazu przez pracownika ochrony. Na parterze budynku znajduje się kancelaria, dyżurka dla pracowników ochrony budynku oraz wyznaczone miejsce dla obsługi petentów z niepełnosprawnością ruchową.	W budynku pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na trzech kondygnacjach, wejście do nich prowadzi z jednego korytarza i jedną klatkę schodową. Budynek nie jest wyposażony w windę. Korytarze i drzwi mają szerokości zapewniające wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Toaleta na parterze dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych	W budynku nie ma pochylni, platform dla osób niepełnosprawnych, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Budynek jest wyposażony w schodolaz umożliwiający wjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dzwonek przywoławczy osobę obsługującą schodolaz umieszczony jest na poręczy przy wejściu głównym do budynku.	Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe (oznaczone pionowo i poziomo) dla osób niepełnosprawnych.	Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wejść do budynku i wszystkich jego pomieszczeń z psem asystującym.	Jesteśmy przygotowani (po wcześniejszym zgłoszeniu o takiej potrzebie) do obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu przez korzystanie z usług tłumaczy języka migowego z listy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Informacja wywieszona jest na tablicy przy wejściu głównym do budynku.	
Siedziby Rejonów Rejon w Ostródzie	ul. Paderewskiego 3, 14-100 Ostróda	Do budynku Rejonu w Ostródzie prowadzi wejście od ul. Paderewskiego. Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się z pośrednictwem jednego stopnia. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Przed budynkiem oraz na placu funkcjonuje parking przeznaczony dla pracowników i interesantów. Pomieszczenia znajdują się na parterze w związku z czym dostęp do nich przez osoby niepełnosprawne nie stanowi problemu. Bezpośrednio po wejściu do budynku (2 drzwi po lewej stronie) znajduje się sekretariat, w którym interesanci mogą uzyskać niezbędne informacje. Na wejściu do budynku nie ma portierni - nie ma kontroli osób wchodzących. Budynek ma wyjście awaryjne w pomieszczeniu socjalnym.	Rejon jest budynkiem parterowym, nie ma schodów ani windy. Korytarz główny w budynku ma szerokość 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób na wózkach inwalidzkich. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.	W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.	Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe (oznaczone pionowo i poziomo) dla osób niepełnosprawnych.	Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wejść do budynku i wszystkich jego pomieszczeń z psem asystującym.	Jesteśmy przygotowani (po wcześniejszym zgłoszeniu o takiej potrzebie) do obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu przez korzystanie z usług tłumaczy języka migowego z listy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Informacja wywieszona jest na tablicy przy wejściu głównym do budynku.	

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Olsztynie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętłach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Giżycku	ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko	Dla klientów dostępne jest jedno wejście niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia Biura Rejonu znajdują się na pierwszym piętrze.	Na piętro budynku prowadzą schody, w budynku brak jest windy. Po wejściu na piętro z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.	Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna). W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.	Przed budynkiem Rejonu znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Jesteśmy przygotowani (po wcześniejszym zgłoszeniu o takiej potrzebie) do obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu przez korzystanie z usług tłumaczy języka migowego z listy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	
Rejon w Elku	ul. Kolonia 1, 19-300 Elk	Wysoki parter plus dwie kondygnacje (poszczególne kondygnacje zajmowane są przez różne firmy). Dostęp do kondygnacji wymaga wybudowanie szybu windowego zewnętrznego. Brak dostosowania pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Budynek posiada jedną klatkę schodową. Dodatkowo występuje jedno wyjście ewakuacyjne z poziomu wysokiego parteru.	W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, nie ma pochylni, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.	Przed budynkiem Rejonu znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Jesteśmy przygotowani (po wcześniejszym zgłoszeniu o takiej potrzebie) do obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu przez korzystanie z usług tłumaczy języka migowego z listy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	
Rejon w Szczytnie	ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno	Budynek z tzw. wysokim parterem. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego prowadzą schody, do wejścia od strony zaplecza brak jest schodów jednak już w budynku na parter prowadzi schody. W holu budynku od strony wejścia głównego, na paterze znajduje się miejsce (stolik, krzeselka) służące do obsługi osób z problemami poruszania/przemieszczania się.	W budynku na pozostałe piętra/kondygnacje prowadzą schody, nie ma wind.	Brak jest dodatkowych urządzeń wspomagających osoby niepełnosprawne.	Na parkingu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane przy wejściu głównym.	W budynku nie ma przeciwwskaźni przebywania psa asystującego lub przewodnika	Jesteśmy przygotowani (po wcześniejszym zgłoszeniu o takiej potrzebie) do obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu przez korzystanie z usług tłumaczy języka migowego z listy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Olsztynie

Siedziba	Adres	Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.	Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.	Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętłach indukcyjnych.	Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych	Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.	Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.	Inne informacje
Rejon w Lidzbarku Warmińskim	ul. Olsztyńska 12 11-100 Lidzbark Warmiński	Do budynku prowadzi jedno wejście, które w 2023 roku zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym. Następnie należy wejść po schodach na 1 piętro gdzie znajduje się sekretariat i pozostałe komórki organizacyjne, w budynku nie ma windy umożliwiającej osobom niepełnosprawnym przedostanie się na piętro budynku.	W budynku nie ma infrastruktury przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych (windy, platformy dla niepełnosprawnych).	Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku znajduje się informacja o sposobie załatwiania spraw w urzędzie dla osób głuchych i niedosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.	Przed wejściem znajduje się wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych zaznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.	Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku znajduje się informacja dotycząca korzystania z tłumacza języka migowego z listy Wojewody warmińsko-Mazurskiego.	
Rejon w Elblągu	ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg	Do budynku rejonu można wejść jednym wejściem do którego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków ani windy.	W Rejonie dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie w holu ponieważ w budynku nie ma windy a sekretariat znajduje się na I piętrze. Do części korytarzy prowadzą schody, których nie można pokonać za pomocą platformy przyschodowej ani windy. W Rejonie nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.	W Rejonie nie ma pochylni, platform, informacji głosowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących	Za budynkiem Rejonu, przy wejściu głównym, wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.	Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Jesteśmy przygotowani (po wcześniejszym zgłoszeniu o takiej potrzebie) do obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu przez korzystanie z usług tłumaczy języka migowego z listy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	
Rejon w Olsztynie	Olsztyn, ul. Sokola 4, 11-041 Olsztyn	Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w schody. Nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek przywoławczy.	Korytarze na parterze budynku nie mają przeszkód architektonicznych utrudniających poruszenie się osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy. Na piętro prowadzą schody. Brak WC dla niepełnosprawnych.	W Rejonie nie ma pochylni, platform, informacji głosowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących	Parking znajduje się w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku. Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych	Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.	Jesteśmy przygotowani (po wcześniejszym zgłoszeniu o takiej potrzebie) do obsługi osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami słuchu przez korzystanie z usług tłumaczy języka migowego z listy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego	