



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 14809

### ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

z dnia 20 grudnia 2023 r.

#### **zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dolina Wkry**

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dolina Wkry (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8579 oraz z 2017 r. poz. 8151) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Warszawie

**Arkadiusz Siembida**

Załącznik do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

### Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000

| Lp. | Przedmiot ochrony                                                                                                 | Parametr stanu ochrony                         | Cele działań ochronnych                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 9170 Grąd<br>Środkowoeuropejski<br>i subkontynentalny<br>( <i>Galio-Carpinetum</i> ,<br><i>Tilio-Carpinetum</i> ) | Powierzchnia siedliska                         | Utrzymanie występowania siedliska na powierzchni 4,28 ha (stan właściwy – FV)                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                   | Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do osiągnięcia zniekształconej kombinacji florystycznej w stosunku do typowej dla siedliska w danym regionie (stopniowa poprawa złego stanu zachowania – U2 do stanu niezadawalającego – U1).                         |
|     |                                                                                                                   | Inwazyjne gatunki obce w podszyciu i runie     | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do osiągnięcia udziału inwazyjnych gatunków obcych w podszyciu i runie na poziomie poniżej 2% powierzchni badawczej (stopniowa poprawa złego stanu zachowania – U2 do stanu niezadawalającego – U1).                  |
|     |                                                                                                                   | Ekspansywne gatunki rodzime w runie            | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do zmniejszenia zasięgu występowania rodzimych gatunków ekspansywnych do poziomu nie większego niż 5% pokrycia powierzchni badawczej (stopniowa poprawa złego stanu zachowania – U2 do stanu niezadawalającego – U1). |
|     |                                                                                                                   | Struktura pionowa i przestrzenna roślinności   | Utrzymanie zróżnicowanej struktury pionowej i przestrzennej, ze zwartym starym drzewostanem zajmującym ponad 10 % powierzchni (stan niezadawalający – U1).                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                   | Wiek drzewostanu                               | Utrzymanie poniżej 10 % udziału drzew starszych niż 100 lat, przy jednoczesnym stopniowym zwiększaniu ich udziału i powyżej 50 % udziału drzew starszych niż 50 lat (stan niezadawalający - U1).                                                                           |
|     |                                                                                                                   | Naturalne odnowienie drzewostanu               | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do zwiększenia ilości naturalnego odnowienia w spontanicznie powstających lukach i przerzedzeniach (stopniowa poprawa niezadawalającego stanu zachowania – U1 do stanu właściwego - FV).                              |
|     |                                                                                                                   | Gatunki obce w drzewostanie                    | Utrzymanie udziału gatunków obcych w drzewostanie na poziomie poniżej 1 % przy jednoczesnym braku występowania ich odnowienia (stan właściwy - FV).                                                                                                                        |
|     |                                                                                                                   | Martwe drewno (łącznie zasoby)                 | Stopniowa poprawa stanu zachowania zmierzająca do osiągnięcia zapasu martwego drewna (łącznie)                                                                                                                                                                             |

|   |                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                            |                                                                                    | zasobów) na poziomie powyżej 20 m <sup>3</sup> /ha (stopniowa poprawa niezadawalającego stanu zachowania – U1 do stanu właściwego – FV).                                                                                                                                                             |
|   |                                                                            | Martwe drewno wielkowymiarowe                                                      | Utrzymanie zapasu martwego drewna wielkowymiarowego na poziomie powyżej 5 szt./ha (stan właściwy - FV).                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                            | Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna | Stopniowa poprawa stanu zachowania zmierzająca do wyeliminowania występujących obecnie sporadycznie zniekształceń wynikających z presji turystycznej i zaśmiecenia (stopniowa poprawa niezadawalającego stanu zachowania – U1 do stanu właściwego – FV).                                             |
| 2 | 91F0<br>Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe<br>( <i>Ficario-Ulmetum</i> ) | Powierzchnia siedliska                                                             | Utrzymanie powierzchni siedliska na poziomie 7,55 ha (stan właściwy – FV)                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                            | Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa                                     | Utrzymanie oceny stanu zachowania zubożonej ze względu na duży udział niecierpka drobnokwiatowego w stosunku do typowej dla siedliska w regionie (stan niezadawalający – U1).                                                                                                                        |
|   |                                                                            | Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy                           | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do wyeliminowania niecierpka drobnokwiatowego z warstwy runa, co umożliwi dominację gatunków typowych dla siedliska przy zaburzonych ich relacjach ilościowych (stopniowa poprawa złego stanu zachowania – U2 do stanu niezadawalającego – U1). |
|   |                                                                            | Liczba gatunków z grupy „dąb, wiąz, jesion” występujących w drzewostanie           | Utrzymanie występowania co najmniej 2 gatunków z grupy dąb, wiąz i jesion w drzewostanie (stan niezadawalający – U1).                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                            | Różnorodność gatunkowa warstwy krzewów                                             | Utrzymanie występowania co najmniej 4 gatunków w warstwie krzewów, w szczególności takich gatunków jak czeremcha zwyczajna, dereń świdwa, trzmielina pospolita, jesion wyniosły czy wiąz pospolity (stan właściwy – FV).                                                                             |
|   |                                                                            | Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie                                           | Utrzymanie udziału gatunków obcych ekologicznie w drzewostanie na poziomie poniżej 50 % (stan niezadawalający – U1).                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                            | Gatunki obce geograficznie w drzewostanie                                          | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do osiągnięcia udziału gatunków obcych geograficznie w szczególności klonu jesionolistnego poniżej 10% przy jednoczesnym ich braku odnowienia (stopniowa poprawa złego stanu zachowania – U2 do stanu niezadawalającego – U1).                  |
|   |                                                                            | Martwe drewno (łącznie zasoby)                                                     | Stopniowa poprawa stanu zachowania zmierzająca do osiągnięcia zapasu martwego drewna (łącznie zasobów) na poziomie powyżej 20 m <sup>3</sup> /ha (stopniowa poprawa niezadawalającego stanu zachowania – U1 do stanu właściwego – FV).                                                               |
|   |                                                                            | Martwe drewno leżące lub stojące >3 m długości i >50 cm grubości                   | Stopniowa poprawa stanu zachowania zmierzająca do osiągnięcia ilości sztuk martwego drewna leżącego lub stojącego na poziomie powyżej 5 szt./ha (stopniowa poprawa niezadawalającego stanu zachowania – U1 do stanu właściwego – FV).                                                                |
|   |                                                                            | Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu)                                            | Utrzymanie poniżej 10 % udziału drzew starszych niż 100 lat, przy jednoczesnym stopniowym zwiększaniu ich udziału i powyżej 50 % udziału drzew starszych niż 50 lat (stan niezadawalający - U1).                                                                                                     |
|   |                                                                            | Naturalne odnowienie drzewostanu                                                   | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do zwiększenia ilości naturalnego                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                               | odnowienia do co najmniej 2 gatunków w spontanicznie powstających lukach i prześwietleniach (stopniowa poprawa niezadawalającego stanu zachowania – U1 do stanu właściwego - FV).                                                                                                                             |
|  |  | Struktura pionowa i przestrzenna drzewostanu                  | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do osiągnięcia zróżnicowanej struktury pionowej i przestrzennej, ze zwartym drzewostanem na powierzchni ponad 70 % siedliska, z obecnymi lukami i prześwietlaniami (stopniowa poprawa niezadawalającego stanu zachowania – U1 do stanu właściwego - FV). |
|  |  | Przejawy procesu grądowienia                                  | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do ograniczenia silnie zaawansowanego procesu grądowienia (stopniowa poprawa złego stanu zachowania – U2 do stanu niezadawalającego – U1).                                                                                                               |
|  |  | Ekspansywne gatunki obce w podszyciu i runie                  | Stopniowa poprawa oceny stanu zachowania zmierzająca do wykluczenia fałszywej dominacji niecierpka drobnokwiatowego (stopniowa poprawa złego stanu zachowania – U2 do stanu niezadawalającego – U1).                                                                                                          |
|  |  | Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie                 | Utrzymanie najwyższej pojedynczego występowania rodzimych gatunków ekspansywnych, w tym trzcinnika piaskowego i jeżyny (stan właściwy – FV).                                                                                                                                                                  |
|  |  | Stosunki wodno-wilgotnościowe                                 | Utrzymanie wyjątkowo zdarzających się zalewów wodami rzecznyymi przy obecnych przesiąkach i stagnowaniu wody opadowej i uwilgotnieniu wyłącznie nieznacznie odbiegającego od naturalnego (stan niezadawalający – U1).                                                                                         |
|  |  | Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna        | Utrzymanie braku śladów zniszczenia runa i gleby (stan właściwy – FV).                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | Inne zniekształcenia (rozjeżdżanie, wydeptywanie, zaśmiecenie | Stopniowa poprawa stanu zachowania zmierzająca do wyeliminowania występujących obecnie sporadycznie zniekształceń wynikających z presji turystycznej i zaśmiecenia (stopniowa poprawa niezadawalającego stanu zachowania – U1 do stanu właściwego – FV).                                                      |