

Kraków, dnia 08 marca 2024 roku

**PROTOKÓŁ Z II ETAPU
NABORU DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
NA STANOWISKO STAŻYSTA W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ
(DOCELOWO STARSZY RATOWNIK)
W JEDNOSTKACH RATOWNICZO – GAŚNICZYCH
KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W KRAKOWIE
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2024/JRG**

Komisja powołana Decyzją Nr 15/2024 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 7 lutego 2024 roku, zakończyła II etap postępowania kwalifikacyjnego, który polegał na ocenie sprawności fizycznej kandydatów do służby.

W dniach 4, 5 i 6 marca 2024 roku w hali sportowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się drugi etap naboru do służby tj. test sprawności fizycznej (podciąganie się na drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościowa „beep test”).

Do testu sprawności fizycznej spośród 197 osób uprawnionych, przystąpiło 156 osób, 41 osób nie zgłosiło się.

Ogólne wyniki przedstawiają się następująco:

- wynik pozytywny uzyskało 85 osób,
- wynik negatywny uzyskało 71 osób (nie uzyskały wyniku końcowego na poziomie co najmniej 50 pkt. w przypadku mężczyzn i 46 pkt. w przypadku kobiet lub nie zaliczyły konkurencji).

W związku z powyższym do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 85 kandydatów.

Szczegółowe wyniki testu sprawności fizycznej znajdują się w załączniku do protokołu z II etapu naboru nr 1/2024/JRG.

Jednocześnie informujemy, że III etap naboru do służby tj. sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) **odbędzie się w dniu 11 marca 2024 r.** na placu wewnętrznym Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.

Kandydaci zgłoszą się na sprawdzian lęku wysokości wg poniższego harmonogramu:


Data	Godzina	Nr ID kandydata
11.03.2024r.	9.00	1, 2, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 27, 29, 31, 35, 37, 40, 45, 48, 54, 55, 56, 57.
	10.00	58, 62, 74, 75, 78, 81, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 104, 105, 109, 110, 115, 116, 117.
	11.00	122, 124, 126, 143, 147, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 163, 164, 165, 166, 170, 172, 184, 185.
	12.00	188, 196, 197, 201, 202, 203, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 228, 229, 230, 232, 235, 236, 237, 238, 242, 244, 245, 246, 248.


Kandydaci zakwalifikowani do III etapu naboru winni stawić się w holu Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 na 5 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu lęku wysokości i bezwzględnie posiadać (pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania):


- 1) ważny dokument tożsamości ze zdjęciem,
- 2) zaświadczenie lekarskie **dopuszczające do sprawdzianu lęku wysokości**, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do sprawdzianu (dot. kandydatów, którzy do dokumentacji składanej w I i II etapie dołączyli zaświadczenie lekarskie dopuszczające tylko do testu sprawności fizycznej lub którym upłynęła ważność zaświadczenia lekarskiego).

Na tym protokół zakończono.


Komisja:


.....
Przewodniczący Komisji – st.bryg. Andrzej Nowak


.....
Z-ca Przewodniczącego Komisji – kpt. Ilona Jabczyk


.....
Członek Komisji – bryg. Lukasz Szezyk


.....
Członek Komisji – kpt. Grzegorz Bińczycki


.....
Członek Komisji – st.str. Justyna Szczęsna

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego – test sprawności fizycznej

Numer ID	Podciąganie się na drążku (pkt.)	Bieg po kopercie (pkt.)	Beep test (pkt.)	Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów	Wynik II etapu postępowania kwalifikacyjnego
1	73	47	41	53,67	POZYTYWNY
2	75	55	34	54,67	POZYTYWNY
4	65	38	22	41,67	NEGATYWNY
5	74	72	10	52,00	POZYTYWNY
6	75	60	48	61,00	POZYTYWNY
8	58	43	39	46,67	NEGATYWNY
9	25	43	brak zaliczenia	0,00	NEGATYWNY
10	nieobecny/a				NEGATYWNY
11	63	43	12	39,33	NEGATYWNY
14	75	45	8	42,67	NEGATYWNY
15	75	52	28	51,67	POZYTYWNY
16	75	52	46	57,67	POZYTYWNY
17	72	66	40	59,33	POZYTYWNY
18	75	67	42	61,33	POZYTYWNY
19	nieobecny/a				NEGATYWNY
20	30	17	18	21,67	NEGATYWNY
22	61	40	46	49,00	NEGATYWNY
23	65	41	16	40,67	NEGATYWNY
25	20	38	27	28,33	NEGATYWNY
26	nieobecny/a				NEGATYWNY
27	63	52	39	51,33	POZYTYWNY
28	65	35	16	38,67	NEGATYWNY
29	50	68	42	53,33	POZYTYWNY
31	73	75	22	56,67	POZYTYWNY
32	nieobecny/a				NEGATYWNY
33	nieobecny/a				NEGATYWNY
35	75	75	50	66,67	POZYTYWNY
36	nieobecny/a				NEGATYWNY
37	30	67	59	52,00	POZYTYWNY
39	63	35	49	49,00	NEGATYWNY
40	75	54	32	53,67	POZYTYWNY
41	nieobecny/a				NEGATYWNY
42	nieobecny/a				NEGATYWNY
44	65	46	13	41,33	NEGATYWNY

45	65	52	34	50,33	POZYTYWNY
46	25	29	21	25,00	NEGATYWNY
47	20	27	37	28,00	NEGATYWNY
48	75	66	16	52,33	POZYTYWNY
49	30	40	16	28,67	NEGATYWNY
50	nieobecny/a				NEGATYWNY
52	nieobecny/a				NEGATYWNY
53	nieobecny/a				NEGATYWNY
54	75	75	28	59,33	POZYTYWNY
55	75	64	37	58,67	POZYTYWNY
56	71	60	50	60,33	POZYTYWNY
57	63	75	16	51,33	POZYTYWNY
58	75	50	49	58,00	POZYTYWNY
61	65	44	30	46,33	NEGATYWNY
62	58	40	55	51,00	POZYTYWNY
63	10	62	21	31,00	NEGATYWNY
65	nieobecny/a				NEGATYWNY
66	nieobecny/a				NEGATYWNY
67	69	38	29	45,33	NEGATYWNY
68	45	47	brak zaliczenia	0,00	NEGATYWNY
69	40	31	8	26,33	NEGATYWNY
72	nieobecny/a				NEGATYWNY
73	nieobecny/a				NEGATYWNY
74	67	75	20	54,00	POZYTYWNY
75	66	51	56	57,67	POZYTYWNY
77	71	43	34	49,33	NEGATYWNY
78	74	51	38	54,33	POZYTYWNY
79	61	34	27	40,67	NEGATYWNY
81	75	75	52	67,33	POZYTYWNY
82	65	67	6	46,00	NEGATYWNY
83	50	54	brak zaliczenia	0,00	NEGATYWNY
85	10	40	18	22,67	NEGATYWNY
87	nieobecny/a				NEGATYWNY
88	71	39	9	39,67	NEGATYWNY
89	67	38	29	44,67	NEGATYWNY
91	50	58	43	50,33	POZYTYWNY
92	72	36	32	46,67	POZYTYWNY
93	nieobecny/a				NEGATYWNY
94	75	75	59	69,67	POZYTYWNY
95	66	75	38	59,67	POZYTYWNY
97	70	69	33	57,33	POZYTYWNY

98	75	38	47	53,33	POZYTYWNY
99	65	49	42	52,00	POZYTYWNY
100	65	41	23	43,00	NEGATYWNY
101	45	35	46	42,00	NEGATYWNY
102	nieobecny/a				NEGATYWNY
103	nieobecny/a				NEGATYWNY
104	61	63	30	51,33	POZYTYWNY
105	71	52	42	55,00	POZYTYWNY
107	nieobecny/a				NEGATYWNY
108	58	44	39	47,00	NEGATYWNY
109	63	56	47	55,33	POZYTYWNY
110	75	55	37	55,67	POZYTYWNY
111	45	21	31	32,33	NEGATYWNY
112	68	23	40	43,67	NEGATYWNY
115	75	50	43	56,00	POZYTYWNY
116	70	48	34	50,67	POZYTYWNY
117	75	65	42	60,67	POZYTYWNY
118	61	37	26	41,33	NEGATYWNY
119	nieobecny/a				NEGATYWNY
120	nieobecny/a				NEGATYWNY
121	65	53	19	45,67	NEGATYWNY
122	65	68	47	60,00	POZYTYWNY
124	65	65	44	58,00	POZYTYWNY
125	55	43	22	40,00	NEGATYWNY
126	74	75	22	57,00	POZYTYWNY
127	75	42	20	45,67	NEGATYWNY
128	55	56	35	48,67	NEGATYWNY
129	67	34	43	48,00	NEGATYWNY
130	nieobecny/a				NEGATYWNY
132	nieobecny/a				NEGATYWNY
135	58	34	27	39,67	NEGATYWNY
136	65	50	22	45,67	NEGATYWNY
137	10	27	25	20,67	NEGATYWNY
138	25	16	6	15,67	NEGATYWNY
139	65	47	22	44,67	NEGATYWNY
140	nieobecny/a				NEGATYWNY
142	25	33	22	26,67	NEGATYWNY
143	75	69	52	65,33	POZYTYWNY
147	75	53	52	60,00	POZYTYWNY
148	nieobecny/a				NEGATYWNY
149	45	38	16	33,00	NEGATYWNY

150	35	51	9	31,67	NEGATYWNY
151	70	53	28	50,33	POZYTYWNY
152	35	52	16	34,33	NEGATYWNY
153	75	72	15	54,00	POZYTYWNY
154	68	42	48	52,67	POZYTYWNY
155	50	71	40	53,67	POZYTYWNY
156	74	75	38	62,33	POZYTYWNY
157	nieobecny/a				NEGATYWNY
158	69	44	54	55,67	POZYTYWNY
159	72	52	40	54,67	POZYTYWNY
160	nieobecny/a				NEGATYWNY
162	nieobecny/a				NEGATYWNY
163	75	75	28	59,33	POZYTYWNY
164	50	52	48	50,00	POZYTYWNY
165	70	62	42	58,00	POZYTYWNY
166	61	50	51	54,00	POZYTYWNY
167	58	38	17	37,67	NEGATYWNY
168	40	36	brak zaliczenia	0,00	NEGATYWNY
170	71	38	59	56,00	POZYTYWNY
171	nieobecny/a				NEGATYWNY
172	75	47	38	53,33	POZYTYWNY
173	45	18	brak zaliczenia	0,00	NEGATYWNY
175	72	40	37	49,67	NEGATYWNY
176	40	38	26	34,67	NEGATYWNY
177	45	25	6	25,33	NEGATYWNY
178	71	44	27	47,33	NEGATYWNY
179	58	34	25	39,00	NEGATYWNY
180	nieobecny/a				NEGATYWNY
181	nieobecny/a				NEGATYWNY
182	72	32	38	47,33	NEGATYWNY
183	50	31	25	35,33	NEGATYWNY
184	74	56	38	56,00	POZYTYWNY
185	75	68	10	51,00	POZYTYWNY
186	70	37	28	45,00	NEGATYWNY
188	70	59	26	51,67	POZYTYWNY
189	65	45	29	46,33	NEGATYWNY
192	nieobecny/a				NEGATYWNY
195	nieobecny/a				NEGATYWNY
196	69	58	36	54,33	POZYTYWNY
197	74	59	62	65,00	POZYTYWNY
198	25	39	nie przystąpił/a	0,00	NEGATYWNY

201	72	66	28	55,33	POZYTYWNY
202	69	44	48	53,67	POZYTYWNY
203	75	51	61	62,33	POZYTYWNY
204	nieobecny/a				NEGATYWNY
207	65	51	nie przystąpił/a	0,00	NEGATYWNY
208	45	52	44	47,00	NEGATYWNY
209	50	41	38	43,00	NEGATYWNY
211	nieobecny/a				NEGATYWNY
213	40	20	20	26,67	NEGATYWNY
214	35	21	22	26,00	NEGATYWNY
216	nieobecny/a				NEGATYWNY
217	70	75	22	55,67	POZYTYWNY
218	69	45	48	54,00	POZYTYWNY
219	74	68	37	59,67	POZYTYWNY
220	75	60	26	53,67	POZYTYWNY
223	72	48	48	56,00	POZYTYWNY
224	71	57	49	59,00	POZYTYWNY
225	nieobecny/a				NEGATYWNY
226	63	49	brak zaliczenia	0,00	NEGATYWNY
227	nieobecny/a				NEGATYWNY
228	75	64	50	63,00	POZYTYWNY
229	75	42	50	55,67	POZYTYWNY
230	61	40	58	53,00	POZYTYWNY
231	nieobecny/a				NEGATYWNY
232	70	62	20	50,67	POZYTYWNY
234	75	44	19	46,00	NEGATYWNY
235	74	54	34	54,00	POZYTYWNY
236	73	75	68	72,00	POZYTYWNY
237	61	65	26	50,67	POZYTYWNY
238	75	53	36	54,67	POZYTYWNY
239	65	29	15	36,33	NEGATYWNY
240	55	29	50	44,67	NEGATYWNY
242	72	64	26	54,00	POZYTYWNY
243	nieobecny/a				NEGATYWNY
244	67	58	44	56,33	POZYTYWNY
245	75	35	40	50,00	POZYTYWNY
246	66	75	25	55,33	POZYTYWNY
247	15	41	2	19,33	NEGATYWNY
248	72	52	27	50,33	POZYTYWNY
249	61	44	35	46,67	NEGATYWNY

Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej
A. Nowak
st. bryg. mgr inż. Andrzej Nowak