

Fig. 2.2.11. WYKRESY PARAMETRÓW FAZOWYCH VLF. Rejon badawczy GŁUSZYCA




Fig. 2.2.12. Wyniki badań geofizycznych (ERT, SRT, RS) dla rejonu badawczego Książnica




Fig. 2.2.13. WYKRESY PARAMETRÓW FAZOWYCH VLF. Rejon badawczy KSIĄŻNICA




Fig. 2.2.14. WYKRESY PARAMETRÓW FAZOWYCH VLF. Rejon badawczy SREBRNA GÓRA




Fig. 2.2.15. WYKRESY PARAMETRÓW FAZOWYCH VLF. Rejon badawczy KUDOWA



Brzozowie




Fig. 2.2.16. Wyniki badań geofizycznych (ERT, SRT) dla rejonu badawczego Brzozowie



Fig. 2.2.17. WYKRESY PARAMETRÓW FAZOWYCH VLF. Rejon badawczy BRZozowie

Potworów




Fig. 2.2.18. Wyniki badań geofizycznych (ERT, SRT, RS) dla rejonu badawczego Potworów



Ożary




Fig. 2.2.19. Wyniki badań geofizycznych (ERT, SRT, RS) dla rejonu badawczego Ożary




Fig. 2.2.20. Wyniki badań geofizycznych (ERT, SRT) dla rejonu badawczego Stara Łomnica