

FORMULARZ OFERTOWY
po dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawę materiałów piśmiennie-biurowych i drobnego sprzętu biurowego do siedziby Zamawiającego”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania, składam(y) niniejszą ofertę.

Nr zamówienia: ZER-ZP-12/2013

Pełna nazwa Wykonawcy:				
Siedziba Wykonawcy:				
NIP:	REGON:	Nr tel.:	Nr fax.:	E-mail (jeśli występuje):	Adres strony internetowej (jeśli występuje):
.....

1. Oferuję(my) wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

L.p.	Nazwa materiału / sprzętu	Producent bądź marka / okres gwarancji	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto* /kolumna 5 x 6/	Stawka VAT**	Wartość VAT*	Cena całkowita oferty (wartość brutto)* /kolumna 7+9/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Pojemnik na długopisy o podstawie kwadratowej, metalowy – ażurowy, o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość ok. 85mm x 85mm, wysokość ok. 100mm i głębokość ok. 95mm (kolor srebrny) /producent/marka/	szt.	30

2.	Przybornik wielofunkcyjny na biurko /piórnik/ prostokątny, stabilny z dużą ilością miejsca na przybory, zawierający min. 200 białych karteczek; przybornik metalowy – azurowy (kolor srebrny) /producent/marka/	szt.	20
3.	Pudełko na karty urlopowe formatu A5 – plastikowy pojemnik kartotekowy, z automatycznie odchylającą się przednią ścianką, ułatwiającą przeglądanie, wypełnienie maksymalne – 300 kart /producent/marka/	szt.	3
4.	Antyrama do eksponowania zdjęć, plakatów lub informacji, wymiary: 21x30cm /producent/marka/	szt.	30
5.	Kalka ołówkowa A4 w kolorze niebieskim lub fioletowym /1opk. = 25 arkuszy/ /producent/marka/	opk.	10
6.	Blok makulaturowy A5 min. 100-kartkowy w kratkę, klejony po krótszym boku, kartki białe o gramaturze min. 70g/m ² /producent/marka/	szt.	1000
7.	Blok makulaturowy A4 min. 100-kartkowy w kratkę, klejony po krótszym boku, kartki białe o gramaturze min. 70g/m ² /producent/marka/	szt.	500
8.	Segregator PP A4 z dźwignią, z wymienną dwustronną etykietą oraz okutym otworem na palce ułatwiającym wyjmowanie z półki; oklejony z zewnątrz folią PP, wewnątrz biała nablyszczana wklejka papierowa; dolne krawędzie posiadające metalowe okucia chroniące przed zniszczeniem okładek; szerokość grzbietu od 50mm do 80mm. /producent/marka/	szt.	200
9.	Segregator A4 z mechanizmem 2-ringowym typu D, z mechanizmem dociskowym plastikowym lub metalowym; szerokość grzbietu od 35mm do 50mm /producent/marka/	szt.	200
10.	Segregator A5 z dźwignią, z wymienną dwustronną etykietą oraz okutym otworem na palce ułatwiającym wyjmowanie z półki; szerokość grzbietu od 50mm do 80mm. /producent/marka/	szt.	20
11.	Przekładki kartonowe do segregatora, kolorowe indeksujące; długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora /1opk. = min. 20 szt./ /producent/marka/	opk.	90

12.	Zeszyt A5 min. 80-kartkowy, w kratkę, kartki białe o gramaturze 70g/m ² , okładka twarda /producent/marka/	szt.	50
13.	Zeszyt A5 min. 80-kartkowy, w kratkę, kartki białe o gramaturze 70g/m ² , okładka miękka /producent/marka/	szt.	50
14.	Zeszyt brulion A4 w kratkę, okładka twarda, min. 96-kartkowy, kartki białe o gramaturze 70g/m ² /producent/marka/	szt.	50
15.	Zeszyt brulion A4 w kratkę, okładka miękka, min. 96-kartkowy, kartki białe o gramaturze 70g/m ² /producent/marka/	szt.	40
16.	Skorowidz A4 min. 96-kartkowy w kratkę, szyty, w twardej oprawie, wyposażony w alfabetyczny indeks tłoczony lub drukowany /producent/marka/	szt.	40
17.	Skorowidz A5 min. 96-kartkowy w kratkę, szyty, w twardej oprawie, wyposażony w alfabetyczny indeks tłoczony lub drukowany /producent/marka/	szt.	40
18.	Księga kancelaryjna (dziennik korespondencyjny) min. 96-kartkowa do umieszczania wpisów na temat korespondencji przychodzącej i wychodzącej, oprawa twarda, inroligatorska, kartki trwale szyte; kartki białe o gramaturze min. 80g/m ² ; miejsce na 10 kolejnych numerów spraw na stronie /producent/marka/	szt.	400
19.	Obwoluta (koszulka) wykonana z mocnej folii PP o grubości 0,18mm PP, z poszerzaniem o 20mm harmonijkowym brzegiem (dolne i boczne części) i ochronną klapką otwieraną od góry, pozwalającą na włożenie do środka do 200 kartek formatu A4 o gramaturze 80g/m ² , koszulka z uniwersalnymi otworami na pasku umożliwiającymi wpięcie do segregatora; minimalna wysokość kieszeni: 23,5 cm /1opk. = min. 5 szt./ /producent/marka/	opk.	20
20.	Poszetka (koszulka na dokumenty) A4 przeznaczona do wpięcia do segregatora, krystaliczna, folia 100 micronów, otwierana od góry, przezroczysta struktura folii, wzmocniony pasek z perforacją, antystatyczna 1 opk. = 100 szt./ /producent/marka/	opk.	300

21.	Poszetka (koszulka na dokumenty) A5 przeznaczona do wpięcia do segregatora, krystaliczna, folia 100 micronów, wzmocniony pasek z perforacją /1 opak. = 100 szt./ /producent/marka/	opk.	10
22.	Ofertówka A4, sztywna, błyszcząca, grubość folii min. 170 micronów, otwierana od góry i z prawej strony, wycięcie na palec ułatwiające wkładanie i wyjmowanie dokumentów /1 opak. = 25 szt./ /producent/marka/	opk.	100
23.	Teczka do podpisu 20 częściowa formatu A4, powlekana sztuczną skórą, okładka wykonana z tektury o gramaturze 1200 g/m ² , 20 przegródek ułatwiających umieszczanie dokumentów, posiada specjalne otwory na stronach, gramatura wewnętrznych okładek 450 g/m ² /producent/marka/	szt.	15
24.	Teczka wiązana PCV formatu A4, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem; na brzegach okładek dwie tasiemki do wiązania teczek /producent/marka/	szt.	100
25.	Teczka z gumką wykonana z tektury o zwiększonej gramaturze i sztywności (gramatura papieru nie mniejsza niż 350g/m ²), powlekana folią polipropylenową, trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem, szerokość grzbietu: 15 mm /producent/marka/	szt.	200
26.	Teczka zawieszana A4 standard, wykonana z mocnego, wytrzymałego kartonu o gramaturze min. 210g/m ² , wzmocnione specjalną folią dno oraz listwa z zawieszkami, plastikowe wymienne identyfikatory można umieścić w 5 różnych miejscach, tak aby w kartotece nie zasłaniały się wzajemnie, wymienne identyfikatory i etykiety w komplecie /1opak. = 25szt./ /producent/marka/	opk.	1
27.	Igła do zszywania akt – dratwa, długość min. 10 cm /producent/marka/	szt.	18
28.	Taśma biurowa przezroczysta 18mm/20m /producent/marka/	szt.	200
29.	Taśma biurowa przezroczysta 24mm/20m /producent/marka/	szt.	400

30.	Taśma pakowa samoprzylepna, do średniej ciężkości opakowań, nieprzezroczysta, polipropylenowa na bazie kleju z kauczuku naturalnego, o wymiarach: 48mm/50m /producent/marka/	szt.	300
31.	Taśma barwiąca czerwono-czarna 13mm/6m do kalkulatorów /producent/marka/	szt.	20
32.	Walek barwiący do kalkulatora IR-40T /producent/marka/	szt.	15
33.	Taśma typu DALTON biała do kalkulatorów i maszynek do liczenia; rolka ofsetowa 57mm/25m /producent/marka/	szt.	80
34.	Skoroszyt PCV z okładką przednią przezroczystą, tylną kolorową, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy /producent/marka/	szt.	300
35.	Skoroszyt z perforacją, wpinany do segregatora formatu A4, z okładką przednią przezroczystą, tylną kolorową, na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu, zaokrąglone rogi, metalowe wąsy /producent/marka/	szt.	300
36.	Kostka papierowa samoprzylepna 76mm x 76mm /100 kart (kolor żółty) /producent/marka/	szt.	1500
37.	Harmonijkowe karteczki samoprzylepne 76mm x 76mm/ 100 kart (kolor żółty) typu R-330 do umieszczenia m.in. w dyspenserze Post-it PRO 100 /producent/marka/	szt.	30
38.	Kostka kolorowa papierowa 85mm x 85mm, wysokość min. 4 cm; cztery kolory pastelowe (w tym obowiązkowo kolor biały) /producent/marka/	szt.	500
39.	Zakładki samoprzylepne indeksujące wykonane z folii o wymiarze min. 11,8mm x min. 43mm, z możliwością robienia na nich zapisów oraz ich wielokrotnego naklejania /1 opk. = min. 140 indeksów/ /producent/marka/	opk.	250
40.	Zakładki indeksujące papierowe /1opk. = min. 4 bloczki/ /producent/marka/	opk.	80
41.	Korektor korespondencyjny w płynie z pędzelkiem, na bazie wody, szybko schnący, pojemność min. 20 ml; nie pozostawiający śladów i cieni na kserokopiach i faksach /producent/marka/	szt.	60

42.	Korektor w długopisie, szybkoschnący, dobrze kryjący, pojemność min. 8 ml; grubość kreski do 1mm /producent/marka/	szt.	40
43.	Korektor korespondencyjny w taśmie Pelikan lub równoważny, do którego wykorzystywane będą wkłady Pelikan o wymiarach 4,2mm x 14m /producent/marka/	szt.	360
44.	Wkład do korektora taśmy o wymiarach 4,2mm x 14 m pasujący do obudowy korektora Pelikan /producent/marka/	szt.	300
45.	Datownik automatyczny TRODAT 4810 lub inny równoważny – w wersji polskiej, do którego wykorzystywane będą wkłady TRODAT 4910. Uwaga: miesiąc musi być w zapisie słownym np. 01 wrz. / wrzesień 2013r. /producent/marka/	szt.	100
46.	Wkład do TRODATA 4810 - nr 4910 zielony /producent/marka/	szt.	200
47.	Wkład do datownika TOOR 4610 zielony lub czarny /producent/marka/	szt.	150
48.	Wkład do TRODATA – nr 4911 czerwony /producent/marka/	szt.	20
49.	Wkład do TRODATA – nr 4911 zielony /producent/marka/	szt.	30
50.	Wkład do TRODATA – nr 4911 czarny /producent/marka/	szt.	20
51.	Wkład do TRODATA – nr 4912 czarny /producent/marka/	szt.	50
52.	Wkład do TRODATA – nr 4912 czerwony /producent/marka/	szt.	300
53.	Wkład do TRODATA – nr 4912 zielony /producent/marka/	szt.	10
54.	Wkład do TRODATA – nr 4913 czerwony /producent/marka/	szt.	20
55.	Wkład do TRODATA – nr 4913 zielony /producent/marka/	szt.	30

56.	Wkład do TRODATA – nr 4913 czarny /producent/marka/	szt.	30
57.	Wkład do TRODATA – nr 5460 zielony /producent/marka/	szt.	80
58.	Wkład do TRODATA – nr 5460 czarny /producent/marka/	szt.	20
59.	Wkład do TRODATA – nr 46030 zielony /producent/marka/	szt.	10
60.	Wkład do TRODATA – nr 46025 zielony /producent/marka/	szt.	10
61.	Wkład do TRODATA – nr 4836 czarny /producent/marka/	szt.	12
62.	Wkład do TRODATA – nr 4927/6 czarny /producent/marka/	szt.	5
63.	Wkład do TRODATA – nr 4926 zielony /producent/marka/	szt.	16
64.	Wkład do numeratora REINER BG 1 /producent/marka/	szt.	30
65.	Tusz do stempli – czarny, pojemność min. 30 ml /producent/marka/	szt.	80
66.	Tusz do stempli – czerwony, pojemność min. 30 ml /producent/marka/	szt.	100
67.	Tusz do stempli – zielony, pojemność min. 30 ml /producent/marka/	szt.	70
68.	Tusz do stempli – niebieski, pojemność min. 30 ml. /producent/marka/	szt.	10
69.	Poduszka do stempli, nienasączona o rozmiarze 70mm x 110mm /producent/marka/	szt.	14

70.	Klej biurowy w płynie do klejenia papieru, kartonu i zdjęć – pojemność min. 40 ml /producent/marka/	szt.	150
71.	Klej biurowy w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu i zdjęć, nie marszczący papieru – pojemność min. 15g /producent/marka/	szt.	150
72.	Długopis PENTEL BK77 z wkładem niebieskim lub równoważny, do którego będą pasowały wkłady BKL 7 /producent/marka/	szt.	400
73.	Długopis PENTEL BK77 z wkładem czerwonym lub równoważny, do którego będą pasowały wkłady BKL 7 /producent/marka/	szt.	150
74.	Długopis PENTEL BK77 z wkładem zielonym lub równoważny, do którego będą pasowały wkłady BKL 7 /producent/marka/	szt.	70
75.	Długopis PENTEL BK77 z wkładem czarnym lub równoważny, do którego będą pasowały wkłady BKL 7 /producent/marka/	szt.	100
76.	Długopis ZENITH 7 z wkładem niebieskim lub równoważny, do którego będą pasowały wkłady wielkopojemne ZENITH 4; średnica długopisu w najgrubszym miejscu nie może przekroczyć 12mm /producent/marka/	szt.	400
77.	Długopis żelowy niebieski PENTEL K106 Hybrid Roller lub równoważny, do którego będą pasowały wkłady KF6 /producent/marka/	szt.	400
78.	Długopis żelowy PENTEL K611 lub równoważny - czarna oprawa, elegancki, w klasycznej obudowie z ozdobnym pierścieniem, <u>kolor wkładu niebieski</u> , do którego będą wykorzystywane wkłady od długopisu PENTEL K611 /producent/marka/	szt.	10
79.	Długopis żelowy PENTEL K611 lub równoważny - czarna oprawa, elegancki, w klasycznej obudowie z ozdobnym pierścieniem, <u>kolor wkładu czarny</u> , do którego będą wykorzystywane wkłady od długopisu PENTEL K611 /producent/marka/	szt.	10
80.	Długopis dla interesanta – FELLOWS lub inny równoważny; długopis na długim metalowym łańcuszku, z wytrzymałą obudową, ciężką podstawą i wymiennym wkładem; do długopisu muszą pasować wkłady FELLOWS – nr 09103 /producent/marka/	szt.	20

81.	Wkład do długopisu żelowego PENTEL K611; kolor wkładu niebieski /producent/marka/	szt.	30
82.	Wkład do długopisu żelowego PENTEL K611;kolor wkładu czarny /producent/marka/	szt.	10
83.	Wkład do długopisu BKL 7 lub równoważny, który będzie pasował do długopisu PENTEL BK 77, miękko piszący o nierozmazującym się tuszu – kolor niebieski /producent/marka/	szt.	1000
84.	Wkład do długopisu BKL 7 lub równoważny, który będzie pasował do długopisu PENTEL BK 77, miękko piszący o nierozmazującym się tuszu – kolor zielony /producent/marka/	szt.	40
85.	Wkład do długopisu BKL 7 lub równoważny, który będzie pasował do długopisu PENTEL BK 77, miękko piszący o nierozmazującym się tuszu – kolor czarny /producent/marka/	szt.	10
86.	Wkład do długopisu BKL 7 lub równoważny, który będzie pasował do długopisu PENTEL BK 77, miękko piszący o nierozmazującym się tuszu – kolor czerwony /producent/marka/	szt.	20
87.	Wkłady wielkopojemne niebieskie ZENITH 4 lub równoważne, które będą pasowały do długopisu ZENITH 7 /producent/marka/	szt.	500
88.	Wkłady niebieskie KF6 do długopisu żelowego lub inne równoważne, które będą pasowały do długopisu żelowego PENTEL K106 Hybrid Roller /producent/marka/	szt.	700
89.	Wkład do długopisu FELLOWES z ciężką podstawą na łańcuszku – nr 09103 lub inny równoważny, który będzie pasował do długopisów FELLOWES /producent/marka/	szt.	50
90.	Wkład do pióra wiecznego PELIKAN /producent/marka/	szt.	20
91.	Marker PENTEL PEN – N50 lub równoważny (marker wodoodporny, z okrągłą końcówką, nadający się na metal, szkło, plastik, gumę i gruby papier; obudowa wykonana z aluminium zapobiegająca wysychaniu tuszu.; grubość linii pisania 2,0mm, pojemność min. 6 ml) /producent/marka/	szt.	380
92.	Marker – foliopis, szerokość linii pisania do 0,4mm, wodoodporny tusz o neutralnym zapachu, do pisania na papierze, folii, płytach CD /producent/marka/	szt.	200

93.	Marker fluoroscencyjny <u>żółty</u> ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania od 1 do 5mm (szerokość linii pisania nie węższa niż 1mm oraz nie szersza niż 5mm); do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym /producent/marka/	szt.	200
94.	Marker fluoroscencyjny <u>zielony</u> ze ściętą końcówką szerokość linii pisania od 1 do 5mm (szerokość linii pisania nie węższa niż 1mm oraz nie szersza niż 5mm); do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym /producent/marka/	szt.	200
95.	Marker fluoroscencyjny <u>różowy</u> ze ściętą końcówką szerokość linii pisania od 1 do 5mm (szerokość linii pisania nie węższa niż 1mm oraz nie szersza niż 5mm); do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym /producent/marka/	szt.	200
96.	Marker fluoroscencyjny <u>pomarańczowy</u> ze ściętą końcówką szerokość linii pisania od 1 do 5mm (szerokość linii pisania nie węższa niż 1mm oraz nie szersza niż 5mm); do pisania po wszystkich rodzajach papieru, w tym samokopiującym i faksowym /producent/marka/	szt.	60
97.	Cienkopis z metalową końcówką (odporny na wysychanie tuszu); sześciokątna obudowa, grubość linii do 0,4 mm, wentylowana skuwka = <u>czarny</u> /producent/marka/	szt.	300
98.	Cienkopis z metalową końcówką (odporny na wysychanie tuszu); sześciokątna obudowa, grubość linii do 0,4 mm, wentylowana skuwka = <u>czerwony</u> /producent/marka/	szt.	250
99.	Cienkopis z metalową końcówką (odporny na wysychanie tuszu); sześciokątna obudowa, grubość linii do 0,4 mm, wentylowana skuwka = <u>zielony</u> /producent/marka/	szt.	200
100.	Cienkopis z metalową końcówką (odporny na wysychanie tuszu); sześciokątna obudowa, grubość linii do 0,4 mm, wentylowana skuwka = <u>niebieski</u> /producent/marka/	szt.	200
101.	Wkłady do ołówka automatycznego 0,7 mm /1 opk. = min. 10 grafitów/ /producent/marka/	opk.	80
102.	Ołówek grafitowy w oprawie drewnianej o twardości grafitu 2B /producent/marka/	szt.	400

103.	Temperówka metalowa jednootworowa, wykonana ze stopu magnezu, stalowe ostrze mocowane wkrętem, ostrze precyzyjnie połączone z obudową, zapewniające idealnie centralne położenie ołówka podczas temperowania, rowkowanie w korpusie ułatwiające trzymanie /producent/marka/	szt.	90
104.	Gumka myszka biała do ścierania, precyzyjnie ściera grafit zarówno z papieru jak i metalowej folii kreślarskiej, nie pozostawia śladów grafitu /producent/marka/	szt.	250
105.	Klips biurowy archiwizacyjny – plastikowy o przedłużonej długości wąsów zaopatrzonych dodatkowo w specjalne zakończenie w kształcie kapturka; długość wąsów min. 87mm, giętka, odporny na pękanie; mechanizm spinający o długości min. 130mm /1 opak. = min. 50 szt./ /producent/marka/ /okres gwarancji/	opk.	40
106.	Klips biurowy archiwizacyjny FELLOWES lub równoważny (długość wąsów min. 85mm, z mechanizmem spinającym o długości min. 110mm, giętka, odporny na pękanie); 1 opak = min. 100 szt Uwaga: przez równoważność Zamawiający rozumie identyczną giętkość, wymiary, końcówki wąsów itp. /producent/marka/	opk.	150
107.	Zawieszka skoroszytowa do spinania akt (mechanizm skoroszytowy wykonany z PP z metalową blaszką) typu SOENECKEN /1opak. = min. 25szt./ /producent/marka/	opk.	680
108.	Sznurek lniany - waga min. 0,50kg /producent/marka/	szt.	7
109.	Sznurek lniany bielony – waga min. 0,10 kg /producent/marka/	szt.	20
110.	Nici do szywania akt /1opak. = 6szt./ /producent/marka/	opk.	15
111.	Magnesy do tablic magnetycznych o średnicy 14-16mm /1opak. = min. 10szt./ /producent/marka/	opk.	10
112.	Pinezki beczulki do tablicy korkowej /1 opak. = 50 szt./ /producent/marka/	opk.	60

113.	Etykiety komputerowe samoprzylepne na arkuszu A4 – wymiar pojedynczej nalepki: min. 58mm x min. 36mm; etykiety muszą być przystosowane do nadruku w drukarkach laserowych /1 arkusz = min. 24 szt./ /producent/marka/	ark	500
114.	Naklejki papierowe - samoprzylepne na płyty CD o średnicy zewnętrznej 12 cm i średnicy wewnętrznej 15mm na arkuszu A4 (1 arkusz = 2 szt.) Naklejki muszą być przystosowane do nadruku w drukarkach laserowych. Trwałość kleju – min. 24 miesiące. /producent/marka/	ark	250
115.	Rozszywacz metalowy do wszystkich rodzajów zszywek, wyposażony w blokadę /producent/marka/	szt.	100
116.	Zszywacz z tworzywa sztucznego (części mechaniczne z metalu) do zszywania jednorazowo 25 kartek o gramaturze 80g/m ² , na zszywki 24/6 i 26/6, głębokość zszywania min. 50mm. Wymagana gwarancja producenta/importera – min. 10 lat. /producent/marka/ /okres gwarancji/	szt.	50
117.	Zszywacz LEITZ 5551 lub równoważny, do którego wykorzystywane będą zszywki w kasetkach K6, K8, K10, K12 od zszywacza LEITZ 5551. Wymagana gwarancja producenta/importera – min. 5 lat /producent/marka/ /okres gwarancji/	szt.	2
118.	Zszywki zwykłe 24/6 /1 opak. = 1000 szt./ - nie łamiące się, nie zaginające się /producent/marka/	opk.	800
119.	Zszywki do zszywacza LEITZ 5551 zszywające od 2 do 25 kartek K6 (1 opak = 5 kaset) /producent/marka/	opk.	35
120.	Zszywki do zszywacza LEITZ 5551 zszywające od 26 do 40 kartek K8 (1 opak = 5 kaset) /producent/marka/	opk.	70
121.	Zszywki do zszywacza LEITZ 5551 zszywające od 41 do 55 kartek K10 (1 opak = 5 kaset) /producent/marka/	opk.	70
122.	Zszywki do zszywacza LEITZ 5551 zszywające od 56 do 80 kartek K12 (1 opak = 5 kaset) /producent/marka/	opk.	50

123.	Dziurkacz z tworzywa sztucznego z metalowym elementem wzmacniającym dźwignię z możliwością dziurkowania jednorazowo do 25 kartek A4 o gramaturze 80g/m ² , precyzyjny ogranicznik formatu. <i>Wymagana gwarancja producenta/importera – min. 10 lat</i> /producent/marka/ /okres gwarancji/	szt.	40					
124.	Tablica korkowa o rozmiarze 120cm x 80cm, rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze popielatym, z elementami mocującymi w komplecie /producent/marka/	szt.	6					
125.	Tablica korkowa 60cm x 90cm, rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze popielatym, z elementami mocującymi w komplecie /producent/marka/	szt.	10					
126.	Grzbiety wsuwane do 60 kartek z zaokrąglonymi brzegami /1opk. = 50 sztuk/ /producent/marka/	opk.	4					
127.	Grzbiety wsuwane do 100 kartek z zaokrąglonymi brzegami /1opk. = 25 sztuk/ /producent/marka/	opk.	4					
128.	Okładka do bindownicy kolorowa, skóropodobna /1 opk. = 100 szt./ /producent/marka/	opk.	6					
129.	Nóż do otwierania korespondencji, wykonany ze stali nierdzewnej z plastikową rączką i niewymiennym ostrzem; długość noża min. 19 cm /producent/marka/	szt.	30					
130.	Nożyczki wykonane z nierdzewnej, hartowanej stali, ergonomicznie wyprofilowana rękojeść, wykonana z plastiku w kolorze bursztynowym, nożyczki o wymiarach: 15-17 cm, z przeznaczeniem do cięcia papieru, folii i kartonu /producent/marka/	szt.	60					
131.	Nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej powlekane tytanem, długość ostrza: 150-205mm, wyprofilowany uchwyt minimalizujący wysiłek podczas cięcia, nożyczki przeznaczone do cięcia papieru, folii i kartonu. <i>Wymagana gwarancja producenta/importera – min. 10 lat na umocowanie rączek.</i> /producent/marka/ /okres gwarancji na umocowanie rączek/	szt.	10					
132.	Linijka 20 cm – wykonana z najwyższej jakości polistyrenu, trwale, nieścieralne podziałki /producent/marka/	szt.	50					
133.	Linijka 30 cm – wykonana z najwyższej jakości polistyrenu, trwale, nieścieralne podziałki /producent/marka/	szt.	30					

134.	Linijka 40 cm – wykonana z najwyższej jakości polistyrenu, trwale, nieścieralne podziałki /producent/marka/	szt.	10
135.	Klips do dokumentów metalowy – 25mm /1opk = 12 szt./ /producent/marka/	opk.	100
136.	Klips do dokumentów metalowy – 51 mm /1opk. = 12szt./ /producent/marka/	opk.	30
137.	Spinacz okrągły min. 50mm /1opk. = 100szt./ /producent/marka/	opk.	150
138.	Plastelina /1opk. = 6 lasek/ /producent/marka/	opk.	40
139.	Glicerynowy zwilżacz niskotoksyczny, bezbarwny, bezwonny, pojemność min. 20 ml /producent/marka/	szt.	70
140.	Papier A4 160g/m ² zielony (1 opk. = min. 250 arkuszy) /producent/marka/	opk.	13
141.	Papier A4 160g/m ² żółty (1 opk. = min. 250 arkuszy) /producent/marka/	opk.	45
142.	Podkłady na biurko (terminarz planszowy) z kalendarzem na 2014r. oraz podziałem na dni tygodnia, ilość kart 50 – papier offset biały o gramaturze min. 70g/m ² , z ochronną listwą z tworzywa sztucznego. Format mieszczący się w następujących przedziałach: /540mm-590mm/ x /340mm-390mm/. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i dostarczenie podkładów o większych wymiarach niż wskazane powyżej. /producent/marka/	szt.	240
143.	Rolka termiczna do drukarki KAFKA (RT 11020) 110mm/20mb /producent/marka/	rolka	5
144.	Papier fax. 210mm x 50mm x 1 (warstwa), gilza Ø1” /producent/marka/	rolka	120

145.	Pocztowa księga nadawcza samokopiująca formatu większego od A5, min. 100 kartek w jednym bloczku (każda karta książki nadawczej ma być samokopiująca; złączenie kartek musi umożliwiać odrywanie) – nr KN-10A/S lub równoważna /producent/marka/ /oznaczenie/symbol druku/	blok	600
146.	Raport kasowy K 111/S na papierze samokopiującym format A4 (0+1), blok min. 80 kartek /producent/marka/ /oznaczenie/symbol druku/	blok	10
147.	Podstawa pod stopy wykonana z mocnego plastiku, z antypoślizgową powierzchnią, z możliwością regulacji od 10 ⁰ do 15 ⁰ , o wymiarach ok. 450mm x 350mm. Wymagana gwarancja producenta/importera – min. 12 miesięcy. /producent/marka/ /okres gwarancji/	szt.	10
148.	Flanela o szerokości min. 1,5 m; niepyląca; do czyszczenia monitorów LCD /producent/marka/	mb	90
149.	Folia do pakowania – transparentna folia stretch o grubości min. 23 microny, rozciągliwa, przeznaczona do ręcznego owijania i zabezpieczania paczek w transporcie, wymiary: szerokość – 500mm, długość – 300mb /producent/marka/	rolka	3
150.	Gumka recepturka o średnicy min. 70mm /producent/marka/	kg	20
151.	Przedłużacz sieciowy, 5 gniazd z uziemieniem i podświetlanym wyłącznikiem o długości 1,5m /producent/marka/	szt.	50
152.	Przedłużacz sieciowy, 5 gniazd z uziemieniem i podświetlanym wyłącznikiem o długości 5m /producent/marka/	szt.	50
Razem (suma pozycji od 1 do 152)									brutto*
CENA CAŁKOWITA OFERTY*:								
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO SŁOWNIE*:									
UWAGA!									
*CENY NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.									
**WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ ZASTOSOWANIA STAWKI PODATKU VAT INNEJ NIŻ STAWKA PODSTAWOWA LUB ZWOLNIENIA Z WW. PODATKU.									

2. Oferuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia w terminie: **do dnia 10 grudnia 2013r.**
3. Oświadczam(y), że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszty rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam (y), że akceptuję(emy) warunki płatności, tj **14 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur(y) VAT, wystawionych(ej) po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołów(u) odbioru bez zastrzeżeń.
5. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie / zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić*).
6. Część zamówienia (*określić zakres*)
 zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.
7. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte.
8. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego.
10. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach.
12. Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:
 - 1)
 - 2)

Osoba(ami) upoważnioną(nymi) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest (są):

....., tel., fax.:, e-mail:

PODPIS(Y):

.....
(miejsowość, data, podpis(y))*

*Podpis(y) i pieczętka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (osoby wskazane we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) LUB
- b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.