

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 39-200 Dębica, ul. Parkowa 2		<b>MZ-56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1)</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 01.01. do 31.12.2019r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		Adresat: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16	
		Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019	

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa		Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2)</sup>				
				możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3)</sup>	w tym hospital.
0	1	2		3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>						
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>						
3	A01.1-3	Dury rzekome A, B, C <sup>UE</sup>						
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucie pokarmowe <sup>UE/PL</sup>		5	23	28	20
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>					
6	A02.2-8		inne zakażenie pozajelitowe <sup>PL</sup>			1	1	1
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>						
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL.4)</sup>		4		4	4
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwtoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>					
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO					
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>			7	7	7
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>					
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				18	18
14	A04.8		inne określone				1	1
15	A04.9		nieokreślone				2	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>					8	8
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe					
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>					
19	A05.2		wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i>					
20	A05.3-8		inne określone					
21	A05.9	nieokreślone						
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>						
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>				1	1	
24	A07.2	Kryptosporidioza <sup>UE</sup>						
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				125	125
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				1	1
27	A08.2-3		inne określone				21	21
28	A08.4		nieokreślone				9	4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>					63	62
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				583	136
31			w tym u dzieci do lat 2				164	67
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>						
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>						
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>						
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>						
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>						
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>						
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>						
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO						
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>						
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem					
42	A33		noworodków					

0	1	2	3	4	5	6	7	
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>						
44	A37	Krztusiec <sup>UE</sup>	2		3	5	3	
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>	25			25	1	
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem		1	1	1	
47	A39.0; A39.8/ G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu		1	1	1	
48	A39.1-4		posocznica		1	1	1	
49	A39.5-9		inna określona i nieokreślona					
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	31		31		
51	A46		róża	31		31		
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego					
53	B95.0/O85		gorączka połogowa					
54	B95.0/ (...)		inna określona i nieokreślona <sup>10)</sup>					
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>					
56	A48.2		gorączka Pontiac <sup>PL</sup>					
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona					
58	A51		wczesna					
59	A52		późna					
60	A53		inne postacie kily i kila nieokreślona					
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>						
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>						
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>						
64	A69.2	Borelioza z Lyme	ogółem <sup>UE/PL</sup>		10	88	98	
65			neuroborelioza <sup>UE</sup>					
66	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )						
67	A75	Dur wysypkowy						
68	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>						
69	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>11)</sup>						
70	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem					
71	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego					
72	—	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat						
73	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>					
74	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>					
75	A81		inne i nieokreślone					
76	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>						
77	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>12)</sup>				59	1	
78	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>			1	1	1	
79	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe					
80	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone					
81	A86		nieokreślone					
82	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>				1	1
83	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe					
84	B00.3		opryszczkowe					
85	A87.1-9;B02.1		inne określone i nieokreślone				9	9
86	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>14)</sup>					
87	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>UE</sup>						
88	A92.0	Choroba wywołana przez wirus Chikungunya <sup>UE</sup>						
89	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>						
90	A92.8	Choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>						
91	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>						
92	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>11)</sup>					
93	A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nieokreślona <sup>11)</sup>					
94	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>						
95	B01	Ospa wietrzna				612	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	
96	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>						
97	B05	Odra <sup>UE</sup>						
98	B06	Różyczka <sup>UE</sup>	6			6		
99	B08.8	Pryszczycza						
100	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>					
101	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>					
102	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>			3	3	1
103	B17.1		typu C - ostre – ogółem <sup>UE/PL</sup>					
104	B17.1		typu C - ostre wg definicji UE					
105	B18.2		typu C - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 16)</sup>			1	1	1
106	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>17)</sup>					
107	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nieokreślone						
108	B20-B24	AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>						
109	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE, 18)</sup>			1	1		
110	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	3			3		
111	B50-B54	Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>						
112	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>						
113	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)						
114	B75	Włośnica <sup>UE</sup>						
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna <sup>UE, 19)</sup>	ogółem					
116	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu					
117	A40.3		posocznica					
118	J13;B95.3/(...)		inna określona i nieokreślona					
119	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> <sup>UE, 20)</sup>						
120	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna <sup>UE/PL 21)</sup>	ogółem					
121	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu					
122	A41.3		posocznica					
123	A49.2;J14; B96.3/(...)	inna określona i nieokreślona						
124	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>22)</sup>					
125	G00.2-8;G04.2		inne określone					
126	G00.9;G04.2		inne, nieokreślone				3	3
127	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone				4	4	
128	G04.8-9	Zapalenie mózgu inne i nieokreślone						
129	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 23)</sup>						
0	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem			10	10	1
131			u dzieci w wieku 0-14 lat					
132	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>					
133	P35.8		choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>					
134	P35.3-9		inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>					
135	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>					
136	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>					
137	P37.3-4,8-9		inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>					
138	U04	SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>						
139	T60	Zatrucia pestycydami – ostre <sup>24)</sup>						
140	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm <sup>24)</sup>	ryby, skorupiaki i inne produkty morza					
141	T62.0		grzyby					
142	T62.1-2		jagody i inne części roślin					
143	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>24)</sup>	mikotoksyny					
144	-		dioksyne					
145	-		polichlorowane bifenyle					
146	-							
0	1	2	3	4	5	6	7	
147	25)							

148	25)					
149	25)					
150	25)					
151	25))					
Suma kontrolna			98	19	142	1942 517

Uwagi przekazującego dane: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruc wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płońca (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 101 lub 102 oraz 103 lub 104.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 19) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 120 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 121-123); w kolejnych wierszach od 121 do 123 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadki wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

14/6809378

Dębica, 27.01.2020  
(miejscowość i data)

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy\*:

p.o. Dyrektor

Barbara Więcek

\* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej