

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ-56	
<b>GLIWICE I ZABRZE</b>		DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1)</sup>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach	
<b>ROCZNY 2013</b>		za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.	
		Adresat: Śląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny 40 -957 Katowice ul. Raciborska 39	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2)</sup>				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3)</sup>	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>					
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>					
3	A01.1-3	Dury rzekome A, B, C <sup>UE</sup>					
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucie pokarmowe <sup>UE/PL</sup>		51	51	19
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>				
6	A02.2-8		inne zakażenie pozajelitowe <sup>PL</sup>		3	3	1
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) <sup>UE</sup>					
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL 4)</sup>		3	3	3
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną <sup>UE</sup>				
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>				
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		1	1	1
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			99	97
14	A04.8		inne określone			2	2
15	A04.9		nie określone			2	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>			5	5	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>				
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				
20	A05.3-8		inne określone			1	1
21	A05.9		nie określone			3	2
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>					
23	A07.1	Lamblioza (giardioza) <sup>UE</sup>			56	56	12
24	A07.2	Kryptosporydioza <sup>UE</sup>					
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			158	135
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				
27	A08.2-3		inne określone			15	13
28	A08.4		nie określone			60	12
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>			101	91	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu		ogółem		620	81
31		w tym u dzieci do lat 2				152	46
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>					
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>					
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>					
35	A23	Bruceloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>					
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>					
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>					
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>					
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO					
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>					
41	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem		1	1	1
42	A33		noworodków				

0	1	2						
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>						
44	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>		15			15	1
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>		637			637	1
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem					
47	A39.0;A39.8		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu					
48	A39.1-4		posocznica					
49	A39.5-9		inna określona i nie określona					
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	197			197	8
51	A46		róża	197			197	8
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego					
53	B95.0/O85		gorączka połogowa					
54	B95.0/ (...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>					
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE</sup>					
56	A48.2		gorączka Pontiac <sup>PL</sup>					
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona i noworodków					
58	A51		wczesna			2	2	1
59	A52		późna			3	3	-
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona			2	2	-
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>				4	4	1
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez <i>Chlamydie</i> <sup>UE/PL</sup>						
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez <i>Chlamydie</i> <sup>UE/PL</sup>		2			2	-
64	A69.2	Borelioza z Lyme <sup>PL</sup>			46	252	298	56
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )						
66	A75	Dur wysypkowy						
67	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>						
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy						
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem					
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego					
71	—	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat					1	1
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>			1	1	1
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>					
74	A81		inne i nie określone					
75	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>						
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>					73	-
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>PL</sup>						
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe					
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone					
80	A86		nie określone					
81	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>					
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe					
83	B00.3		opryszczkowe					
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone				17	17
85	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>					
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>						
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>						
88	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>						
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>					
90	A92.0;A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>					
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>						
92	B01	Ospa wietrzna					2111	7
93	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>						
94	B05	Odra <sup>UE</sup>				2	2	2
95	B06	Różyczka <sup>UE</sup>		451	6		457	-

0	1	2						
96	B08.8	Pryszczycza						
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>					
98	B16		typu B - ostre <sup>UE</sup>		1	1	1	
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe <sup>15)</sup>			37	15	
4100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2009 r. <sup>UE 16, 17)</sup>		8	8	3	
101	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2005 r. <sup>UE 15, 17)</sup>		49	49	11	
102	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>18)</sup>			1	1	
103	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone						
104	B20-B24	AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>			2	2	2	
105	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE, 19)</sup>			16	16	-	
106	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>	28		28	-		
107	B50-B54	Malaria (zimmica) <sup>UE</sup>						
108	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>						
109	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)						
110	B75	Włośnica <sup>UE</sup>						
111	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna <sup>UE, 20)</sup>	ogółem		6	6	6	
112	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu		5	5	5	
113	A40.3		posocznica					
114	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona		1	1	1	
115	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> <sup>UE, 21)</sup>						
116	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna <sup>UE/PL 22)</sup>	ogółem					
117	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu					
118	A41.3		posocznica					
119	J14;B96.3/(...)		inna określona i nie określona					
120	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>23)</sup>					
121	G00.2-8;G04.2		inne określone			2	2	
122	G00.9;G04.2		inne, nie określone			7	7	
123	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone			7	7		
124	G04.8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone			3	3		
125	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 24)</sup>						
126	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem		15	15	15	
127			u dzieci w wieku 0-14 lat					
128	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>					
129	P35.1-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>					
130	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>					
131	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>					
132	P37.3-9		inne określone i nie określone <sup>14)</sup>					
133	U04	SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 24)</sup>						
134	T60	Zatrucia pestycydami – ostre <sup>25)</sup>						
135	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>25)</sup>	ryby, skorupiaki i inne produkty morza					
136	T62.0		grzyby					
137	T62.1-2		jagody i inne części roślin					
138	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>25)</sup>	mikotoksyny					
139	-		dioksyny					
140	-		polichlorowane bifenylny					
141	-		inne określone i nie określone					
142	26)							
143	26)							
144	26)							
145	26)							
146	26)							
147	26)							
Suma kontrolna				1527	57	479	5540	707

**Uwagi przekazującego dane:** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruć wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wścieklicznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Ze względu na konieczność zapewnienia porównywalności danych z wcześniejszych lat, wszystkie zgłoszenia wirusowego zapalenia wątroby typu C od 2009 r. są kwalifikowane równocześnie w oparciu o dwie definicje: definicję wprowadzoną w 2009 r. i definicję stosowaną w latach 2005-2008; oraz wykazywane (odpowiednio) w dwóch wierszach: 100 i 101.
- 18) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 19) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 20) W wierszu 111 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 112-114); w kolejnych wierszach od 112 do 114 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 21) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrótoczną.
- 22) W wierszu 116 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 117-119); w kolejnych wierszach od 117 do 119 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 23) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 24) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 25) W pozycji wykazuje się przypadki zatruć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 26) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy: