

AM.



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Szczecinie
KANCELARIA

otrzymano 2014 -11- 17

Zał. 8703

Nr

Skierowano do ZI 52

Strona 1 z 7

Szczecin, 13 listopada 2014 r.

WOŚ.II.7322.27.5.2014.MU

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust. 2 pkt. 1, ust. 3, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i art. 135 pkt. 2, art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Analiz Środowiskowych Ekoventus – Szymańczyk i Więclewski sp.j. w Zielonej Górze, posiadającej pełnomocnictwo **Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie**

o r z e k a m

- Stwierdzić wygaśnięcie** decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.08.2004r., znak: SR-Ś-2/6811/23/04 udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu drogi S-10 na odcinku Szczecin – Stargard Szczeciński od km 1+800 do km 6+400.
- Stwierdzić wygaśnięcie** decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.09.2006r., znak: SR-Ś-2/6811/23-3/06 udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu drogi S-10 na odcinku od km 27+973 do km 32+451 w rejonie miejscowości Motaniec.
- Udzielić** Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie **pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu drogi ekspresowej S-10 na odcinku Szczecin – Stargard Szczeciński od km 27+973 do km 1+800**, z zachowaniem następujących warunków:
 - ilość ścieków opadowych:

Numer zlewni	km drogi	Przeływ maksymalny Q_{max} [l/s]	Przeływ nominalny Q_{nom} [l/s]	Przeływ godzinowy maksymalny $Q_{max,h}$ [l/h]	Przeływ średni dobowy $Q_{sr,dob}$ [l/d]	Przeływ maksymalny roczny $Q_{max,r}$ [m ³ /rok]
W-1	km 27+973 ÷ 29+023	155,2	14,1	177,8	16,1	5880
W-2	km 29+023 ÷ 29+523	75,9	6,9	86,9	7,6	2760
W-3	km 29+523 ÷ 30+323	122,1	11,1	139,9	12,2	4440
W-4	km 30+323 ÷ 31+106	118,8	10,8	136,1	11,8	4320
W-5	km 31+106 ÷ 0+085	57,8	5,3	66,3	5,8	2100
W-6	km 0+085 ÷ 1+180	159,9	14,5	183,1	16,8	6120
W-7	km 27+973 ÷ 28+981	148,9	13,5	170,5	15,5	5640

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

W-8	km 28+981 + 30+291	183,7	16,7	210,4	19,9	7260
W-9	km 30+291 + 31+070	118,8	10,8	136,1	11,8	4320
W-10	km 31+396 + 0+750	115,5	10,5	132,3	11,5	4200

b) odbiornik ścieków: ziemia

- zlewnia W-1: zbiornik retencyjno-infiltracyjny – dz. nr 878 obr. 0008 Niedźwiedź
- zlewnia W-2: zbiornik retencyjno-infiltracyjny – dz. nr 878 obr. 0008 Niedźwiedź
- zlewnia W-3: zbiornik retencyjno-infiltracyjny – dz. nr 878 obr. 0008 Niedźwiedź
- zlewnia W-4: zbiornik retencyjno-infiltracyjny – dz. nr 878 obr. 0008 Niedźwiedź
- zlewnia W-5: zbiornik retencyjno-infiltracyjny – dz. nr 878 obr. 0008 Niedźwiedź
- zlewnia W-6: zbiornik retencyjno-infiltracyjny – dz. nr 878 obr. 0008 Niedźwiedź
- zlewnia W-7: rów odwadniający – dz. nr 843/10 obr. 0008 Niedźwiedź
- zlewnia W-8: zbiornik retencyjno-infiltracyjny – dz. nr 878 obr. 0008 Niedźwiedź
- zlewnia W-9: zbiornik retencyjno-infiltracyjny – dz. nr 878 obr. 0008 Niedźwiedź
- zlewnia W-10: zbiornik retencyjno-infiltracyjny – dz. nr 878 obr. 0008 Niedźwiedź

c) dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna 100 mg/l
- substancje ropopochodne 15 mg/l

d) urządzenia do oczyszczania ścieków:

- zlewnia W-1: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 20 l/s
- zlewnia W-2: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 10 l/s
- zlewnia W-3: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 10 l/s
- zlewnia W-4: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 10 l/s
- zlewnia W-5: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 10 l/s
- zlewnia W-6: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 20 l/s
- zlewnia W-7: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 15 l/s
- zlewnia W-8: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 20 l/s

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

- zlewnia W-9: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 10 l/s
 - zlewnia W-10: separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 10 l/s.
4. Zobowiązać Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie do:
- a) usunięcia drzew i krzewów z dna i czasy zbiorników retencyjno-infiltracyjnych – do dnia 31.12.2014r.,
 - b) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
 - c) utrzymywania w należyтым stanie techniczno-eksploatacyjnym obiektów wchodzących w skład kanalizacji deszczowej,
 - d) zagospodarowywania osadów ściekowych zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21).
5. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii:
- zatrzymanie działalności bądź awaria sieci kanalizacyjnej
- zabezpieczyć remontowany odcinek przed dopływem ścieków
 - ścieki opadowe w tym czasie będą usuwane za pomocą wozu asenizacyjnego
 - po zakończeniu prac budowlanych należy postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas rozruchu instalacji
- zatrzymanie działalności bądź wystąpienie awarii urządzeń służących do oczyszczania ścieków
- należy odciąć dopływ ścieków do urządzenia
 - w tym czasie kanalizacja pracuje jako układ z „by passem” z ominięciem remontowanego urządzenia, studzienki kanalizacyjne traktowane są jako osadniki zanieczyszczeń i częścię odpompowywane z osadów, w celu zminimalizowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika,
 - po wykonaniu prac budowlanych należy postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas rozruchu instalacji
- rozlew powierzchniowy substancji zawierającej węglowodory ropopochodne
- zabezpieczyć dopływ i odpływ zanieczyszczonej kanalizacji poprzez zakorkowanie wlotu i wylotu na tym odcinku
 - usunąć rozlew z powierzchni placów bądź dróg dojazdowych
 - odpompować za pomocą specjalistycznego sprzętu rozlaną substancję, która przedostała się do układu kanalizacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzpz.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzpz.pl

- wyczyścić układ kanalizacyjny przy użyciu ciepłej wody i substancji likwidującej węglowodory ropopochodne z powierzchni rurociągów i studzienek z jednoczesnym odpompowaniem powstających ścieków
 - sprawdzić czystość układu kanalizacyjnego
 - odkorkować zamknięty układ.
6. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie i winny być dostępne organom kontroli.
7. Ustalić **termin ważności** pozwolenia wodnoprawnego **na okres 10 lat**, licząc od dnia podpisania niniejszej decyzji.
8. Uczynić Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie odpowiedzialną za ewentualne szkody wynikłe z wykonywania niniejszej decyzji.
9. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania niniejszej decyzji, zostało wszczęte na wniosek Pracowni Analiz Środowiskowych Ekoventus – Szymańczyk i Więclewski sp.j. w Zielonej Górze, posiadającej pełnomocnictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Pracownia Analiz Środowiskowych Ekoventus – Szymańczyk i Więclewski sp.j. w Zielonej Górze we wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego zwróciła się również o wygaszenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.09.2006r., znak: SR-Ś-2/6811/23-3/06 i decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.09.2006r., znak: SR-Ś-2/6811/23-3/06.

Zgodnie z art. 135 pkt. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu. W związku z powyższym, w myśl przepisu art. 138 ust. 1 Prawa wodnego stwierdzono wygaśnięcie w/w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego.

Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 10 na odcinku Szczecin – Stargard Szczeciński od km 27+973 do km 1+180” - opracowany przez Pracownię Analiz Środowiska Ekoventus (Zielona Góra, sierpień 2014 r.),
- kopię decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31.08.2004r., znak: SR-Ś-2/6811/23/04 udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pozwolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu drogi S-10 na odcinku Szczecin – Stargard Szczeciński od km 1+800 do km 6+400,

- kopię decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.09.2006r., znak: SR-Ś-2/6811 /23-3/06 udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu drogi S-10 na odcinku od km 27+973 do km 32+451 w rejonie miejscowości Motaniec,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Drogi ekspresowe, w myśl § 2 ust. 1 pkt. 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Stąd też organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, w myśl art. 140 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Prawa wodnego, jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas postępowania wodnoprawnego organ spełnił ustawowy obowiązek wynikający z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym postępowaniu w przedmiotowej sprawie. Strony postępowania wodnoprawnego zostały powiadomione o wszczęciu postępowania zawiadomieniem z dnia 30.09.2014r., znak: WOŚ.II.7322.27.1.2014.MU. W trakcie postępowania, zawiadomieniem z dnia 8.10.2014r. znak: WOŚ.II.7322.27.3.2014.MU zobowiązano wnioskodawcę do uzupełnienia treści operatu wodnoprawnego. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego poinformowano strony o zebranych materiałach w sprawie. W wyznaczonym terminie 7 dni strony postępowania nie wniosły zastrzeżeń do sprawy, a przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach określonych w decyzji.

Podczas przebudowy drogi krajowej nr 10 jej kilometraż uległ zmianie. W miejscu, gdzie zaczyna się obwodnica m. Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo, km 31+400 starej drogi stanowi zarazem km 0+0 nowej drogi. W operacie wodnoprawnym i niniejszej decyzji posłużono się obecnie istniejącym kilometrażem. Mając powyższe na uwadze, przedmiotowa decyzja dotyczy odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej nr 10:

- od km 27+973 do km 31+400 z całości drogi,
- od km 0+000 do km 0+750 z całości drogi,
- od km 0+750 do km 1+180 z prawej części drogi.

Miejscem zrzutu ścieków opadowych i roztopowych jest ziemia:

- ze zlewni nr W-7 rów odwadniający, zlokalizowany na działce nr 843/10 obr. 0008 Niedźwiedz – stanowiącej własność Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kliniska,

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

- z pozostałych zlewni zbiorniki retencyjno-infiltracyjne, zlokalizowane na działce nr 878 obręb 0008 Niedźwiedz - stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Parametry oczyszczonych ścieków opadowych określono, zgodnie z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 ze zm.). W związku z tym, że do oczyszczania ścieków opadowych zastosowano urządzenia oczyszczające o przepustowości nominalnej mniejszej niż 300 l/s, to zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia, spełnienie powyższych warunków w stosunku do wód opadowych i roztopowych – ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

W myśl art. 123 ust. 2 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Ponadto, zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt. ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład zmieni cel i jego zakres lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w terminie **14 dni** od daty jej otrzymania.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Karolina Błażkiewicz
Kierownik
Działu Opłat Środowiskowych
i Gospodarki Odpadami
w Wydziale Ochrony Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl

Otrzymują:

1. Pracownia Analiz Środowiska Ekoventus
65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3
Załącznik: 1 egz. operatu wodnoprawnego
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
70-340 Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 33
3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kliniska
72-123 Kliniska, Pucko 1
4. a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
70-030 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13A
3. WOŚ.I.

Zwolniono z obowiązku wniesienia opłaty
skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 1/pkt 2/pkt3/
pkt 4/pkt 5/ pkt 6 ustawy o opłacie skarbowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Ochrony Środowiska

Adres siedziby:
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin
tel.: (+48 91) 44 10 200, fax: (+48 91) 48 92 141
srodowisko@wzp.pl

Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl