

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{1/} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{2/}				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ^{3/}	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	38	38	34
5	A02.1		posocznica ^{PL}			3	3
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			2	2
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				140
14	A04.8		inne określone				1
15	A04.9		nie określone				20
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{5/}				0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				2
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	1	0	0	1
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0
20	A05.3-8		inne określone				0
21	A05.9		nie określone				0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{6/}				2	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				127
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				28
27	A08.2-3		inne określone				12
28	A08.4		nie określone				42
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{7/}				64	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				203
31			w tym u dzieci do lat 2				32
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}		0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		1	0	1	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	2	2	
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	
42	A33		noworodków	0	0	0	

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	11	11	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	107	0	0	107	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	48	4	52	46
51	A46		róża	48	0	48	42
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	4	4	4
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	1	1	1
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	10	117	127	11
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	33	1
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	1	0	1	1
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	12	12
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	1	0	1	1
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	924	4
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	4	0	0	4	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	9	9	8
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		1	1	1
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		14	14	2
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		39	39	7
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	2	2	2
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			6	6	1
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	18	0	0	18	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		23	23	23
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		1	1	1
112	A40.3		posocznica		9	9	9
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona		13	13	13
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		2	2	2
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		2	2	2
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			3	3
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			1	1
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				9	9
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				5	5
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	8	8	8
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			226	13	311	2210	725

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹⁾ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.01.2017r. do 15.01.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		1A	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²⁾					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³⁾	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}		0	3	3	2
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				6	6
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵⁾				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶⁾				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				2	2
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				2	2
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				0	0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷⁾				2	2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				15	0
31			w tym u dzieci do lat 2				1	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Błonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec ^{UE}	0	0	1	1	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	4	0	0	4	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	0	0	0	0
51	A46		róża	0	0	0	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)	inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0	
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	3	3	1
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	62	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2		3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza					0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}		0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}			0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL, 15)}			0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}			2	2	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾			0	0	0
102	B17.0.2-8; B18.8-9; B19		inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}			0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}				0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}		1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}				0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}				0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)					0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}			0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem			0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
112	A40.3		posocznica			0	0	0
113	J13; B95.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}		0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem			0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
117	A41.3		posocznica			0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
119	G01; G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾				0	0
120	G00.2-8; G04.2		inne określone				0	0
121	G00.9; G04.2		inne, nie określone				0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone					0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone					1	1
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}		0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem		0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat		0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}		0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}			0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}		0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾				0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}		0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾					0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza				0	0
135	T62.0		grzyby				0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin				0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny				0	0
138	-		dioksyny				0	0
139	-		polichlorowane bifenyle				0	0
140	-		inne określone i nie określone				0	0
141	²⁵⁾							
142	²⁵⁾							
143	²⁵⁾							
144	²⁵⁾							
145	²⁵⁾							
146	²⁵⁾							
147	²⁵⁾							
Suma kontrolna				5	0	9	106	18

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

²⁾ Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się

³⁾ Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicję, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6

⁴⁾ Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)

⁵⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15

⁶⁾ Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21

⁷⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28

⁸⁾ W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)

⁹⁾ W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)

¹⁰⁾ Nie dotyczy takich chorób jak pnioca (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*

¹¹⁾ Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.

¹²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.

¹³⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.

¹⁴⁾ W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).

¹⁵⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.

¹⁶⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.

¹⁷⁾ Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.

¹⁸⁾ W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV

¹⁹⁾ W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)

²⁰⁾ W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).

²¹⁾ W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).

²²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.

²³⁾ Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.

²⁴⁾ W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.

²⁵⁾ Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, dnia 16 stycznia 2017 roku.

.....
 (miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.01.2017r. do 31.01.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		1B	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L-p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	0	0	0
5	A02.1		posocznica ^{PL}		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			3	2
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			3	3
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			3	3
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			1	1
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			3	3
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			2	2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			3	0
31			w tym u dzieci do lat 2			0	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42			A33	noworodków	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Błonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	2	2	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	2	0	0	2	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznicza	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	2	0	2	2
51	A46		róża	2	0	2	2
52	A48.3		zespól wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka połogowa	0	0	0	0
54	B95.0(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	1	2	3	1
65	A70	Ornitocy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	43	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczyca				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		2	2	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		2	2	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0.2-8; B18.8-9; B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL}	4	0	0	4	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		2	2	2
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		1	1	1
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona		1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾		0	0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone		0	0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone		0	0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone			0	0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone			1	1	1
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	4	4	4
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			10	1	16	90	29

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- ¹⁾ Niepotrzebne skreślić
- ²⁾ Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- ³⁾ Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- ⁴⁾ Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- ⁵⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- ⁶⁾ Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- ⁷⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- ⁸⁾ W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningoakowową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ⁹⁾ W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ¹⁰⁾ Nie dotyczy takich chorób jak plonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- ¹¹⁾ Przypadki „styczności i narażenia na wściekliwość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- ¹²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹³⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹⁴⁾ W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- ¹⁵⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- ¹⁶⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- ¹⁷⁾ Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- ¹⁸⁾ W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- ¹⁹⁾ W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ²⁰⁾ W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicoowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- ²¹⁾ W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- ²²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ²³⁾ Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- ²⁴⁾ W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- ²⁵⁾ Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Piecątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawodawcy:

Opole, 1 lutego 2017 roku.

.....
.....
(miejsowość i data)

.....

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.02.2017r. do 15.02.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		2A	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2}				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}		0	0	0
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}		0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}		0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				26
14	A04.8		inne określone				0
15	A04.9		nie określone				0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{/5}				0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}		0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0
20	A05.3-8		inne określone				0
21	A05.9		nie określone				0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{/6}				0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				6
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				5
27	A08.2-3		inne określone				0
28	A08.4		nie określone				1
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{/7}				5	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				12
31			w tym u dzieci do lat 2				2
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem		0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Błonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszyc ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	5	0	0	5	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	1	0	1	1
51	A46		róża	1	0	1	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)	inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0	
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	5	3	8	4
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	42	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczyca				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL, 15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		1	1	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0.2-8; B18.8-9; B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13; B95.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01; G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8; G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9; G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	2	2	2
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9	inne określone i nie określone ¹⁴⁾				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾				0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			7	5	6	120	54

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{1/} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.02.2017r. do 28.02.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		2B	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{2/}					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ^{3/}	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}			0	2	2
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}			0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}		0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}			0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}			0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				6	6
14	A04.8		inne określone				1	0
15	A04.9		nie określone				0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{5/}				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}		0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{6/}				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}			0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}			0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				13	13
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				3	3
27	A08.2-3		inne określone				1	1
28	A08.4		nie określone				0	0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{7/}				3	3	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu		ogółem			5	1
31				w tym u dzieci do lat 2			1	1
32	A20	Dżuma ^{UE}			0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}			0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}			0	0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}			0	0	0	
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}			0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}			0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}			0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}			0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem			0	0	0
42	A33		noworodków			0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	1	1	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	0	0	0	0	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem		0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu		0	0	0
48	A39.1-4		posocznica		0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona		0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	0		0	0
51	A46		róża	0		0	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego			0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa			0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾			0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}		0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}		0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0		0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0		0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}		0	4	4	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)				0	0
66	A75	Dur wysypkowy				0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}		0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾				0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem		0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego		0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat				0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}		0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone				0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾				1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}		0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe			0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone			0	0
80	A86		nie określone			0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾				0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe			0	0
83	B00.3		opryszczkowe			0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone			0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾				0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}		0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}		0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}		0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾		0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾		0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}		0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna				44	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7	
96	B08.8	Pryszczycza				0	0	
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0	
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0	
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0	
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		0	0	0	
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0	
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0	
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0	
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0	
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0	
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0	
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0	
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem			0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
112	A40.3		posocznica			0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0	
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem			0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
117	A41.3		posocznica			0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0	
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0	
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0	
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	1	1	1	
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0	
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0	
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0	
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0	
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0	
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0	
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0	
135	T62.0		grzyby			0	0	
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0	
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0	
138	-		dioksyny			0	0	
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0	
140	-		inne określone i nie określone			0	0	
141	²⁵⁾							
142	²⁵⁾							
143	²⁵⁾							
144	²⁵⁾							
145	²⁵⁾							
146	²⁵⁾							
147	²⁵⁾							
Suma kontrolna			0	0	8	86	31	

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{1/} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.03.2017r. do 15.03.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		3A	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{2/}					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ^{3/}	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}		0	2	2	1
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				3	3
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				2	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{5/}				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zakażenia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zakażenia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{6/}				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				20	20
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				4	4
27	A08.2-3		inne określone				3	3
28	A08.4		nie określone				0	0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{7/}				11	11	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				5	1
31			w tym u dzieci do lat 2				1	1
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	3	3	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	1	0	0	1	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	3	0	3	3
51	A46		róża	3	0	3	3
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	0	0	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	4	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	78	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		0	0	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	3	0	0	3	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				2	2
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				1	1
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			10	0	5	150	56

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak jędczyniec (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, dnia 16 marca 2017 roku.

.....
(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{1/} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.03.2017r. do 31.03.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		3B	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{2/}				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ^{3/}	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	1	1	1
5	A02.1		posocznica ^{PL}		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			12	12
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			2	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{5/}			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9		nie określone			0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{6/}			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			20	20
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			1	1
27	A08.2-3		inne określone			1	1
28	A08.4		nie określone			4	4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{7/}			12	12	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			3	0
31			w tym u dzieci do lat 2			1	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	1	0	0	1	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	2	0	2	1
51	A46		róża	2	0	2	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	1	0	1	0
65	A70	Ornitocy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	106	0	
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7	
96	B08.8	Pryszczycza				0	0	
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0	
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0	
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0	
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		0	0	0	
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0	
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	1	1	1	
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0	
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0	
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0	
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0	
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0	
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem			0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
112	A40.3		posocznica			0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0	
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem			0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
117	A41.3		posocznica			0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0	
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				1	1	
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0	
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0	
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0	
128	P35.3-9	inne określone i nie określone ¹⁴⁾				0	0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0	
130	P37.2	listerioza ^{UE}	0	0	0	0	0	
131	P37.3-4,8-9	inne określone i nie określone ¹⁴⁾				0	0	
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0	
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0	
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytych jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0	
135	T62.0	grzyby				0	0	
136	T62.1-2	jagody i inne części roślin				0	0	
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0	
138	-	dioksyny				0	0	
139	-	polichlorowane bifenylo				0	0	
140	-	inne określone i nie określone				0	0	
141	²⁵⁾							
142	²⁵⁾							
143	²⁵⁾							
144	²⁵⁾							
145	²⁵⁾							
146	²⁵⁾							
147	²⁵⁾							
Suma kontrolna			6	1	2	172	57	

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczy te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, dnia 3 kwietnia 2017 roku.

(miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.</p> <p style="text-align: right;">Ikw.</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	8	8	6	
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0	
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0	
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}		0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				56	55
14	A04.8		inne określone				1	0
15	A04.9		nie określone				7	7
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				64	64
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				16	16
27	A08.2-3		inne określone				5	5
28	A08.4		nie określone				8	8
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷				35	35	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				43	3
31			w tym u dzieci do lat 2				6	3
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec ^{UE}	0	0	7	7	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	13	0	0	13	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	8	0	8	7
51	A46		róża	8	0	8	7
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	7	12	19	6
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2; Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	8	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1; A83; A85; B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9; B02.1		inne określone i nie określone	0	0	2	2
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2; A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0; A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8, A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Osipa wietrzna	0	0	0	375	0
93	B03	Osipa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		2	2	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		5	5	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	1	1	1
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL}	8	0	0	8	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		2	2	2
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		1	1	1
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL,21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				3	3
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				4	4
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	7	7	7
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucie pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			38	7	46	724	245

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznikowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawodawcy:

Opole, dnia 4 kwietnia 2017 roku.

.....
(miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{1/} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.04.2017r. do 15.04.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		4A	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{2/}				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ^{3/}	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}		0	1	1
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}		0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				0
14	A04.8		inne określone				0
15	A04.9		nie określone				0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{5/}				0	0
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0
20	A05.3-8		inne określone				0
21	A05.9		nie określone				0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{6/}				0	0
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				15
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				1
27	A08.2-3		inne określone				0
28	A08.4		nie określone				1
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{7/}				4	4
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				4
31			w tym u dzieci do lat 2				0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		1	0	1	1
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	1	1	1
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem		0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	1	0	0	1	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	2	3	5	4
51	A46		róża	2	0	2	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	3	3	3	3
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	0	0	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczeń i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	3	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	55	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		3	3	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9; B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	3	0	0	3	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		11	11	11
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		5	5	5
113	J13; B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	6	6	6
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		2	2	2
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		2	2	2
119	G01; G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8; G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9; G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			8	1	37	129	57

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Objaśnienia

- ¹⁾ Niepotrzebne skreślić
- ²⁾ Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- ³⁾ Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- ⁴⁾ Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- ⁵⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- ⁶⁾ Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- ⁷⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- ⁸⁾ W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ⁹⁾ W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ¹⁰⁾ Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- ¹¹⁾ Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- ¹²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹³⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹⁴⁾ W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- ¹⁵⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- ¹⁶⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- ¹⁷⁾ Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- ¹⁸⁾ W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- ¹⁹⁾ W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ²⁰⁾ W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrotoczną (werotoksyczną).
- ²¹⁾ W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- ²²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ²³⁾ Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- ²⁴⁾ W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- ²⁵⁾ Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, dnia 18 kwietnia 2017 roku.

.....
(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{1/} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.04.2017r. do 30.04.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		4B	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{2/}				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ^{3/}	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}		0	0	0
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}		0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				3
14	A04.8		inne określone				0
15	A04.9		nie określone				1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{5/}				0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0
20	A05.3-8		inne określone				0
21	A05.9		nie określone				0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{6/}				0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				10
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0
27	A08.2-3		inne określone				1
28	A08.4		nie określone				4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{7/}				7	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				4
31			w tym u dzieci do lat 2				0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}		0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem		0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	6	0	0	6	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	2	0	2	2
51	A46		róża	2	0	2	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	1	1	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczeń i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	1	0	1	1
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	78	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		2	2	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		3	3	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9; B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13; B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01; G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8; G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9; G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			10	1	6	126	32

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{1/} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.05.2017r. do 15.05.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		5A	
		Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{2/}				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ^{3/}	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}		0	3	3
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}		0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				20
14	A04.8		inne określone				0
15	A04.9		nie określone				0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{5/}				0	0
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0
20	A05.3-8		inne określone				0
21	A05.9		nie określone				0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{6/}				0	0
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				12
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				1
27	A08.2-3		inne określone				0
28	A08.4		nie określone				2
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{7/}				1	1
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				25
31			w tym u dzieci do lat 2				4
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem		0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	1	1	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	7	0	0	7	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	2	0	2	2
51	A46		róża	2	0	2	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	5	5	0
65	A70	Ornitocy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2; Z28	Styczeń i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1; A83; A85; B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9; B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2; A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0; A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8, A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	64	64	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		0	0	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytych jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			12	0	9	150	51

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.05.2017r. do 31.05.2017r.</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	2	2	2	
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0	
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0	
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}		0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0	
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0	
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0	
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				2	1
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				4	4
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				1	1
27	A08.2-3		inne określone				1	1
28	A08.4		nie określone				1	1
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷				1	1	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				11	0
31			w tym u dzieci do lat 2				2	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	5	0	0	5	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	1	0	1	1
51	A46		róża	1	0	1	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)	inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0	
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	7	7	1
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2; Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	0	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1; A83; A85; B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9; B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2; A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0; A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8, A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Osipa wietrzna	0	0	69	2	0
93	B03	Osipa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE,PL,15)}		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE,16)}		1	1	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE,PL,21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucie pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			7	0	11	110	16

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- ¹⁾ Niepotrzebne skreślić
- ²⁾ Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- ³⁾ Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- ⁴⁾ Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- ⁵⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- ⁶⁾ Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- ⁷⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- ⁸⁾ W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ⁹⁾ W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ¹⁰⁾ Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- ¹¹⁾ Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- ¹²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹³⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹⁴⁾ W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- ¹⁵⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- ¹⁶⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- ¹⁷⁾ Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- ¹⁸⁾ W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- ¹⁹⁾ W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ²⁰⁾ W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-moczniczego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- ²¹⁾ W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- ²²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ²³⁾ Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- ²⁴⁾ W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- ²⁵⁾ Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, dnia 1 czerwca 2017 roku.

(miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.06.2017r. do 15.06.2017r.</p> <p style="text-align: right;">6A</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	0	0	0
5	A02.1		posocznica ^{PL}		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			5	5
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			1	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			4	4
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			0	0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			3	3	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			6	0
31			w tym u dzieci do lat 2			1	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	1	0	0	1	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	6	0	6	6
51	A46		róża	6	0	6	6
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelozą	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	8	8	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	2	1
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	55	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	1	1	1
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		1	1	1
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		5	5	2
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE,20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			14	0	16	109	31

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płońca (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliczynę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczytowania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruć zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 16 czerwca 2017 roku.

.....
(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.06.2017r. do 30.06.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		6B	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	3	3	3
5	A02.1		posocznica ^{PL}		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			3	3
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			1	1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			0	0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			8	1
31			w tym u dzieci do lat 2			1	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	1	1	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	5	0	0	5	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	2	0	2	1
51	A46		róża	2	0	2	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	1	6	7	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	37	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7	
96	B08.8	Pryszczycza				0	0	
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0	
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0	
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0	
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		0	0	0	
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0	
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0	
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0	
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	1	0	0	1	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0	
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0	
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0	
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0	
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem			1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
112	A40.3		posocznica			1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE,20)}	0	0	0	0	0	
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem			0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
117	A41.3		posocznica			0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0	
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0	
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0	
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0	
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0	
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0	
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}			0	0	
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0	
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0	
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0	
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0	
135	T62.0		grzyby			0	0	
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0	
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0	
138	-		dioksyny			0	0	
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0	
140	-		inne określone i nie określone			0	0	
141	²⁵⁾							
142	²⁵⁾							
143	²⁵⁾							
144	²⁵⁾							
145	²⁵⁾							
146	²⁵⁾							
147	²⁵⁾							
Suma kontrolna			10	1	12	76	14	

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązujące zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczytu). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrucia zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 3 lipca 2017 roku.

.....
(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.04.2017r. do 30.06.2017r. Ikqw.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	9	9	9	
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				33	32
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				3	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9	nie określone				0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				46	44
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				3	3
27	A08.2-3		inne określone				2	2
28	A08.4		nie określone				8	8
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷				16	16	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				58	9
31			w tym u dzieci do lat 2				8	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		1	0	1	1	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	1	1	1	
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	2	2	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	25	0	0	25	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	15	3	18	16
51	A46		róża	15	0	15	13
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	3	3	3
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	1	27	28	1
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	6	1
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	2	2
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	1	0	1	1
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	358	2
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	1	1	1
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		1	1	1
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		4	4	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		12	12	3
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	5	0	0	5	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		12	12	12
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		6	6	6
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	6	6	6
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE,20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		2	2	2
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		2	2	2
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾		0	0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone		0	0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone		0	0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				2	2
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			61	3	91	700	201

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczytowania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy boreliozę z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrucia zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawodawcy:

Opole, dnia 5 lipca 2017 roku.

.....
(miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.07.2017r. do 15.07.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		7A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	2	2	1
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			7	6
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			1	1
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			0	0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			2	2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			5	0
31			w tym u dzieci do lat 2			0	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	0	0	0	0	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	4	0	4	4
51	A46		róża	4	0	4	4
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka połogowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	1	9	10	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	2	2
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	28	1
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		1	1	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE,20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			1	1
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				1	1
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			9	1	15	74	26

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.07.2017r. do 31.07.2017r.</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		7B	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	0	0	0
5	A02.1		posocznica ^{PL}		1	1	1
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		1	1	1
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			1	1
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			0	0
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			1	1
28	A08.4		nie określone			0	0
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			2	0
31			w tym u dzieci do lat 2			2	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	0	0	0	0	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	3	0	3	2
51	A46		róża	3	0	3	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	9	9	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	15	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		2	2	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}	0	0	0	0	
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	
109	B75	Włośnica ^{UE}	0	0	0	0	
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE,20)}	0	0	0	0	
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			1	1
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	
135	T62.0		grzyby			0	
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	
138	-		dioksyny			0	
139	-		polichlorowane bifenylo			0	
140	-		inne określone i nie określone			0	
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			6	0	14	45	11

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.08.2017r. do 15.08.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		8A	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	0	0	0
5	A02.1		posocznica ^{PL}		1	1	1
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			6	6
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			4	4
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			1	1
28	A08.4		nie określone			2	2
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			2	2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			4	2
31			w tym u dzieci do lat 2			0	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	4	0	0	4	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	0	0	0	0
51	A46		róża	0	0	0	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pógłowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	1	18	19	1
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	1	0	1	1
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	12	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		1	1	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		1	1	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			4	2	21	61	23

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płońca (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznikowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczna).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelijoza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrucia zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, dnia 16 sierpnia 2017 roku.

(miejsce i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.08.2017r. do 31.08.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		8B	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	2	2	2
5	A02.1		posocznica ^{PL}		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			3	3
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			4	4
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			1	1
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			1	1	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			1	1
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			2	2
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			4	4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			3	3	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			7	1
31			w tym u dzieci do lat 2			2	1
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	0	0	0	0	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	4	0	4	2
51	A46		róża	4	0	4	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelozą	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	1	1	1
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	1	1	0
65	A70	Ornitocy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	3	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	14	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	1	1	1
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		2	2	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			8	0	8	61	29

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- ¹⁾ Niepotrzebne skreślić
- ²⁾ Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- ³⁾ Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- ⁴⁾ Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- ⁵⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- ⁶⁾ Spośród ogółu tych zatrąć, wykazanych w wierszach 17-21
- ⁷⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- ⁸⁾ W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ⁹⁾ W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ¹⁰⁾ Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- ¹¹⁾ Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- ¹²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹³⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹⁴⁾ W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- ¹⁵⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- ¹⁶⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- ¹⁷⁾ Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- ¹⁸⁾ W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- ¹⁹⁾ W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ²⁰⁾ W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- ²¹⁾ W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- ²²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelijoza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ²³⁾ Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- ²⁴⁾ W pozycji wykazuje się przypadki zatrąć zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- ²⁵⁾ Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, 1 września 2017 roku.

.....
.....

.....
(miejsce i data)

.....

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.09.2017r. do 15.09.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		9A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}		0	7	7	6
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}		0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				5	5
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				2	2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}		0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9	nie określone				0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}			0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}			0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				2	2
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
27	A08.2-3		inne określone				1	1
28	A08.4		nie określone				3	3
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷				1	1	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				8	0
31			w tym u dzieci do lat 2				0	0
32	A20	Dżuma ^{UE}			0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}			0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}			0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}			0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}			0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}			0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}			0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}			0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem			0	0	0
42	A33		noworodków			0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	3	0	0	3	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	1	0	1	1
51	A46		róża	1	0	1	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pógłowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelozą	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	16	16	1
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	11	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		3	3	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		1	1	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}	0	1	1	1	
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}		1	1	1	
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	
109	B75	Włośnica ^{UE}	0	0	0	0	
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE,20)}	0	0	0	0	
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾		0	0	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone		0	0	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone		0	0	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	0	0	0	0	
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}		0	0	
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	
135	T62.0		grzyby			0	
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	
138	-		dioksyny			0	
139	-		polichlorowane bifenyle			0	
140	-		inne określone i nie określone			0	
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			5	0	29	68	25

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.09.2017r. do 30.09.2017r.</p> <p style="text-align: right;">9B</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	1	1	1	
5	A02.1		posocznica ^{PL}			1	1	1
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			1	1	1
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0	
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0	
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0	
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			1	1	
14	A04.8		inne określone			0	0	
15	A04.9		nie określone			0	0	
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0		
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0	
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0	
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0	
20	A05.3-8		inne określone			0	0	
21	A05.9	nie określone			0	0		
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			0	0		
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			0	0	
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0	
27	A08.2-3		inne określone			0	0	
28	A08.4		nie określone			1	1	
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			0	0		
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			8	0	
31			w tym u dzieci do lat 2			1	0	
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0		
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	1	1	1	
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0	
42	A33		noworodków	0	0	0	0	

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	2	2	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	7	0	0	7	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	2	0	2	2
51	A46		róża	2	0	2	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	0	0	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	5	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	1	1	1
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		0	0	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			12	0	7	37	11

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.07.2017r. do 30.09.2017r.</p> <p style="text-align: right;">IIIkw.</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	12	12	10	
5	A02.1		posocznica ^{PL}			3	3	3
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			2	2	2
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}	0	0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				23	22
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				6	6
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				1	1
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶				1	1	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				8	8
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				3	3
27	A08.2-3		inne określone				3	3
28	A08.4		nie określone				10	10
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷				8	8	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				34	3
31			w tym u dzieci do lat 2				5	1
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	1	1	1	
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec ^{UE}	0	0	2	2	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	14	0	0	14	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	14	0	14	11
51	A46		róża	14	0	14	11
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)	inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0	
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	1	1	1
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	2	53	55	2
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	10	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	1	0	1	1
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	3	3
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Osipa wietrzna	0	0	0	85	1
93	B03	Osipa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	2	2	2
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE,PL,15)}		7	7	1
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE,16)}		7	7	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	1	1	1
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			1	1	1
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE,PL,21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			1	1
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			1	1
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				2	2
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				1	1
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucie pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			44	3	94	346	125

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawodawcy:

Opole, 10 października 2017 roku.

(miejsce i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.10.2017r. do 15.10.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		10A	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}		0	2	2
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}		0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				11
14	A04.8		inne określone				0
15	A04.9		nie określone				2
16	A04		Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵				0
17	A05.0	Inne bakteryjne zakażenia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				1
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0
20	A05.3-8		inne określone				0
21	A05.9		nie określone				0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶				1	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				2
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				1
27	A08.2-3		inne określone				0
28	A08.4		nie określone				2
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷				1	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				16
31			w tym u dzieci do lat 2				4
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem		0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Płonica (szkarlatyna) ^{PL}	7	0	0	7	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/tub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznicza	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	3	1	4	4
51	A46		róża	3	0	3	3
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	1	1	1
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	1	1	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2.4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	14	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	1	1	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		6	6	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			4	4	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL}	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		0	0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	1	1	1
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9	inne określone i nie określone ¹⁴⁾				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2	listerioza ^{UE}	0	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9	inne określone i nie określone ¹⁴⁾				0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0	grzyby				0	0
136	T62.1-2	jagody i inne części roślin				0	0
137	T64	mikotoksyny				0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	dioksyny			0	0
139	-	polichlorowane bifenyle				0	0
140	-	inne określone i nie określone				0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			14	0	17	88	35

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- ¹⁾ Niepotrzebne skreślić
- ²⁾ Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- ³⁾ Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- ⁴⁾ Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- ⁵⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- ⁶⁾ Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- ⁷⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- ⁸⁾ W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ⁹⁾ W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ¹⁰⁾ Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- ¹¹⁾ Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczyptenia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- ¹²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹³⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹⁴⁾ W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczy te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- ¹⁵⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- ¹⁶⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone”, „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- ¹⁷⁾ Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- ¹⁸⁾ W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- ¹⁹⁾ W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ²⁰⁾ W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- ²¹⁾ W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- ²²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ²³⁾ Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- ²⁴⁾ W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- ²⁵⁾ Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawodawcy:**

Opole, 16 października 2017 roku.

.....
(miejscowość i data)
.....

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.10.2017r. do 31.10.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		10B	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	1	1	1
5	A02.1		posocznica ^{PL}		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			5	5
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			2	2
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			0	0
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			2	2
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			2	2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			8	0
31			w tym u dzieci do lat 2			0	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozą: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	4	0	0	4	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	2	0	2	2
51	A46		róża	2	0	2	2
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelozą	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	4	4	2
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	0	0
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	10	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	3	3	3
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		2	2	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem			0	0
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
112	A40.3		posocznica			0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE,20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem			0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
117	A41.3		posocznica			0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			2	2
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}			0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			8	0	10	52	24

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazujące dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatrueń, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczytowania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatrueń zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:**

Opole, 2 listopada 2017 roku.

.....
(miejsowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.11.2017r. do 15.11.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		11A	
		Adresat: WSSE Opole	
		Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	2	2	2
5	A02.1		posocznica ^{PL}		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			1	1
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			2	2
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			2	2
27	A08.2-3		inne określone			1	1
28	A08.4		nie określone			2	2
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			3	0
31			w tym u dzieci do lat 2			0	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	8	0	0	8	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	0	0	0	0
51	A46		róża	0	0	0	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka połogowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	5	5	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	24	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		2	2	1
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		5	5	5
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		2	2	2
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	3	3	3
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE,20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾		0	0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone		0	0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone		0	0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			9	0	19	65	22

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.11.2017r. do 30.11.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	
		11B	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	0	0	0
5	A02.1		posocznica ^{PL}		0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}		0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}		0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			4	4
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵				0	0
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9		nie określone			0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶				0	0
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			0	0
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			1	1
27	A08.2-3		inne określone			0	0
28	A08.4		nie określone			1	1
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷				0	0
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			16	0
31			w tym u dzieci do lat 2			4	0
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem		0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	9	0	0	9	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	1	0	1	1
51	A46		róża	1	0	1	1
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	5	5	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	17	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	1	1	1
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE,PL,15)}		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE,16)}		0	0	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			1	1	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) ^{UE/PL}	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE,PL,21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucie pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			12	0	10	67	12

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.12.2017r. do 15.12.2017r.</p> <p style="text-align: right;">12A</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	4	4	4	
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0	
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0	
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}		0	0	0	
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}	0	0	0	0	
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				4	4
14	A04.8		inne określone				0	0
15	A04.9		nie określone				0	0
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵				0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	1	0	0	1	1
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
20	A05.3-8		inne określone				0	0
21	A05.9		nie określone				0	0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶				0	0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				0	0
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				2	2
27	A08.2-3		inne określone				0	0
28	A08.4		nie określone				5	5
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷				0	0	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				9	3
31			w tym u dzieci do lat 2				3	3
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	
35	A23	Brucelozja: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0	
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem		0	0	0	0
42	A33		noworodków		0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzyszec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	20	0	0	20	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	5	0	5	5
51	A46		róża	5	0	5	5
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pologowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)	inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	0	0	0	
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postacie kily i kila nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	9	9	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	1	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	2	2
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	18	0
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	0	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	1	1	1
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE,PL,15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE,16)}		4	4	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	1	0	0	1	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		1	1	1
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	0	0	0
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE,PL,21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				0	0
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	25)						
142	25)						
143	25)						
144	25)						
145	25)						
146	25)						
147	25)						
Suma kontrolna			32	0	20	96	37

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- ¹⁾ Niepotrzebne skreślić
- ²⁾ Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- ³⁾ Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicję, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- ⁴⁾ Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- ⁵⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- ⁶⁾ Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- ⁷⁾ Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- ⁸⁾ W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ⁹⁾ W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ¹⁰⁾ Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- ¹¹⁾ Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- ¹²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹³⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ¹⁴⁾ W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- ¹⁵⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- ¹⁶⁾ Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- ¹⁷⁾ Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- ¹⁸⁾ W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- ¹⁹⁾ W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- ²⁰⁾ W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznikowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- ²¹⁾ W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- ²²⁾ Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- ²³⁾ Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- ²⁴⁾ W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- ²⁵⁾ Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawodawcy:

Opole, 18 grudnia 2017 roku.

.....
(miejsceowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ^{/1} Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 16.12.2017r. do 31.12.2017r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		12B	Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ^{/2}				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}			0	0
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL4}			0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (wero-toksyczną) ^{UE}		0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}			0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}			0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>				3
14	A04.8		inne określone				0
15	A04.9		nie określone				2
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{/5}				0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}		0	0	0
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0
20	A05.3-8		inne określone				0
21	A05.9		nie określone				0
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ^{/6}				0	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}			0	0	
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}			0	0	
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				3
26	A08.1		wywołane przez norowirusy				0
27	A08.2-3		inne określone				1
28	A08.4		nie określone				4
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ^{/7}				2	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu		ogółem			16
31				w tym u dzieci do lat 2			2
32	A20	Dżuma ^{UE}			0	0	
33	A21	Tularemia ^{UE}			0	0	
34	A22	Wąglik ^{UE}			0	0	
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}			0	0	
36	A24.0	Nosaczka ^{PL}			0	0	
37	A27	Leptospiroza ^{UE}			0	0	
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}			0	0	
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	
40	A32	Listerioza ^{UE}			0	0	
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem			0	
42	A33		noworodków			0	

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	7	0	0	7	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem		0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu		0	0	0
48	A39.1-4		posocznica		0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona		0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	0		0	0
51	A46		róża	0		0	0
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego			0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa			0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾			0	0
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}		0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}		0	0	0
57	A50	Kila ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0		0	0
60	A53		inne postaci kily i kila nie określona	0		0	0
61	A54	Rzeżączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}		0	1	1	0
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)				0	0
66	A75	Dur wysypkowy				0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}		0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾				0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem		0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego		0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat				0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}		0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone				0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczeń i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾				2	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}		0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe			0	0
79	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone			0	0
80	A86		nie określone			0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾				0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe			0	0
83	B00.3		opryszczkowe			0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone			1	1
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾			0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}		0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}		0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}		0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}		0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna				23	1
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	0	0	0
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		0	0	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		1	1	0
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			0	0	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		1	1	1
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		0	0	0
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	1	1	1
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾			0	0
120	G00.2-8;G04.2		inne określone			0	0
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				1	1
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	0	0	0
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}	0	0	0	0
128	P35.3-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
130	P37.2		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
131	P37.3-4,8-9		inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64		mikotoksyny			0	0
138	-	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenylo			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			8	0	4	72	24

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Uwagi przekazującego dane:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez E. coli enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-15
- 6) Spośród ogółu tych zatruc, wykazanych w wierszach 17-21
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 25-28
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach od 47 do 49 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach od 51 do 54 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłą” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczy te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 98 lub 99 oraz 100.
- 18) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 19) W wierszu 110 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 111-113); w kolejnych wierszach od 111 do 113 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 20) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 21) W wierszu 115 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 116-118); w kolejnych wierszach od 116 do 118 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 22) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 23) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 24) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 25) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Opole, dnia 2 stycznia 2018 roku.

.....
(miejscowość i data)

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<p style="text-align: center;">MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach zgłoszonych w okresie od 01.10.2017r. do 31.12.2017r.</p>	
Numer identyfikacyjny - REGON:			

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²				
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.
0	1	2	3	4	5	6	7
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}	0	9	9	9
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozą) ^{UE}		0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}	0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) ^{UE}	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO			0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}	0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}	0	0	0	0
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>			28	28
14	A04.8		inne określone			0	0
15	A04.9		nie określone			4	4
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵			0	0	
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe			1	1
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	1	0	0	1
19	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>			0	0
20	A05.3-8		inne określone			0	0
21	A05.9	nie określone			0	0	
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶			1	1	
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) ^{UE}		0	0	0	0
24	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			9	9
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			6	6
27	A08.2-3		inne określone			2	2
28	A08.4		nie określone			16	16
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷			5	5	
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem			68	6
31			w tym u dzieci do lat 2			13	6
32	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0
33	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0
34	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0
35	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0
36	A24.0	Nosacizna ^{PL}		0	0	0	0
37	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO			0	0	
40	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0
41	A33-A35	Tęžec ^{UE}	ogółem	0	0	0	0
42	A33		noworodków	0	0	0	0

0	1	2	3	4	5	6	7
43	A36	Blonica ^{UE}	0	0	0	0	0
44	A37	Krzusiec ^{UE}	0	0	0	0	0
45	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}	55	0	0	55	0
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem	0	0	0	0
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	0	0	0	0
48	A39.1-4		posocznica	0	0	0	0
49	A39.5-9		inna określona i nie określona	0	0	0	0
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem	11	1	12	12
51	A46		róża	11	0	11	11
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego	0	0	0	0
53	B95.0/O85		gorączka pługowa	0	0	0	0
54	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾	0	1	1	1
55	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE/PL}	0	0	0	0
56	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}	0	0	0	0
57	A50	Kiła ^{UE/PL}	wrodzona i noworodków	0	0	0	0
58	A51		wczesna	0	0	0	0
59	A52		późna	0	0	0	0
60	A53		inne postaci kily i kiła nie określona	0	0	0	0
61	A54	Rzęączka ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
64	A69.2	Borelioza (choroba z Lyme) ^{PL}	0	0	25	25	2
65	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)	0	0	0	0	0
66	A75	Dur wysypkowy	0	0	0	0	0
67	A78	Gorączka Q ^{UE}	0	0	0	0	0
68	A77; A79	Gorączka płamista i inne riketsjozy ¹⁴⁾	0	0	0	0	0
69	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem	0	0	0	0
70	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego	0	0	0	0
71	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0	0
72	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}	0	0	0	0
73	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}	0	0	0	0
74	A81		inne i nie określone	0	0	0	0
75	A82	Wścieklizna ^{UE}	0	0	0	0	0
76	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾	0	0	0	9	0
77	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{UE}	0	0	0	0	0
78	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe	0	0	0	0
79	A81.1:A83; A85:B02.0		inne określone	0	0	0	0
80	A86		nie określone	0	0	0	0
81	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾	0	0	0	0
82	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe	0	0	0	0
83	B00.3		opryszczkowe	0	0	0	0
84	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone	0	0	5	5
85	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾	0	0	0	0
86	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}	0	0	0	0	0
87	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}	0	0	0	0	0
88	A95	Żółta gorączka ^{UE}	0	0	0	0	0
89	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾	0	0	0	0
90	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾	0	0	0	0
91	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}	0	0	0	0	0
92	B01	Ospa wietrzna	0	0	0	106	1
93	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}	0	0	0	0	0
94	B05	Odra ^{UE}	0	0	0	0	0
95	B06	Różyczka ^{UE}	1	0	0	1	0

0	1	2	3	4	5	6	7
96	B08.8	Pryszczycza				0	0
97	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A ^{UE}	0	6	6	5
98	B16		typu B - ostre ^{UE/PL}		0	0	0
99	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO ^{UE/PL 15)}		1	1	0
100	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2014 r. ^{UE 16)}		15	15	2
101	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁷⁾		0	0	0
102	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone			0	0
103	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}		0	0	0	0
104	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,18)}			5	5	0
105	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE/PL}	4	0	0	4	0
106	B50-B54	Malaria (zimnica) ^{UE}			0	0	0
107	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}			0	0	0
108	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
109	B75	Włośnica ^{UE}		0	0	0	0
110	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 19)}	ogółem		8	8	8
111	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
112	A40.3		posocznica		3	3	3
113	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona	0	5	5	5
114	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE,20)}	0	0	0	0	0
115	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 21)}	ogółem		0	0	0
116	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu		0	0	0
117	A41.3		posocznica		0	0	0
118	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona		0	0	0
119	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²²⁾		2	2	
120	G00.2-8;G04.2		inne określone		0	0	
121	G00.9;G04.2		inne, nie określone		0	0	
122	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				2	2
123	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
124	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 23)}	0	0	0	0	0
125	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem	0	1	1	1
126			u dzieci w wieku 0-14 lat	0	0	0	0
127	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe		0	0	0	0
128	P35.3-9	różyczka wrodzona ^{UE}				0	0
129	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	inne określone i nie określone ¹⁴⁾			0	0
130	P37.2		tokspolazmoza ^{UE}		0	0	0
131	P37.3-4,8-9		listerioza ^{UE}	0	0	0	0
132	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 23)}	0	0	0	0	0
133	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁴⁾				0	0
134	T61	Zatrucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁴⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
135	T62.0		grzyby			0	0
136	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
137	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁴⁾	mikotoksyny			0	0
138	-		dioksyny			0	0
139	-		polichlorowane bifenyle			0	0
140	-		inne określone i nie określone			0	0
141	²⁵⁾						
142	²⁵⁾						
143	²⁵⁾						
144	²⁵⁾						
145	²⁵⁾						
146	²⁵⁾						
147	²⁵⁾						
Suma kontrolna			83	0	80	440	154

