

Poznań, 18 sierpnia 2023 r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ\*\*  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUPCY  
ul. Kościuszki 9, 62 – 400 Słupca  
adres PSSE**

**1. Data kontroli:** 3 lipca 2023 r.

**2. Znak pisma:** DN-HK.1611.8.2023

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 49/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.:**

– Starszy Asystent Oddziału Higieny Komunalnej

– Asystent Oddziału Higieny Komunalnej

– Asystent Oddziału Higieny Komunalnej

**3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób\* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Słupcy:**

– Młodszy asystent Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

– Stażysta Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

**4. Zakres kontroli:** Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Słupcy w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi (Kąpielisko na jeziorze Powidzkim)

**5. Wyniki i ustalenia z kontroli**

**5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

**5.1.1. Dokumentacja obiektu zgromadzona w PSSE**

W pierwszej części kontroli dokonano oceny nadzoru PSSE w Słupcy na podstawie dokumentacji obiektu. W teźce kąpieliska znajdują się protokoły z kontroli wraz

z upoważnieniami i zawiadomieniami o zamiarze przeprowadzenia kontroli, wyniki badań próbek wody wykonywane w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, oceny jakości wody, protokoły poboru próbek wody.

Kąpielisko na jeziorze Powidzkim jest zarządzane przez

Pracownicy PSSE w Słupcy 21.06.2022 r. dokonali poboru próbek wody w ramach kontroli urzędowej w punkcie: Jezioro Powidzkie Sprawozdanie z badań Nr K-06/2022 wykazało przekroczenie obecność bakterii Escherichia coli w ilości 1927 NPL/100 ml. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) dopuszczalna ilość to  $\leq 1000$  NPL/100 ml. Pracownicy PSSE w Słupcy 24.06.2022 r. dokonali ponownego poboru próbek wody, jednak tylko w zakresie kwestionowanego parametru (bakterii Escherichia coli). Postępowanie jest nieprawidłowe. Zgodnie z wytycznymi do wypełniania pliku sprawozdawczego dotyczącego harmonogramu poboru próbek wody w kąpieliskach na sezon kąpielowy 2022 r. w przypadku wykonywania badania w celu potwierdzenia już wcześniej stwierdzonego przekroczenia parametrów **należy zawsze wykonywać pełne badania** w zakresie określonym w załączniku nr 1 część A ww. rozporządzenia.

Bieżące oceny jakości wody wydane zostały w oparciu o sprawozdania z badań wykonane przez laboratorium nieposiadające udokumentowanego systemu jakości prowadzonych badań wody w tym zakresie

Zgodnie z art. 348 ust. 1 ówczesnie obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), badanie pobranych próbek wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W dokumentacji obiektu brak dowodów, że PPIS poinformował organizatora, iż wskazane przez laboratorium identyfikatory metod badawczych są niewłaściwe do rodzaju analizowanego materiału, a laboratorium wykonujące badanie nie ma zatwierdzonego systemu jakości badań. Nie zobowiązał również organizatora do wykonania badań w oparciu o właściwe metody badawcze, w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody.



Ponadto jak wynika z przedmiotowych sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nr SB/86722/08/2021 oraz nr SB/98297/08/2022 (AK-DN-HK-1, AK-DN-HK-2) parametr *Escherichia coli* został przebadany zgodnie z metodą badawczą PN-EN ISO 9308-1. W piśmie z czerwca 2016 r. znak DN-HK.9011.129.2016, w związku ze zmianą normy PN-EN ISO 9308-1:2004 Jakość wody - Wykrywanie i oznaczanie ilościowe *Escherichia coli* i bakterii grupy coli w 2014 r. tutejszy organ przekazał stanowisko, z którego wynika, iż wykonywanie badań w kierunku *Escherichia coli* możliwe jest wyłącznie w oparciu o normę PN-EN ISO 9308-3:2002.

#### **5.1.2. Przygotowanie pracownika do kontroli obiektu wodnego**

Przed planowaną kontrolą kąpieliska pracownicy PSSE w Słupcy zapoznali się z dokumentacją obiektu i przygotowali się do pobierania próbek wody do badań.

#### **5.1.3. Przeprowadzenie czynności kontrolnych**

Osoby kontrolujące obiekt posiadały wymagane dokumenty do przeprowadzenia kontroli: legitymacje służbowe oraz upoważnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy. Powyższe dokumenty zostały przedstawione przedstawicielowi kontrolowanego obiektu po przybyciu. Przedstawiono także zakres kontroli oraz przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

Pracownicy PSSE w Słupcy skontrolowali m.in.: stan sanitarno-higieniczny oraz sanitarno-techniczny kąpieliska, zaplecze sanitarno-higieniczne, postępowanie z odpadami komunalnymi, wyposażenie w sprzęt ratunkowy, pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny i artykuły sanitarne.

Po zakończonych czynnościach kontrolnych omówiono z przedstawicielem podmiotu wyniki kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli.

#### **5.1.4. Dokumentacja pokontrolna**

Pracownicy PSSE na podstawie przeprowadzonej kontroli sporządzili w formie elektronicznej protokoł kontroli nr ON-HK.9020.52.2023 oraz wypełnili odpowiedni do zakresu kontroli załącznik – ZF/PT/HK/01/01/09 „Ocena stanu sanitarnego kąpieliska”.

#### **5.1.4.1. Protokół kontroli – nr ON-HK.9020.52.2023**

Protokół kontroli jest sporządzony czytelnie z podziałem na poszczególne bloki tematyczne. Zawarto w nim szereg informacji na temat kontrolowanego obiektu m.in. ocenę organoleptyczną wody w kąpielisku oraz czystość plaży, wyposażenie w sprzęt ratunkowy oraz sprzęt medyczny (wraz z datami ważności), sposób oznakowania kąpieliska. Do dokumentacji załączono upoważnienie sporządzone przez prezesa spółki do reprezentowania obiektu podczas kontroli przez wyznaczonego pracownika. Odniesiono się do zaleceń wydanych podczas poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2022 roku. Z uwagi na spostrzeżenia poczynione podczas kontroli wydano doraźne zalecenia m.in.: uzupełnić brakujący sprzęt ratunkowy - lornetkę, umieścić brakujące dane na tablicy informacyjnej. W przypadku części z zaleceń nie określono jednak konkretnej daty do kiedy ww. zalecenia mają zostać wykonane.

#### **5.1.4.2. Formularz ZF/PT/HK/01/01/09 (załącznik do protokołu)**

Załącznik do protokołu ZF/PT/HK/01/01/09 wypełniono poprawnie

#### **5.1.5. Pobieranie próbek wody do badań**

W czasie kontroli przeprowadzono przykładowe pobranie próbki wody do badań z prawej strony kąpieliska.

Pobrania dokonano w obecności przedstawiciela obiektu poprzez zanurzenie w wodzie butelki. Czynność ta wykonywana była w jednorazowych rękawiczkach. Dokonano również pomiaru przezroczystości wody.

Wypełniono protokół poboru/przyjęcia próbki do badań, w których zawarto informacje o miejscu pobrania próbki oraz ocenie organoleptycznej kąpieliska.

#### **5.1.6. Uwzględnienie w kontroli pływalni nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do kąpieli**

Podczas kontroli przeprowadzanej przez pracowników PSSE w Słupcy uwzględniono kwestie mające istotne znaczenie w zakresie nadzoru nad wodą przeznaczoną do kąpieli.

Na podstawie przeprowadzonej 3.07.2023 r. kontroli stwierdza się, iż kontrola została przeprowadzona w sposób właściwy.



Na podstawie ustaleń z kontroli ocenia się działalność PSSE w Słupcy w kontrolowanym zakresie \*\*\*:

1. Pozytywnie
2. Pozytywnie z uchybieniami
3. Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
4. Negatywnie

**5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

1. Oceny jakości wody w kąpielisku wydane zostały na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonanych przez laboratorium, nieposiadające udokumentowanego systemu jakości prowadzonych badań wody w tym zakresie.

**5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:**

1. W celu dokonania oceny bieżącej w kąpielisku lub należy brać pod uwagę jedynie sprawozdania z badań wykonanych przez laboratoria o udokumentowanym (w tym zakresie) systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

**5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.


Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\*\* do 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) - AK-DN-HK-1 oraz AK-DN-HK-2.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny

z up.

22. SIE. 2023

mgr inż.   
data, podpis WPWIS

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* właściwe podkreślić i uzasadnić \*\*\*\* termin ustala WPWIS

