

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - pomieszczenia na lp

ADRES INWESTYCJI : 47-233 Kędzierzyn Koźle ul. Mostowa 33

INWESTOR : KP PSP w Kędzierzynie Koźlu

ADRES INWESTORA : 47-200 Kędzierzyn Koźle ul. Kraszewskiego 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Walecki - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 28.10.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Pomieszczenie 120	1	16
2	Pomieszczenie 121, 122	17	33
3	Pomieszczenie 123, 124, 125, 126	34	58
4	Pomieszczenie 127	59	84
5	Pomieszczenie 128	85	93
6	Pomieszczenie 129, 130	94	115
7	Pomieszczenie 131	116	139
8	Pomieszczenie 132	140	161
9	Pomieszczenie 133, 134	162	184
10	Pomieszczenie 101	185	205
11	Pomieszczenie 103	206	212
12	Pomieszczenie 104	213	241
13	Pomieszczenie 105, 106, 107, 108	242	274
14	Pomieszczenie 109, 111	275	287
15	Pomieszczenie 110, 112, 113	288	306
16	Pomieszczenie 114, 115, 116	307	314
17	Pomieszczenie 117	315	330

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Pomieszczenie 120			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemuirowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	 4,200	 4,200
4 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2	m m	 2,400	 2,400
5 d.1	KNR-W 4-01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamuirowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,60*1,00*0,25	m ³ m ³	 0,400	 0,400
6 d.1	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	 1,800
7 d.1	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi 2*(2*2,10+1,00)	m m	 10,400	 10,400
8 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10	m ² m ²	 3,960	 3,960
9 d.1	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10	m ² m ²	 3,960	 3,960
10 d.1	KNR 0-17 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 3,96	m ² m ²	 3,960	 3,960
11 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 3,96	m ² m ²	 3,960	 3,960
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami 3,25*2,85	m ² m ²	 9,263	 9,263
13 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,25*2,85	m ² m ²	 9,263	 9,263
14 d.1	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 0,90*1,90*0,03+0,10	m ³ m ³	 0,151	 0,151
15 d.1	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 0,151*1,6	t t	 0,242	 0,242
16 d.1	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ² m ²	 20,000	 20,000
2			Pomieszczenie 121, 122			
17 d.2	KNR-W 4-02 0346-03	SST.02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. ścianka pomiędzy pom 121 i pom 122 (0,75+1,35)*2,85	m ² m ²	 5,985	 5,985

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-d.2 01 0353-04	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-d.2 01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-d.2 01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	 4,200	
					RAZEM	4,200
21	KNR-W 2-d.2 02 0132-05	SST.05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2	m m	 2,400	
					RAZEM	2,400
22	KNR-W 4-d.2 01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,60*1,00*0,25	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400
23	KNR-W 4-d.2 01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 1,35*2,85	m ² m ²	 3,848	
					RAZEM	3,848
24	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
					RAZEM	1,800
25	KNR-W 4-d.2 01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi 2*(2*2,10+1,00)	m m	 10,400	
					RAZEM	10,400
26	KNR-W 4-d.2 01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10+1,35*2,85*2	m ² m ²	 11,655	
					RAZEM	11,655
27	KNR 0-17 d.2 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 11,66	m ² m ²	 11,660	
					RAZEM	11,660
28	KNR-W 2-d.2 02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 11,66	m ² m ²	 11,660	
					RAZEM	11,660
29	KNR-W 4-d.2 01 1204-08	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami 4,70*2,85	m ² m ²	 13,395	
					RAZEM	13,395
30	KNR-W 4-d.2 01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 13,40	m ² m ²	 13,400	
					RAZEM	13,400
31	KNR-W 4-d.2 01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 0,90*1,90*0,03+0,10+0,15*5,99	m ³ m ³	 1,050	
					RAZEM	1,050
32	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 1,05*1,6	t t	 1,680	
					RAZEM	1,680
33	KNR AT-26 d.2 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ² m ²	 20,000	
					RAZEM	20,000
3			Pomieszczenie 123, 124, 125, 126			
34	KNR-W 4-d.3 01 0819-05 uwaga p. tab.	SST.02	Rozebranie posadzek - posadzka z paneli podłogowych cokolikiem 5,65*4,15+4,45*5,65	m ² m ²	 48,590	
					RAZEM	48,590
35	KNR-W 4-d.3 01 0346-03	SST.02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. ścianka pomiędzy pom 121 i pom 122	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(0,75+1,35)*2,85*2	m ²	11,970	
					RAZEM	11,970
36	KNR-W 4- d.3 01 0353-04	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
37	KNR-W 4- d.3 01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
38	KNR-W 4- d.3 01 0353-12	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2*1,50*2	m	6,000	
					RAZEM	6,000
39	KNR-W 4- d.3 01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
			2*2,10*2	m	8,400	
					RAZEM	8,400
40	KNR-W 2- d.3 02 0132-05	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla	m		
			1,2*2*2	m	4,800	
					RAZEM	4,800
41	KNR-W 4- d.3 01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
			1,60*1,00*0,25*2	m ³	0,800	
					RAZEM	0,800
42	KNR-W 4- d.3 01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			(1,35*2,85+2*0,80*1,40)*2	m ²	12,175	
					RAZEM	12,175
43	KNR-W 4- d.3 01 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
			2*2	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
44	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą	m ²		
			0,90*2,00*2	m ²	3,600	
					RAZEM	3,600
45	KNR-W 4- d.3 01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych	m		
			2*(2*2,10+1,00)*2+2*45	m	110,800	
					RAZEM	110,800
46	KNR-W 4- d.3 01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
			(2*1,80*1,10+1,35*2,85*2+2*0,80*1,40)*2	m ²	27,790	
					RAZEM	27,790
47	KNR 0-17 d.3 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²		
			(4,15+5,65+4,45+5,65)*2*2,85	m ²	113,430	
					RAZEM	113,430
48	KNR-W 2- d.3 02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
			(4,15+5,65+4,45+5,65)*2*2,85	m ²	113,430	
					RAZEM	113,430
49	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			113,43	m ²	113,430	
					RAZEM	113,430
50	KNR 7 d.3 0702-02	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m ²		
			5,65*4,15+5,65*4,45	m ²	48,590	
					RAZEM	48,590
51	KNR-W 2- d.3 02 1105-03	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
			48,59	m ²	48,590	
					RAZEM	48,590
52	KNR-W 2- d.3 02 1105-01	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
			48,59	m ²	48,590	
					RAZEM	48,590
53	KNR-W 2- d.3 02 1105-02	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm	m ²		
			48,59	m ²	48,590	
					RAZEM	48,590

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNNR 3 d.3 0804-09 analogia	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju	m ²		
			48,59	m ²	48,59	
					RAZEM	48,59
55	KNR 2-02 d.3 1105-03	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych	m		
			(5,65+4,15+5,65+4,45)*2	m	39,800	
					RAZEM	39,800
56	KNR-W 4- d.3 01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
			48,59*0,035+0,90*1,90*0,03*2+0,10+0,15*5,99*2+1,50*0,30*0,05*2*2	m ³	3,790	
					RAZEM	3,790
57	analiza in- d.3 dywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
			3,23*1,6	t	5,168	
					RAZEM	5,168
58	KNR AT-26 d.3 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m ²		
			20,00*2	m ²	40,000	
					RAZEM	40,000
4			Pomieszczenie 127			
59	KNR-W 4- d.4 01 0819-05 uwaga p. tab.	SST.02	Rozebranie posadzek - posadzka z paneli podłogowych cokolikiem	m ²		
			5,65*4,20	m ²	23,730	
					RAZEM	23,730
60	KNR-W 4- d.4 01 0353-04	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
61	KNR-W 4- d.4 01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
62	KNR-W 4- d.4 01 0353-12	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2*1,50	m	3,000	
					RAZEM	3,000
63	wycena in- d.4 dywidualna	SST.02	Likwidacja przez zeszlifowanie tynku strukturalnego na ścianie	m ²		
			1,70*(1,35+0,60+4,30)	m ²	10,625	
					RAZEM	10,625
64	KNR-W 4- d.4 01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
			2*2,10	m	4,200	
					RAZEM	4,200
65	KNR-W 2- d.4 02 0132-05	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla	m		
			1,2*2	m	2,400	
					RAZEM	2,400
66	KNR-W 4- d.4 01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
			1,60*1,00*0,25	m ³	0,400	
					RAZEM	0,400
67	KNR-W 4- d.4 01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem	m ²		
			1,40*0,80*2	m ²	2,240	
					RAZEM	2,240
68	KNR-W 4- d.4 01 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
69	wycena in- d.4 dywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą	m ²		
			0,90*2,00	m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
70	KNR-W 4- d.4 01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych	m		
			2*(2*2,10+1,00)+20,00	m	30,400	
					RAZEM	30,400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR-W 4- d.4 01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10+1,40*0,80*2	m ² m ²	 6,200	
					RAZEM	6,200
72	KNR 0-17 d.4 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 6,20	m ² m ²	 6,200	
					RAZEM	6,200
73	KNR-W 2- d.4 02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 6,20	m ² m ²	 6,200	
					RAZEM	6,200
74	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami (5,65+4,20)*2*2,85	m ² m ²	 56,145	
					RAZEM	56,145
75	KNR-W 4- d.4 01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56,15	m ² m ²	 56,150	
					RAZEM	56,150
76	KNNR 7 d.4 0702-02	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 5,65*4,20	m ² m ²	 23,730	
					RAZEM	23,730
77	KNR-W 2- d.4 02 1105-03	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 5,65*4,20	m ² m ²	 23,730	
					RAZEM	23,730
78	KNR-W 2- d.4 02 1105-01	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 23,73	m ² m ²	 23,730	
					RAZEM	23,730
79	KNR-W 2- d.4 02 1105-02	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 23,73	m ² m ²	 23,730	
					RAZEM	23,730
80	KNNR 3 d.4 0804-09 analogia	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 23,73	m ² m ²	 23,73	
					RAZEM	23,73
81	KNR 2-02 d.4 1105-03	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych (5,65+4,20)*2	m m	 19,700	
					RAZEM	19,700
82	KNR-W 4- d.4 01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 23,73*0,035+0,90*1,90*0,03+0,10+2*1,50*0,30*0,05	m ³ m ³	 1,027	
					RAZEM	1,027
83	analiza in- d.4 dywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 1,03*1,6	t t	 1,648	
					RAZEM	1,648
84	KNR AT-26 d.4 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ² m ²	 20,000	
					RAZEM	20,000
5			Pomieszczenie 128			
85	KNR-W 4- d.5 01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
86	KNR-W 4- d.5 01 0315-04	SST.05	Przemuirowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	 4,200	
					RAZEM	4,200
87	wycena in- d.5 dywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
					RAZEM	1,800
88	KNR-W 4- d.5 01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi 2*(2*2,10+1,00)	m m	 10,400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,400
89	KNR-W 4-01 1204-08	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami 5,25*1,25	m ²		
				m ²	6,563	
					RAZEM	6,563
90	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6,56	m ²		
				m ²	6,560	
					RAZEM	6,560
91	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 0,90*1,90*0,03+0,10	m ³		
				m ³	0,151	
					RAZEM	0,151
92	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 0,151*1,6	t		
				t	0,242	
					RAZEM	0,242
93	KNR AT-26 d.5 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ²		
				m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
6			Pomieszczenie 129, 130			
94	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p. tab.	SST.02	Rozebranie posadzek - posadzka z paneli podłogowych cokolikiem 5,65*(4,70+4,15)	m ²		
				m ²	50,003	
					RAZEM	50,003
95	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
96	KNR-W 4-01 0353-12 F1 dodatkowe	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1,50*2	m		
				m	6,000	
					RAZEM	6,000
97	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m		
				m	4,200	
					RAZEM	4,200
98	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Korekta otworu przejściowego z łuku na prostokąt 5	m		
				m	5,000	
					RAZEM	5,000
99	KNR-W 4-01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem 1,40*0,80*2*2	m ²		
				m ²	4,480	
					RAZEM	4,480
100	KNR-W 4-01 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych 2*2	szt.		
				szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
101	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ²		
				m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
102	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)+20,00	m		
				m	30,400	
					RAZEM	30,400
103	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu po korekcie łuku 2*3,00	m ²		
				m ²	6,000	
					RAZEM	6,000
104	KNR 0-17 d.6 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 2,85*(5,65+4,70+5,65+4,15)*2	m ²		
				m ²	114,855	
					RAZEM	114,855
105	KNR-W 2-02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 2,85*(5,65+4,70+5,65+4,15)*2	m ²		
				m ²	114,855	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	114,855
106	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 114,86	m ² m ²	 114,860	
					RAZEM	114,860
107	KNR 7 0702-02	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 5,65*(4,70+4,15)	m ² m ²	 50,003	
					RAZEM	50,003
108	KNR-W 2-02 1105-03	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 50,00	m ² m ²	 50,000	
					RAZEM	50,000
109	KNR-W 2-02 1105-01	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 50,00	m ² m ²	 50,000	
					RAZEM	50,000
110	KNR-W 2-02 1105-02	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 50,00	m ² m ²	 50,000	
					RAZEM	50,000
111	KNR 3 0804-09	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 50,00	m ² m ²	 50,00	
					RAZEM	50,00
112	KNR 2-02 1105-03	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych (5,65+4,15+5,65+4,70)*2	m m	 40,300	
					RAZEM	40,300
113	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 50,00*0,035+0,90*1,90*0,03+0,10	m ³ m ³	 1,901	
					RAZEM	1,901
114	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 1,03*1,6	t t	 1,648	
					RAZEM	1,648
115	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ² m ²	 20,000	
					RAZEM	20,000
7			Pomieszczenie 131			
116	KNR-W 4-01 0807-04	SST.02	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 6,10*5,65	m ² m ²	 34,465	
					RAZEM	34,465
117	KNR-W 4-01 0353-04	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
118	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
119	KNR-W 4-01 0353-12	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1,50	m m	 3,000	
					RAZEM	3,000
120	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	 4,200	
					RAZEM	4,200
121	KNR-W 2-02 0132-05	SST.05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2	m m	 2,400	
					RAZEM	2,400
122	KNR-W 4-01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,60*1,00*0,25	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400
123	KNR-W 4-01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem 1,40*0,80*2	m ² m ²	 2,240	
					RAZEM	2,240

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124	KNR-W 4-d.7 01 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
125	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ²		
				m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
126	KNR-W 4-d.7 01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)+20,00	m		
				m	30,400	
					RAZEM	30,400
127	KNR-W 4-d.7 01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 2*1,80*1,10+1,40*0,80*2	m ²		
				m ²	6,200	
					RAZEM	6,200
128	KNR 0-17 d.7 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (5,65+6,10)*2*2,85	m ²		
				m ²	66,975	
					RAZEM	66,975
129	KNR-W 2-d.7 02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach (5,65+6,10)*2*2,85	m ²		
				m ²	66,975	
					RAZEM	66,975
130	KNR-W 4-d.7 01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 66,97	m ²		
				m ²	66,970	
					RAZEM	66,970
131	KNR 7 d.7 0702-02	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 5,65*6,10	m ²		
				m ²	34,465	
					RAZEM	34,465
132	KNR-W 2-d.7 02 1105-03	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 5,65*6,10	m ²		
				m ²	34,465	
					RAZEM	34,465
133	KNR-W 2-d.7 02 1105-01	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 34,46	m ²		
				m ²	34,460	
					RAZEM	34,460
134	KNR-W 2-d.7 02 1105-02	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 34,46	m ²		
				m ²	34,460	
					RAZEM	34,460
135	KNR 3 d.7 0804-09 analogia	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 34,46	m ²		
				m ²	34,46	
					RAZEM	34,46
136	KNR 2-02 d.7 1105-03	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych (5,65+6,10)*2	m		
				m	23,500	
					RAZEM	23,500
137	KNR-W 4-d.7 01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 34,46*0,05+0,90*1,90*0,03+0,10+2*1,50*0,30*0,05	m ³		
				m ³	1,919	
					RAZEM	1,919
138	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 1,92*1,6	t		
				t	3,072	
					RAZEM	3,072
139	KNR AT-26 d.7 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ²		
				m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
8			Pomieszczenie 132			
140	KNR-W 4-d.8 01 0807-04	SST.02	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 5,65*2,00	m ²		
				m ²	11,300	
					RAZEM	11,300
141	KNR-W 4-d.8 01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
				szt.	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
142	KNR-W 4-01 0353-12 F1 dodatkowe	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,50	m m	1,500	
					RAZEM	1,500
143	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	4,200	
					RAZEM	4,200
144	KNR-W 4-01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem 1,40*0,80	m ² m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
145	KNR-W 4-01 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych 1	szt. szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
146	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ² m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
147	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)+20,00	m m	30,400	
					RAZEM	30,400
148	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu po korekcie łuku 1,40*0,80	m ² m ²	1,120	
					RAZEM	1,120
149	KNR 0-17 d.8 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 2,85*(5,65+2,00)*2	m ² m ²	43,605	
					RAZEM	43,605
150	KNR-W 2-02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 2,85*(5,65+2,00)*2	m ² m ²	43,605	
					RAZEM	43,605
151	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43,60	m ² m ²	43,600	
					RAZEM	43,600
152	KNR-W 4-01 1204-08	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami 5,65*2,00	m ² m ²	11,300	
					RAZEM	11,300
153	KNR-W 4-01 1204-01	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,30	m ² m ²	11,300	
					RAZEM	11,300
154	KNR-W 2-02 1105-03	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 11,30	m ² m ²	11,300	
					RAZEM	11,300
155	KNR-W 2-02 1105-01	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 11,30	m ² m ²	11,300	
					RAZEM	11,300
156	KNR-W 2-02 1105-02	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 11,30	m ² m ²	11,300	
					RAZEM	11,300
157	KNR 3 d.8 0804-09	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 11,30	m ² m ²	11,30	
					RAZEM	11,30
158	KNR 2-02 d.8 1105-03	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych (5,65+2,00)*2	m m	15,300	
					RAZEM	15,300
159	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			11,30*0,05+0,1	m ³	0,665	
					RAZEM	0,665
160	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
			0,66*1,6	t	1,056	
					RAZEM	1,056
161	KNR AT-26 d.8 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ²		
				m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
9			Pomieszczenie 133, 134			
162	KNR-W 2-02 2702-01	SST.2	Sufity podwieszone z paneli poliwinylowych - demontaz w pom 133	m ²		
			3,30*5,65	m ²	18,645	
					RAZEM	18,645
163	KNR-W 4-01 0353-07	SST.2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłami o powierzchni do 2 m2 5	szt.		
				szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
164	KNR-W 4-01 0820-08	SST.2	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
			2,75*(3,30+5,65)*2+2,85*(2,95+5,65)*2	m ²	98,245	
					RAZEM	98,245
165	KNR 4-01 d.9 0348-03	SST.2	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,85*(1,35*3+3,30)	m ²		
				m ²	20,948	
					RAZEM	20,948
166	KNR-W 4-01 d.9 0812-05	SST.2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
			5,65*(3,30+2,95)	m ²	35,313	
					RAZEM	35,313
167	KNR-W 4-01 d.9 0804-07	SST.2	Zerwanie podłoża pod posadzkami	m ²		
			35,31	m ²	35,310	
					RAZEM	35,310
168	KNR-W 4-01 d.9 0353-12	SST.2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			2*1,50	m	3,000	
					RAZEM	3,000
169	KNR-W 4-01 d.9 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
			35,31*0,15+98,25*0,035+18,64*0,02+5*0,90*2,00*0,02+0,1	m ³	9,388	
					RAZEM	9,388
170	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
			9,39*1,6	t	15,024	
					RAZEM	15,024
171	KNR-W 4-01 d.9 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
172	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00*2	m ²		
				m ²	3,600	
					RAZEM	3,600
173	KNR-W 2-02 d.9 1105-01	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 35,31	m ²		
				m ²	35,310	
					RAZEM	35,310
174	KNR-W 2-02 d.9 1105-02	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 35,31	m ²		
				m ²	35,310	
					RAZEM	35,310
175	KNR K-04 d.9 0602-05	SST.06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 35,31+3,00*2,00	m ²		
				m ²	41,310	
					RAZEM	41,310
176	KNR K-04 d.9 0602-01	SST.06	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 35,31	m ²		
				m ²	35,310	
					RAZEM	35,310
177	KNR K-04 d.9 0602-03	SST.06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 3,00	m		
				m	3,000	
					RAZEM	3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178	KNR K-04 d.9 0602-02	SST.06	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
			3,00*2,00	m ²	6,000	
					RAZEM	6,000
179	KNR 3 d.9 0804-09	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju	m ²		
			35,31	m ²	35,31	
					RAZEM	35,31
180	KNR-W 4- d.9 01 0716-02	SST.09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² pod nową okładzinę ścienną z płytek 2,85*(3,30+5,65)*2+2,85*(2,95+5,65)*2	m ²		
				m ²	100,035	
					RAZEM	100,035
181	KNR 0-12II d.9 0829-09 z. sz. 5.3.a	SST.09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach.	m ²		
			100,03	m ²	100,030	
					RAZEM	100,030
182	KNR-W 4- d.9 01 1204-08	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami	m ²		
			35,31	m ²	35,310	
					RAZEM	35,310
183	KNR-W 4- d.9 01 1204-01	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			35,31	m ²	35,310	
					RAZEM	35,310
184	wycena indywidualna d.9	SST.08	Dostawa i montaż ścianek sanitarnych	m ²		
			2,10*(1,35*2+2,20+1,20+2,50+0,60)	m ²	19,320	
					RAZEM	19,320
10			Pomieszczenie 101			
185	KNR-W 4- d.10 01 0812-05	SST.2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
			5,65*5,50	m ²	31,075	
					RAZEM	31,075
186	KNR-W 4- d.10 01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
187	KNR-W 4- d.10 01 0353-12	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
			1,50	m	1,500	
					RAZEM	1,500
188	KNR-W 4- d.10 01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
			2*2,10	m	4,200	
					RAZEM	4,200
189	KNR-W 4- d.10 01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamurowanie wnęki za grzejnikiem 1,40*0,80*2	m ²		
				m ²	2,240	
					RAZEM	2,240
190	KNR-W 4- d.10 01 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
191	wycena indywidualna d.10	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ²		
				m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
192	KNR-W 4- d.10 01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)+20,00	m		
				m	30,400	
					RAZEM	30,400
193	KNR-W 4- d.10 01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu po korekcie łuku 1,40*0,80*2	m ²		
				m ²	2,240	
					RAZEM	2,240
194	KNR 0-17 d.10 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 2,85*(5,65+5,50)*2	m ²		
				m ²	63,555	
					RAZEM	63,555

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195 d.10	KNR-W 2-02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 2,85*(5,65+5,50)*2	m ²		
				m ²	63,555	
					RAZEM	63,555
196 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 63,55	m ²		
				m ²	63,550	
					RAZEM	63,550
197 d.10	KNR 7 0702-02	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 5,65*6,10	m ²		
				m ²	34,465	
					RAZEM	34,465
198 d.10	KNR-W 2-02 1105-03	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 31,08	m ²		
				m ²	31,080	
					RAZEM	31,080
199 d.10	KNR-W 2-02 1105-01	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 31,08	m ²		
				m ²	31,080	
					RAZEM	31,080
200 d.10	KNR-W 2-02 1105-02	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 31,08	m ²		
				m ²	31,080	
					RAZEM	31,080
201 d.10	KNR 3 0804-09	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 31,08	m ²		
				m ²	31,08	
					RAZEM	31,08
202 d.10	KNR 2-02 1105-03	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych (5,65+5,50)*2	m		
				m	22,300	
					RAZEM	22,300
203 d.10	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 31,08*0,05+0,90*2,00*0,02+0,1	m ³		
				m ³	1,690	
					RAZEM	1,690
204 d.10	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 1,69*1,6	t		
				t	2,704	
					RAZEM	2,704
205 d.10	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ²		
				m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
11			Pomieszczenie 103			
206 d.11	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
207 d.11	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemuirowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m		
				m	4,200	
					RAZEM	4,200
208 d.11	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ²		
				m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
209 d.11	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)+20,00	m		
				m	30,400	
					RAZEM	30,400
210 d.11	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 0,90*2,00*0,02+0,1	m ³		
				m ³	0,136	
					RAZEM	0,136
211 d.11	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 1,14*1,6	t		
				t	1,824	
					RAZEM	1,824
212 d.11	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ²		
				m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
12			Pomieszczenie 104			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
213 d.12	KNR 19-01 1020-06	SST.02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 1,35*(5,65+8,75)*2	m ² m ²	 38,880	
					RAZEM	38,880
214 d.12	KNR-W 4-01 0818-05	SST.02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,65*8,75	m ² m ²	 49,438	
					RAZEM	49,438
215 d.12	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p. tab.	SST.02	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania 49,44	m ² m ²	 49,440	
					RAZEM	49,440
216 d.12	KNR-W 4-01 0211-01	SST.02	Zerwanie z podłoża resztek kleju bitumicznego 49,44	m ² m ²	 49,440	
					RAZEM	49,440
217 d.12	KNR-W 4-01 0346-03	SST.02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. ścianka pomiędzy pom 104 i pom 105 (0,75+1,35)*2,85	m ² m ²	 5,985	
					RAZEM	5,985
218 d.12	KNR-W 4-01 0353-04	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
219 d.12	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
220 d.12	KNR-W 4-01 0353-12	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 4*1,50	m m	 6,000	
					RAZEM	6,000
221 d.12	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemuirowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10	m m	 4,200	
					RAZEM	4,200
222 d.12	KNR-W 2-02 0132-05	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2	m m	 2,400	
					RAZEM	2,400
223 d.12	KNR-W 4-01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamuirowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,60*1,00*0,25	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400
224 d.12	KNR-W 4-01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamuirowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej zamuirowanie wnęki za grzejnikiem 1,40*0,80*4+1,35*2,85	m ² m ²	 8,328	
					RAZEM	8,328
225 d.12	KNR-W 4-01 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych 4	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
226 d.12	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
					RAZEM	1,800
227 d.12	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż nowego naświetla z pcv w miejscu zdemontowanego 1,60*1,00	m ² m ²	 1,600	
					RAZEM	1,600
228 d.12	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)+20,00+2*(1,60+1,00)*2	m m	 40,800	
					RAZEM	40,800
229 d.12	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10+1,40*0,80*4+1,35*2,85	m ² m ²	 12,288	
					RAZEM	12,288
230 d.12	KNR 0-17 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (5,65+8,75)*2*2,85	m ² m ²	 82,080	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	82,080
231 d.12	KNR-W 2-02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach (5,65+8,75)*2*2,85	m ² m ²	82,080	
					RAZEM	82,080
232 d.12	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 82,08	m ² m ²	82,080	
					RAZEM	82,080
233 d.12	KNR 7 0702-02	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 5,65*8,75	m ² m ²	49,438	
					RAZEM	49,438
234 d.12	KNR-W 2-02 1105-03	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 5,65*8,75	m ² m ²	49,438	
					RAZEM	49,438
235 d.12	KNR-W 2-02 1105-01	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 49,44	m ² m ²	49,440	
					RAZEM	49,440
236 d.12	KNR-W 2-02 1105-02	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 49,44	m ² m ²	49,440	
					RAZEM	49,440
237 d.12	KNR 3 0804-09 analogia	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 49,44	m ² m ²	49,44	
					RAZEM	49,44
238 d.12	KNR 2-02 1105-03	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych (5,65+8,75)*2	m m	28,800	
					RAZEM	28,800
239 d.12	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 38,88*0,035+49,44*0,05+0,90*1,90*0,03+5,99*0,15+0,10+2*1,50*0,30*0,05	m ³ m ³	4,928	
					RAZEM	4,928
240 d.12	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 4,93*1,6	t t	7,888	
					RAZEM	7,888
241 d.12	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ² m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
13			Pomieszczenie 105, 106, 107, 108			
242 d.13	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p. tab.	SST.02	Rozebranie posadzek - posadzka z paneli podłogowych cokolikiem 5,65*4,25+5,65*4,25	m ² m ²	48,025	
					RAZEM	48,025
243 d.13	KNR-W 4-01 0346-03	SST.02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. ścianka pomiędzy pom 106,108 i pom 105 i 107 (0,75+1,35)*2,85*2	m ² m ²	11,970	
					RAZEM	11,970
244 d.13	KNR-W 4-01 0353-04	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami 2	szt. szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
245 d.13	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
246 d.13	KNR-W 4-01 0353-12	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1,50*4	m m	12,000	
					RAZEM	12,000
247 d.13	wycena indywidualna	SST.02	Demontaż rury zeżlizgu 2	kpl. kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.13	wycena indywidualna	SST.04	Uzupełnienie posadzki betonowej zatartej na gładko w garażu po ześlizgu 2	kpl. kpl.	 2,000	
					RAZEM	2,000
249 d.13	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10*4	m m	 16,800	
					RAZEM	16,800
250 d.13	KNR-W 2-02 0132-05	SST.05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2*4	m m	 9,600	
					RAZEM	9,600
251 d.13	KNR-W 4-01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,60*1,00*0,25*2+2*1,10*2,10*0,25	m ³ m ³	 1,955	
					RAZEM	1,955
252 d.13	KNR-W 4-01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (1,35*2,85+2*0,80*1,40)*2	m ² m ²	 12,175	
					RAZEM	12,175
253 d.13	KNR-W 4-01 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych 2*2	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
254 d.13	KNR-W 4-01 0210-01	SST.02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego dla wykonania płyty stropowej w pom 105 107 (1,20+1,40)*2*2	m m	 10,400	
					RAZEM	10,400
255 d.13	KNR-W 4-01 0201-01	SST.04	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 2*1,40*1,20	m ² m ²	 3,360	
					RAZEM	3,360
256 d.13	KNR-W 4-01 0201-06	SST.04	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych 2*1,40*1,20	m ² m ²	 3,360	
					RAZEM	3,360
257 d.13	KNR-W 4-01 0203-08 z.sz.2.6. 9905-01	SST.04	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m ³ 2*1,40*1,20*0,15	m ³ m ³	 0,504	
					RAZEM	0,504
258 d.13	wycena indywidualna	SST.04	Dostawa i montaż zbrojenia 2*30	kg kg	 60,000	
					RAZEM	60,000
259 d.13	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00*2	m ² m ²	 3,600	
					RAZEM	3,600
260 d.13	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)*2+2*45	m m	 110,800	
					RAZEM	110,800
261 d.13	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu (2*1,80*1,10+1,35*2,85*2+2*0,80*1,40+2*1,10*2,10)*2	m ² m ²	 37,030	
					RAZEM	37,030
262 d.13	KNR-W 4-01 0711-14	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 1,30*1,50*2	m ² m ²	 3,900	
					RAZEM	3,900
263 d.13	KNR 0-17 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (4,25+5,65)*2*2,85+3,90	m ² m ²	 60,330	
					RAZEM	60,330
264 d.13	KNR-W 2-02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 56,43+3,90	m ² m ²	 60,330	
					RAZEM	60,330

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
265 d.13	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56,43+3,90	m ² m ²	 60,330	
					RAZEM	60,330
266 d.13	KNR 7 0702-02	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego 5,65*4,25*2	m ² m ²	 48,025	
					RAZEM	48,025
267 d.13	KNR-W 2-02 1105-03	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 48,02	m ² m ²	 48,020	
					RAZEM	48,020
268 d.13	KNR-W 2-02 1105-01	SST.10	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 48,02	m ² m ²	 48,020	
					RAZEM	48,020
269 d.13	KNR-W 2-02 1105-02	SST.10	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 6 mm 48,02	m ² m ²	 48,020	
					RAZEM	48,020
270 d.13	KNR 3 0804-09 analogia	SST.10	Posadzki z płytek gresowych 60x60 na kleju 48,02	m ² m ²	 48,02	
					RAZEM	48,02
271 d.13	KNR 2-02 1105-03	SST.10	Cokoliki z płytek gresowych (5,65+4,25)*2*2	m m	 39,600	
					RAZEM	39,600
272 d.13	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 48,02*0,035+0,90*1,90*0,03*2+1,10*2,10*0,03*2+0,10+0,15*5,99*2+1,50*0,30*0,05*2*2	m ³ m ³	 3,909	
					RAZEM	3,909
273 d.13	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 3,91*1,6	t t	 6,256	
					RAZEM	6,256
274 d.13	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20,00*2	m ² m ²	 40,000	
					RAZEM	40,000
14			Pomieszczenie 109, 111			
275 d.14	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
276 d.14	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10*4	m m	 16,800	
					RAZEM	16,800
277 d.14	KNR-W 2-02 0132-05	SST.05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naswietla 1,2*2*4	m m	 9,600	
					RAZEM	9,600
278 d.14	KNR-W 4-01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 1,60*1,00*0,25*2+2*1,10*2,10*0,25	m ³ m ³	 1,955	
					RAZEM	1,955
279 d.14	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi specjalistycznych do ześlizgu podłączonych do instalacji alarmowej 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
280 d.14	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi 2*(2*2,10+1,00)*2+2*45	m m	 110,800	
					RAZEM	110,800
281 d.14	KNR 0-17 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (1,20+1,40)*2*2*2,95	m ² m ²	 30,680	
					RAZEM	30,680
282 d.14	KNR-W 2-02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 30,68	m ² m ²	 30,680	
					RAZEM	30,680

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30,68	m ² m ²	 30,680	
					RAZEM	30,680
284 d.14	KNR-W 2-02 1610-01	SST.12	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m 2	kol. kol.	 2,000	
					RAZEM	2,000
285 d.14	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 2*0,10	m ³ m ³	 0,200	
					RAZEM	0,200
286 d.14	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 0,2*1,6	t t	 0,320	
					RAZEM	0,320
287 d.14	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20,00*2	m ² m ²	 40,000	
					RAZEM	40,000
15			Pomieszczenie 110, 112, 113			
288 d.15	KNR-W 4-01 0353-04	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami 2	szt. szt.	 2,000	
					RAZEM	2,000
289 d.15	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3,000	
					RAZEM	3,000
290 d.15	KNR-W 4-01 0353-12	SST.02	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2*1,50*4	m m	 12,000	
					RAZEM	12,000
291 d.15	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemurowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi 2*2,10*4	m m	 16,800	
					RAZEM	16,800
292 d.15	KNR-W 2-02 0132-05	SST.05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla 1,2*2	m m	 2,400	
					RAZEM	2,400
293 d.15	KNR-W 4-01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,60*1,00*0,25	m ³ m ³	 0,400	
					RAZEM	0,400
294 d.15	KNR-W 4-01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,80*1,40*4	m ² m ²	 4,480	
					RAZEM	4,480
295 d.15	KNR-W 4-01 0323-03	SST.05	Obsadzenie podokienników granitowych 2*2	szt. szt.	 4,000	
					RAZEM	4,000
296 d.15	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż nowego naświetla z pcv w miejscu zdemontowanego w pom 110 1,60*1,00	m ² m ²	 1,600	
					RAZEM	1,600
297 d.15	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
					RAZEM	1,800
298 d.15	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi i po robotach elektrycznych 2*(2*2,10+1,00)*3+3*25	m m	 106,200	
					RAZEM	106,200
299 d.15	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 2*1,80*1,10 +4*0,80*1,40	m ² m ²	 8,440	
					RAZEM	8,440
300 d.15	KNR 0-17 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (3,85+2,30+2,60+5,65*3)*2*2,85	m ² m ²	 146,490	
					RAZEM	146,490

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
301 d.15	KNR-W 2-02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
			146,49	m ²	146,490	
					RAZEM	146,490
302 d.15	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			146,49	m ²	146,490	
					RAZEM	146,490
303 d.15	KNR 7 0702-02	SST.11	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych o wymiarach 600x600 mm - montaż sufitu podwieszonego	m ²		
			5,65*3,85+5,65*2,30+5,65*2,60	m ²	49,438	
					RAZEM	49,438
304 d.15	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
			0,90*1,90*0,03*3+1,00*1,60*0,03*2+0,10+1,50*0,30*0,05*2*2	m ³	0,440	
					RAZEM	0,440
305 d.15	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
			0,44*1,6	t	0,704	
					RAZEM	0,704
306 d.15	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m ²		
			20,00*3	m ²	60,000	
					RAZEM	60,000
16			Pomieszczenie 114, 115, 116			
307 d.16	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
308 d.16	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemuirowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
			2*2,10	m	4,200	
					RAZEM	4,200
309 d.16	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi	m		
			2*(2*2,10+1,00)	m	10,400	
					RAZEM	10,400
310 d.16	KNR-W 4-01 0303-02	SST.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamuirowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			1,00*1,60*2*2	m ²	6,400	
					RAZEM	6,400
311 d.16	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
			6,40	m ²	6,400	
					RAZEM	6,400
312 d.16	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
			2*0,10	m ³	0,200	
					RAZEM	0,200
313 d.16	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów	t		
			0,2*1,6	t	0,320	
					RAZEM	0,320
314 d.16	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m ²		
			40,00*3	m ²	120,000	
					RAZEM	120,000
17			Pomieszczenie 117			
315 d.17	KNR-W 4-01 0353-04	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 naświetle nad drzwiami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
316 d.17	KNR-W 4-01 0353-07	SST.02	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ze skrzydłem o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
317 d.17	KNR-W 4-01 0315-04	SST.05	Przemuirowanie ościeży otworów drzwiowych po wykuciu drzwi	m		
			2*2,10	m	4,200	
					RAZEM	4,200
318 d.17	KNR-W 2-02 0132-05	SST.05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych nad drzwiami na nowym poziomie w miejscu wykutego naświetla	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1,2*2	m	2,400	
					RAZEM	2,400
319 d.17	KNR-W 4-01 0304-01	SST.05	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1,60*1,00*0,25	m ³		
				m ³	0,400	
					RAZEM	0,400
320 d.17	wycena indywidualna	SST.08	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeżnicą kątową dużą 0,90*2,00	m ²		
				m ²	1,800	
					RAZEM	1,800
321 d.17	KNR-W 4-01 0705-07	SST.09	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł dookoła osadzonych drzwi 2*(2*2,10+1,00)	m		
				m	10,400	
					RAZEM	10,400
322 d.17	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 2*1,80*1,10	m ²		
				m ²	3,960	
					RAZEM	3,960
323 d.17	KNR-W 4-01 0711-02	SST.09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu 2*1,80*1,10	m ²		
				m ²	3,960	
					RAZEM	3,960
324 d.17	KNR 0-17 2608-03	SST.9	Przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 3,96	m ²		
				m ²	3,960	
					RAZEM	3,960
325 d.17	KNR-W 2-02 0830-04	STT.09	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na nowych tynkach 3,96	m ²		
				m ²	3,960	
					RAZEM	3,960
326 d.17	KNR-W 4-01 1204-08	SST.12	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściana z drzwiami 2,90*2,85	m ²		
				m ²	8,265	
					RAZEM	8,265
327 d.17	KNR-W 4-01 1204-02	SST.12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,90*2,85	m ²		
				m ²	8,265	
					RAZEM	8,265
328 d.17	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	SST.2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 0,90*1,90*0,03+0,10	m ³		
				m ³	0,151	
					RAZEM	0,151
329 d.17	analiza indywidualna	SST.02	Koszty składowania odpadów 0,151*1,6	t		
				t	0,242	
					RAZEM	0,242
330 d.17	KNR AT-26 0103-02	SST.02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 20	m ²		
				m ²	20,000	
					RAZEM	20,000