

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207

OGŁASZA

Przetargi w trybie aukcji elektronicznej na sprzedaż nw. składników majątku.

Aukcje elektroniczne odbędą się na portalu aukcyjnym: <https://lain3-srk.coig.biz/>
w dniu: 29.08.2022r. o godz. 9⁰⁰

I. Przedmiot przetargu:

Poz.	Przedmiot przetargu	Nr inwentarzowy	Cena wywoławcza (zł)	Wadium (zł)	Minimalne postąpienie (zł)	Numer przetargu
1.	Transformator olejowy TAO-1600/15	630/802	19 100,00	1 910,00	100,00	247-65/2022
2.	Transformator olejowy TAO-1600/15	630/2156	19 100,00	1 910,00	100,00	247-66/2022
3.	Transformator olejowy TAOo 1000/6	630/284	14 100,00	1 410,00	100,00	247-67/2022
4.	Transformator olejowy TAOo 1000/6	630/285	14 100,00	1 410,00	100,00	247-68/2022
5.	Transformator olejowy aTO414/22	brak	18 300,00	1 830,00	100,00	247-69/2022
6.	Transformator olejowy TAOa-1600/15	brak	19 100,00	1 910,00	100,00	247-70/2022
7.	Transformator olejowy aTO414/22	brak	18 300,00	1 830,00	100,00	247-71/2022
8.	Transformator olejowy TONa 800/6	630/3	11 200,00	1 120,00	100,00	247-72/2022
9.	Transformator olejowy TO-1600/15	brak	19 500,00	1 950,00	100,00	247-73/2022

Przedmiotowe składniki majątku zlokalizowane są na Oddziale KWK „Krupiński” w Suszcu przy ul. Piaskowej 35.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży ruchomych składników mienia zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Przedmiotem przetargów będą następujące ruchome składniki mienia:

- 1) Transformator olejowy typ TAO-1600/15:
 - Nr fabryczny 251073
 - Producent ELTA
 - Rok produkcji 1973
 - Częstotliwość 50 Hz
 - Liczba faz -3
 - Rodzaj pracy – C
 - Układ połączeń – Y
 - Dane znamionowe:
Uzwojenie CN-1600 Moc kVa; napięcie kV -6,35 + 5% -2+5%; prąd A-146,6
Uzwojenie DN-1600 Moc kVa; napięcie kV 0,525; prąd A -1760
 - Zn. zmierz.- 6,04%; napięcie zw., straty zw. 18343W; straty jałowe 2530W
 - Chłodzenie ON-AN
 - **Masa całkowita 5210 kg**
 - **Masa oleju 1200 kg**
- 2) Transformator olejowy typ TAO-1600/15:
 - Nr fabryczny 143048
 - Producent ELTA
 - Rok produkcji 1975
 - Częstotliwość 50 Hz

- Liczba faz – 3
 - Rodzaj pracy – C
 - Układ połączeń – Y
 - Dane znamionowe:
Uzwojenie CN – 1600 Moc kVa; napięcie kV -6,35% + 5%; prąd A – 146,6
Uzwojenie DN-1600 Moc kVa; napięcie kV 0,525; prąd A – 1760
 - Zn zmierz. – 6,04%; napięcie zw.; straty zw. 18343W; straty jałowe 2530 W
 - Chłodzenie ON-AN
 - **Masa całkowita 5210 kg**
 - **Masa oleju 1200 kg**
- 3) Transformator olejowy TAOo 1000/6:
- Nr fabryczny 29197
 - Producent EMIT
 - Rok produkcji 1981
 - Częstotliwość – 50 Hz
 - Moc – 1000 kVa
 - Liczba faz – 3
 - Rodzaj pracy – C
 - Układ połączeń – Y
 - Dane znamionowe:
GN – 6300 + 5% -2 + 5%,
DN – 400 – 231 V
 - Napięcie zwarcia – 6,09%,
 - Straty obciążenia – 10487 W
 - Straty jałowe 2040 W
 - Chłodzenie ON-AN
 - Część wyjmowana 2200 kg
 - Trójkąt – 91,64 A
 - Gwiazda – 1443 A
 - **Masa całkowita 3860 kg**
 - **Masa oleju 940 kg**
- 4) Transformator olejowy typ TAOo 1000/6:
- Nr fabryczny 29210
 - Producent EMIT
 - Rok produkcji 1981
 - Częstotliwość 50 Hz
 - Moc – 1000 kVA
 - Liczba faz – 3
 - Rodzaj pracy – C
 - Układ połączeń – Y
 - Dane znamionowe:
GN – 6300+5% -2+5%
DN – 400-231 V
 - Napięcie zwarcia – 6,09%
 - Straty obciążenia – 10487W
 - Straty jałowe 2040W
 - Chłodzenie ON-AN
 - Część wyjmowana 2200 kg
 - Trójkąt – 91,64 A
 - Gwiazda 1443 A
 - **Masa całkowita 3860 kg**
 - **Masa oleju 940 kg**
- 5) Transformator olejowy typ aTO414/22:
- Nr fabryczny 203828
 - Producent ZSE PRAHA
 - Rok produkcji 1980

- Częstotliwość – 50 Hz
 - Moc – 1600 kVA
 - Liczba faz – 3
 - Dane znamionowe:
GN - 6300 +/- 5% V; 146,6 A
DN – 525 V; 1760 A
 - Napięcie zwarcia – 6,07%
 - Chłodzenie ON-AN
 - **Masa całkowita 5000 kg**
 - **Masa oleju 1200 kg**
- 6) Transformator olejowy TAOa-1600/15:
- Nr fabryczny 251077
 - Producent ELTA
 - Rok produkcji 1978
 - Częstotliwość – 50 Hz
 - Liczba faz – 3
 - Rodzaj pracy - C
 - Układ połączeń – Y
 - Dane znamionowe:
Uzwojenie CN – 1600 Moc kVa; napięcie kV – 6,35 + 5% - 2+5%; prąd A -146,6
Uzwojenie DN – 1600 Moc kVa; napięcie kV 0,525; prąd A – 1760
 - Zn. zmierz. – 6,04%; napięcie zw.; straty zw. 18343W; straty jałowe 2530W
 - Chłodzenie ON-AN
 - **Masa całkowita 5210 kg**
 - **Masa oleju 1200 kg**
- 7) Transformator olejowy aTO414/22:
- Nr fabryczny 203831
 - Producent ZSE PRAHA
 - Rok produkcji 1980
 - Częstotliwość – 50 Hz
 - Moc 1600 kVA
 - Liczba faz – 3
 - Dane znamionowe:
GN – 6300 +/-5% V, 146,6 A
DN – 252 V; 1760 A
 - Napięcie zwarcia – 6,07%
 - Chłodzenie ON-AN
 - **Masa całkowita 5000 kg**
 - **Masa oleju 1200 kg**
- 8) Transformator olejowy TONa 800/6:
- Nr fabryczny 17137
 - Producent ELTA
 - Rok produkcji 1967
 - Częstotliwość – 50 Hz
 - Moc – 800 kVA
 - Liczba faz -3
 - Rodzaj pracy – C
 - Układ połączeń – Y
 - Dane znamionowe:
GN – 6000+5% V
DN – 525 V
 - Napięcie zwarcia – 1,73%
 - Straty obciążenia – 11075 W
 - Straty jałowe 1800 W
 - Chłodzenie OP
 - Część wyjmowana 1360 kg

- Trójkąt – 77A
 - Gwiazda – 880 A
 - **Masa całkowita 3050 kg**
 - **Masa oleju 750 kg**
- 9) Transformator olejowy TO-1600/15:
- Nr fabryczny 2620733
 - Producent ELTA
 - Rok produkcji 1982
 - Częstotliwość – 50 Hz
 - Liczba faz – 3
 - Rodzaj pracy – C
 - Układ połączeń – Y
 - Dane znamionowe:
Uzwojenie CN – 1600 Moc kVa; napięcie kV – 6,35+5%-2+5%; prąd A – 146,6
Uzwojenie DN – 1600 Moc kVa; napięcie kV 0,525, prąd A – 1760
 - Zn. zmierz. – 6,04%; napięcie zw.; straty zw. 18343W, straty jałowe 2530W
 - Chłodzenie ON-AN
 - **Masa całkowita 5210 kg**
 - **Masa oleju 900 kg**

Przedmiotowe urządzenia nie były używane od około 5 lat i wymagają remontu. Olej z transformatorów został odpompowany.

Ponadto informacja o zbyciu ww. składników majątku zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie podmiotowej Ministra Aktywów Państwowych).

Przedmioty przetargu mogą być oglądane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰–14⁰⁰ do dnia: **25.08.2022r.**, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: **(32) 756-61-60, (32) 756-64-72.**

Aukcje elektroniczne poprzedzone będą koniecznością sporządzenia za pośrednictwem portalu aukcyjnego wstępnych ofert. Termin ofertowania upływa **25.08.2022r.**, o godz. **12.00.**

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: **573-104-156, 519-552-121, (32) 432-13-13, (32) 432-13-14.**

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie w portalu aukcyjnym <https://lain3-srk.coig.biz/> w terminie do **25.08.2022r.**, do godz. **12⁰⁰**, ofert na wyżej wymienione pozycje przetargowe.
2. Wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia **25.08.2022r.** przelewem na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Nr konta: 30 1050 1230 1000 0024 1045 1583
na przelewie należy wpisać - Nr aukcji, której dotyczy wpłata
Data wniesienia wadium jest data wpływu środków na konto Spółki,
3. Złożenie oświadczenia o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Spółki.
4. Do oferty w portalu aukcyjnym należy dołączyć skany następujących dokumentów:
 - a) dowód wpłaty wadium,
 - b) dla podmiotów gospodarczych - aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) wypis z właściwego rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania uczestnika przetargu jeśli nie wynika to wprost z przedstawionych dokumentów,
 - c) dla osób fizycznych – oświadczenie, że oferent jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
 - d) oświadczenie, że:
 - oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny, (w tym techniczny) przedmiotu przetargu,
 - oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń postanowienia „Regulaminu postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”,
 - oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń treść ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
 - oferent zobowiązuje się do zapłaty należnego podatku VAT z tytułu sprzedaży ruchomości z uwzględnieniem ewentualnych zmian opodatkowania na każdym etapie procesu sprzedaży,
 - oferent nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Spółki.

III. Postanowienia ogólne:

1. W części nieuregulowanej w niniejszym ogłoszeniu obowiązują przepisy ujęte w „Regulaminie postępowania przy sprzedaży ruchomych składników mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.”, który jest do wglądu w siedzibie

Spółki, w siedzibie Oddziałów Spółki i na stronie internetowej <https://srk.com.pl/oferta/regulaminy-i-wzory-dokumentow>

2. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Spółki, skutkuje wykluczeniem z postępowania.
3. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. jeżeli oferent nie zaferuje co najmniej ceny wywoławczej.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
6. Wadium przepada na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci całej ceny sprzedaży bądź uchyli się od zawarcia umowy we wskazanym przez Spółkę terminie.
7. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
8. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty z chwilą zatwierdzenia jego wyników w formie uchwały przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz po uzyskaniu zgód innych organów Spółki, jeśli taka zgoda będzie wymagana.
9. Nabywca ruchomych składników majątku jest zobowiązany zapłacić całą cenę sprzedaży najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed dniem wyznaczonym do zawarcia umowy. Za zapłatę ceny sprzedaży rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
10. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
 - 1) Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 - 2) Strony zobowiązują się w szczególności do:
 - a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
 - b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będą mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
 - c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
 - d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
 - e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
 - 3) Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
11. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. może odwołać lub zmienić warunki przetargu lub ogłoszenia, zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny, jak również żądać, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 70⁵ kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu.