

**Zwierzęta wykorzystane w procedurach w 2016 r. z podziałem na gatunki**

gatunek		Liczba
mysz domowa ( <i>Mus musculus</i> )		85882
szczur wędrowny ( <i>Rattus norvegicus</i> )		32342
świnka morska ( <i>Cavia porcellus</i> )		6360
chomik syryjski ( <i>Mesocricetus auratus</i> )		212
chomik chiński ( <i>Cricetulus griseus</i> )		0
myszokoczek mongolski ( <i>Meriones unguiculatus</i> )		88
inne gryzonie (inne Rodentia)	1088	
	chomik dżungarski ( <i>Phodopus sungorus</i> )	170
	mysz leśna ( <i>Apodemus flavicollis</i> )	165
	mysz polna ( <i>Apodemus agrarius</i> )	50
	mysz zaroślowa ( <i>Apodemus sylvaticus</i> )	3
	myszarka ( <i>Apodemus</i> )	453
	nornica ruda ( <i>Myodes glareolus</i> )	98
	nornik zwyczajny / polny ( <i>Microtus arvalis</i> )	30
	popielica szara ( <i>Glis glis</i> )	119
królik europejski ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> )		868
kot domowy ( <i>Felis catus</i> )		15
pies domowy ( <i>Canis familiaris</i> )		70
fretki ( <i>Mustela putorius furo</i> )		0
inne drapieżniki (inne Carnivora)	23	
	łasica pospolita ( <i>Mustela nivalis</i> )	3
	norka amerykańska ( <i>Neovison vison</i> )	20
konie, osły i ich mieszańce (Equidae)		167
świnie ( <i>Sus scrofa domesticus</i> )		966
kozy ( <i>Capra aegagrus hircus</i> )		280
owce ( <i>Ovis aries</i> )		1102
bydło ( <i>Bos primigenius</i> )		460
małpiatki (Prosimia)		0
marmozety i tamaryny (w tym <i>Callithrix jacchus</i> )		0
makak jawajski ( <i>Macaca fascicularis</i> )		0
makak rezus ( <i>Macaca mulatta</i> )		0
koczkodany <i>Chlorocebus</i> spp. (w tym <i>Pygerythrus</i> lub <i>sabaeus</i> )		0

pawiany (Papio spp.)		0
sajmiri wiewiórcza (w tym Saimiri sciureus)		0
inne gatunki zwierząt naczelných (inne gatunki Ceboidea i Cercopithecoidea)		0
człękokształtne (Hominoidea)		0
małpiatki (Prosimia)		0
marmozety i tamaryny (w tym Callithrix jacchus)		0
makak jawański (Macaca fascicularis)		0
makak rebus (Macaca mulatta)		0
koczkodany Chlorocebus spp. (w tym Pygerythrus lub sabaeus)		0
pawiany (Papio spp.)		0
sajmiri wiewiórcza (w tym Saimiri sciureus)		0
inne gatunki zwierząt naczelných (inne gatunki Ceboidea i Cercopithecoidea)		0
człękokształtne (Hominoidea)		0
<b>inne ssaki (inne Mammalia)</b>	578	
	<b>borowiec leśny / borowiaczek (Nyctalus leisleri)</b>	<b>3</b>
	<b>borowiec wielki (Nyctalus noctula)</b>	<b>11</b>
	<b>gacek brunatny (Plecotus auritus)</b>	<b>12</b>
	<b>jeleń szlachetny (Cervus elaphus)</b>	<b>25</b>
	<b>karlik większy (Pipistrellus nathusii)</b>	<b>2</b>
	<b>mopek zachodni (Barbastella barbastellus)</b>	<b>25</b>
	<b>mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus)</b>	<b>167</b>
	<b>mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii)</b>	<b>1</b>
	<b>mroczek późny (Eptesicus serotinus)</b>	<b>14</b>
	<b>nocki (Myotis spp.)</b>	<b>251</b>
	<b>nocek Natterera (Myotis nattereri)</b>	<b>3</b>
	<b>opos krótkoogonowy (Monodelphis domestica)</b>	<b>18</b>
	<b>podkowiec mały (Rhinolopus hipposideros)</b>	<b>5</b>
	<b>rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)</b>	<b>16</b>
	<b>ryjówka aksamitna (Sorex araneus)</b>	<b>13</b>
	<b>zając szarak (Lepus europaeus)</b>	<b>12</b>
<b>kura domowa (Gallus gallus domesticus)</b>		<b>3612</b>
<b>inne ptaki (inne Aves)</b>	6822	
	<b>biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea)</b>	<b>14</b>
	<b>biegus rdzawy (Calidris canutus)</b>	<b>93</b>
	<b>brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)</b>	<b>32</b>

	brzęczka ( <i>Locustella luscinioides</i> )	17
	cierniówka ( <i>Sylvia communis</i> )	171
	drozd śpiewak ( <i>Turdus philomelos</i> )	151
	dymówka ( <i>Hirundo rustica</i> )	328
	gajówka ( <i>Sylvia borin</i> )	52
	gąsiorek ( <i>Lanius collurio</i> )	53
	gęś domowa ( <i>Anser domesticus</i> )	250
	gołąb skalny ( <i>Columba livia</i> )	322
	indyk domowy ( <i>Meleagris gallopavo gallopavo</i> var. <i>domesticus</i> )	352
	jarzębatka ( <i>Sylvia nisoria</i> )	22
	krzyżówka ( <i>Anas platyrhynchos</i> )	254
	kos zwyczajny ( <i>Turdus merula</i> )	55
	łozówka ( <i>Acrocephalus palustris</i> )	87
	mewa siwa ( <i>Larus canus</i> )	278
	muchotłówka żałobna ( <i>Ficedula hypoleuca</i> )	65
	piaskowiec ( <i>Calidris alba</i> )	22
	piegża ( <i>Sylvia curruca</i> )	57
	przepiórka japońska ( <i>Coturnix japonica</i> )	318
	remiz ( <i>Remiz pendulinus</i> )	92
	rokitniczka ( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )	201
	rybitwa rzeczna ( <i>Sterna hirundo</i> )	143
	rybitwa białoczelna ( <i>Sternula albifrons</i> )	54
	Rybitwa białowąsa ( <i>Chlidonias hybrida</i> )	120
	sikora bogatka ( <i>Parus major</i> ), sikora modra ( <i>Canistes caeruleus</i> )	519
	sikora bogatka ( <i>Parus major</i> )	1838
	sikora modra ( <i>Canistes caeruleus</i> )	441
	strumieniówka ( <i>Locustella fluviatilis</i> )	9
	świerszczak ( <i>Locustella naevia</i> )	11
	trzciniak ( <i>Acrocephalus arundinaceus</i> )	81
	trzcinniczek ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )	193
	wróbel ( <i>Passer domesticus</i> )	65
	zaganiacz ( <i>Hippolais icterina</i> )	30
	zaroślówka ( <i>Acrocephalus dumetorum</i> )	4
	zięba ( <i>Fringilla coelebs</i> )	28

<b>gady (Reptilia)</b>		<b>526</b>
<b>żaby trawne (Rana temporaria) i żaby lamparcie (Rana pipiens)</b>		<b>20</b>
grzbietorodowate: Platany szponiaste (Xenopus laevis) oraz platany tropikalne (Xenopus tropicalis)		0
<b>inne płazy (inne Amphibia)</b>	727	
	<b>ropucha szara (Bufo bufo)</b>	<b>8</b>
	<b>salamandra plamista (Salamandra salamandra)</b>	<b>236</b>
	<b>żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae)</b>	<b>64</b>
	<b>żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus)</b>	<b>34</b>
	<b>żaba wodna (Pelophylax esculentus)</b>	<b>385</b>
<b>danio pręgowany (Danio rerio)</b>		<b>1203</b>
<b>inne ryby (inne Pisces)</b>	41078	
	<b>babka bycza (Neogobius melanostomus)</b>	<b>20</b>
	<b>babka łysa (Babka gymnotrachelus)</b>	<b>133</b>
	<b>babka łysa (Babka gymnotrachelus), okoń pospolity (Perca fluviatilis), trawianka (Perccottus glenii), płoć (Rutilus rutilus)</b>	<b>36</b>
	<b>babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris)</b>	<b>99</b>
	<b>babka szczupła (Neogobius fluviatilis)</b>	<b>20</b>
	<b>brzana (Barbus barbus)</b>	<b>60</b>
	<b>ciernik (Gasterosteus aculeatus)</b>	<b>30</b>
	<b>gupik pawie oko (Poecilia reticulata)</b>	<b>600</b>
	<b>jazgarz (Gymnocephalus cernua)</b>	<b>5000</b>
	<b>jesiotr syberyjski (Acipenser baeri)</b>	<b>10</b>
	<b>karaś (Carassius carassius)</b>	<b>65</b>
	<b>karaś złocisty (Carassius auratus)</b>	<b>1175</b>
	<b>karaś srebrzysty (Carassius gibelio)</b>	<b>72</b>
	<b>karp (Cyprinus carpio)</b>	<b>4088</b>
	<b>kleń (Squalius cephalus)</b>	<b>60</b>
	<b>lin (Tinca tinca)</b>	<b>6410</b>
	<b>okoń europejski (Perca fluviatilis)</b>	<b>155</b>
	<b>pstrąg tęczy (Oncorhynchus mykiss)</b>	<b>3543</b>
	<b>sandacz (Sander lucioperca)</b>	<b>510</b>
	<b>sieja pospolita (Coregonus lavaretus)</b>	<b>10110</b>
	<b>sielawa (Coregonus albula)</b>	<b>250</b>
	<b>sterlet (Acipenser ruthenus)</b>	<b>284</b>
	<b>stornia (Platichthys flesus)</b>	<b>10</b>

	sum afrykański ( <i>Clarias gariepinus</i> )	450
	sum europejski ( <i>Silurus glanis</i> )	2508
	szczupak ( <i>Esox lucius</i> )	2250
	świnka ( <i>Chondrostoma nasus</i> )	60
	troć wędrowna ( <i>Salmo trutta m. trutta</i> )	2500
	węgorz europejski ( <i>Anguilla anguilla</i> )	320
	wzdreğa ( <i>Scardinius erythrophthalmus</i> )	250
głowonogi (Cephalopoda).		0
RAZEM		184489