



SA.234.3.2024

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PUBLICZNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Podstawa prawna:

- 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443).*
- 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe z dnia 6 grudnia 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 134, poz. 692).*
- 3. Zarządzenie Nr 30/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Karnieszewice z dnia 10.05.2024 r. w sprawie powołania komisji przyjmującej, kwalifikującej i likwidującej środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, majątek niskocenny, księgozbiór, grodzienia oraz likwidującej materiały magazynowe w Nadleśnictwie Karnieszewice*

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg:

Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8a, 76-004 Sianów,
tel.(94)-31-85-227

2. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych:

I. **Mulczer gąsienicowy Prinoth Raptor 300 - 1 szt.**

(nr inw. 599/01585)

- ciągnik gąsienicowy marki Prinoth model Raptor 300 o numerze seryjnym SN001871, numer artykułu 830.00.00.00.00 wyprodukowany w grudniu 2017 roku z agregatem mulczującym marki Prinoth model M650-2050 o numerze seryjnym SN002159, numer artykułu 650.00.00.04.00, wyprodukowany w październiku 2017 roku.

Pojazd wyposażony jest w zamkniętą, wentylowaną, ogrzewaną oraz klimatyzowaną kabinę firmy Miller o numerze seryjnym 170910, numer artykułu 72506, wyprodukowaną w 2017 roku. W ciągniku zainstalowano silnik o zapłonie samoczynnym firmy CATERPILLAR szeregotypu C7.1 kod T4F o pojemności skokowej 7,01 dm³, mocy nominalnej 205 kW/2200 obr/min, nr seryjny 88101975. Silnik ten został wyprodukowany w 2016 roku oraz jest wyposażony w elementy obniżające emisję substancji szkodliwych i toksycznych do poziomu określonego normą EPA Tier 4 Final. Stan licznika pracy na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 7692,9 mth.

Opis stanu technicznego:

Zespoły napędu oraz silnika nie wykazują istotnych odstępstw od zwyczajowo obserwowanych procesów zużycia zespołów funkcjonujących w podobnych warunkach użytkowania. Zaobserwowane nieszczelności w obszarze napędu hydraulicznego przedstawiające się jako zawilgocenia powierzchni przewodów hydraulicznych oraz innych elementów występujących w przedniej prawej części tego zespołu mogą być efektem wcześniejszych awarii (np. pęknięcia przewodów), na co wskazuje brak zauważalnych obecnych przecieków, czy też kropel oleju.

Kabina operatora i zabudowa układu napędowego pojazdu nie posiada istotnych uszkodzeń ani śladów wcześniejszych napraw. Pokrywy odejmowalne i ruchome otwierają się prawidłowo, bez zacięć i otarć, a szczeliny w połączeniach nie wskazują na istotne różnice w ich szerokości oraz są równomierne i symetryczne wymiarowo dla obu stron nadwozia. Na powierzchniach występują nieznaczające strefy otarć lub uszkodzeń powłoki lakierowej, lecz nie wymagają one natychmiastowych napraw. Wnętrze kabiny operatora jest kompletne, wszystkie przełączniki i przyciski sterowania działają poprawnie, fotel właściwie amortyzowany z regulacją sztywności i tłumienia drgań a obicie tapicerskie siedziska i oparcia nie wymaga napraw.

W układzie elektrycznym i sterowania pojazdem nie zaobserwowano błędów lub nieprawidłowości zgłaszanych przez pokładowy system diagnostyczny pojazdu, a parametry pracy widoczne na ekranie głównym pozwalają wnioskować o poprawnym funkcjonowaniu układu elektrycznego badanego pojazdu.

Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium:

Cena wywoławcza : 800 000,00 złotych brutto.

Wysokość wadium: 80 000,00 złotych brutto.

II. Przyczepa ciężarowa niskopodwoziowa VEREM - 1 szt.

(nr inw. 747/01597)

Marka: VEREM,

Model: RPE25T,

Typ: RAT3-42CANS9L

Rok produkcji: 2015,

Numer VIN: VF9RAT39AF3980006,

Data pierwszej rejestracji: 25.09.2015 r.

Data pierwszej rejestracji w Polsce: 09.05.2022 r.

Masa własna: 7 750 kg,

Maksymalna ładowność: 16 250 kg,

Liczba osi: trzy bliźniacze osie jezdne, pierwsza oś wyposażona jest w obrotnicę,

Przyczepa wyposażona jest m.in. w:

- dwuprzewodowy, pneumatyczny układ hamulcowy,
- zawieszenie konwencjonalne z resorami piórowymi,
- dyszel typu WZG-LL/WZG-ML z uchem **Ø68 BNA**,
- platformową zabudowę przystosowaną do przewozu pojazdów oraz innych ładunków wymagających zamocowania do układu nośnego pojazdu z możliwością bocznego poszerzenia platformy do 3,00 m za pomocą rozkładanych wsporników mocowanych zawiasowo do podłużnic ramy nośnej wraz ze wspornikami typu „oko” do mocowania ładunku,
- dwusegmentowe, elektrohydraulicznie składane rampy najazdowe z własnym zasilaniem akumulatorowym,
- koła o średnicy 17,5”.

Opis stanu technicznego:

Podczas oględzin elementów oświetlenia zewnętrznego nie zaobserwowano uszkodzeń mogących mieć wpływ na możliwość funkcjonowania i skuteczność działania oświetlenia, np. poprzez uszkodzenie wiązek elektrycznych lub też uszkodzeń lamp zespolonych, świateł odblaskowych, czy oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Złącze (wtyk) instalacji elektrycznej przyczepy pokryty jest patyną, o czym świadczą zielone przebarwienia widoczne w dokumentacji zdjęciowej.

Nie zaobserwowano uszkodzeń mechanicznych lub oznak starzenia opon, gdzie odczytane indeksy dat produkcji na oponach zewnętrznych dotyczą przedziału od 8 i 9 tygodnia 2015 roku dla opon osi nr 1 i 2, oraz 26 tygodień 2019 dla osi nr 3.

Układ nośny (rama) i zabudowa (platforma) nie posiadają istotnych uszkodzeń ani śladów wcześniejszych napraw. Na powierzchniach występują nieznaczące strefy otarć lub uszkodzeń powłoki lakierowej, lecz nie wymagają one natychmiastowych napraw. Wskazuje się jednak, żeby uszkodzone powierzchnie (metal oraz okładzin drewnianych platformy) lub powstałe rysy zostały zabezpieczone powłoką lakierową, antykorozyjną lub konserwacyjną w niedalekiej przyszłości.

Wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium:

Cena wywoławcza : 120 000,00 złotych brutto.

Wysokość wadium: 12 000,00 złotych brutto.

Wystawiony na sprzedaż sprzęt można obejrzeć w siedzibie Nadleśnictwa Karnieszewice pod adresem Trawica 8a, 76-004 Sianów w dniach 10.09.2024 r. - 04.10.2024 r. w godzinach od 08:00 do 14:00.

Sprzedający oferuje możliwość uruchomienia ciągnika Prinoth Raptor 300 wyłącznie po uzgodnieniu terminu wizyty z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Miejsce, termin i tryb składania ofert, okres wiązania ofert oraz miejsce postępowania:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 08.10.2024 roku, do godz. 9.00:

a) w formie papierowej opatrzonej podpisem tradycyjnym oraz pieczęcią firmową (jeżeli dotyczy) poprzez wysyłkę na adres: Nadleśnictwo Karnieszewice, Trawica 8a, 76-004 Sianów lub osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Karnieszewice,

b) w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wysyłkę na adres e-mail: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl.

2. Oferent winien przedłożyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

- a. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
 - b. Podpisana klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 2,
 - c. W przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika firmy, dokument upoważniający do reprezentowania - pełnomocnictwo
3. Na kopercie lub w treści wiadomości e-mail należy umieścić następującą informację: „Oferta przetargowa w postępowaniu SA.234.3.2024, nie otwierać wcześniej niż 08.10.2024 r. o godz. 9.30”. W przypadku braku prawidłowego oznakowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie.
 4. Okres związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Oferent na żądanie, otrzyma pisemne lub mailowe potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznaczona została oferta.
 6. Oferta złożona po terminie nie będzie oceniana, zostanie zwrócona nadawcy bez otwierania.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2024 roku o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego – Trawica 8a, 76-004 Sianów.
 8. Otwarcie ofert jest jawne.
 9. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny ofertowej brutto.
 10. Informacja z otwarcia ofert zostanie udostępniona oferentom w wiadomości e-mail oraz na stronie Nadleśnictwa Karnieszewice w dniu 08.10.2024 r.
 11. Ogłoszenie wyników postępowania zostanie udostępnione oferentom w wiadomości e-mail, na stronie Nadleśnictwa Karnieszewice oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Karnieszewice, zakładka Wystąpienia komunikaty i ogłoszenia.

4. Kontakt z Nadleśnictwem Karnieszewice:

1. Informacje dotyczące stanu technicznego środków trwałych:

Pan Jerzy Klonowski, tel. 943185227,

adres e-mail: jerzy.klonowski@szczecinek.lasy.gov.pl

2. Informacje dotyczące postępowania przetargowego:

Pani Bogumiła Lewandowska, numer telefonu 943168495,

adres e-mail: bogumila.lewandowska@szczecinek.lasy.gov.pl

5. Regulamin przetargu:

1. Przed przystąpieniem do przetargu należy do dnia 08.10.2024 do godz. 09:00 (uznaje się termin wpływu środków na konto sprzedającego) dokonać wpłaty wadium na zakup oferowanego środka trwałego w wysokości 10% jego ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu.
2. Wpłata wadium na zakup mulczera gąsienicowego Prinoth Raptor 300:
 - a. kwota wadium: 80 000,00 zł,
 - b. tytuł przelewu: Przetarg na sprzedaż środków trwałych - Mulczer Prinoth Raptor 300.
3. Wpłata wadium na zakup przyczepy ciężarowej VEREM:
 - a. kwota wadium: 12 000,00 zł,
 - b. tytuł przelewu: Przetarg na sprzedaż środków trwałych - przyczepa VEREM.
4. Wadium należy wpłacić na konto Nadleśnictwa Karnieszewice:

BNP Paribas 13 1600 1462 1016 8001 6000 0007
5. W przypadku wpłaty z rachunku bankowego niebędącego rachunkiem oferenta przelew powinien zawierać dane oferenta umożliwiające powiązanie wpłaty ze złożoną ofertą.
6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie rezygnacji z zakupu oferowanego pojazdu przez uczestnika, który przetarg wygrał lub w przypadku, gdy podczas licytacji, żaden z jej uczestników nie zadeklaruje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej.
8. Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę tzn. ofertę z najwyższą ceną nabycia – kryterium wyboru - Cena 100%
9. W przypadku otrzymania dwóch lub więcej równorzędnych ofert z najwyższą ceną nabycia, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji między tymi oferentami. Oferenci zakwalifikowani do licytacji powiadomieni zostaną o tym fakcie przez przedstawiciela komisji przetargowej. W czasie licytacji postąpienie nie może wynosić mniej niż 50,00 złotych brutto. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny jego uczestnik zaoferował cenę wyższą.

Przedmiot sprzedaży zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje cenę nabycia najwyższą.

10. Każdy oferent ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Zamawiający dopuszcza złożenie odrębnej oferty na każdy ze środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży.
11. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do uiszczenia kwoty dodatkowej wynikającej z wartości paliwa znajdującego się w zbiorniku sprzedawanego pojazdu (wartość paliwa ustalana jest zgodnie z ceną paliwa wynikającą z dokumentu zakupu na moment tankowania pojazdu) - dotyczy mulczera Prinoth Raptor 300.
12. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dokonać zakupu w terminie do 10 dni licząc od daty otrzymania powiadomienia o wyborze oferty. W przeciwnym wypadku traci on prawo do jego nabycia wraz z utratą wpłaconego wadium. Odbiór przedmiotu sprzedaży przez nabywcę następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez niego ceny nabycia.
13. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Za podpisanie oferty uznaje się własnoręczny czytelny lub podpis z pieczętką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
14. Oferenci związani są ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15. Oferenci wyrażają zgodę na kontakt przy pomocy środków przekazu elektronicznego.
16. Udostępnianie ofert lub wgląd do ofert złożonych w toku postępowania: następuje na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2020 poz. 2176 ze zm.),
17. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
 - a. Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
 - b. Małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzących w skład komisji przetargowej
18. Załącznikiem do regulaminu jest klauzula dotycząca danych osobowych – RODO.

19. Sprzedający może unieważnić przetarg bez podania przyczyny lub zamknąć go bez wyboru oferty.

Z poważaniem,
Tomasz Kurek
Nadleśniczy

Podpisano elektronicznie

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO
3. Załącznik nr 3 – dokumentacja zdjęciowa i video Mulczer Prinoth Raptor 300
4. Załącznik nr 4 – dokumentacja zdjęciowa przyczepa VEREM

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń Nadleśnictwa Karnieszewice
2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Karnieszewice, zakładka Wystąpienia komunikaty i ogłoszenia,
3. Strona internetowa Nadleśnictwa Karnieszewice
4. Portale aukcyjne