



Czerwon Dwór, dnia 12.10.2021r.

Zn.spr.: SA.270.11.2021

Dotyczy: ogłoszenie nr 2021/BZP 00196008/01 z dnia 2021-09-29 zadanie pn. Przebudowa mostu w leśn. Rogonie.

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z artykułem 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ.

SWZ zmienia się w następujący sposób:

I. Zmianie ulega załącznik nr 10 do SWZ – STWiOR, w zakresie:

1. W ST M.13.02.00 pkt 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) – punkt ten przyjmuje następującą treść:

„Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu klasy C 16/20 i klas niższych w deskowaniu pod elementami konstrukcyjnymi obiektów mostowych przy przebudowie mostu w leśnictwie Rogonie.”

2. W ST M.14.03.01 pkt 2.2.3. Elementy konstrukcyjne ze stalowych blach falistych – przyjmuje następujące brzmienie po myślniku:

„- profil fali: 140x381x5,5 mm.”

II. Zmienia się załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar robót, w zakresie:

1. Zmianie ulega pozycja nr 14 d.3 – Wykonanie wykopów który przyjmują następującą treść:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-01 0206-03	D.02.01.01 Wykonanie wykopów Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 z transp. urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 4 km. Odległość ustala Wykonawca. W związku ze zwiększoną wymianą gruntu przy otworze nr1 do rzędnej 135.70 m n.p.m. i przy otworze nr 2 do rzędnej 136.00 m n.p.m. z rozkopaniem grobli na szerokości górą 5.0 m i dołem 7.0 m i na długości 2.5 m za przyczółkami należy w kosztorysie ofertowym przyjąć: - wykop pod wymianę gruntu: $(5.0+7.0)*0,5*2*2,5*(3,6+4.0)*0,5=114.0$ m3 - korytowanie na dojazdach na długości 4.5 m za wykopem: $2*(6.0+4.0)*0,5*4,5*0,2=9.0$ m3 Razem: =123.00 m3	m ³	123	123

2. Zmianie ulega opis pozycja nr 26 d.4 – M.16.01.03 Zabezpieczenie konstrukcji przed wodą opadową, która przyjmują następującą treść:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	Kalkulacja indywidualna	M.16.01.03 Zabezpieczenie konstrukcji przed wodą opadową	m2	60	60
d.4		Ułożenie membrany gr. 1mm i geowłókniny w warstwie zasypki z wywinieciem na belki podporęczowe ze spadkiem podłużnym 5% w kierunku najazdów i poprzecznym 2%. Wykonanie drenów poprzecznych w odległości 2,0m od konstrukcji odprowadzających wodę z geomembrany z wyprowadzeniem rury drenarskiej śr. 100 mm na skarpy od dolnej wody z 2% spadkiem. Dren wykonać wg. rys. nr 12. w kosztorysie ofertowym przyjąć:	m2	120	120
		- geomembrana gr. 1 mm: 6.0*10.0= 60,0 m2	m3	0.8	0.8
		- geowłóknina (dołem i górą): 2*60=120,0 m2	m	20	20
		- kruszywo łamane 2/8 - 0,8 m3 - rura drenarska śr.100mm perforowana SN8 - 20,0 m 20.0			

III. Zmienia się załącznik nr 12a do SWZ – Dokumentacja techniczna

Zamieszcza się rysunek zamienny tj. Rysunek nr 7 – Zbrojenie ścianek skrzydełek. Przy wycenie robót budowlanych należy brać pod uwagę rysunek zamienny.

W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w art. 286 ust. 1 i ust. 3 Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie i dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 271 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129):

IV. Zmiana w rozdziale XI. SWZ – Termin związania ofertą, Zamawiający zmienia pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13 listopada 2021 r.”

V. Zmiana w rozdziale XIII. SWZ – Sposób oraz termin składania ofert, Zamawiający zmienia pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 15 października 2021 r. do godz. 12:00.”

VI. Zmiana w rozdziale XIV. SWZ – Termin otwarcia ofert, Zamawiający zmienia pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 października 2021 r o godz. 12:10.”

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

Załącznik:

Załącznik nr 13 do SWZ – Dokumentacja techniczna – rysunek zamienny.

Z poważaniem:

Mariusz Kimszal
Nadleśniczy Nadleśnictwa
Czerwony Dwór

*(podpisano elektronicznym podpisem
kwalifikowanym)*