



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 października 2017 r.

Poz. 4299

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

z dnia 19 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074 i 1595) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2014 r. poz. 2813) załączniki nr 3-5 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
M. Jęcz

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony.

Przedmiot ochrony	Zagrożenia	Opis zagrożenia
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (<i>Corynephorus</i> , <i>Agrostis</i>)	<u>Zagrożenia istniejące:</u> K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna <i>Pinus sylvestris</i> , brzoza <i>Betula pendula</i>).
	<u>Zagrożenia potencjalne:</u> C01.01 Wydobywanie piasku i żwiru	Istnieje prawdopodobieństwo nielegalnego pozyskiwania złóż piasku na wydmach przez lokalną ludność.
	G01.03 Pojazdy zmotoryzowane	Rozjeżdżanie powierzchni siedliska podczas nielegalnych wjazdów pojazdami mechanicznymi.
4030 Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylon</i>)	<u>Zagrożenia istniejące:</u> G04.02 Zaniechanie użytkowania dla celów wojskowych	Wykorzystanie terenu do celów wojskowych sprzyja zachowaniu wrzosowisk we właściwym stanie zachowania. Obecny brak użytkowania byłego poligonu na cele wojskowe przyczynia się do zaniku siedliska.
	K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	Zarastanie powierzchni siedliska przez gatunki drzewiaste (sosna <i>Pinus sylvestris</i> , brzoza <i>Betula pendula</i>).
	E03 Odpady, ścieki	Płat siedliska znajduje się na części działki ewidencyjnej, którą w MPZP wsi Trzebień, gmina Bolesławiec przeznaczają pod tereny oznaczone jako "wysypiska śmieci" (kod: NU).
	<u>Zagrożenia potencjalne:</u> B01 Zalesianie terenów otwartych (drzewa rodzime)	Potencjalne wykorzystanie powierzchni siedliska do celów gospodarczych poprzez wprowadzenie odnowień na powierzchni siedliska.

91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (<i>Cladonio-Pinetum</i> i chrobotkowa postać <i>Peucedano-Pinetum</i>)	<u>Zagrożenia istniejące:</u> B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i użytkowanie lasów i plantacji	Uszkodzenie warstwy runa w trakcie gospodarczego użytkowania powierzchni siedliska.
	G05.07 Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak	Płaty siedliska występujące na gruntach pod zarządem PGL LP nie stanowią odrębnych wyłączeń taksacyjnych, co utrudnia w ich obrębie prowadzenie skutecznej ochrony.
	K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)	W wyniku sukcesji naturalnej następuje intensywne wkraczanie na siedlisko gatunków drzewiastych, takich jak sosna <i>Pinus sylvestris</i> i brzoza <i>Betula pendula</i> .
	<u>Zagrożenia potencjalne:</u> X Brak zagrożeń i nacisków	W trakcie prac nad planem zadań ochronnych nie stwierdzono zagrożeń potencjalnych dla siedliska.
1308 Mopek <i>Barbastella barbastellus</i>	<u>Zagrożenia istniejące:</u> J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska	W wyniku nadmiernego przewietrzania i niekorzystnej wentylacji obiektów następuje pogorszenie warunków hibernacji nietoperzy.
1324 Nocek duży <i>Myotis myotis</i>	G05.07 Niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak	Pozostawianie poza granicą obszaru Natura 2000 kluczowych dla ochrony gatunku miejsc hibernacji w postaci zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie obszaru poradzieckich bunkrów Wilkocin I oraz Wilkocin II.
	<u>Zagrożenia potencjalne:</u> B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew	Usuwanie martwych i umierających drzew, wśród których nietoperze znajdują dla siebie schronienia.
*1352 Wilk <i>Canis lupus</i>	<u>Zagrożenia istniejące:</u> K03.03 Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe)	Penetracja kompleksów leśnych przez zwierzęta domowe, szczególnie przez wałęsające się psy oraz psy towarzyszące grzybiarzom, myśliwym i turystom prowadzi do rozprzestrzeniania chorób i pasożytów. Wilki mogą też zarażać się świerzbowcem od lisów.
	D01.02 Drogi, autostrady	Z uwagi na duże natężenie ruchu drogi mogą stanowić barierę dla migracji wilków do i z obszaru. Mogą być przyczyną śmierci lub urazów wilków w wyniku kolizji. Modernizacja istniejących dróg zwiększa antropopresję - ułatwia ludziom oraz psom dostęp do miejsc występowania wilków.
	H05.01 Odpadki i odpady stałe	W granicach obszaru Natura 2000 znajduje się wysypisko śmieci koło miejscowości Trzebień. Obecność niezabezpieczonych odpadów może prowokować wilki do przedostawania się na wysypisko.

B02.06 Przerzedzenie warstwy drzew	Zabiegi gospodarcze i działania ochronne dla części płatów siedliska 4030 suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylion</i>) prowadzone w miejscach wychowu szceniąt.
<u>Zagrożenia potencjalne:</u> A05.01 Hodowla zwierząt	Brak lub słaba ochrona zwierząt gospodarskich i danieli fermowych podczas wypasu wewnątrz i na obrzeżach obszaru Natura 2000 może prowokować powstawanie szkód w inwentarzu oraz powodować konflikty społeczne i negatywne nastawienie do tego gatunku.
F03 Polowanie i pozyskiwanie dzikich zwierząt (lądowych)	Nieuwzględnienie drapieżnictwa wilków w śmiertelności dzikich zwierząt kopytnych może prowadzić do wyznaczania zbyt dużych limitów odstrzałów w planach łowieckich.
F04.02 Zbieractwo grzybów, porostów, jagód itp.	Powszechne, intensywne poszukiwanie i zbieranie grzybów, szczególnie na zarastających wrzosowiskach i w młodnikach, może powodować przepłaszanie wilków i prowokować przenoszenie lub przeprowadzanie szceniąt w inne, mniej dogodne miejsca, co może zwiększać śmiertelność szceniąt.
F03.02.03 Chwytnie, trucie, kłusownictwo.	Zakładanie wnyków na dzikie zwierzęta kopytne i inne formy kłusownictwa.
I03.01 Genetyczne zanieczyszczenie (zwierzęta)	Hybrydyzacja między dzikimi wilkami a psami domowymi.

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 r.

Cele działań ochronnych.

Lp.	Przedmiot ochrony	Cele działań ochronnych
1	2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (<i>Corynephorus, Agrostis</i>)	1. Utrzymanie siedliska we właściwym stanie ochrony (FV).
2	4030 Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion, Pohlion Callunion, Calluno-Arctostaphylon</i>)	1. Zapobieganie dalszej sukcesji wtórnej na powierzchni siedliska i zachowanie go w niepogorszonym stanie ochrony (co najmniej U1). 2. Utrzymanie właściwego stanu ochrony (FV) płatów siedliska, które w momencie sporządzania planu charakteryzował najlepszy stan ochrony.
3	91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (<i>Cladonio-Pinetum</i>) i chrobotkowa postać <i>Peucedano-Pinetum</i>)	1. Zachowanie siedliska w niepogorszonym stanie (co najmniej U1). 2. Zapewnienie na powierzchni siedliska ochrony biernej.
4	1308 Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> 1324 Nocek duży <i>Myotis myotis</i>	1. Zachowanie siedlisk nietoperzy w niepogorszonym stanie ochrony (co najmniej U1).
5	*1352 Wilk <i>Canis lupus</i>	1. Minimalizacja kolizji osobników gatunku z pojazdami mechanicznymi. 2. Uzupełnienie stanu wiedzy o gatunku. 3. Utrzymanie populacji gatunku i jego siedlisk w stanie niepogorszonym (co najmniej U1).

Załącznik nr 3 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 19 października 2017 r.

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

Przedmiot ochrony	Działanie ochronne	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
Działania dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania			
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (<i>Corynephorus</i> , <i>Agrostis</i>)	Usuwanie gatunków drzewiastych (sosny <i>Pinus sylvestris</i> , brzozy <i>Betula pendula</i>) z powierzchni całego siedliska z usunięciem biomasy poza teren siedliska.	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Chocianów: 13-05-3-08-80-c, 13-05-3-08-81-f	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Chocianów
		Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-06-271-b, 13-32-1-06-272-c, 13-32-1-06-272-f, 13-32-1-06-282-a, 13-32-1-06-283-a, 13-32-1-05-231-d	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Przemków
4030 Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion</i> , <i>Pohlio Callunion</i> , <i>Calluno-Arctostaphylon</i>)	Usuwanie gatunków drzewiastych, w tym sosny <i>Pinus sylvestris</i> i brzozy <i>Betula pendula</i> , z powierzchni siedliska należy przeprowadzać do osiągnięcia poziomu zarośnięcia przez drzewa powierzchni siedliska nie większego niż 30% w skali płatu siedliska, dopuszcza się również wykaszanie (realizacja działania wykracza poza okres obowiązywania planu zadań ochronnych, zwanego dalej „PZO”).	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Chocianów: 13-05-3-08-78-b, 13-05-3-08-79-d, 13-05-3-11-239-a, 13-05-3-11-239-d, 13-05-3-07-35-b, 13-05-3-08-36-a, 13-05-3-08-229-a, 13-05-3-08-229-b, 13-05-3-11-240-a, 13-05-3-11-241-d, 13-05-3-08-119-d, 13-05-3-08-120-a, 13-05-3-08-121-a, 13-05-3-08-122-c, 13-05-3-08-40-b, 13-05-3-08-41-a, 13-05-3-08-80-b, 13-05-3-08-80-d, 13-05-3-08-76-a	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Chocianów
		Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-05-233-b, 13-32-1-06-211-a, 13-32-1-06-247-a, 13-32-1-06-268-d, 13-32-1-06-269-f, 13-32-1-04-82-j, 13-32-1-01-169-a, 13-32-1-05-199-a, 13-32-1-05-210-b, 13-32-1-06-272-d, 13-32-1-06-283-b, 13-32-1-01-132-a, 13-32-1-01-154-a, 13-32-1-01-169-b, 13-32-1-01-170-a, 13-32-1-01-191-b, 13-32-1-02-108-b, 13-32-1-02-92-g, 13-32-1-05-156-f, 13-32-1-05-171-a, 13-32-1-05-194-f, 13-32-1-05-229-b, 13-32-1-06-235-c, 13-32-1-06-270-a	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Przemków

	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-02-110-c, 13-32-1-05-94-d (teren użytku ekologicznego)	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Przemków, Gmina Gromadka
	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-03-80-a (w części), 13-32-1-03-81-a (w części), 13-32-1-04-82-h, 13-32-1-05-112-c, 13-32-1-05-113-a, 13-32-1-05-95-a, 13-32-1-05-96-a, 13-32-1-05-97-d, 13-32-1-05-114-d, 13-32-1-05-135-d, 13-32-1-05-136-b, 13-32-1-05-136-f, 13-32-1-05-137-c, 13-32-1-05-137-f, 13-32-1-05-158-c, 13-32-1-05-159-a, 13-32-1-05-159-f (część oddziałów leśnych zlokalizowanych jest w granicach użytku ekologicznego)	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Przemków, Gmina Gromadka
	Działka ewidencyjna położona w Gminie Bolesławiec, obręb ewidencyjny Trzebień nr: 505/2 (w części)	Gmina Wiejska Bolesławiec, Gmina Miejska Bolesławiec, Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
Usuwanie gatunków drzewiastych, w tym sosny <i>Pinus sylvestris</i> i brzozy <i>Betula pendula</i> , z powierzchni siedliska należy przeprowadzać do osiągnięcia poziomu zarośnięcia przez drzewa powierzchni siedliska nie większego niż 10% w skali płatu siedliska, dopuszcza się również wykaszanie (realizacja działania wykracza poza okres obowiązywania PZO).	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Chocianów: 13-05-3-07-114-g, 13-05-3-08-38-b, 13-05-3-08-39-a, 13-05-3-08-39-b, 13-05-3-08-40-a, 13-05-3-08-79-a, 13-05-3-08-79-c, 13-05-3-08-80-a, 13-05-3-08-81-c (w części)	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Chocianów
	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-06-271-a, 13-32-1-06-271-d, 13-32-1-06-272-b, 13-32-1-06-282-b, 13-32-1-06-283-c, 13-32-1-01-155-b	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Przemków
	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-03-81-c, 13-32-1-05-112-d, 13-32-1-05-113-b, 13-32-1-05-114-c, 13-32-1-05-115-c, 13-32-1-05-136-a, 13-32-1-05-137-d, 13-32-1-05-95-b (część oddziałów leśnych zlokalizowanych jest w granicach użytku ekologicznego)	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, Nadleśnictwo Przemków, Gmina Gromadka

	Dopuszcza się kontrolowane wypalanie wrzosowisk na powierzchniach od około 1,5 do 3 ha.	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Chocianów: 13-05-3-08-36-a, 13-05-3-08-76a, 13-05-3-08-78-b, 13-05-3-07-35-b Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-05-137-d, 13-32-1-03-80-a, 13-32-1-03-81-c (część oddziałów leśnych zlokalizowanych jest w granicach użytku ekologicznego)	Nadleśnictwo Przemków, Nadleśnictwo Chocianów, Gmina Gromadka
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (<i>Cladonio-Pinetum</i> i chrobotkowa postać <i>Peucedano-Pinetum</i>)	Ograniczenie udziału podrostu drzew na powierzchni siedliska. Docelowy poziom zwarcia drzewostanu wraz z podszytem nie powinien przekraczać 60%. W trakcie realizacji prac leśnych na powierzchni drzewostanów sosnowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie siedliska usuwać z jego powierzchni podrost sosny <i>Pinus sylvestris</i> , brzozy <i>Betula pendula</i> w celu zwiększenia dostępu światła do warstwy mszysto-porostowej. Pozyskaną biomasę należy usunąć poza powierzchnię siedliska.	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Chocianów: 13-05-3-08-41-f, 13-05-3-08-42-c	Nadleśnictwo Chocianów
	Pozostawienie wydzielienia leśnego z siedliskiem bez zabiegów gospodarczych.	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Chocianów: 13-05-3-08-43-f	Nadleśnictwo Chocianów
	Pozostawienie wydzielienia leśnego z siedliskiem bez zabiegów gospodarczych.	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-05-174-c	Nadleśnictwo Przemków
1308 Mopek <i>Barbastella barbastellus</i>	Poprawa warunków mikroklimatycznych miejsca hibernacji poprzez zabudowanie otworów w wejściu do piwnicy powodujących nadmierne przewietrzanie jej wnętrza.	Nadleśnictwo Przemków, obręb leśny Przemków, oddział leśny 111a i 134b	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1324 Nocek duży <i>Myotis myotis</i>	Każdorazowo podczas wykonywania zabiegów sanitarnych i rębnych na powierzchniach leśnych z siedliskiem gatunku pozostawiać drzewa dziuplaste i stare drzewa z odstającą korą, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz znacznych zagrożeń dla stanu sanitarnego lasu.	Cały obszar Natura 2000	Nadleśnictwo Chocianów, Nadleśnictwo Przemków

*1352 Wilk <i>Canis lupus</i>	Prowadzenie działalności edukacyjnej lokalnej społeczności w zakresie dobrych praktyk w związku z obecnością wilka w obszarze.	Teren gminy Gromadka i Bolesławiec.	Nadleśnictwo Przemków, Nadleśnictwo Chocianów
	Wyznaczenie w miarę potrzeb stref ochrony wilka.	Teren Nadleśnictwa Przemków i Nadleśnictwa Chocianów w granicach obszaru Natura 2000	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
	Podjęcie działań w celu ustalenia miejsc, gdzie wskazane byłoby wprowadzenie ograniczenia prędkości na odcinkach drogi 297 przechodzących przez Obszar oraz terenach leśnych Nadleśnictwa Przemków i Chocianów oraz instalacji znaków ostrzegających kierowców przed kolizjami z wilkami.	Droga wojewódzka 297	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 w porozumieniu z zarządcami dróg
	Zbieranie informacji na temat stanu ogrodzenia składowiska odpadów komunalnych w celu podjęcia działań mających na celu zapobieżenie przedostawania się wilków na teren wysypiska śmieci.	Działki ewidencyjne nr 505/1 i 505/2 obręb ewidencyjny Trzebień, gmina Bolesławiec	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
	W sporządzanych planach łowieckich uwzględnić konieczność zabezpieczenia pożywienia dla wilka w oparciu o faktyczną liczebność wilków, ocenioną na podstawie zebranych danych i w oparciu o znajomość ekologii gatunku.	Cały obszar Natura 2000	Dzierżawcy obwodów łowieckich
	Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i działań ochronnych w potwierdzonych miejscach wychowu szczeniąt w terminie od 1 września do 31 marca.	Nadleśnictwo Przemków, obręb leśny Przemków, oddziały leśne nr: 80, 81, 82, 94, 95, 96, 110, 111, 112, 113, 114, 134, 135, 136, 137, 156, 157, 158	Nadleśnictwo Przemków
Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych			
2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (<i>Corynephorus</i> ,	Ocena stanu zachowania siedliska według parametrów opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, zwanego dalej „PMS” (raz na 5 lat).	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Chocianów: 13-05-3-08-80-c, 13-05-3-08-81-c (w części), Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-06-271-b, 13-32-1-06-272-c, 13-32-1-06-272-f, 13-32-1-06-282-a, 13-32-1-06-283-a, 13-32-1-05-231-d	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000

<i>Agrostis</i>)	Monitoring realizacji działań ochronnych. Kontrola całej powierzchni siedliska oceniająca skuteczność podejmowanych działań z zakresu przeciwdziałania sukcesji wtórnej na siedlisku (raz na 5 lat).		
4030 Suche wrzosowiska (<i>Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion</i>)	Ocena stanu zachowania siedliska według parametrów opracowanych w ramach PMS (raz na 5 lat). Monitoring realizacji działań ochronnych. Kontrola siedliska oceniająca skuteczność podejmowanych działań z zakresu przeciwdziałania sukcesji wtórnej na siedlisku (raz na 5 lat).	Wybrane płyty siedliska stanowiące 5-10% powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000, w każdym ze wskazanych terminów inne.	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (<i>Cladonio-Pinetum</i> i chrobotkowa postać <i>Peucedano-Pinetum</i>)	Ocena realizacji działań ochronnych jednokrotnie między 6 i 9 rokiem obowiązywania PZO. Ocena stanu zachowania siedliska według parametrów opracowanych w ramach PMS jednokrotnie między 6 i 9 rokiem obowiązywania PZO.	Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Chocianów: 13-05-3-08-41-f, 13-05-3-08-42-c Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Chocianów: 13-05-3-08-41-f, 13-05-3-08-42-c, 13-05-3-08-43-f Oddziały leśne położone w Nadleśnictwie Przemków: 13-32-1-05-174-c	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1308 Mopek <i>Barbastella barbastellus</i> 1324 Nocek duży <i>Myotis myotis</i>	Ocena stanu zachowania gatunku według parametrów opracowanych w ramach PMS (w 5 i 10 roku obowiązywania PZO).	Cały obszar Natura 2000	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
*1352 Wilk <i>Canis lupus</i>	Ocena stanu zachowania gatunku według parametrów opracowanych w ramach PMS w 5 i 10 roku obowiązywania PZO.	Cały obszar Natura 2000	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
Dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony			
*1352 Wilk <i>Canis lupus</i>	Coroczna aktualizacja informacji na temat liczebności populacji, liczby watah i określania miejsc rozrodu gatunku - pozyskanie danych z inwentaryzacji i monitoringu wilka.	Cały obszar Natura 2000	Organ sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000