

PO VII WB 262.13.2021

WYKONAWCY  
STRONA INTERNETOWA

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu pomieszczeń archiwum we wskazanych jednostkach okręgu ostrołęckiego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń archiwum we wskazanych jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego, tj.:

Część I

Dostosowanie pomieszczeń archiwum w budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, przy ul. Rejtana 4 – zgodnie z załączonym przedmiarem stanowiącym załącznik nr 4.1

Część II

Dostosowanie pomieszczeń archiwum w budynku Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego 6 – zgodnie z załączonym przedmiarem stanowiącym załącznik nr 4.2, 4.3, 4.4.

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do prac remontowych wyniosą dokumenty z remontowanych pomieszczeń do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego (w zakresie części I), a po zakończonym remoncie wniosą je na miejsce, w ramach kwoty określonej w formularzu ofertowym (w zakresie części I i II pom. nr 3). Zdemontowane materiały oraz gruz Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp z uwagi na wartość zamówienia.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

- 1) formularz ofertowy,
- 2) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na pracach remontowych na kwotę co najmniej 5000 zł,
- 3) udzielenie co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace,
- 4) w przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:

Cena- waga 100%

Obliczenie punktów ze względu na kryterium

$$C_o = \frac{C_{\text{najn.}}}{C_{\text{of}}} \times 100$$

$C_o$  - ilość punktów obliczona dla danej oferty,

$C_{\text{najn.}}$  - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,

$C_{\text{of}}$  - cena badanej oferty

- V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres [bpakula@ostroleka.po.gov.pl](mailto:bpakula@ostroleka.po.gov.pl)) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 11:00 w dniu 07.05.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
- VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- VII. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 14:00 w dniu 10.05.2021 r.  
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan oferty w PDF) na adres [bpakula@ostroleka.po.gov.pl](mailto:bpakula@ostroleka.po.gov.pl),  
2) faksem na nr 29 767 07 40.
- VIII. Zamówienie jest udzielane w częściach. Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty na jedną lub kilka części, składa ofertę zawierającą cenę właściwą dla każdej z nich.
- IX. Termin realizacji: do 02 lipca 2021 r., z tym, że czas prac w budynku powinien być zorganizowany w sposób nieutrudniający normalnej pracy urzędu, jednak prace w budynku nie powinny trwać dłużej niż 10 kolejnych dni kalendarzowych.
- X. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.
- XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.
  - W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce tel. 29 767 07 55.
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie
- do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

ZASTĘPCA  
Prokuratora Okręgowego  
Anna Drewnowska

Załączniki:

1. formularz ofertowy
2. wykaz
3. wzór umowy
4. przedmiary robót
5. opis techniczny prac



PO VII WB 262.13.2021

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_ 2021 r.

## FORMULARZ OFERTOWY

## NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ulica Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka

## NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Nazwa: ..... Adres: .....

NIP..... osoba wyznaczona do kontaktu z Zamawiającym.....

Nr telefonu kontaktowego ....., email .....

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Remont pomieszczeń we wskazanych jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego.

\*Część I - Remont archiwum w budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, przy ul. Rejtana 4

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto - ..... zł

słownie złotych.....

(tj. .... zł netto)

w tym:

Lp.	Opis czynności	Wartość prac zł brutto
1	Zabudowa instalacji	
2	Prace malarskie	
3	Pozostałe (np. przeniesienie dokumentów)	

\*Część II - Remont archiwum w budynku Prokuratury Rejonowej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 6

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto - ..... zł

słownie złotych.....

(tj. .... zł netto)

w tym:

Pomieszczenie nr 3

Lp.	Opis czynności	Wartość prac zł brutto
1	Prace malarskie	
2	Zabudowa instalacji	
3	Stołarka drzwiowa	

4	Pozostałe (np. przeniesienie dokumentów, wywóz zdemontowanych elementów/drzwi)	
---	--	--

Pomieszczenie nr 1

Lp.	Opis czynności	Wartość prac zł brutto
1	Stolarka drzwiowa	

Pomieszczenie nr 5

Lp.	Opis czynności	Wartość prac zł brutto
1	Stolarka drzwiowa	

Udzielam ..... miesięcy gwarancji na wykonane prace (*wymagane min. 36 m-cy*).

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i nie wnoszę do niej uwag. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niniejszego postępowania.

Załączniki:

1. wykaz robót

---

---

Imię, nazwisko, podpis  
osoby upoważnionej do występowania  
w imieniu wykonawcy  
Pieczęć

## WYKAZ

Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane w sposób należyty

Lp.	Zakres	Zleceniodawca	Data zakończenia prac	Wartość wykonanych robót
1	2	3	4	5

UWAGA! Do wykazu należy dołączyć dowody, czy roboty te zostały wykonane należyście np. referencje, protokoły odbioru prac itp.

Miejsce i data: .....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela)





zawarta w Ostrołęce w dniu \_\_\_\_\_ 2021 r. pomiędzy  
Prokuraturą Okręgową w Ostrołęce, z siedzibą przy ulicy Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka,  
numer NIP 758 17 98 137, REGON 550411384, działającą na podstawie ustawy  
Prawo o Prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r. (tj. Dz.U.2019.740) reprezentowaną przez:

\_\_\_\_\_

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

\_\_\_\_\_

zwaną Wykonawcą reprezentowaną przez

\_\_\_\_\_

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu nr PO VII WB 262. .2021  
prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na  
wartość zamówienia.

#### § 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń archiwum we wskazanych jednostkach okręgu ostrołęckiego w zakresie części \_\_\_\_\_ postępowania nr PO VII WB 262. \_\_.2021.
2. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie prace wskazane w przedmiarze robót oraz utylizację zdemontowanych materiałów i wywiezienie gruzu.
3. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do prac remontowych, wyniosą dokumenty z remontowanych pomieszczeń do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego, a po zakończonym remoncie wniosą je na miejsce, w ramach kwoty określonej w § 4. ust.1, zabezpieczą okna, podłogi, regały przed ewentualnym zabrudzeniem i uszkodzeniem.

#### § 2.

Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 02 lipca 2021 r., z tym, że czas prac w budynku może wynieść nie więcej niż 10 kolejnych dni kalendarzowych ustalonych z Zamawiającym (z wyłączeniem soboty i niedzieli), w godz. od 07:30 do 15.30 (w przypadku wydłużonych godzin pracy danej jednostki, godziny wykonywania usługi będą dostosowane do godzin pracy).

#### § 3.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
  - 1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
  - 2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót i ustalenie harmonogramu prac,
  - 3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
  - 4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  - 1) przyjęcie terenu robót od Zamawiającego,

- 2) zabezpieczenie terenu prac,
- 3) wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robót zanikających, wskazanych przez inspektora nadzoru,
- 4) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji – zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o odpadach.
- 5) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż., jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
- 6) terminowe, estetyczne wykonanie z zachowaniem reżimu technologicznego,
- 7) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyтым stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz uporządkowanie go po zakończeniu prac,
- 8) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
- 9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia prac.
- 10) złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane.

#### § 4.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości \_\_\_\_\_ złotych brutto (słownie: \_\_\_\_\_ zł), tj. \_\_\_\_\_ zł netto powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru prac w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

#### § 5.

1. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przekaze Zamawiającemu dokumentację zawierającą:
  - atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytych materiałów,
  - gwarancję na okres 36 miesięcy na przedmiot zamówienia,
  - oświadczenie o zakończeniu prac remontowych wraz z dokumentacją fotograficzną robót zanikających.
2. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, zastrzeżeń w zakresie estetyki czy poprawności technologicznej wykonania Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

#### § 6.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  - 1) Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przerwał realizację robót,

- 2) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją i zatwierdzonym harmonogramem.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 7 dni od dnia poinformowania przez Wykonawcę o chęci przejęcia pomieszczeń prac;
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.
4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron:
  - 1) Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządza niezwłocznie protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od Umowy
  - 2) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy,
  - 3) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są wykonane zgodnie z projektem budowlanym i spełniają wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisami szczególnymi,
  - 4) Wykonawca ma obowiązek przekazać komplet załączników wymaganych do odbioru końcowego.

#### § 7.

Nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:

- po stronie Zamawiającego .....- tel. ....
- Inspektor nadzoru ..... - tel. ....
- po stronie Wykonawcy .....- tel. ....

#### § 8.

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:
  - a) 1 % wartości umowy netto za każdorazowe stwierdzenie rażących uchybień podczas wykonywania prac stwierdzone przez Zamawiającego (np. nieprzestrzeganie zasad bhp i ppoż),
  - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy netto.
  - c) zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt a, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy netto.
3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

#### § 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 10

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 11

1. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej wygaśnięciu Wykonawca oraz wszelkie osoby, którymi posłużył się przy realizacji przedmiotu umowy, zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które otrzymał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy (informacje poufne).
2. Informacje poufne przekazane przez Zamawiającego stanowią tajemnicę Zamawiającego, a Wykonawca jest uprawniony do ich wykorzystania wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w zakresie związanym z nieudostępnianiem informacji poufnych uzyskanych od Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić informacje poufne wyłącznie pracownikom oraz innym osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w prace związane z wykonywaniem niniejszej umowy, pod warunkiem akceptacji tych osób przez Zamawiającego oraz uzyskaniem od nich pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących Zamawiającego.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień określonych § 11 niniejszej umowy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych postanowień przez własnych pracowników oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w realizację zleceń objętych przedmiotem umowy.

## § 12.

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

## § 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

## Opis techniczny

roboty polegające na zabudowie instalacji nawodnionych w pomieszczeniach archiwum  
budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce przy ul. Rejtana 4

Przedmiotem opracowania jest zabudowa instalacji wewnętrznych nawodnionych  
w pomieszczeniach archiwum

Pomieszczenia archiwum (parter) - zakres robót obejmuje:

1. zabezpieczenie folią regałów i dokumentacji, zabezpieczenie podłogi folią,
2. przeniesienie wskazanych dokumentów,
3. zabudowa rur nawodnionych z blachy powlekanej gr. 0,5 mm płaskiej w kolorze białym mocowanej do profili systemowych kotwionych do posadzki i ściany w sposób umożliwiający demontaż rur w celu zapewnianie dostępu /celem np. konserwacji/;
4. uszczelnienie łączenia styku blach silikonem białym lub bezbarwnym,
5. malowanie powierzchni sufitów farbą emulsyjną 2x,
6. malowanie powierzchni ścian farbą emulsyjną 2x.

## Opis techniczny

roboty polegające na zabudowie instalacji nawodnionych w pomieszczeniach archiwum  
budynku Prokuratury Rejonowej w Pułtusk, przy ul. Daszyńskiego 6

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń archiwum

Pomieszczenie archiwum ozn. 3 - zakres robót obejmuje:

1. zabudowa rur nawodnionych z blachy powlekanej gr. 0,5 mm płaskiej w kolorze białym mocowanej do profili systemowych kotwionych do posadzki i ściany w sposób umożliwiający demontaż rur w celu zapewnianie dostępu /celem np. konserwacji/;
2. osadzenie drzwiczek rewizyjnych w celu dostępu do zaworów na instalacji 4 szt.
3. uszczelnienie łączenia styku blach silikonem białym lub bezbarwnym,
4. montaż 4 szt. krętek wentylacyjnych Ø 120 mm,
5. przygotowanie powierzchni do malowania (poszkalowanie nierówności, gruntowanie)
6. malowanie powierzchni sufitów farbą emulsyjną 2 x,
7. wymianę istniejących drzwi wewnętrznych drewnianych na drzwi stalowe o wym. 0,80 x 2,0 m - 1 szt. kompletnie wykończone, wzmocnione z zamkiem patentowym, szyldem i klamką, drzwi muszą być z dwoma zamkami, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania,
8. obrobienie i malowanie ościeży wokół drzwi,
9. wniesienie dokumentów, po zakończeniu pracy
10. wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów.

Pomieszczenie archiwum ozn. 1 - zakres robót obejmuje:

1. wymianę istniejących drzwi wewnętrznych na drzwi stalowe kompletnie wykończone, wzmocnione z zamkiem patentowym, szyldem i klamką, drzwi muszą być z dwoma zamkami, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania, o wym. 0,8 x 2,00 m
2. obrobienie i malowanie ościeży wokół drzwi,
3. wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów.

Pomieszczenie archiwum ozn. 5 - zakres robót obejmuje:

1. wymianę istniejących drzwi wewnętrznych na drzwi stalowe kompletnie wykończone, wzmocnione z zamkiem patentowym, szyldem i klamką, drzwi muszą być z dwoma zamkami, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania, o wym. 0,8 x 2,00 m
2. obrobienie i malowanie ościeży wokół drzwi,
3. wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce, pom. archiwum o pow. 13.50m2 i 7.80m2</b>					
1		<b>Zabudowa instalacji nawodnionych</b>			
1	KNR 2-02 d.1 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod zabudowę instalacji nawodnionych z blachy z kształtow.metal.  < pion>2*[3.02*(0.20+0.10)] < gałazki grzejników>1.0*(0.80+0.15+0.20)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.812 1.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.962</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 0514-02 analogia	Obudowa instalacji nawodnionych przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej z możliwością demontażu obudowy w celu konserwacji lub inspekcji instalacji. Przyjęto wsp. zwiększający do R-10%, do M-10% 2.962	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.962	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.962</b>
3	KNR 0-36 d.1 1115-02	Uszczelnienie styków obudowy kanałów z blachy  10.95	m  m	  10.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.950</b>
2		<b>Roboty malarskie</b>			
4	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  (4.51*3.0)+(4.27*1.82)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.301	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.301</b>
5	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufity  (4.51*3.0)+(4.27*1.82)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.301	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.301</b>
6	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany  [(4.51+3.0)*2]*3.02 [(4.27+1.82)*2]*3.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  45.360 36.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.144</b>
7	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania: sufity i ściany 82.144	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  82.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.144</b>

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku pomieszczenie nr 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	poszcz	razem
		Stolarka drzwiowa			
1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi stalowe wewnętrzne z dwoma zamkami, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	szt	1	
				RAZEM	1



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
<b>Pomieszczenie archiwum TYPU A nr 3 o pow. 13.06m<sup>2</sup></b>					
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>	5.000	
		2.50*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>					
<b>Malowanie powierzchni pomalowanych (sufit)</b>					
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	5.000	
		5.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>3</b>					
<b>(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome</b>					
3	NNRNKB		m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	13.064	m <sup>2</sup>	13.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.064</b>
<b>4</b>					
<b>KNR 2-02</b>					
d.2	1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m <sup>2</sup>		
		ków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	5.000	
		5.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>3</b>					
<b>Zabudowa instalacji</b>					
5	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pojedyncze z kształtów metal. na stropach	m <sup>2</sup>		
d.3	2007-03		m <sup>2</sup>	7.900	
	analogia	<piony>(0.25+0.25+0.2)*4*2.50+(0.25*3*1.20)	m <sup>2</sup>	10.200	
		<leżaki>(0.25+0.25+0.25)*2*4+(0.25+0.40+0.40)*4	m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>18.100</b>
<b>6</b>					
<b>KNR-W 2-02</b>					
d.3	0514-02	Obudowa instalacji nawodnionych w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalo-	m <sup>2</sup>		
	analogia	wej ocynkowanej z możliwością demontażu w celu inspekcji rurociągu	m <sup>2</sup>	18.100	
		18.100			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.100</b>
<b>7</b>					
<b>KNR 0-36</b>					
d.3	1115-02	Uszczelnienie styków z obiektami	m		
		30.0	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>8</b>					
<b>KNR 4-01</b>					
d.3	0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o wym. 25x25cm w obudowie kanałów dla	szt.		
		zaworów odcinających	szt.	4.000	
		4.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>9</b>					
<b>KNR 2-17</b>					
d.3	0131-01	obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>					
<b>Stolarka drzwiowa</b>					
10	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe wewnętrzne z dwoma zamkami w tym jeden o skomplikowanym	szt		
d.4	1027-02	systemie otwierania. wym. 2 x 0,8 m	szt	1.000	
	analogia	Kolor do uzgodnienia z Inwestorem			
		1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Prokuratura Rejonowa w Pułtuskum pomieszczenie nr 5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	poszcz	razem
	Stolarka drzwiowa				
1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi stalowe wewnętrzne z dwoma zamkami, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	szt	1	
				RAZEM	1

Opis techniczny  
roboty polegające na zabudowie instalacji nawodnionych w pomieszczeniach archiwum  
budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce przy ul. Rejtana 4

Przedmiotem opracowania jest zabudowa instalacji wewnętrznych nawodnionych w pomieszczeniach archiwum

Pomieszczenia archiwum (parter) - zakres robót obejmuje:

1. zabezpieczenie folią regałów i dokumentacji, zabezpieczenie podłogi folią,
2. przeniesienie wskazanych dokumentów,
3. zabudowa rur nawodnionych z blachy powlekanej gr. 0,5 mm płaskiej w kolorze białym mocowanej do profili systemowych kotwionych do posadzki i ściany w sposób umożliwiający demontaż rur w celu zapewnianie dostępu /celem np. konserwacji/;
4. uszczelnienie łączenia styku blach silikonem białym lub bezbarwnym,
5. malowanie powierzchni sufitów farbą emulsyjną 2x,
6. malowanie powierzchni ścian farbą emulsyjną 2x.

Opis techniczny  
roboty polegające na zabudowie instalacji nawodnionych w pomieszczeniach archiwum  
budynku Prokuratury Rejonowej w Pułtusk, przy ul. Daszyńskiego 6

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń archiwum

Pomieszczenie archiwum ozn. 3 - zakres robót obejmuje:

1. zabudowa rur nawodnionych z blachy powlekanej gr. 0,5 mm płaskiej w kolorze białym mocowanej do profili systemowych kotwionych do posadzki i ściany w sposób umożliwiający demontaż rur w celu zapewnianie dostępu /celem np. konserwacji/;
2. osadzenie drzwiczek rewizyjnych w celu dostępu do zaworów na instalacji 4 szt.
3. uszczelnienie łączenia styku blach silikonem białym lub bezbarwnym,
4. montaż 4 szt. kratki wentylacyjnych Ø 120 mm,
5. przygotowanie powierzchni do malowania (poszkalowanie nierówności, gruntowanie)
6. malowanie powierzchni sufitów farbą emulsyjną 2 x,
7. wymianę istniejących drzwi wewnętrznych drewnianych na drzwi stalowe o wym. 0,80 x 2,0 m - 1 szt. kompletnie wykończone, wzmocnione z zamkiem patentowym, szyldem i klamką, drzwi muszą być z dwoma zamkami, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania,
8. obrobienie i malowanie ościeży wokół drzwi,
9. wniesienie dokumentów, po zakończeniu pracy
10. wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów.

Pomieszczenie archiwum ozn. 1 - zakres robót obejmuje:

1. wymianę istniejących drzwi wewnętrznych na drzwi stalowe kompletnie wykończone, wzmocnione z zamkiem patentowym, szyldem i klamką, drzwi muszą być z dwoma zamkami, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania, o wym. 0,8 x 2,00 m
2. obrobienie i malowanie ościeży wokół drzwi,
3. wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów.

Pomieszczenie archiwum ozn. 5 - zakres robót obejmuje:

1. wymianę istniejących drzwi wewnętrznych na drzwi stalowe kompletnie wykończone, wzmocnione z zamkiem patentowym, szyldem i klamką, drzwi muszą być z dwoma zamkami, w tym jeden o skomplikowanym systemie otwierania, o wym. 0,8 x 2,00 m
2. obrobienie i malowanie ościeży wokół drzwi,
3. wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów.