

**Odpowiedzi na pytania do rozeznania rynku na usługę
kompleksowego utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych oraz technicznych
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
w budynku przy ul. Jana Długosza 68**

1. Czy istnieje możliwość stosowania na obiekcie innych środków posiadających atesty po wcześniejszym przesłaniu kart charakterystyki?. Oczywiście środki o jakie pytam są bio. Jako Firma obsługująca obiekty na terenie Wrocławia stosujemy inne marki od dostawców, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu.

Odpowiedź: Informacja o środkach czystości ujęta została w ust. 6 i 7 Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania na obiekcie innych profesjonalnych środków po zapoznaniu się z kartami charakterystyki poszczególnych produktów. Środki dostarczane przez Zamawiającego posiadają certyfikat EU Ecolabel.

2. Podłogi w całym budynku są wyłożone tarketem, który bez zabezpieczenia polimerem chłonie plamy z zabrudzeń kuchennych, kawy itp. Czy istnieje możliwość zabezpieczenia tych podłóg powłoką polimerową?. Podłogi na obecną chwilę już wymagają doczyszczenia.

Odpowiedź: W budynku użytkowana jest wykładzina PCV obiektowa Lentex Ranger, antypoślizgowość R10/R11 – klasa D5. Z posiadanych informacji o wykładzinie wynika, że jest ona fabrycznie zabezpieczona. W przypadku konieczności dodatkowego/ponownego zabezpieczenia wykładziny powłoką polimerową, w celu prawidłowego jej użytkowania i czyszczenia, Zamawiający zleci taką czynność i pokryje koszty wykonania.

3. Po wyborze firmy sprzątającej zakładają Państwo dodatkowe środki finansowe na doczyszczenie obiektu z zalegających zabrudzeń? Po oględzinach uważam, że cały obiekt wymaga już doczyszczenia aby podczas trwania kontraktu można było utrzymać już czystość wg harmonogramu

Odpowiedź: Jeżeli do podpisania umowy na usługę sprzątania obiekt nie zostanie doczyszczony, Zamawiający odrębnie zleci i pokryje koszty doczyszczenia obiektu.

4. Czy zakładają Państwo zakup wycieraczek wejściowych na tzw. "trzy kroki"? kafle oraz fugi są zabrudzone przez wnoszenie nieczystości na obuwie.

Odpowiedź: Tak - docelowo wycieraczki zostaną zakupione i zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą realizującym usługę sprzątania.

5. Czy zakładaliście Państwo serwis sprzątający jednoosobowy czy 2-osobowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca liczby osób sprzątających jednocześnie obiekt. Wykonawca samodzielnie, mając na uwadze zakres prac i wielkość obiektu, ustala liczbę i skład serwisu sprzątającego.

6. Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:

- 1) czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę?
- 2) prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy?

Odpowiedź: Do chwili obecnej sprzątanie realizowała osoba na podstawie umowy zlecenia. Podstawą szacowania były oferty szacunkowe otrzymane od różnych Wykonawców.

7. Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar?

Odpowiedź: Do chwili obecnej sprzątanie realizowała osoba na podstawie umowy zlecenia. Nie były nakładane kary.

8. Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia?

Odpowiedź: Do chwili obecnej sprzątanie realizowała osoba na podstawie umowy zlecenia. Płatności realizowane były w terminie.

9. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania?

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

10. Prosimy o określenie jakiego rodzaju urządzenia wymaga Zamawiający do prac określonych jako wymagających mycia maszynowego?

Odpowiedź: W budynku są dwa rodzaje powierzchni podłóg – płytki ceramiczne oraz wykładzina PCV obiektowa Lentex Ranger. Ze względu, m.in. na wielkość powierzchni, Zamawiający wymaga czyszczenia powierzchni podłóg przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych. Natomiast Wykonawca, z uwagi na swoje doświadczenie i profesjonalizm, ma obowiązek ustalić rodzaj urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.

11. Prosimy o określenie czy budynek jest wyposażony z dźwиг osobowy lub towarowy?

Odpowiedź: Tak, budynek posiada windę osobową.

12. Czy zamawiający zezwoli na okresowe doczyszczanie posadzek w miejsce 3 krotnego w tygodniu mycia maszynowego? Przykładowo raz w miesiącu z użyciem szorowarki przeznaczonej do powierzchni ceramicznych typu terakota, kafle lub jeśli znaczną powierzchnię stanowi wykładzina PCV - usługę polimeryzacji, także wykonywaną okresowo(zalecamy maksymalnie dwa razy do roku jeśli faktycznie te powierzchnie są mocno eksploatowane)? Bazując na wieloletnim doświadczeniu, powierzchnie które Zamawiający przeznaczył do maszynowego mycia podłóg są stosunkowo niewielkie i zapewne zastawione (pomieszczenie kuchenne) oraz powierzchnie których nie ma możliwości technicznej zmywania mechanicznie (stopnie i podstopnice na klatce schodowej), dlatego zalecamy okresowe doczyszczanie przy pomocy szorowarki, która w sposób dokładny usunie trwały bród(także w pomieszczeniach sanitarnych), zaś w przypadku mycia codziennego zalecamy dla tak małych powierzchni mycie i konserwację profesjonalnymi środkami myjącymi z użyciem dostosowanych do powierzchni mopów syntetycznych lub naturalnych. Ponadto urządzenia do mechanicznego mycia podłóg na tak małej powierzchni są mało wydajne, a ich koszt amortyzuje się niewspółmiernie do okresu przedmiotu zamówienia, nie wspominając o fakcie, że zapewne pracownik serwisu sprzątającego nie będzie w stanie dotrzeć maszyną do wszystkich powierzchni w związku z czym i tak będzie musiał być wyposażony w dodatkowe wiadro ,mopa i środki czystości, co w rezultacie generuje dodatkowe popłuczyny z tej samej powierzchni.

Odpowiedź: **Zamawiający zmienia zakres prac**, tj. zakres obejmuje mycie powierzchni podłóg (bez użycia maszyn) oraz okresowe doczyszczanie powierzchni podłóg przy pomocy urządzeń mechanicznych odpowiednich do użytkowanych powierzchni – co najmniej 6 doczyszczeń w okresie obowiązywania umowy.

13. Prosimy o określenie rodzaju powierzchni podłóg (płytki ceramiczne, panele, wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, itp.) dla poszczególnych pomieszczeń: pomieszczenia biurowe i sala konferencyjna, aneksy kuchenne, korytarze i hole, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia archiwum, pomieszczenia techniczne.

Odpowiedź:

Płytki ceramiczne - hol na parterze budynku, toalety i korytarze bezpośrednio przy toaletach (4 kondygnacje), podłoga windy, klatka schodowa.

Wykładzina PCV obiektowa Lentex Ranger – cała pozostała powierzchnia.

14. Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga ciągłej obecności pracownika serwisu sprząającego w godzinach 7:30-15:30

Odpowiedź: Nie jest wymagana stała obecność osoby sprząającej. Sprzątanie należy zrealizować w podanych godzinach pracy jednostki.

15. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zapewnienia środków do maszynowego czyszczenia podłóg posiadających certyfikat jako ekologiczne środki czystości?

Odpowiedź: **Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu**, tj. wymaga stosowania profesjonalnych środków czystości posiadających certyfikat ekologiczny – karty proponowanych do użycia środków należy przekazać wraz z ofertą.

16. Prosimy o informację czy stosowanie ekologicznych środków czystości jest czynnikiem wagi oferty?

Odpowiedź: Nie jest czynnikiem wagi (kryterium oceny) oferty.

17. Prosimy o określenie jaki jest stosunek wagi użycia ekologicznych środków czystości do całkowitej oceny oferty.

Odpowiedź: Nie jest czynnikiem wagi (kryterium oceny) oferty.

18. Prosimy o określenie odległości w jakiej znajduje się komora śmietnika i komora rowerowa od budynku objętego usługą.

Odpowiedź: ok. 7 metrów od wyjścia bocznego z budynku.

19. Prosimy o określenie powierzchni szyb wejścia głównego i bocznego.

Odpowiedź: Drzwi wejścia głównego oraz drzwi do holu posiadają wymiary: wysokość 2,2 m, szerokość 2,0 m. Dodatkowo w wiatrołapie jest okno o wymiarach: wysokość 2,2 m, szerokość 1,0 m. Drzwi wejścia bocznego posiadają wymiary: wysokość 2,2 m, szerokość 1,3 m. Podane wymiary zawierają ramy drzwi i okien.

20. Prosimy o informację nt wysokości szyb wejścia głównego i bocznego.

Odpowiedź: Drzwi wejścia głównego oraz drzwi do holu posiadają wymiary: wysokość 2,2 m, szerokość 2,0 m. Dodatkowo w wiatrołapie jest okno o wymiarach: wysokość 2,2 m, szerokość 1,0 m. Drzwi wejścia bocznego posiadają wymiary: wysokość 2,2 m, szerokość 1,3 m. Podane wymiary zawierają ramy drzwi i okien.

21. Czy mycie szyb wejścia głównego i bocznego wymaga uprawnień do prac na wysokości?

Odpowiedź: Szyby wejść są do wysokości 2,20 m. Wykonawca ustala sposób realizacji tej czynności.

22. Prosimy o zapewnienie, że usługi serwisu sprzątającego nie obejmują okresowego mycia okien i parapetów w budynku.
Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje mycia okien i parapetów.
23. Prosimy o informację czy usługa sprzątania obejmuje odkurzanie rolet, żaluzji, vertykali?
Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje odkurzanie rolet, żaluzji, vertykali.
24. Prosimy o określenie ilości, przybliżonej powierzchni i rodzaju wycieraczek.
Odpowiedź: Zamawiający użytkuje wycieraczki/maty płaskie tekstylne z gumową krawędzią. Docelowo wycieraczki zostaną zakupione i zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą realizującym usługę sprzątania.
25. Czy Zamawiający ma na myśli małe, widywane w domach wycieraczki czy też duże maty absorbujące piasek i błoto, które wymagają profesjonalnego czyszczenia i okresowej wymiany?
Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie w czystości wycieraczek/mat płaskich tekstylnych z gumową krawędzią – o większej powierzchni. W przypadku zużycia wycieraczki/maty Zamawiający dokona na swój koszt wymiany.
26. Prosimy o zapewnienie, że zapis w pkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia nie obejmuje godzin nocnych oraz dni ustawowo wolnych oraz sobót.
Odpowiedź: Zamówienia nie obejmuje godzin nocnych oraz dni ustawowo wolnych oraz sobót.
27. Prosimy o zapewnienie, że czynności wykonywane w określone dni tygodnia są ustanowione jako jednorazowe w danym dniu w danym pomieszczeniu.
Odpowiedź: Czynności wykonywane w określone dni tygodnia są ustanowione jako jednorazowe w danym dniu w danym pomieszczeniu.
28. Prosimy o określenie na jakiej wysokości znajdują się rury wentylacji mechanicznej?
Odpowiedź: Górna powierzchnia rur jest na wysokości ok. 250-270 cm.
29. Prosimy o zapewnienie, że czynność odkurzania powierzchni rur wentylacji mechanicznej nie wymaga uprawnień do prac na wysokości.
Odpowiedź: Górna powierzchnia rur jest na wysokości ok. 250-270 cm. Wykonawca ustala sposób realizacji tej czynności.
30. Prosimy o zapewnienie, że czynność odkurzania powierzchni rur wentylacyjnych wymaga wejścia pracownika serwisu sprzątającego na dwustopniową drabinkę.
Odpowiedź: Górna powierzchnia rur jest na wysokości ok. 250-270 cm. Wykonawca ustala sposób realizacji tej czynności.
31. Prosimy o potwierdzenie, że zakup oraz montaż brakujących podajników na mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy i inne są kosztem Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak.
32. Prosimy o potwierdzenie, że w lokalizacji Zamawiającego znajduje się pomieszczenie, które umożliwi przechowywanie sprzętu i materiałów Wykonawcy niezbędnych do realizacji usługi.
Odpowiedź: Tak.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w każdej lokalizacji wymagającej usługi odkurzania dostępne jest gniazdko prądowe?
Odpowiedź: Tak.
34. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zlewanie popłuczyn z wykonanej usługi we wskazane miejsce w placówce Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak.
35. Prosimy o określenie powierzchni terenu zewnętrznego „bezpośrednio przylegającego do wiat” wchodzącego w zakres usługi sprzątnięcia pracownika serwisu.
Odpowiedź: ok. 10 m².
36. Prosimy o informacje czy Zamawiający ingeruje w sposób zatrudnienia pracowników serwisu sprzątnięcia?
Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w sposób zatrudnienia pracowników serwisu sprzątnięcia.
37. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca zatrudniał jego pracowników na podstawie umowy cywilno-prawnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w sposób zatrudnienia pracowników serwisu sprzątnięcia.
38. Prosimy o potwierdzenie, iż w obiektach, w których nie jest wymagany serwis, Zamawiający nie będzie wymagał ciągłej obecności pracowników Wykonawcy w godzinach otwarcia placówki.
Odpowiedź: Tak.
39. W przypadku zgłoszenia uchybień po godzinie 16:00, prosimy o wydłużenie czasu reakcji do 24 godzin.
Odpowiedź: Zgłoszenia uchybień przesyłane będą w godzinach pracy Zamawiającego (7.30-15.30) w formie e-maila przesłanego na adres osoby kontaktowej Wykonawcy, wyznaczając równocześnie termin do usunięcia uchybień najpóźniej w dniu roboczym wyznaczonym przez Zamawiającego – tj. w następnym dniu roboczym.
40. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni zamknięte, wyposażone w media pomieszczenie dla urzędów, których zadaniem jest realizacja prac w obiekcie.
Odpowiedź: Tak.
41. Prosimy o informację czy wskazany w OPZ sprzęt tj. narzędzia i urządzenia mają znajdować się na terenie obiektu w celu prawidłowej realizacji usługi utrzymania czystości?
Odpowiedź: Wykonawca decyduje o sposobie przechowywania użytkowanego sprzętu. Może być przechowywany w budynku lub poza nim.
42. Prosimy o potwierdzenie, że w związku z podaną w dniu 13.09.2022 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów informacją dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. należy przy wyliczeniu ceny usługi uwzględnić uśrednione wynagrodzenie minimalne obowiązujące w całym 2023 roku? Czyli oferta Wykonawcy musi uwzględniać wartości wynagrodzenia dla obu okresów waloryzacyjnych: pierwszego - od 1.01.2023 do 30.06.2023, gdzie wysokość płacy minimalnej wynosi odpowiednio 3490, 00 zł brutto dla umowy o pracę i 22,80 zł za godzinę dla umowy cywilno-prawnej oraz drugiego - od 1.07. 2023 do 31.12.2023, gdzie wysokość płacy

minimalnej wynosi odpowiednio 3 600,00 zł brutto dla umowy o pracę i 23,50 zł brutto za godzinę dla umowy cywilno-prawnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie ingeruje w sposób zatrudnienia pracowników serwisu sprząającego. Wykonawca powinien stosować ogólnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

43. Prosimy o określenie ilości remontów przewidzianych w okresie trwania umowy?

Odpowiedź: Budynek jest niedawno oddany do użytkowania. Zamawiający nie planuje remontów w okresie realizacji umowy.

44. Skala remontów przewidzianych w okresie trwania umowy, które powodują wyłączenie powierzchni oraz konieczność jej późniejszego doczyszczenia?

Odpowiedź: Budynek jest niedawno oddany do użytkowania. Zamawiający nie planuje remontów w okresie realizacji umowy.

45. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże powierzchnie poremontowe w stanie do usługi bieżącej utrzymania czystości, co oznacza, że nie będzie ona wymagała usługi gruntownego czyszczenia tzw. Doczyszczenia pobudowanego/ poremontowego?

Odpowiedź: Budynek jest niedawno oddany do użytkowania. Zamawiający nie planuje remontów w okresie realizacji umowy.

46. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający utylizuje odpady powstałe w trakcie realizacji usługi na własny koszt i własnym staraniem?

Odpowiedź: Zamawiający użytkuje pojemniki na odpady komunalne i segreguje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do segregacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz używania środków/materiałów generujących powstawanie odpadów komunalnych, które wyrzucane będą do pojemników zbiorczych.

47. Prosimy o potwierdzenie, że za pomiary elektryczne w pomieszczeniach przekazanych do użytkowania Wykonawcy w toku realizacji przedmiotowej usługi odpowiada Zamawiający?

Odpowiedź: Zakres zamówienia nie obejmuje pomiarów elektrycznych.

48. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając w załączniku nr 1 godziny wykonania usługi od 7:30-15:30 wymaga wykonania usługi – jednokrotnego pomiędzy tymi godzinami np. jeśli pracownik wykona usługę w 2 godziny, to usługa zostaje oznaczona jako wykonana?

Odpowiedź: Tak.

49. Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnianie brakujących dozowników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, odświeżacze powietrza tj. ich zakup, montaż należy do obowiązków Zamawiającego lub będzie realizowany przez Wykonawcę poza umową, w ramach zleceń dodatkowych?

Odpowiedź: Zakup i montaż brakujących/zużytych dozowników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, odświeżacze powietrza, należy do obowiązków Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji zniszczenia/uszkodzenia sprzętu przez pracownika Wykonawcy.

50. Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnianie brakujących szczotek do toalet, koszy na śmieci tj. ich zakup, należy do obowiązków Zamawiającego lub będzie realizowany przez Wykonawcę poza umową, w ramach zleceń dodatkowych?

Odpowiedź: Zakup i montaż brakujących/zużytych szczotek do toalet, koszy na śmieci, należy do obowiązków Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji zniszczenia/uszkodzenia sprzętu przez pracownika Wykonawcy.

51. W odniesieniu do zakresu prac i zapisów dotyczących właściwej segregacji odpadów – prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający oczekuje wynoszenia odpadów posegregowanych umieszczonych w prawidłowy sposób przez pracowników Zamawiającego, w dedykowanych do danego rodzaju odpadu koszach na śmieci znajdujących się np. w pomieszczeniach biurowych Zamawiającego? Innymi słowami, pracownik Wykonawcy będzie odpowiedzialny za wyniesienie zapełnionego worka z odpowiedniego pojemnika np. przeznaczonego na plastik, szkło, papier lub inne i przeniesienie go do wskazanego zbiorczego kontenera na odpady segregowane znajdującego się na terenie posesji Zmawiającego. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że uprawnienia do segregacji odpadów zmieszanych w obiektach nie będących gospodarstwami domowymi, mają firmy zajmujące się, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, segregacją, zbiórką, transportem i utylizacją odpadów.

Odpowiedź: Tak, pracownik Wykonawcy będzie odpowiedzialny za wyniesienie zapełnionego worka z odpowiedniego pojemnika np. przeznaczonego na plastik, szkło, papier lub zmieszane i przeniesienie go do wskazanego zbiorczego kontenera na odpady segregowane znajdującego się na terenie posesji Zmawiającego.

52. Prosimy o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie:

a) Czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę?

Odpowiedź: Do chwili obecnej sprzątanie realizowała osoba na podstawie umowy zlecenia. Podstawą szacowania były oferty szacunkowe otrzymane od różnych Wykonawców.

b) Prosimy o wskazanie jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 5 miesięcy?

Odpowiedź: Do chwili obecnej sprzątanie realizowała osoba na podstawie umowy zlecenia.

c) Czy obecny Wykonawca został ukarany karą lub karami za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak- prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar oraz informację czego one dotyczyły.

Odpowiedź: Do chwili obecnej sprzątanie realizowała osoba na podstawie umowy zlecenia. Nie były nakładane kary.

d) Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to prosimy o informację ilokrotnie w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia

Odpowiedź: Do chwili obecnej sprzątanie realizowała osoba na podstawie umowy zlecenia. Płatności realizowane były w terminie.

53. W związku z okresem trwania umowy przypadającym na okres roku do połowy roku 2024, wnosimy o wprowadzenie zapisu o waloryzacji płacowej. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż obecne brzmienie zapytania ofertowego zakłada w głównej mierze korzystanie z usług pracy pracownika Wykonawcy. Ustalenie ram płacowych w jakich powinien kalkulować każdy Wykonawca, powinno być kluczowe dla Zamawiającego aby móc ocenić czy oferta nie nosi znamion ceny która z przyczyn ekonomicznych będzie niemożliwa do zrealizowania właśnie z przyczyn kalkulowania niewłaściwej stawki minimalnego wynagrodzenia. Na dziś, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów określiła tylko stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę do końca 2023, zaś minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2024, zostanie ogłoszone dopiero we wrześniu 2023.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje waloryzacji płacowej zawartej umowy.

54. W przypadku braku zapisu o waloryzacji płacowej, prosimy o określenie minimalnej kwoty wynagrodzenia za pracę w okresie od stycznia 2024, aby zniwelować ryzyko różnic w ofertach wynikających tylko ze źle przyjętej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Odpowiedź: Wykonawca powinien uwzględnić możliwe zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia określanego stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.