

		PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE 1		
		<i>KONSERWACJA I NAPRAWA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA POLANÓW 2023</i>		
Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zadanie 1		
		Leśnictwo Buszyno		
		Droga L17		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx400m)	m2	1600,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx400m)	m2	1400,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx400m)	m2	1400,00
		Droga L33		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx200m)	m2	800,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx200m)	m2	700,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx200m)	m2	700,00
		Leśnictwo KRAŁ		
		Droga L8		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx300m)	m2	1200,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa budowlanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (3,5mx300m)	m2	1050,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 5 cm (3,5mx300m)	m2	1050,00
		Leśnictwo ŻYTNIK		
		Droga L5		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx250m)	m2	1000,00

3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx250m)	m2	875,00
		Droga L2P		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx200m)	m2	800,00
2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx200m)	m2	700,00
		Droga L2		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx100m)	m2	400,00
2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx100m)	m2	350,00
		Leśnictwo PUŁAWY		
		Droga L4P		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx350m)	m2	1400,00
3	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx350m)	m2	1225,00
2	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx350m)	m2	1225,00
		Droga L33		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV (4mx200m)	m2	800,00
2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa góna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8 cm (3,5mx200m)	m2	700,00
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm (3,5mx200m)	m2	700,00
		Droga L4P		
1	kalkulacja indywidualna	Regulacja płyt betonowych zbrojonych typu "YOMB"	m2	90,00