



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6 , 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Ocena Stanu Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Szczecin za 2022 rok

Szczecin, dnia XXX

SPIS TREŚCI

	Wstęp	6
I.	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	8
1.	Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych	8
1.1.	Zatrucia i zakażenia pokarmowe	8
1.2.	Wirusowe zapalenia wątroby	9
1.3.	Grypa i zakażenia grypopodobne	10
1.4.	Choroby wieku dziecięcego	11
1.5.	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu	12
1.6.	Inwazyjna choroba meningokokowa	13
1.7.	Borelioza z Lyme	13
1.8.	Wścieklizna	13
1.9.	Choroby przenoszone drogą płciową	14
1.10.	Gruźlica	15
1.11.	Zakażenie wirusem HIV, choroba AIDS	17
1.12.	Zakażenia SARS-Cov-2 (COVID-19)	17
1.13.	Tularemia	18
1.14.	Ospa małpia	18
1.15.	Podsumowanie i wnioski	19
2.	Szczepienia ochronne	20
2.1.	Realizacja programu szczepień ochronnych	20
2.2.	Niepożądane odczyny poszczepienne	21
2.3.	Podsumowanie i wnioski	22
II.	Stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej	22
1.	Szpitala	22
1.1.	Ocena szpitali	22
1.1.1	Ocena sposobu żywienia w szpitalach	73

1.2.	Zakażenia szpitalne i ocena działalności zespołów kontroli zakażeń szpitalnych	73
1.3.	Nadzór nad czynnikami alarmowymi w podmiotach leczniczych	75
2.	Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie i ambulatoria	75
3.	Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową	77
4.	Podsumowanie	78
III.	Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku	79
1.	Stan sanitarny nadzorowanych obiektów	79
1.1.	Zakłady produkcji żywności	80
1.2.	Produkcja pierwotna, dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny	87
1.3.	Produkcja żywności w warunkach domowych	88
1.4.	Zakłady obrotu żywnością	89
1.5.	Zakłady żywienia zbiorowego	95
1.6.	Środki transportu	109
1.7.	Zakłady produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością	110
2.	Jakość zdrowotna środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością	110
3.	Suplementy diety, żywność dla określonych grup odbiorców i żywność wzbogacana	113
4.	Wzmoczony nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego w sezonie letnim	116
5.	System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF	117
6.	Obrót grzybami i przetwórstwo grzybów oraz zatrucia grzybami	118
IV.	Higiena komunalna	119
1.	Liczba załatwionych interwencji	119
2.	Liczba zamknięć / unieruchomień / wyłączeń z użytkowania obiektu lub jego części	122
3.	Charakterystyka obiektów	122
3.1.	Jakość wody przeznaczonej do spożycia	122
3.2.	Pływalnie i baseny	126

3.3.	Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli	128
3.4.	Stan sanitarny obiektów	129
4.	Cmentarze i zakłady pogrzebowe w kontekście nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi	146
5.	Szpitala	150
5.1.	Zaopatrzenie w wodę	150
5.2.	Postępowanie z bielizną szpitalną i pralnictwo	151
5.3.	Postępowanie z odpadami medycznymi w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego	152
5.4.	Postępowanie ze zwłokami w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego, prosektoria	152
5.5.	Postępowanie z odpadami komunalnymi	152
6.	Liczba i zabezpieczenie imprez masowych	152
7.	Inne informacje o podjętych działaniach i przedsięwzięciach	153
8.	Krótkie podsumowanie – wnioski	154
V.	Działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z zanieczyszczeniem rz. Odry	155
VI.	Warunki higienicznosanitarne w placówkach oświatowo-wychowawczych	156
1.	Stan higienicznosanitarny placówek oświatowo-wychowawczych	156
1.1	Nadzór sanitarny nad placówkami	156
1.2	Stan sanitarny budynków lub ich części, w których funkcjonują placówki opieki, wychowania i nauczania dla dzieci i młodzieży	176
1.3	Zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej	177
1.4	Oświetlenie, temperatura i wentylacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży	179
2.	Higiena procesów nauczania	180
2.1.	Ergonomiczne warunki pracy ucznia	180
2.2.	Jakość wyposażenia placówek	181
2.3.	Zapewnienie na terenie szkoły miejsc do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych	181

2.4.	Rozkład zajęć lekcyjnych oraz zmianowy system nauczania w szkołach	182
2.5.	Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych	182
3.	Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego	183
4.	Żywnienie dzieci i młodzieży w placówkach	183
5.	Warunki realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w placówkach	185
VII.	Warunki wypoczynku oraz rekreacji dzieci i młodzieży	185
1.	Ferie zimowe	185
2.	Wypoczynek letni	186
3.	Krótkie podsumowanie i wnioski	186
VIII.	Warunki higienicznosanitarne środowiska pracy	188
1.	Stan sanitarny zakładów pracy	188
2.	Narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia w środowisku pracy	189
3.	Narażenie na czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy	190
4.	Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy	190
5.	Stosowanie w działalności zawodowej chemikaliów	191
6.	Choroby zawodowe	192
IX.	Bezpieczeństwo Chemiczne	193
1.	Substancje chemiczne i ich mieszaniny	193
2.	Produkty biobójcze	193
3.	Produkty kosmetyczne	194
4.	Prekursory narkotyków kat. 2 i 3	195
5.	Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne	196
X.	Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny	197
1.	Zakres i cel sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego	197
2.	Działania w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego	197
XI.	Profilaktyka i promocja zdrowia	198
1.	Krajowe programy edukacyjne	198
1.1.	„Skąd się biorą produkty ekologiczne”	198

1.2.	„Bieg po zdrowie”	199
1.3.	„Trzymaj Formę !”	199
1.4.	„ARS, czyli jak dbać o miłość”	199
1.5.	Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS	199
2.	Wojewódzkie programy edukacyjne	200
2.1.	„Zdrowe zęby mamy marchewkę zajadamy” - przedszkolny program zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy	200
3.	Główne akcje realizowane na terenie miasta Szczecin	200
3.1.	Profilaktyka używania „nowych narkotyków”.	200
3.2.	Bezpieczne ferie 2022	200
3.3.	Europejski Tydzień Szczepień, w tym akcja „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”	201
3.4.	Światowy Dzień Zdrowia 2022	201
3.5.	Światowy Dzień bez Tytoniu 2022	201
3.6.	Bezpieczne wakacje 2022	202
3.7.	Światowy Dzień Rzucania Palenia 2022	202
3.8.	Profilaktyka wszawicy i świerzbu	202
3.9.	Profilaktyka chorób zakaźnych (grypa, odra)	203
3.10.	Wojewódzka kampania „Bądź swoją bohaterką!”	203
3.11.	Wojewódzka kampania #MojaSzkołaZdrowaSzkoła	203
3.12.	Program edukacyjny „Znamię znam je”	203
3.13.	Program edukacyjny „Podstępne WZW”	203
3.14.	Wybrane dodatkowe działania lokalne	203
3.15.	Działania związane z epidemią koronowirusa	204
4.	Współpraca	204
5.	Podsumowanie i wnioski	204

Wstęp

Głównym celem działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie jest dbanie o zdrowie mieszkańców Miasta Szczecin w każdym aspekcie życia, pracy i wypoczynku. Cel ten realizowany jest poprzez promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, bezpieczeństwem zdrowotnym wody, warunków pracy i wypoczynku, higieny procesów nauczania i wychowania.

Dbanie o zdrowie to również przeciwdziałanie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

- higieny środowiska,
- higieny pracy w zakładach pracy,
- higieny radiacyjnej,
- higieny procesów nauczania i wychowania,
- higieny wypoczynku i rekreacji,
- zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
- higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

W ramach identyfikowania różnorodnych zagrożeń zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie jest włączony do funkcjonowania centralnych systemów monitorowania sytuacji epidemiologicznej w skali krajowej i unijnej, które są realizowane poprzez prowadzenie :

- monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi,
- monitoringu jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli,
- systemu Wczesnego Ostrzegania o niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF,
- systemu informowania o produktach kosmetycznych i substancjach chemicznych – RAPEX,
- systemu monitorowania i ostrzegania o dopalaczach -SMIOD,
- systemu rejestracji chorób zawodowych,
- elektronicznych rejestrów chorób zakaźnych/zakażeń,
- elektronicznego systemu nadzoru nad dystrybucją szczepionek – ESNDS,
- systemu rejestracji wywiadów epidemiologicznych – SRWE,
- rejestru ognisk epidemicznych – ROE i Epi-Baza,
- systemu EWP3,
- systemu ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS).

Realizacja zadań statutowych odbywała się zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć na rok 2022r.” obejmującym główne kierunki działania, zasadnicze zamierzenia oraz harmonogramem nadzoru nad obiektami. Ocenę sporządzono w oparciu o dokonaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie analizę sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz wyniki czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie, których celem jest ustalenie stanu rzeczywistego i stwierdzenie czy ten stan jest zgodny z przepisami prawa sanitarnego, a w konsekwencji zapobieżenie lub wyeliminowanie stanu niezgodnego z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi lub stanu zagrażającemu życiu, zdrowiu ludzi, a wynikającemu z naruszeń tych wymagań. Państwowa Inspekcja Sanitarna systematycznie rozszerza swoje zadania w zakresie zdrowia publicznego. Wymiernym tego efektem jest planowa i systematyczna poprawa stanu higieny środowiska naturalnego człowieka. Wypracowywane przez organy PIS informacje, służą do identyfikowania i formułowania najistotniejszych problemów związanych z wpływem otaczającego środowiska na zdrowie społeczeństwa.

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Szczecin na dzień 31 grudnia 2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

mgr inż. Karina Tatarata

I. Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

1. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych

Opracowanie przedstawia zasadnicze dane dotyczące kształtowania się sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych na terenie Szczecina w 2022r., w odniesieniu do roku 2021r.

1.1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe

Tab. 1.1. Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na zatrucia i zakażenia pokarmowe wśród mieszkańców Szczecina w latach 2021-2022r.

Jednostka chorobowa	Liczba przypadków ogólnie			
	2021 rok		2022 rok	
	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.
Salmonelloza – zatrucia pokarmowe	42	10,69	35	8,9
Salmonelloza – zatrucia pozajelitowe	3	0,51	4	1,02
Inne bakteryjne zatrucia jelitowe	0	0	7	1,78
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	336	85,49	369	93,89
Wirusowe i inne zakażenia jelitowe w tym dzieci do lat 2	76	19,34	242	61,57
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu w tym u dzieci do lat 2	132	33,58	468	119,08
Lamblioza	5	1,27	5	1,27

W porównaniu z rokiem 2021 liczba zachorowań na Salmonellę w roku 2022 nieznacznie spadła. Natomiast znacznie wzrosła liczba zgłoszonych wirusowych zakażeń jelitowych (wywołanych przez rotawirusy, norowirusy oraz inne określone i nieokreślone) oraz liczba biegunek i zapaleń żołądkowo-jelitowych o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu w tym u dzieci do lat 2. Poziom zachorowań na lambliozę utrzymywał się na podobnym poziomie.

Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową, które wystąpiły w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Na terenie Szczecina w 2022 roku odnotowano łącznie 12 zbiorowych zatruc pokarmowych. Wśród zgłoszonych ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową w 3 przypadkach czynnikiem etiologicznym było zakażenie pętkami z rodzaju *Salmonella*, 4 ogniska wywołane zostały przez *Rotawirusy*. W 5 ogniskach nie ustalono podejrzanego czynnika chorobotwórczego.

W roku 2022r. wśród ww. zgłoszeń, najliczniejsze zachorowania miały miejsce w Oddziale Przedszkolnym jednej ze Szkoły Podstawowej Szczecinie:

- liczba osób chorych – 56, w tym dzieci do 14-go roku życia – 37;
- liczba osób narażonych – 276;
- liczba osób hospitalizowanych – 0;
- liczba zgonów – 0;
- przeważające objawy – wymioty;
- źródło zakażenia – nieustalone;
- czynnik etiologiczny – nie ustalono.

1.2. Wirusowe zapalenia wątroby

Tab. 1.2. Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na wirusowe zapalenia wątroby wśród mieszkańców Szczecina w latach 2021-2022r.

Jednostka chorobowa	Liczba przypadków ogólnie			
	2021 rok		2022 rok	
	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A	1	0,25	1	0,25
Wirusowe zapalenie wątroby typu B ostre	2	0,51	3	0,76
Wirusowe zapalenie wątroby typu B przewlekłe i BNO	15	3,82	48	12,21
Wirusowe zapalenie wątroby typu C ostre	0	0	1	0,25
Wirusowe zapalenie wątroby typu C przewlekłe i BNO	2	0,51	140	35,62

W 2022 roku w porównaniu z rokiem 2021 liczba zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu B i C przewlekłe i BNO znacząco wzrosła. Liczba zachorowań na postaci ostre WZW B i C została na podobnym poziomie. W 2022r. zarejestrowano 55 przypadków zidentyfikowanych po raz pierwszy nosicieli wirusa zapalenia wątroby typu B, w poprzednim roku było to 17 osób. W 2022 roku zarejestrowano 249 nowo wykrytych nosicieli wirusa zapalenia wątroby typu C, liczba ta znacząco wzrosła w porównaniu do roku 2021, w którym były wykazane 4 osoby. W 2022r. zarejestrowano 1 przypadek wirusowego zapalenia wątroby typu A. Poziom zachorowań w porównaniu do roku 2021r. utrzymał się na takim samym poziomie.

1.3. Grypa i zakażenia grypopodobne

Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę na terenie miasta Szczecin w 2022 roku wyniosła 8543 (współczynnik zapadalności 2173,6/100 tys. mieszk.), w tym 4344 zachorowań i podejrzeń zachorowań wystąpiło u dzieci do 14 roku życia (współczynnik zapadalności 1105,3/100 tys. mieszkańców). Dla porównania w 2021 roku w Szczecinie zgłoszono 8135 zachorowań na grypę i podejrzeń grypy (współczynnik zapadalności 2041,5/100 tys. mieszk.), w tym 4274 zachorowań i podejrzeń zachorowań dzieci do 14 roku życia (współczynnik zapadalności 1087,5/100 tys. mieszkańców).

W 2022 roku spośród wszystkich zachorowań na grypę i podejrzeń grypy w Szczecinie 68 osób zostało skierowanych do szpitala. Powodem skierowania do szpitala były objawy ze strony układu oddechowego. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost liczby przypadków hospitalizowanych.

Tab. 1.3. Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na grypę wśród mieszkańców Szczecina w latach 2021-2022r.

Wiek (ukończone lata)	Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę			
	2021 rok		2022 rok	
	Ogółem	w tym osoby skierowane do szpitala	Ogółem	w tym osoby skierowane do szpitala
0 - 4	2726	49	2263	33
5 - 14	1548	1	2081	8
15 - 64	3323	1	3448	13
65 i więcej	538	0	751	14
Razem	8135	51	8543	68
Współczynnik zapadalności	2041,5/100 tys. mieszk.		2173,6/100 tys. mieszk.	

W 2022 roku spośród wszystkich zarejestrowanych 8543 przypadków zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę w sprawozdaniu MZ-56 zarejestrowano ogółem 215 przypadków grypy potwierdzonej laboratoryjnie, w tym 156 przypadków zachorowań na grypę u dzieci do 14 roku życia. Spośród wszystkich zachorowań na grypę zarejestrowano 195 przypadków grypy typu A oraz 20 przypadków grypy typu B. Zarejestrowanych w MZ-56 przypadków zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę, 38 osób wymagało hospitalizacji.

Dla porównania w roku ubiegłym zarejestrowano ogółem tylko 3 hospitalizowane przypadki grypy typu A potwierdzonej laboratoryjnie.

W ramach nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego zachorowania na grypę monitorowane były podobnie jak w ubiegłych latach, również w oparciu o system SENTINEL. W systemie tym nadzór epidemiologiczny, jak i wirusologiczny prowadzony był na określonej populacji osób i realizowany przez wybranych lekarzy. W nadzorze epidemiologicznym SENTINEL w roku 2022, jak i w roku ubiegłym uczestniczyło 20 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z 2 podmiotów leczniczych z terenu Szczecina.

1.4. Choroby wieku dziecięcego

Tab. 1.4. Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na choroby wieku dziecięcego wśród mieszkańców Szczecina w latach 2021-2022r.

liczba zachorowań / rok / współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.		Ospa wietrzna	Szkarlatyna	Świnka	Krztusiec	Różyczka	ostre porażenie wiotkie
2021 rok	liczba zachorowań	530	54	5	9	0	0
	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	134,85	13,73	1,27	2,28	0	0
2022 rok	liczba zachorowań	1737	316	4	2	0	0
	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	441,95	80,4	1,01	0,5	0	0

Analizując sytuację epidemiologiczną zachorowań na choroby wieku dziecięcego w Szczecinie należy stwierdzić, że liczba zgłoszeń zachorowań w 2022 roku w porównaniu do roku poprzedzającego znacząco wzrosła na ospę wietrzną oraz szkarlatynę. Zachorowalność na krztusiec nieznacznie zmalała, natomiast zachorowalność na świnkę utrzymywała się na

podobnym poziomie. W latach 2021 i 2022 nie odnotowano przypadków zgłoszeń zachorowań na różyczkę oraz ostre porażenie wiotkie.

1.5. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

W 2022 roku zarejestrowano 5 zachorowań - współczynnik zapadalności 1,27/100 tys. mieszk. (w roku 2021 zgłoszono 7 przypadków- współczynnik zapadalności 1,75/100 tys. mieszk.) na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w tym w 3 przypadkach wyizolowano czynnik chorobotwórczy:

- 1 *Streptococcus pneumoniae*;
- 2 *Haemophilus influenzae*.

W 2022 roku zanotowano 2 przypadki zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (współczynnik zapadalności 0,50/100 tys. mieszk.), w ubiegłym roku zarejestrowano o 3 zachorowania więcej (współczynnik zapadalności 1,25/100 tys. mieszk.). W przypadku wirusowego zapalenia mózgu w 2022 roku odnotowano 2 przypadki (współczynnik zapadalności 0,50/100 tys. mieszk.). W porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano tendencję wzrostową, ilość zgłoszeń w 2021 roku wyniosła 1 przypadek (współczynnik zapadalności 0,25/100 tys. mieszk.).

Wszystkie osoby chore były hospitalizowane.

Tab. 1.5. Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wśród mieszkańców Szczecina w latach 2021-2022r.

Jednostka chorobowa	Liczba przypadków ogólnie			
	2021 rok		2022 rok	
	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	7	1,75	5	1,27
Wirusowe zapalenie opon mózgowych	5	1,25	2	0,50
Wirusowe zapalenie mózgu	1	0,25	2	0,50

1.6. Inwazyjna choroba meningokokowa

Tab. 1.6. Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na inwazyjną chorobę meningokokową wśród mieszkańców Szczecina w latach 2021-2022r.

Jednostka chorobowa	Liczba przypadków ogólnie			
	2021 rok		2022 rok	
	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.
Inwazyjna choroba meningokokowa	3	0,76	0	0

W roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021 wystąpił znaczny spadek zgłoszeń zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową - nie odnotowano przypadków zachorowań.

1.7. Borelioza z Lyme

Tab. 1.7. Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na boreliozę wśród mieszkańców Szczecina w latach 2021-2022r.

Jednostka chorobowa	Liczba przypadków ogólnie			
	2021 rok		2022 rok	
	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.
Borelioza z Lyme	74	18,8	103	26,2

W roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021 zachorowalność na boreliozę wzrosła. Zarejestrowano 103 przypadki potwierdzone, w tym: 101 - rumień wędrujący, 2 - neuroborelioza (współczynnik zapadalności 26,2/100 tys. mieszkańców). Dla porównania w 2021 roku odnotowano ogółem 74 przypadki tej choroby (współczynnik zapadalności 18,8/100tys. mieszk.).

1.8. Wścieklizna

W 2022 roku w powiecie Szczecin ogólna liczba osób pokąsanych wyniosła 226 (współczynnik zapadalności 57,5/100 tys. mieszkańców), w tym 46 przypadków pokąsania dzieci do lat 14 (współczynnik zapadalności 11,7/100 tys. mieszkańców).

Liczba przypadków styczności i narażenia na wściekliznę, po których podjęto szczepienia przeciw wścieklicznie wyniosła 106, w tym 14 u dzieci do 14 roku życia. Odnotowano 10 przypadków pokąsania przez dzikie zwierzęta, m.in.: kunę, szczura, mysz, nietoperza, rysia, wiewiórkę, lemura).

Liczba przypadków hospitalizowanych w 2022 roku z powodu styczości i narażenia na wściekłość wyniosła 5. Preparat do immunoprofilaktyki biernej podano 4 osobom.

Dla porównania w 2021 roku ogólna liczba osób pokąsanych wyniosła 160 (współczynnik zapadalności 40,7/100 tys. mieszkańców). Spośród wszystkich osób pokąsanych szczepienia przeciw wściekłości otrzymało 80 osób, a 7 osób wymagało hospitalizacji.

W 2022 roku nie stwierdzono przypadków wystąpienia wściekłości u ludzi. Wśród zwierząt które poddano obserwacji po pokąsaniu ludzi nie wystąpiły przypadki wściekłości.

Tab. 1.8. Liczba zgłoszeń przypadków pokąsań oraz przypadków, po których podjęto szczepienia p/wściekłości na terenie miasta Szczecin w latach 2021r i 2022r.

Jednostka chorobowa	Liczba przypadków ogólnie		Liczba przypadków, po których podjęto szczepienia p/wściekłości		Współczynnik zapadalności	
	2021 rok	2022 rok	2021 rok	2022 rok	2021 rok	2022 rok
Styczość i narażenie na wściekłość - potrzeba szczepień	160	226	80	106	40,7/100 tys. mieszkańców	57,5/100 tys. mieszkańców

1.9. Choroby przenoszone drogą płciową

W 2022 roku w Szczecinie zarejestrowanych zostało ogółem 86 przypadków chorób przenoszonych drogą płciową: 58 przypadków kiły, 11 przypadków rzeżączki oraz 17 przypadków chlamydiozy. Dla porównania w poprzednim, 2021 roku odnotowano ogółem 45 przypadków tych chorób (współczynnik zapadalności 11,3/100tys. mieszk.).

W 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał 1 decyzję nakazującą leczenie kiły w podmiocie leczniczym właściwym dla leczenia chorób przenoszonych drogą płciową.

Tab. 1.9.1. Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na kiłę wśród mieszkańców Szczecina w latach 2021-2022r.

Rok / liczba zachorowań / współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	Kiła wrodzona i noworodków (A50)	Kiła wczesna (A51)	Kiła późna (A52)	Kiła inna i nieokreślona (A53)	
2021 rok	liczba zachorowań	0	17	0	10
	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	0	4,27	0	2,51
2022 rok	liczba zachorowań	0	25	5	28
	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	0	6,36	1,27	7,12

Tab. 1.9.2. Liczba zachorowań i współczynnik zapadalności na inne choroby przenoszone drogą płciową wśród mieszkańców Szczecina w latach 2021-2022r.

Rok / liczba zachorowań / współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.		Rzeżączka (A54)	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie (A55)	Inne choroby wywołane przez Chlamydie (A56)	Inne nie rzeżączkowe zakażenia układu moczopłciowego (N34.1)
2021 rok	liczba zachorowań	9	0	9	0
	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	2,26	0	2,26	0
2022 rok	liczba zachorowań	11	0	17	0
	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	2,798	0	4,325	0

1.10. Gruźlica

W 2022 roku zarejestrowano 54 przypadki zachorowań na gruźlicę (współczynnik zapadalności na 13,74/100 tys. mieszk.), w tym 34 przypadków gruźlicy zakaźnej (prątkującej) i 20 przypadków gruźlicy niezakaźnej. W porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie zarejestrowano 44 przypadki (współczynnik zapadalności 11,04/100 tys. mieszk.), widoczny jest wzrost zachorowań.

Najwięcej przypadków zachorowań na gruźlicę w 2022 roku odnotowano wśród mężczyzn - 42 osoby, zaś najwięcej zachorowań wystąpiło w grupie wiekowej 45-64 lata tj. u 21 osób. Odnotowano 11 zgonów wśród osób chorych na gruźlicę, w porównaniu z poprzednim rokiem (5) - zauważalny jest wzrost zgonów wśród pacjentów.

W 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał 6 decyzji nakazujących poddanie się obowiązkowej hospitalizacji w związku ze stwierdzeniem zachorowania na gruźlicę płuc dot. pacjentów, którzy samowolnie opuścili szpital przed zakończeniem leczenia przeciwpłatkowego.

Tab. 1.10. Liczba zachorowań na gruźlicę zarejestrowanych na terenie miasta Szczecin w 2022r. (w podziale na płeć, grupy wiekowe).

Wyszczególnienie: Powiat: Szczecin	Gruźlica				
	Wszystkie postacie	w tym			Innych narządów
		płucna		niezakaźna	
		razem	zakaźna (prątkująca)		
W tym:					
Miasto	54	54	34	15	5
Mężczyźni	42	28	28	10	4
Kobiety	12	6	6	5	1
Wszystkie postacie wg grup wiekowych:					
0-14	0	0	0	0	0
15-19	3	3	3	0	0
20-44	18	16	12	4	2
45-64	21	21	14	7	0
65 i więcej	12	9	5	4	3
Kobiety wg grup wiekowych					
0-14	0	0	0	0	0
15-19	1	1	1	0	0
20-44	4	4	3	1	0
45-64	2	2	1	1	0
65 i więcej	5	4	1	3	1
Mężczyźni wg grup wiekowych					
0-14	0	0	0	0	0
15-19	2	2	2	0	0
20-44	14	12	9	3	2
45-64	19	19	13	6	0
65 i więcej	7	5	4	1	2
Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym	22				

1.11. Zakażenia wirusem HIV/ choroba AIDS

Tab. 1.11. Liczba zachorowań na zakażenia HIV/ choroba AIDS zarejestrowanych na terenie miasta Szczecin w latach 2021-2022r.

Jednostka chorobowa	Liczba przypadków ogólnie			
	2021 rok		2022 rok	
	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.
Zakażenia HIV	30	7,52	112	28,49
Choroba AIDS	3	0,75	3	0,76

W 2022 roku zarejestrowano 112 nowych przypadków HIV (współczynnik zapadalności 28,5/100 tys. mieszk.), w porównaniu z 2021 rokiem (współczynnik zapadalności 7,5/100 tys. mieszk.) odnotowano znaczny wzrost nowo wykrytych HIV.

W 2022 roku zarejestrowano 3 przypadki AIDS, wszystkie osoby były hospitalizowane (współczynnik zapadalności 0,76/100 tys. mieszk.), w porównaniu z 2021 rokiem (współczynnik zapadalności 0,75/100 tys. mieszk.) odnotowano taką samą liczbę przypadków AIDS.

1.12. Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)

W roku 2022 obowiązkiem wszystkich pacjentów i personelu było noszenie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta w podmiotach leczniczych. Najlepszą profilaktyką p/ COVID-19 są szczepienia.

Tab. 1.12 Liczba zgłoszeń zakażeń SARS-CoV-2 (choroba COVID-19) zarejestrowanych na terenie miasta Szczecin w latach 2021-2022r.

Jednostka chorobowa	Liczba przypadków ogólnie			
	2021 rok		2022 rok	
	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	liczba zachorowań	współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.
Zakażenia SARS-CoV-2 (choroba COVID-19)	43262	10856,97	37478	9535,70

W 2022 roku zgłoszono 37478 przypadków potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 (COVID-19) w porównaniu do 2021 roku nastąpił spadek rejestrowanych wyników badań w kierunku SARS-CoV-2, podczas którego zarejestrowano 43262 potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2.

Śmiertelność wśród osób zakażonych w 2022 roku wynosiła 246 zgonów wśród osób z potwierdzonym zakażeniem, w porównaniu do 2021 roku wynosiła 614 przypadków zgonów. W 2022 roku w stosunku do roku ubiegłego odnotowano spadek przypadków potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2 oraz zgonów.

1.13 Tularemia

W 2022r. na terenie Szczecina zarejestrowano 7 przypadków tularemii (wskaźnik zapadalności 1,8/100 tys. mieszkańców), w tym: 6 zachorowań pod postacią wrzodziejąco-węzłową, 1 zachorowanie pod postacią węzłową. Spośród wszystkich zachorowań hospitalizacji wymagało 6 osób. Zgonów nie odnotowano. Wszystkie przypadki zachorowań na tularemię były związane z ukąszeniem przez owada. W trakcie przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych ustalono, że w niektórych przypadkach wektorem narażenia były: kleszcz, komar lub nieznany owad. Wśród zachorowań wywołanych przez *Francisella tularensis* 3 przypadki były powiązane ze sobą, co do okresu czasowego (okres krótszy niż 7 dni) oraz narażenie na określonym obszarze (ogródki działkowe w jednej z dzielnic Szczecina). Powyższe przypadki były również powiązane epidemiologicznie z racji pokrewieństwa. U wszystkich członków rodziny doszło do ukąszenia przez owada, dokładnego wektora nie ustalono. Do zdarzeń doszło podczas wykonywania prac ogrodowych na działce. Wśród powiązanych zachorowań na tularemię badanie potwierdzające zakażenie *Francisella tularensis* wykonano u jednej osoby, zaś pozostałe dwa przypadki na podstawie objawów klinicznych oraz powiązania epidemiologicznego zakwalifikowano jako prawdopodobne. W ubiegłym roku w Szczecinie odnotowano podobną liczbę zachorowań na tularemię w porównaniu do roku 2022. Liczba zarejestrowanych przypadków w 2021r. wyniosła 6 (wskaźnik zapadalności 1,5/100 tys. mieszkańców).

Tab. 1.13. Liczba zachorowań na tularemię zarejestrowanych na terenie miasta Szczecin w latach 2021r i 2022r.

Jednostka chorobowa	Liczba przypadków ogólnie	
	2021r.	2022r.
Tularemia	6	7

1.14. Ospa małpia

Ospa małpia (MPX, ang. Monkeypox) jest infekcją wirusową wywołaną przez wirus ospy małpiej (MPXV). Na obszarach endemicznych w niektórych krajach afrykańskich wirus ten utrzymuje się w środowisku wśród gryzoni, a także małp naczelnych. Ta choroba odzwierzęca w sprzyjających warunkach (bliski kontakt, kontakty intymne, skażone przedmioty) może się przenosić pomiędzy ludźmi poprzez styczność z materiałem zakaźnym ze zmian skórnych zakażonej osoby, a także drogą kropelkową. Po raz pierwszy zakażenie wirusem ospy małpiej u człowieka zidentyfikowano w Demokratycznej Republice Konga w 1970r. W dniu 7 maja

2022r. Wielka Brytania zgłosiła pierwszy w Europie przypadek ospy małpiej u osoby podróżującej z Nigerii.

W lipcu 2022 roku w Szczecinie zanotowano 1 przypadek prawdopodobny (współczynnik zapadalności 0,25/100 tys. mieszk.) oraz 1 przypadek potwierdzony (współczynnik zapadalności 0,25/100 tys. mieszk.) ospy małpiej. Pacjenci byli hospitalizowani w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, ul. Arkońska 4. Objawy jakie wystąpiły u pacjentów to: zmiany skórne typowe dla powyższej jednostki chorobowej, gorączka 38,4st.C, zmęczenie, ból głowy, suchość w gardle, powiększone węzły chłonne pachwinowe.

W analogicznym okresie roku 2021 nie zarejestrowano zachorowań na ospę małpią.

1.15. Podsumowanie i wnioski

- Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych na terenie miasta Szczecin jest stabilna. Raport przygotowano na podstawie rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach sporządzonych dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

- W 2021 i 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych nie odnotowano zachorowań na poliomyelitis, różyczkę i tężec, wściekliznę, inwazyjną chorobę meningokokowi, kiłę wrodzoną i noworodków, ziarnicę weneryczną wywołaną przez Chlamydie oraz inne nie rzeżączkowe zakażenia układu moczopłciowego.

- Na tym samym poziomie utrzymywały się zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, oraz AIDS.

- W grupie zatruc i zakażeń pokarmowych wystąpił spadek zgłoszeń zatruc pokarmowych których czynnikiem etiologicznym była *Salmonella*. W pozostałych przypadkach tej grupy nastąpił wzrost zachorowań.

- W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost zgłoszeń zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu B i C oraz nosicieli wirusa HBs i HCV.

- W grupie chorób zakaźnych wieku dziecięcego odnotowano wzrost zgłoszeń zachorowań na ospę wietrzną oraz szkarlatynę.

- Odnotowano wzrost zgłoszeń boreliozy z Lyme, zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu, gruźlicę, tularemię, ospę małpią, zakażeń HIV, na choroby przenoszone drogą płciową, w tym na kiłę wczesną, późną i inne nieokreślone, rzeżączkę i inne choroby wywołane przez Chlamydie.

- Nastąpił w porównaniu do roku poprzedniego wzrost zapadalności na grypę wśród mieszkańców Szczecina. Najwięcej zachorowań odnotowano w grupie populacyjnej 15-64 lat.

- Wskaźnik pokąsań przez zwierzęta oraz potrzeba zastosowania profilaktyki wścieklizny w postaci szczepień był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego.

- W roku 2022 zgłoszono jedno zachorowanie na ospę małpią, jednostkę chorobową, którą odnotowano na terenie Szczecina po raz pierwszy.

- W grupie chorób zakaźnych wieku dziecięcego, przeciwko którym prowadzi się systematyczne szczepienia ochronne, odnotowano spadek zgłoszeń zachorowań na świnkę (nagminne zapalenie przyusznicy) i krztusiec.
- Wystąpił spadek zgłoszeń zachorowań na bakteryjne i wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz COVID-19.

2. Szczepienia ochronne

2.1. Realizacja szczepień ochronnych

W 2022 roku Program Szczepień Ochronnych na terenie miasta Szczecina realizowany był przez 62 świadczeniodawców (w 2021r. – 62 świadczeniodawców) w 101 gabinetach szczepień (w 2021 roku -w 103 gabinetach szczepień), które obejmowały swoją opieką 242104 osób, z czego 168971 stanowiły osoby powyżej 19 roku życia. W 2022 roku przeprowadzono łącznie 133 kontrole punktów szczepień, w tym 3 kontrole interwencyjne oraz 15 kontroli sprawdzających.

Kontrole gabinetów szczepień przeprowadzono w następujących tematach:

- realizacja szczepień ochronnych;
- bieżący stan sanitarny;
- procedury sanitarno-higieniczne immunizacji;
- warunki przechowywania szczepionek;
- sposób postępowania ze sprzętem jednorazowego użytku;
- zachowanie łańcucha chłodniczego z uwzględnieniem zachowania monitoringu całodobowego;
- przepływu kart uodpornienia (dokumentowanie przychodzących i wychodzących kart);
- postępowanie z osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień ochronnych;
- postępowania z odpadami medycznymi;
- terminowa realizacja obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych.

Ponadto w czasie kontroli przeprowadzane były działania edukacyjne w zakresie:

- postępowania z osobami uchylającymi się od szczepień ochronnych;
- podniesienia odsetka zaszczepienia populacji;
- postępowania w przypadku wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego;
- postępowania w przypadku podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.03.2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2008r. poz. 347 ze zm.).

W celu poprawy warunków sanitarno-higienicznych w nadzorowanych punktach szczepień wydano pięć decyzji zarządzających.

Nadzorem objęto zgłoszone przez punkty szczepień 1323 osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych, co skutkowało wystawieniem 47 wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęcie egzekucji administracyjnej w tym 19 tytułów

wykonawczych zobowiązujących rodzica do wykonania zaległych szczepień ochronnych u dziecka. Obowiązek szczepień ochronnych dopełniło 98 osób.

W ramach nadzoru nad osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień ochronnych wysłanych zostało 346 pism informacyjnych i 80 upomnień do opiekunów prawnych.

Ponadto wysłano pisma do placówek objętych nadzorem, celem objęcia szczepieniami osób po zranieniach, u których rozpoczęto szczepienia p/tężcowi.

W ramach obowiązkowych szczepień ochronnych w placówkach objętych nadzorem, wykonano niżej wymienione szczepienia, finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia (dane na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych – suma liczb wynikająca ze sprawozdań za I, II, III, i IV kwartał 2022r.), w ramach tych działań wykonano:

- 4115 szczepień przeciwko błonicy-tężcowi-krztuścowi u populacji w 1 i 2r.ż.;
- 8499 szczepień przeciwko błonicy-tężcowi-krztuścowi zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca u populacji w 6r.ż. i w 14r.ż.;
- 2282 szczepienia przeciwko błonicy-tężcowi u populacji w 19r.ż.;
- 4066 szczepień przeciwko gruźlicy u dzieci do 15r.ż.;
- 7710 szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci w 1 i 2r.ż. w cyklu 0, 1, 6 zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z Programu Szczepień Ochronnych;
- 9279 szczepień przeciwko odrze-śwince-różyczce u dzieci w 13-14 m-cu życia, 6 i 10 r.ż.;
- 2319 szczepień szczepionką inaktywowaną polio u dzieci w 1 i 2r.ż. i 6r.ż.;
- 3417 szczepień przeciw Haemophilus influenzae typu b, w 1 i 2r.ż.;
- 8425 szczepień przeciwko Streptococcus pneumoniae u dzieci w 1 i 2r.ż.;
- 476 szczepień przeciwko Streptococcus pneumoniae u dzieci z grup ryzyka;
- 8894 szczepienia przeciwko rotawirusom u dzieci w 1 r.ż.;
- 2904 szczepienia przeciwko ospie wietrznej u dzieci z grup ryzyka;
- 990 szczepień przeciwko wściekliźnie zgodnie z zaleceniami lekarskimi;
- 2649 szczepień przeciwko tężcowi zgodnie ze wskazaniami lekarskimi;
- 295 szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób dorosłych w cyklu 0, 1, 6 zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z Programu Szczepień Ochronnych.

2.2. Niepożądane odczyny poszczepienne

W roku 2022 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie zgłoszono 72 niepożądane odczyny poszczepienne, w tym 27 przypadków zostało zgłoszonych po szczepieniu przeciw COVID-19. Zapoznano się i dokonano analizy zgłoszeń NOP (Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych). Jako łagodne zakwalifikowano 56 odczynów, 13 odczynów zakwalifikowano jako poważne i 3 odczyny zakwalifikowano jako ciężkie.

W roku 2022 w stosunku do roku poprzedniego nastąpił duży spadek zarejestrowanych NOP. W roku 2021 odnotowano 326 odczynów poszczepiennych- 266 odczynów uznanych zostało jako łagodne, 57 odczynów zakwalifikowano jako poważne i 3 odczyny zakwalifikowano jako ciężkie.

Liczba osób uchylających się od szczepień w roku 2022 zwiększyła się w stosunku do lat poprzednich.

2.3. Podsumowanie i wnioski

- Prowadzono nadzór nad prawidłowym wykonawstwem obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych i prawidłową dystrybucją preparatów szczepionkowych.
- Odnotowano wzrost liczby osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
- Podejmowano działania wobec opiekunów prawnych dzieci uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. Wysyłano do nich pisma informacyjne i upomnienia. Kontynuowano dalsze postępowania administracyjne - wystawiono wnioski oraz tytuły wykonawcze, które następnie przekazywano do Wojewody Zachodniopomorskiego jako organu egzekucyjnego.
- W roku 2022 nastąpił spadek liczby zgłoszeń Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.

II. Stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej

1. Szpitale

1.1. Ocena szpitali

Poniżej opisano każdy szpital pozostający pod nadzorem PSSE w Szczecinie uwzględniając liczbę łóżek, utrzymywanie bieżącej czystości, przeprowadzone remonty, stan techniczny i funkcjonalność szpitali, dezynfekcję i sterylizację, stacje uzdatniania wody, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, informacje dot. posiadanego laboratorium mikrobiologicznego, aktualizacji procedur przeciwepidemicznych, warunki izolacji pacjentów, szkolenia wewnętrzne z zakresu profilaktyki zakażeń, przeprowadzaną dezynsekcję i deratyzację.

a) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, lokalizacja ul. Arkońska 4 i ul. Sokołowskiego 11

1) Liczba łóżek - 1039 (stacjonarne), 30 (dienne)

Lokalizacja ul. Arkońska 4

Oddział Dziecięcy i Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - 14

Oddział Dermatologii i Alergologii - 20

Oddział Gastroenterologii I Chorób Wewnętrznych - 48

Oddział Chorób Wewnętrznych I Onkologii - 30

Oddział Hematologii - 15

Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii z Pododdziałem Endokrynologii - 53

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych - 60

Oddział Chorób Zakaźnych, Hepatologii I Transplantacji Wątroby - 20

Oddział Otolaryngologiczny Dla Dorosłych i Dzieci - 21
Oddział Reumatologii , Rehabilitacji i Rehabilitacji Neurologicznej - 38
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy - 55
Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Zatruc z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci - 16
Oddział Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej - 54
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - 10
Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - 67
Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek - 30
Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej - 21
Oddział Okulistyki - 6
Oddział Geriatrii i Przewlekłe Chorych - 26
Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii - 26
Szpitalny Oddział Ratunkowy - 11
Stacja Dializ – 22

Lokalizacja ul. Sokołowskiego 11

Punkt Podawania Cytostatyków - 30
Oddział I Gruźlicy i Chorób Płuc - 75
Oddział III Gruźlicy i Chorób Płuc - 60
Oddział IV Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z pododdziałem Kardiologii - 50
Oddział V Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 42
Oddział VI Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 40
Oddział VII Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji - 56
Oddział VIII Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - 25
Oddział Intensywnej Terapii - 8
Szpitalny Oddział Ratunkowy - 6

2) Utrzymanie bieżącej czystości: lokalizacja, ul. Arkońska 4 i ul. Sokołowskiego 11

Utrzymaniem bieżącej czystości szpitala zajmuje się personel własny szpitala. Do sprzątnia stosowany jest sprzęt jednorazowego użycia (ściereczki z włókniny), mopy jednokrotnego dotyku. Postępowanie ze sprzętem po sprzątniu jest zgodne z opracowanymi instrukcjami: mopy oddaje się do pralni, ściereczki do utylizacji, wózki sprzątacza po użyciu umyte i wydezynfekowane przechowuje się w pomieszczeniach porządkowych. Szpital posiada opracowany Plan Higieny.

3) Remonty

Lokalizacja ul. Arkońska 4

- Budowa budynku dla potrzeb oddziałów zakaźnych oraz poradni specjalistycznych wraz z instalacjami zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, budową łącznika komunikacyjnego, zaprojektowaniem i budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych. Umowa z 15.06.2021r. (czas realizacji 27 m-cy). Zakończenie inwestycji, plan - wrzesień 2023r.

- Przebudowa budynku „J” na potrzeby utworzenia Poradni Kardiologicznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z 11.08.2022r. (czas realizacji 13 m-cy) zakończenie inwestycji, plan - listopad 2023r.
- Przebudowa i rozbudowa budynku „C”, rozbiórka istniejącego i budowa nowego łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem „B” i „C”, przebudowa podziemnego łącznika technicznego pomiędzy budynkiem „B” i „C” oraz przebudowa części budynku „B” związana z budową nowego dźwigu szpitalnego. Umowa z 15.11.2022r. (czas realizacji 16 m-cy) zakończenie inwestycji, plan - marzec 2024r.
- Rezerwowe źródła ciepła obiektów. Umowa z 14.11.2022r. (czas realizacji 120 dni) zakończenie inwestycji, plan - marzec 2023r.
- Budynek A: Remont pomieszczeń na potrzeby przeniesienia Poradni Kardiologicznej. Wymiana posadzki w gabinecie lekarskim nr 23 Oddziału Gastroenterologii. Remont podestu wejściowego do Oddziału Reumatologii.
- Budynek B: Montaż instalacji przywoławczej w 4 salach chorych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Onkologii. Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w gabinecie przy dyżurce pielęgniarek Oddziału Dziecięcego; w Oddziale Onkologii wraz z częściowym remontem pomieszczeń parteru, I piętra, II piętra; na Oddziale Hematoonkologii. Naprawa sieci kanalizacji zewnętrznej przy budynku B i C (po awarii). Wymiana uszkodzonych odcinków instalacji kanalizacji deszczowej, udrażnianie studni wraz z demontażem i odtworzeniem chodnika. Naprawa zarwanej studni kanalizacyjnej wraz z wycięciem asfaltu i jego odtworzeniem.
- Budynek M: Zabezpieczenie tarasu i usunięcie zalań w salach chorych na Oddziale III A Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Awaryjna wymiana części poziomej cyrkulacji w piwnicy na odcinku 30 metrów bieżących. Częściowa wymiana stolarki drzwiowej 16 kompletów na Oddziale Chirurgii.
- Budynek O: Remont pomieszczeń po bufecie w budynku O na potrzeby przeniesienia pracowni PUM z budynku J.
- Park wewnętrzny: Remont schodów betonowych.
- Zakończenie udzielania świadczeń zdrowotnych w lokalizacji przy ul. Broniewskiego 22 w Szczecinie. Powyższe spowodowane faktem sfinalizowania przez Województwo Zachodniopomorskie sprzedaży nieruchomości o w/w adresie (z wnioskiem o przeprowadzenie procedury zbycia nieruchomości wystąpił do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego SPWSZ w Szczecinie). Komórki organizacyjne tam funkcjonujące przeniesione zostały do budynków Szpitala mieszczących się przy ul. Arkońskiej 4.
- **Lokalizacja ul. Sokołowskiego 11**
- I Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - remont kuchenki na odcinku ftyzjatrii; remont pięciu gabinetów lekarskich; remont łazienki przy sali chorych nr 1025.
- III Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc i Alergologii - remont sali chorych nr 2020; remont pomieszczeń po byłym sekretariacie.
- V Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej - remont pomieszczenia gospodarczego nr 134.

- Blok Operacyjny Ortopedii - remont pomieszczenia WC/łazienek (II piętro Blok Operacyjny Ortopedyczny).
- Budynek Administracyjno-Gospodarczy - remont części lokali mieszkalnych na potrzeby mieszkań pracowniczych.
- Kuchnia - remont pomieszczenia: magazynku podręcznego, smaźalni, hali produkcyjnej, myjni, pomieszczenia odbioru posiłków.
- Budynek Główny – Stara bryła: remont dwóch byłych pracowni badań USG na potrzeby przeniesienia pracowni endoskopii.
- Sterylizacja - remont pomieszczenia mycia, sterylizacji łożek.
- Apteka - remont części pomieszczeń apteki szpitalnej w związku z reorganizacją szpitala.
- Budynek Laboratorium - remont części budynku na potrzeby utworzenia Laboratorium, w tym: dachu, I piętra, parteru, piwnicy – punkt pobrania materiałów do badań.

Zmiany organizacyjne w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym:

- Utworzenie Oddziału Hematologii.
- Połączenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Onkologii z Oddziałem Onkologii Klinicznej i Chemioterapii. Powyższe stanowi kontynuację procesu reorganizacji poszczególnych obszarów funkcjonowania Szpitala.
- Przeniesienie Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii z lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11 do lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4, w/w oddziały funkcjonują w tym samym budynku.
- Utworzenie w ramach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: Laboratorium Centralnego II, Pracowni Diagnostyki Prątko Gruzlicy, Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej.

4) Komory dezynfekcyjne

Lokalizacja ul. Arkońska 4 i ul. Sokołowskiego 11:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie ma możliwość korzystania z komór dezynfekcyjnych w ramach usługi outsourcingu. W okresie od 01.01.2022r. do 24.05.2022r. zgodnie z zawartą Umową EP/221/81/2017 z 21.03.2017r. na świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem oraz kompleksowym serwisem z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych S.A. W okresie od 25.05.2022r. do 31.12.2022r. zgodnie z zawartą umową EP/221/171/2022 w dniu 24.05.2022r. na świadczenie usługi prania dezynfekcyjnego wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, operacyjnej, odzieży ochronnej, transportem oraz kompleksowym serwisem z Konsorcjum Firm: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (Lider Konsorcjum), CitoNet Bydgoszcz sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) oraz CitoNet Szczecin sp. z o.o. (Członek Konsorcjum). Materace oraz poduszki pokryte są pokrowcami, które poddawane są dezynfekcji. Natomiast koce poddawane są procesowi prania dezynfekcyjnego. Dezynfekcji komorowej poddawana jest odzież skażona pacjentów.

5) Dezynfekcja endoskopów

Lokalizacja ul. Arkońska 4:

Dezynfekcja Endoskopów odbywa się w myjniach automatycznych. środki dezynfekcyjne: Secusept MultiEnzyme P 0,5%, Secumatic FD, Secumatic FRE.

Pracownia Endoskopowa przy Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Zakres wykonywanych badań: kolonoskopie, gastrokopie.

Pracownia Endoskopowa przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

Zakres wykonywanych badań: EPCV, protezowanie przewodu pokarmowego.

Pracownie posiadają wentylację, oraz kabiny higieny osobistej.

lokalizacja ul. Sokołowskiego 11:

Pracownia endoskopii układu pokarmowego.

Mycie, czyszczenie, dezynfekcję endoskopu wykonujemy zaraz po użyciu aparatu. Mycie wstępne: aparat oczyszcza się gazikiem nasączonym roztworem preparatu enzymatycznego bezpośrednio po badaniu. Zasyjemy aparat roztworem enzymatycznym Sekusep MultiEnzyme P 0,5% co najmniej przez 30 sekund. Mycie zasadnicze: w roztworze enzymatycznym Sekusep MultiEnzyme P 0,5% w myjni automatycznej, która wykonuje test szczelności – środek Sekumatic FD, Sekumatic FRE.

Zakres badań: badania i zabiegi endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego wewnątrzszpitalne i ambulatoryjne, badania i zabiegi endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego wewnątrzszpitalne i ambulatoryjne.

Pracownia wyposażona w WC z bidetem dla pacjentów oraz wentylacją mechaniczną - nawiew/wywiew.

Lokalizacja ul. Arkońska 4

- Dezynfekcja powierzchni odbywa się przy użyciu obowiązujących preparatów dezynfekcyjnych: podłogi - Incidin Pro 1,0%; powierzchnie dotykowe - Incidin Active-2,0%; umywalki, muszle klozetowe, brodziki - Actichlor 0,41%, Actichlor 4,1%; dezynfekcja kraterk odpływowych - Septacid 2,0%; powierzchnie trudnodostępne - Incidin Oxy (preparat gotowy do użycia), Incidin Liquid Spray.

- Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach zamykanych z sitem w wydzielonych pomieszczeniach, oraz w gabinetach zabiegowych.

- Szpital posiada maceratory i myjnie dezynfekторы. Dezynfekcja podkładów pod baseny jednorazowe odbywa się w myjniach lub w wydzielonych pomieszczeniach (brudownik) w zamkniętych pojemnikach. Preparat do dezynfekcji - Actichlor 0,41%, Actichlor 4,1%

W lokalizacji Sokołowskiego 11: Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach zamykanych z sitem w wydzielonych pomieszczeniach, oraz w gabinetach zabiegowych.

Lokalizacja ul. Sokołowskiego 11

- Dezynfekcja powierzchni odbywa się przy użyciu obowiązujących preparatów dezynfekcyjnych: podłogi - Incidin Pro 1,0%; powierzchnie dotykowe - Incidin Active 2,0%; umywalki, muszle klozetowe, brodziki - Actichlor 0,41%, Actichlor- 4,1%.

- Dezynfekcja basenów i kaczek – odbywa się w procesie termicznej dezynfekcji w urządzeniach myjąco-dezynfekujących. Szpital posiada również maceratory, wymienione urządzenia znajdują się w wydzielonych do tego celu pomieszczeniach w obrębie każdego oddziału. W zależności od potrzeby (np. w przypadku awarii urządzenia) stosowane są środki dezynfekcyjne - Actichlor 0,41%, Actichlor 4,1% .

6) Sterylizacja

Lokalizacja ul. Arkońska 4

- Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego – 1 sterylizator nieprzelotowy Sterylizator parowy (mały) typ MILENIUM B, rok produkcji 2013 usytuowany w stronie czystej sterylizacji.
- Zintegrowany Blok Operacyjny- 1 sterylizator nieprzelotowy, Sterylizator plazmowy LOWTEM CRYSTAL 120M, rok produkcji 2015, usytuowany strona czysta.
- Apteka Szpitalna (2 sterylizatory nieprzelotowe) Sterylizator suche gorące powietrze suszarką MENERT UF 450, rok produkcji 2013; Sterylizator suche gorące powietrze suszarka MENERT UF 55, rok produkcji 2013.
- Szpital korzysta z zewnętrznej usługi na sterylizację parową. Umowa podpisana z firmą zewnętrzną: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
- Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego: przygotowanie do sterylizacji – dezynfekcja wstępna na Oddziale, właściwa i pakowanie w Sterylizacji.
- Zintegrowany Blok Operacyjny - Przygotowanie do sterylizacji - mycie i dezynfekcja w myjni-dezynfekatorze.
- Apteka Szpitalna: Przygotowanie do sterylizacji - mycie i dezynfekcja w zmywarce.
- Wydzielony personel do sterylizacji, po przeszkoleniu.
- Transport materiałów do sterylizacji i po, na oddziały odbywa się w zamkniętych pojemnikach.
- Kontrola procesów sterylizacji: Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego: Sterylizacja parowa 1x dziennie 205 szt. (Bioindykatory), Zintegrowany Blok Operacyjny: Sterylizacja plazmowa każdy cykl sterylizacji 288 szt. (bioindykatory), Apteka Szpitalna: UF 450 - 8 szt., UF 55 - 19 szt. (sporal S)
- Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego. kontrola chemiczna parą co 10 pakiet pojedynczy, każdy zestaw operacyjny Typ IV. Kontrola każdego wsadu komory sterylizatora testem Typ IV i V.
- Zintegrowany Blok Operacyjny: kontrola chemiczna każdy zestaw operacyjny Typ IV. Kontrola każdego wsadu komora sterylizatora testem Typ IV.
- Apteka Szpitalna: kontrola chemiczna każdy wsad.
- Dokumentacja - (wydruk ze sterylizatora) Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego i Zintegrowany Blok Operacyjny, (zapis ręczny) Apteka Szpitalna.
- Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego: Sterylizator (para wodna) MILENIUM B+ - brak awarii.
- Apteka Szpitalna, Sterylizator (suche gorące powietrze) - UF 450 i UF 55 - brak awarii,
- Zintegrowany Blok Operacyjny, Sterylizator (plazma) CRISTAL 120 M - jedna awaria

Lokalizacja ul. Sokołowskiego 11

- Metody sterylizacji: wysokotemperaturowa –para wodna 134st.C 5 min i 121oC 20 min i niskotemperaturowa - nadtlenuk wodoru (plazma gazu).
- Liczba i typ sterylizatorów - usytuowane w Centralnej Sterylizatorni
- 1) Sterylizator plazmowy, przelotowy Typ RENO -S-130 nr.S130 D130504, produkcja firma Renosem/ 2013

- 2) Sterylizator parowy, przelotowy Typ MST- V 6612 VS2 nr.21246 - Belimed /2012 r.
- 3) Sterylizator parowy, przelotowy typ MST- V 6612 VS2 nr.21632-Belimed /2013r.
- 4) Sterylizator parowo-formaldehdowy, przelotowy Typ. MST- V FO- 666 VS2nr.21634 – Belimed /2013 r.

- Szpital korzysta z usługi zewnętrznej – sterylizacja tlenkiem etylenu w Sterylizatorni Szpitala SPSK Nr 2 PUM al. Powstańców Wlkp. 72 w Szczecinie;

- Dezynfekcja wstępna- w komórkach organizacyjnych (oddziały, pracownie, Blok Operacyjny); Dezynfekcja właściwa odbywa się w Centralnej Sterylizatorni w przelotowych, maszynowych myjniach – dezynfektorach;

- Przygotowanie sprzętu do dezynfekcji i sterylizacji. Pakietowanie odbywa się w Centralnej Sterylizatorni.

- Do prowadzenia procesów dezynfekcji i sterylizacji wydzielony jest osobny personel z kwalifikacjami Technik sterylizacji medycznej, posiadający uprawnienia typu E do obsługi urządzeń ciśnieniowych oraz przyuczony dezynfektor.

- Transport sprzętu do i po sterylizacji z oddziałów odbywa się w zamkniętych pojemnikach, z Bloków Operacyjnych windami „brudną” i „czystą”.

- Kontrola procesów sterylizacji: Kontrola biologiczna zewnętrzna -1x na kwartał- Sporal A – 2022 r. - 12 próbek. Kontrola biologiczna wewnętrzna –test szybkiego odczytu po 24 min.

a) sterylizacja parowa- 1x dziennie monitorowany każdy sterylizator + wsad i implantami+ wsad z zestawami do przeszczepu w 2022r. -1653 testów

b) sterylizacja plazmowa - każdy wsad monitorowany testem biologicznym w 2022 r. – 258 testy. Chemiczny wskaźnik paskowy typu IV lub V, umieszczany w każdym zestawie narzędziowym z Bloku Operacyjnego. Kontrola wsadu - 1 wskaźnik typu 4 i 5 umieszczany w przyrządzie testowym procesu - (PCD) w komorze sterylizatora przy drzwiach komory.

- Prowadzone są protokoły sterylizacji dla każdego sterylizatora oraz raporty przyjęcia i wydania sprzętu, które są archiwizowane przez 20 lat. Wydruki z myjni - dezynfektora i ze sterylizatorów. Informatyczny System Obiegu Narzędzi.

- w 2022r. drobne awarie, usuwane na bieżąco przez firmę serwisową.

- Wytwornice pary - 3, które wbudowane są w sterylizatory parowe, producent Firma Belimed, rok produkcji 2013, ostatni przegląd: 09.06.2022r.- sterylizator nr 1, 19.08.2022r.- sterylizator nr 2, 09.06.2022r.- sterylizator nr 3. Woda pobierana jest ze stacji uzdatniania wody znajdującej się w Centralnej Sterylizatorni po oczyszczeniu w procesie odwóconej osmozy. Ostatni przegląd 16.11.2022r.

7) Stacje uzdatniania wody

- Lokalizacja ul. Arkońska 4 Stacja uzdatniania wody przy Stacji Dializ, rok produkcji 10.08.2020r., ostatni przegląd 26.08.2022r., kontrola PSSE 09.12.2022r.

- Lokalizacja, ul. Sokołowskiego 11 Stacja uzdatniania wody przy Centralnej Sterylizatorni, rok produkcji 2013, ostatni przegląd 16.11.2022r.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Skład Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych: przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych - lekarz specjalista mikrobiolog; jeden specjalista mikrobiolog, 6 pielęgniarek

w tym trzy pielęgniarki specjalizacja pielęgniarstwo epidemiologiczne, 3 pielęgniarki w trakcie specjalizacji.

9) Laboratorium Mikrobiologiczne

Szpital posiada własne Laboratorium Mikrobiologiczne zlokalizowane przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie

10) Procedury

W 2022 roku wprowadzono nowe i uaktualniono obowiązujące procedury i algorytmy p/epidemiczne:

1. Wymagania dot. pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusa (SARS; MERS; 2019nCoV-Wuhan Chiny); Algorytm postępowania w SOR w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2;
2. Algorytm postępowania w Punkcie Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2;
3. Algorytm postępowania w Punkcie Przyjęć Oddziału Dziecięcego Obserwacyjno-Zakaźnego w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2;
4. Zalecenia dot. stosowania poszczególnych środków ochrony indywidualnej w kontekście COVID 19 z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności;
5. Instrukcja postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2.
6. Zalecenia dot. stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w okresie pandemii SARS-CoV-2 dla pacjentów hospitalizowanych z innych przyczyn niż COVID 19;
7. Procedura postępowania z pacjentem urazowym podejrzanym o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;
8. Wytyczne określające zasady przekazywania pacjentów do innych jednostek w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2;
9. Zasady testowania pacjentów przy przyjęciu do szpitala w kierunku SARS-CoV-2 (COVID-19) w SPWSZ wraz z algorytmami postępowania: Algorytm postępowania przy przyjęciu pacjenta do planowego pobytu diagnostyczno-leczniczego w SPWSZ; Algorytm postępowania przy przyjęciu pacjenta w trybie nagłym do Oddziałów SPWSZ;
10. Zasady testowania personelu szpitala w kierunku SARS-CoV-2;

W 2022 roku przeprowadzono 122 kontrole wewnętrzne z zakresu stanu sanitarno epidemiologicznego, przestrzegania procedur p/epidemicznych, zasad stosowania środków ochrony indywidualnej oraz przestrzegania zasad izolacji.

11) Warunki izolacji pacjentów

- Lokalizacja ul. Arkońska 4

W szpitalu opracowane są instrukcje związane z zasadami Izolacji pacjentów z zakażeniami lub z chorobami zakaźnymi. Izolacja odbywa się na salach 1- osobowych. Jeżeli nie ma

możliwości izolacji na salach 1-osobowych izolacja odbywa się na salach wieloosobowych. W przypadku zakażeń o tej samej etiologii pacjenci poddawani są kohortacji.

- Lokalizacja, ul. Sokołowskiego 11

W szpitalu opracowane są instrukcje związane z zasadami Izolacji pacjentów z zakażeniami lub z chorobami zakaźnymi. Izolacja odbywa się na salach 1- osobowych. Jeżeli nie ma możliwości izolacji na salach 1-osobowych izolacja odbywa się na salach wieloosobowych. W przypadku zakażeń o tej samej etiologii pacjenci poddawani są kohortacji. W przypadku pacjentów u których rozpoznano gruźlicę, izolacja pacjenta odbywa się w wydzielonym obszarze – odcinku Ftyzjatrii Oddziału I Chorób Płuc i Gruźlicy. W wymienionym obszarze sale dla pacjentów są 1, 2-3 osobowe z węzłami sanitarnymi.

12) Szkolenia

W 2022 roku przeprowadzono 164 szkolenia wewnętrzne. Przeszkolono 1062 osoby. Tematyka: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym; Higiena rąk w prewencji zakażeń szpitalnych, Selektywna segregacja odpadów; Stosowanie środków ochrony osobistej; Zasady i zakres utrzymania prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w jednostkach organizacyjnych; Zasady postępowania podczas hospitalizacji pacjenta podejrzanego lub zakażonego SARS-CoV-2; Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej.

13) Dezynsekcja i deratyzacja

- Lokalizacja Arkońska 4

Zestawienie dezynsekcji i deratyzacji w SPWSZ, w 2022 roku.

Firma: Małolepszy Marcin. Zakład tępienia owadów i gryzoni. Umowa EG.221.26.2021 - z dnia 27.09.2021r.

- 07.02.2022r. Budynek HP- szczury- Pomieszczenia Poradni Specjalistycznych
- 31.03.2022r. SOR Kariologiczny- szczury- Zewnątrz budynku
- 24.04.2022r. Pomieszczenia SPWSZ Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecina XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
- 24.04.2022r. Oddział Dziecięcy szczury- Piwnica bud. B
- 13.05.2022r. OAITiZ, osy- Pomieszczenia oddziału
- 13.06.2022r. SOR Chorób Zakaźnych bud. G, szczury - piwnica
- 24.06.2022r. Oddział Reumatologii, mrówki - Gabinet Zabiegowy, łazienka pacjentów
- 28.06.2022r. Apteka, mrówki - Pomieszczenia Apteki
- 20.07.2022r. SOR Kardiologiczny, mrówki - Pokój socjalny
- 20.07.2022r. OAITiZ, gniazdo os - Toaleta damska
- 21.07.2022r. Łącznik bud B i C, pchły - Łącznik piwnica
- 19.09.2022r. SOR Chorób Zakaźnych, szczur - piwnica
- 24.09.2022r. SOR Kardiologiczny, szczury - Pomieszczenia Kardiologii i Otolaryngologii
- 30.09.2022r. Pomieszczenia SPWSZ- Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecina XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020r. SPWSZ
- 03.11.2022r. Ośrodek Rehabilitacji Diennej, muchy - Sale chorych
- 15.11.2022r. OAITiZ, szczury - Ciąg komunikacyjny, szatnie personelu
- 07.12.2022r. Oddział Dziecięcy, szczury - Dyżurka pielęgniarek, pokój socjalny, kuchnia.

- Lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 11

Zestawienie dezynsekcji i deratyzacji w 2022 roku w SPWSZ, w. Firma: Zakład Tępienia Owadów i Gryzoni. Odkazanie pomieszczeń. Marcin Małolepszy. Umowa EG.221.26.2021 zawarta w dniu 27.09.2021r. Preparaty użyte do dezynsekcji i deratyzacji w 2022 roku: Murin (pasta), Murin Forte (pasta), Racumin Foam, Ratimor (pasta), żel Maxforce, Ficam 80 WP, K-Othrine, Attracide Plus. Cimex-Out.

- 20.04.2022r. SPWSZ, Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020r. - Pomieszczenia SPWSZ;

-18.05.2022r. Oddział Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Kardiologii IV, mrówki - Sale chorych, Gabinet Lekarski;

- 22.06.2022r. Dział Gospodarczy, mrówki - Lokale mieszkalne

- 28.06.2022r. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc I, mrówki - Pokój socjalny, sale chorych;

- 28.06.2022r. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, mrówki - Pomieszczenia poradni

- 04.07.2022r. Centralna Sterylizatornia, karaluchy - Pomieszczenie socjalne

- 14.07.2022r. Dział Techniczny, osy -teren zewnętrzny

- 14.07.2022r. Dział Gospodarczy, osy teren zewnętrzny - elewacja budynku

- 02.08.2022r. Oddział Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Kardiologii IV, gryzonie - Pomieszczenie socjalne, dyżurka pielęgniarek

- 12.08.2022r. Dział Fizjoterapii, insekty - Pomieszczenia socjalne, pomieszczenia fizjoterapii

- 30.09.2022r. Dział Gospodarczy, osy - Teren zewnętrzny elewacja budynku

- 30.09.2022r. SPWSZ Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020r.- Pomieszczenia SPWSZ

- 19.10.2022r. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc III, osy -Teren zewnętrzny, elewacja budynku

Zgodnie z §31 Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecina XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r. deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin, w następujących terminach: od 15 do 30 kwietnia oraz od 15 do 30 września. W związku z powyższym Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zlecił Zakładowi Tępienia Owadów i Gryzoni. Odkazanie pomieszczeń. Marcin Małolepszy deratyzację pomieszczeń Szpitalnych w kwietniu 2022 roku oraz we wrześniu 2022 roku. Preparaty użyte do dezynsekcji i deratyzacji w 2022 roku w obiektach przy ul. Sokołowskiego 11:

Murin (pasta), Murin Forte (pasta), Racumin Foam, Ratimor (pasta), żel Maxforce, Ficam 80 WP, K-Othrine, Attracide Plus, Cimex-Out.

b). Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

1) Aktualna liczba łóżek szpitalnych

- 628 (oddziały całodobowe);

- 54 (oddziały dzienne).

2) Utrzymanie bieżącej czystości i porządku

Utrzymaniem bieżącej czystości i porządku w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie zajmuje się firma zewnętrzna - konsorcjum firm: Impel Facility Services Sp. z o. o. oraz Optima Care Sp. z o. o. Sprzęt stosowany do świadczenia usługi utrzymania czystości w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie, to m.in.: mechaniczne urządzenia do czyszczenia i konserwacji powierzchni, mechaniczne urządzenia do zbierania wody i ścieków podczas awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, mechaniczne urządzenia do mycia i dezynfekcji oraz urządzenia do dezynfekcji termicznej, urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z zastosowaniem środka chemicznego, wózki sprzątające z rozwiązaniami systemowymi z możliwością łączenia różnych metod sprzątania w zależności od specyfiki oddziały, zamykane kontenery (kuwety) z uszczelkami, które gwarantują higieniczny transport nakładek na mop, nasączonych roztworem roboczym preparatu chemicznego, nakładki na mop dostosowane do rodzaju zabrudzeń, typu sprzątanej powierzchni i specyfiki oddziały, umożliwiającymi sprzątanie wg obowiązujących norm i zasad, zapewniającymi bezkontaktową pracę personelu, polegającą na wyeliminowaniu ręcznego zdejmowania brudnych nakładek z mopa. Sprzęt po każdym użyciu zostaje zdezynfekowany w wydzielonym miejscu, a następnie przechowywany na sucho w sposób zapobiegający kontaminacji. Sprzęt do sprzątania przechowywany jest w pomieszczeniach porządkowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Szpital posiada opracowany Plan Higieny Szpitalnej.

3) Remonty przeprowadzone w 2022r.

Na terenie SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie w roku 2022 prowadzone były remonty i modernizacje, m. in.:

- Kuchnia Centralna Budynek G, wejście H - wymiana zabudowy instalacji sanitarnych wraz z malowaniem kuchni;
- Centralny Blok Operacyjny Budynek CDILND - wykonanie prac malarskich wraz z wklejeniem wykładziny PCV w śluzie pacjenta;
- Budynek Patomorfologii parter - wykonanie prac malarskich w: Pracowni Histologicznej nr 1 pom. 14, Pracowni Histologicznej pom. nr 14A, Pracowni Cytologicznej pom. nr 15;
- SOR dolny, Budynek Główny - wykonanie prac malarskich sufitu wraz z częściową wymianą płyt gipsowo-kartonowych pojedynczo w gabinecie lekarskim (po awarii);
- Budynek I Aula - wykonanie prac malarskich pomieszczenia pod aulą dla koordynatora ochrony SPSK1 (DAG);
- SOR z Izbą Przyjęć, parter Budynek Główny, skrzydło E - wykonanie prac malarskich części ścian korytarza SOR;
- Izba Przyjęć SOR Górny Budynek Główny, skrzydło E - wykonanie prac malarskich korytarza Izby Przyjęć;
- Łącznik, wejście C - wykonanie prac malarskich fragmentów ścian;
- SOR Dolny, Izba Przyjęć Budynek Główny - wykonanie prac malarskich korytarza Izby Przyjęć;
- Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych wejście B, parter - wykonanie naprawy sufitu i malowanie fragmentu ścian po zalaniu – WC;

- SOR Dolny z Izbą Przyjęć Budynek Główny - wykonanie prac malarskich gabinetu lekarskiego neurologicznego nr 8;
- Budynek Dyrekcji BA1, parter wykonanie prac malarskich pom. 1.09;
- Budynek Dyrekcji BA1, parter - wykonanie prac malarskich pom. 1.04;
- Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych wejście B, parter - wykonanie prac malarskich gabinetu kierującego kliniką;
- Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych wejście B, parter - wykonanie prac malarskich gabinetu lekarskiego nr 1;
- Klinika Ortopedii Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Budynek CDiNLD, I piętro, wejście N - wykonanie prac malarskich przedsiionka sala chorych nr 1;
- Klinika Ortopedii Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Budynek CDiNLD, I piętro, wejście N - wykonanie prac malarskich sali chorych nr 2;
- Klinika Ortopedii Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Budynek CDiNLD, I piętro, wejście N - wykonanie prac malarskich korytarza;
- Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Budynek CDiNLD II p., wejście N
- - SOR Dolny Budynek Główny - wykonanie prac malarskich pomieszczenia dekontaminacji;
- Klinika Anestezjologii Dorosłych, Budynek Główny wejście B, parter - wykonanie prac malarskich gabinetu lekarskiego OIOM Dorosłych nr 1/27b;
- SOR górny z Izbą Przyjęć Budynek Główny, skrzydło E - wykonanie prac malarskich pomieszczenia przebieralni pacjentów;
- Klinika Anestezjologii Dorosłych, Budynek Główny wejście B, parter - wykonanie prac malarskich Sekretariatu;
- Klinika Anestezjologii Dorosłych, Budynek Główny wejście B, parter - wykonanie prac malarskich przedsiionka nr 1/26b przy sekretariacie i gabinetu lekarskiego;
- Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Budynek CDiNLD II p., wejście N wykonanie prac malarskich sali chorych nr 4 z łazienką;
- Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Budynek CDiNLD II p., wejście N wykonanie prac malarskich sali chorych KCH 8 wraz z łazienką KCH 6a.

4) Komory dezynfekcyjne

SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 nie posiada komór dezynfekujących. Dezynfekcja materacy/kocy/poduszek przeprowadzana jest przez firmę zewnętrzną, HTS Stargard Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Bojanowska 2a 09-200 Sierpc. Hollywood Textile Service Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum ul. Bojanowska 2a 09-200 Sierpc. Ponadto materace i poduszki, które obszyte są powłokami zmywalnymi, po każdym wypisie/zgonie pacjenta dezynfekowane są preparatami myjąco-dezynfekcyjnymi, natomiast koce oddawane są do pralni po każdym pacjencie.

5) Dezynfekcja

- Dezynfekcja endoskopów odbywa się w myjniach automatycznych. Preparaty stosowane do dezynfekcji endoskopów: Cidex OPA, Sekusept MultiEnzyme P,C-ETD Cleaner, D-ETD Disinfectant, Neodisher endo SEPT GA, Neodisher endo CLEAN, Neodisher EndoSept PAC, Olympus EndoAct Olympus EndoDet , Olympus EndoDis.

- Pracownia endoskopowa wyposażona jest w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Zakres badań obejmuje diagnostykę schorzeń przewodu pokarmowego. Pracownie endoskopowe usytuowane są w: parter – budynek CLND, I piętro w obrębie Kliniki Gastroenterologii, parter – Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej.
- Baseny i kaczki wielorazowego użytku dezynfekowane i myte są manualnie w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Do dezynfekcji basenów i kaczek wielorazowego użytku stosowany jest preparat dezynfekcyjny Actichlor Plus, którego roztwór roboczy przygotowujemy i przechowywany jest w pojemnikach z pokrywą. Szpital w większości wyposażony jest w maceratory oraz w 1 płuczko-dezynfektor.
- Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w Centralnej Sterylizatorni.
- Preparaty stosowane do dezynfekcji powierzchni: Incidin Plus, Incidin Pro, Incidin Activ, Incidin Liquid Spray, Oxivir Exel, Virkon, Actichlor Plus, Sani-Cloth Active, Incidin Oxy Foam S, Velox foam Prim, Meliseptol Foam, Nocolyse One Shot 12%, Sanosil 012 Medical.

6) Sterylizacja

- Sterylizatory usytuowane są w Centralnej Sterylizatorni.
- Szpital w roku 2022 posiadał na stanie następujące sterylizatory przelotowe:
- Sterylizator przelotowy – autoklaw STEELCO 3836/CS Rok produkcji 2021 Metoda sterylizacji parowa;
 - Sterylizator przelotowy – autoklaw STEELCO 3840/CS Rok produkcji 2021 Metoda sterylizacji parowa;
 - Sterylizator przelotowy – autoklaw STEELCO 3842/CS Rok produkcji 2021 Metoda sterylizacji parowa;
 - Sterylizator przelotowy- STERI-VAC GS/CS Rok produkcji 2021 Metoda sterylizacji Tlenek etylenu;
 - Sterylizator przelotowy- STERRAD 100 NX/CS Rok produkcji 2013 Metoda sterylizacji plazma
- Szpital nie korzysta z usług zewnętrznych w zakresie sterylizacji.

Przygotowanie sprzętu do sterylizacji: Dezynfekcja wstępna sprzętu do sterylizacji przeprowadzana jest w jednostkach organizacyjnych, dezynfekcja właściwa i pakietowanie materiału odbywa się w Centralnej Sterylizatorni.

Do prowadzenia procesów kontaminacji sprzętu wydzielony jest personel: 25 osób - technicy sterylizacji medycznej; 9 osób – po przeszkoleniu operatorzy ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych (obecnie wszystkie te osoby są w trakcie edukacji - technik sterylizacji medycznej), transport materiałów do i po sterylizacji do jednostek organizacyjnych odbywa się w zamkniętych pojemnikach transportowych.

Kontrola procesów sterylizacji:

W użyciu Testy biologiczne - Sporal A – kontrola przeprowadzana jest raz w miesiącu;

Testy fiolkowe – (kontrola wew. każdego wsadu);

Testy chemiczne:

W przyrządzie PCD (pakiet reprezentatywny) – do każdego wsadu w komorze sterylizatora.

Do pakietów testy chemiczne:

- VH202 Indykator - Strip - sterylizacja plazmowa;

- EO Gas indycator Strip - tlenek etylenu – do każdego pakietu;
 - Sterim Integrator typ 5 - sterylizacja parowa - zestawy narzędziowe.
- Ponadto wszystkie zestawy opakowane włókniną zaopatrzone są dodatkowo w taśmy wskaźnikowe (taśmy testowe ze wskaźnikiem pary wodnej), mankiety papierowo – foliowe (wskaźniki zewnętrzne), zaś kontenery zabezpieczone są plombami ze wskaźnikiem.
- Dokumentacja jest prowadzona w formie zapisu ręcznego, elektronicznego oraz wydruków ze sterylizatorów.
 - Awaryjność urządzeń: 3 awarie w 2022r.
 - Sterylizacja Centralna jest wyposażona w 6 wytwornic pary (rok prod. 2020, przegląd 29.08.2022r.), do wytwornic dostarczana jest woda uzdatniona ze stacji uzdatniania wody stanowiącej wyposażenie sterylizacji. Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Centralnej Sterylizatorni odbyła się w październiku 2022 roku.

7) Stacja uzdatniania wody

W szpitalu funkcjonuje stacja uzdatniania wody na potrzeby Sterylizacji Centralnej.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Skład osobowy i kwalifikacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych: Przewodniczący – kwalifikacje: specjalista mikrobiologii lekarskiej; Specjalista ds. epidemiologii – kwalifikacje: pięć osób – specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i jedna osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego; Specjalista ds. mikrobiologii – kwalifikacje: specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii – diagnosta laboratoryjny.

9) Laboratorium mikrobiologiczne

Szpital posiada własne laboratorium mikrobiologiczne.

10) Aktualizacja procedur

W 2022 roku opracowano następujące procedury przeciwepidemiczne:

- Procedura postępowania z pacjentem/personelem w przypadku podejrzenia/zakażenia wywołanego przez wirus ospy małpiej;
- Procedura postępowania z pacjentem/personelem w przypadku podejrzenia/zakażenia wywołanego przez korona wirus SARS-CoV-2;
- Procedura postępowania z pacjentem/personelem w przypadku podejrzenia/rozpoznania gorączki krwotocznej Ebola;
- Procedura mycia i dezynfekcji rąk;
- Procedura postępowania w przypadku wystąpienia ekspozycji zawodowej oraz zasad zapobiegania ekspozycji zawodowej;
- Procedura postępowania w przypadku identyfikacji szczepów pałeczek Gram ujemnych produkujących karbapenemazy (KPC/MBL,OXA);
- Procedura implantacji i pielęgnacji dostępów naczyniowych (CVC, PICC, MIDLINE).

Przeprowadzono 12 kontroli wewnętrznych z zakresu:

- Analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej szpitala za 2021rok, w tym ocenę ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wykorzystując badanie PPS (badanie punktowe występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i

stosowaniem antybiotyków w europejskich szpitalach pracujących w trybie ostrodyżurowym);

- Występowania zakażeń związanych z linią naczyniową u pacjentów z zastosowanym żywieniem pozajelitowym;
- Przestrzegania profilaktyki okołoperacyjnej przeprowadzonej w roku 2019 i 2021;
- Z zakresu przestrzegania procedury dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego;
- Kontrola zużycia leków przeciwbakteryjnych na terenie SPSK-1;
- Postępowania w przypadku wystąpienia ekspozycji zawodowej oraz zasad zapobiegania ekspozycji zawodowej;
- Przestrzegania procedury w przypadku identyfikacji szczepów pałeczek Gram ujemnych produkujących karbapenemazy w zakresie pobierania badań posiewowych wymaz z odbytu w kierunku KPC/MBL/OXA-48 u pacjentów z grupy ryzyka w 2021 i I półroczu 2022 roku,
- Monitorowania czynników alarmowych oraz analiza lokalnej sytuacji epidemiologicznej szpitala w tym występowanie zakażeń w I półroczu 2022 roku;
- Przestrzegania procedury higieny rąk, zużycie preparatu dezynfekcyjnego za 2021 i I półrocze 2022 roku;
- Realizacja zaplanowanej w 2021 roku kontroli monitorowania bakteriemii, w tym prawidłowego pobierania krwi do badań mikrobiologicznych w Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych;
- Postępowania z poszczególnymi grupami odpadów - 2 kontrole;
- Utrzymania czystości w poszczególnych jednostkach szpitala - 2 kontrole.

11) Izolatki pacjentów

W szpitalu opracowana jest procedura izolacji uwzględniająca izolację: standardową, ochronną oraz uwzględniającą drogi transmisji zakażenia (oddechowa, pokarmowa, kontaktowa) oraz procedura postępowania w przypadku identyfikacji szczepów pałeczek gram (-) ujemnych produkujących karbapenemazy. Chorzy z zakażeniem/chorobą zakaźną hospitalizowani są w izotatkach lub w wydzielonych do tego celu odrębnych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

12) Szkolenia

W roku 2022 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przeprowadził 107 szkoleń wewnętrznych/zewnętrznych z zakresu profilaktyki zakażeń, w których udział wzięło 3717 osób.

Szkolenia prowadzone w Firmie Catermed – 48 osób

Szkolenia prowadzone w Firmie Impel – Przeprowadzono 15 szkoleń, w których udział wzięło 779 osób.

13) Usługi dezynsekcji i deratyzacji

W SPSK nr 1 w roku 2022 wykonano zabiegi dezynsekcji i deratyzacji. Firma sprzątająca Impel zleca te zabiegi Firmie VACO ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław.

W SPSK nr 1 ul. Unii Lubelskiej 1 wykonano 11 zabiegów dezynsekcji i deratyzacji - stosowany środek - Murin blok, Murin forte pasta, Broditop gel.

W Klinice Psychiatrii przy ul. Broniewskiego 26 w Szczecinie wykonano 2 zabiegi dezynsekcji i deratyzacji - stosowany środek - Murin blok.

c). Szpital SPSK-2, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

1) Aktualna liczba łóżek szpitalnych - 428 łóżek szpitalnych.

2) Utrzymanie bieżącej czystości

Aktualnie Szpital sprzątany jest przez personel własny. W SPSK-2 powołany jest Dział Higieny. Do sprzątania stosowane są: wózki serwisowe systemowe (kuwetowe) i wiaderkowe z wyciskarką, mopy, stelaże do mopów, ściereczki (jednorazowe czyściwo), urządzenia do zamgławiania, maszyny polerujące do konserwacji podłóg, maszyny do szorowania, odkurzacze na mokro/sucho, urządzenia parowe do dezynfekcji.

Postępowanie ze sprzętem po sprzątanu – mycie, dezynfekcja i przechowywanie wg obowiązującej procedury. Czyste mopy przechowywane są w wyznaczonych pomieszczeniach odpowiednio zabezpieczone, brudne sukcesywnie przekazywane są do pralni. Sprzęt przechowywany jest w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach porządkowych/ gospodarczych, znajdujących się w obrębie poszczególnych jednostek Szpitala. Szpital posiada opracowany Plan Higieny.

3) Remonty

Tab. Wykaz przeprowadzonych w SPSK2 PUM w Szczecinie w 2022 roku prac remontowych i modernizacyjnych.

Lp.	Zakres prac	Budynek	termin wykonania
1.	Usunięcie zagrzybienia w łazience personelu p. 231	A	Styczeń 2022
2.	Malowanie pomieszczenia nr 232	J	Styczeń 2022
3.	Montaż i podłączenie umywalki, pok. nr 2	J	Styczeń 2022
4.	Doraźny remont / zbiorcze usunięcie usterek na szpitalu tymczasowym	M	Styczeń 2022
5.	Malowanie pomieszczenia 315	J	Styczeń 2022
6.	Wymiana zaworów i rur w pomieszczeniu drukarek 3D	H	Luty 2022
7.	Awaryjne łatanie dachu nad poradnią kardiologiczną	K	Luty 2022
8.	Położenie 200 m2 papy na dachu bud. D	D	Luty 2022
9.	Remont po zalaniu - gabinet 113	A	Luty 2022
10.	Wymiana fragmentu instalacji wodnej – symulatory	H	Luty 2022
11.	Uzupełnienie termatexów – korytarz pod „Afideą”	H	Luty 2022
12.	Roboty wykończeniowe ścianki działowej przy gab. Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.	F	Luty 2022
13.	Malowanie dyżurki anestezjologicznej ZBO	F	Luty 2022
14.	Naprawa dziury w suficie na klatce schodowej	M	Luty 2022

15.	Dokończenie odtworzenia kafli i posadzki w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych	K	Luty 2022
16.	Wymiana oświetlenia na LED - izba przyjęć Kardiologii	W	Luty 2022
17.	Szpachlowanie/malowanie - sala chorych 230	A	Marzec 2022
18.	Szpachlowanie/malowanie - sala chorych 219	A	Marzec 2022
19.	Szpachlowanie/malowanie - sala chorych 218	A	Marzec 2022
20.	Drobne naprawy/malowanie OIOM	F	Marzec 2022
21.	Usunięcie awarii pionu - p. 143	K	Marzec 2022
22.	Szpachlowanie/malowanie - sala chorych 216	A	Kwiecień 2022
23.	Malowanie pomieszczeń brudownika i post-mortem, z zabezpieczeniem narożników i ścian odbojnicami	W	Kwiecień 2022
24.	Odmalowanie klatki schodowej w bud. W, od strony Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (dwa piętra po zalaniach)	W	Kwiecień 2022
25.	Remont łazienki, sala chorych nr 8 – Klinika Kardiologii	W	Kwiecień 2022
26.	Montaż daszków nad oknami przyziemia, na zewnątrz bud. W	W	Kwiecień 2022
27.	Wykonanie wentylacji mechanicznej w szatni kobiet – Klinika Kardiologii	W	Kwiecień 2022
28.	Malowanie pomieszczenia Odcinka Niewydolności Kliniki Kardiologii (sala 35)	W	Kwiecień 2022
29.	Wykonanie wentylacji w Aptece - magazyn środków dezynfekcyjnych	D	Kwiecień 2022
30.	Naprawa posadzki w szatni Bloku Kliniki Urologii.	F	Maj 2022
31.	Szpachlowanie/malowanie - sala chorych 205	A	Maj 2022
32.	Wymiana płytek i progu windy na parterze klatki schodowej	K	Maj 2022
33.	Malowanie pomieszczenia Odcinka Niewydolności Kliniki Kardiologii, sala 36	W	Maj 2022
34.	Montaż lampy zewnętrznej na fasadzie budynku gospodarczego	L	Maj 2022
35.	Wymiana wykładziny i malowanie pomieszczenia sekretariatu, pok. 24	W	Maj 2022
36.	Wymiana brodzika na kabinę prysznicową w łazience personelu Kliniki Radiochirurgii	W	Czerwiec 2022

37.	Wymiana listew w kabinach prysznicowych - łazienka II p.	A	Czerwiec 2022
38.	Szpachlowanie/malowanie - sala chorych 215	A	Czerwiec 2022
39.	Odwodnienie i izolacja pionowa, etap II kardiologia (na zewnątrz, od str. Bud M)	W	Czerwiec 2022
40.	Zbicie tynków w szybie windy osobowej nr 1	F	Czerwiec 2022
41.	Remont pomieszczeń po zalaniu – Dział Aparatury Medycznej, Pomieszczenie Dietetyka Szpitalnego	H	Czerwiec 2022
42.	Szpachlowanie/malowanie - sala chorych 217	A	Czerwiec 2022
43.	Likwidacja okna starej rejestracji oraz remont korytarza Zakładu Radiologii	H	Czerwiec 2022
44.	Malowanie pomieszczeń Pracowni Mammografii	F	Czerwiec 2022
45.	Remont pomieszczeń Poradni Endokrynologicznej po zalaniu	H	Lipiec 2022
47.	Malowanie pomieszczenia biurowego Działu Higieny		Sierpień 2022
48.	Montaż wieszaków na kroplówki oraz odmalowanie miejsc po starych wieszakach na oddziale Kardiochirurgii	W	Październik 2022
49.	Brudownik zamknięcie rewizji i malowanie	A	Październik 2022
50.	Odmalowanie po zalaniu korytarza III p. Okulistyki	J	Październik 2022
51.	Remont daszka nad klatką schodową	F	Październik 2022
52.	Montaż odbojnic w całej izbie przyjęć Kliniki Kardiologii	W	Październik 2022
54.	Malowanie pomieszczeń 7, 8 i 10 oraz korytarza	J	Listopad 2022
56.	Wykonanie wylewki na podjeździe przy budynku	L	Listopad 2022
57.	Usunięcie pęknięcia ściany w Centralnej Sterylizacji	F	Listopad 2022
58.	Remont drzwi wejściowych do bud. Administracji	C	Listopad 2022
59.	Naprawa przecieku z dachu nad Działem Sprzedaży	D	Listopad 2022
60.	Izba Przyjęć Okulistyki: korytarz, sala 17- wymiana kafli na podłodze	J	Listopad 2022
61.	Wykonanie podłączenia dwóch Myjni w Pracowni Endoskopii	F	Listopad 2022

62.	Odmalowanie pomieszczeń po zalaniu w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, pok. 037,	K	Listopad 2022
63.	Malowanie pomieszczeń 207, 211, 210 i części korytarza	A	Grudzień 2022

Wykonane prace nie wymagały wprowadzenia zmian organizacyjnych.

4) Komory dezynfekcyjne

Szpital nie posiada komory dezynfekcyjnej. Usługi pralnicze i dezynfekcyjne (w tym dezynfekcja materacy, kocy i poduszek) świadczone były w 2022r. przez Zakład Usług Pralniczych Henryka Różańska, Katarzyna Karasiewicz ul. Lipowa 11 76-032 Mielenko zgodnie z zawartą umową w tym zakresie na „świadczenie kompleksowych usług pralniczych z transportem asortymentu”- Umowa ZP/221/10/22 01.02.2022-01.02.2023r. - Aneks z dnia 01.09.2022r. Wszystkie materace używane w Szpitalu pokryte są pokrowcami, umożliwiającym ich dezynfekcję i mycie. Kliniki/Oddziały zostały doposażone w osłony zmywalne - zabezpieczające na poduszki i koce.

5) Dezynfekcja endoskopów

Pracownia Endoskopii - lokalizacja – Budynek F. Zakres badań: gastroduodenoskopia, kolonoskopia. Mycie wstępne - roztwór Sekusept Multienzym P. Mycie zasadnicze i dezynfekcja wysokiego poziomu w myjniach automatycznych (2 myjnie BELIMED WD 425) – SEKUMATIC FRE, SEKUMATIC FD- w okresie styczeń – listopad 2022r. Od grudnia 2 myjnie 2 stanowiskowe ETD4 OLYMPUS – stosowane środki: Endo Det, Endo Dis, Endo Act.

Dezynfekcja basenów i kaczek wielorazowych

Odbywa się w pojemnikach z przykrywą, odpowiednich wielkością, w wydzielonych pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Szpitala (ActiChlor Plus).

Szpital posiada maceratory. Stosowany jest sprzęt sanitarny jednorazowego użytku.

Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia

Wstępna dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach z sitem, w wydzielonych pomieszczeniach poszczególnych jednostek / komórek organizacyjnych Szpitala, dezynfekcja właściwa w Centralnej Sterylizacji SPSK-2. Transport materiałów do i ze sterylizacji odbywa się w zamykanych pojemnikach.

Dezynfekcja powierzchni

Do dezynfekcji powierzchni stosowane są następujące środki dezynfekcyjne: Incidin Liquid Spray, Incidin Plus, Incidin Pro, Virkon, Perform, Incidin Activ, ActiChlor Plus, Incidin Alcohol WIPE, Incidin Foam, Incidin Oxy Foam S, VIP ANIOS, Sani-Cloth Active, LOTH

6) Sterylizacja

Tab. Wykaz sterylizatorów w SPSK2 wraz z miejscem ich usytuowania stanowi

Miejsce usytuowania	Rodzaj sterylizatora	Rodzaj sterylizacji/ uwagi
Centralna Sterylizacja	Steryliizator parowy przelotowy Typ Getinge - HS 6613-AR-2, rok prod. 2007	Parowa
Centralna Sterylizacja	Steryliizator parowy przelotowy Typ Getinge HS6613 - AR-2, rok prod. 2007	Parowa
Centralna Sterylizacja	Steryliizator parowo-formaldehdowy - przelotowy (formaldehd nie używany) Typ Getinge HS 6613-ER-2LTSF, rok prod. 2007	Parowa
Centralna Sterylizacja	Steryliizator na tlenek etylenu - przelotowy STERI VAC5XL, rok prod. 2007	Tlenek etylenu
Centralna Sterylizacja	Steryliizator na tlenek etylenu-przelotowy STERRI VAC5XLPB, rok produkcji 2017	Tlenek etylenu
Centralna Sterylizacja	Steryliizator plazmowy nieprzelotowy 100NX, rok produkcji 2020	Plazmowa
Blok Operacyjny Kliniki Ginekologii Operacyjnej	Steryliizator parowy nieprzelotowy Typ STATIM 5000 G4 Endo, rok prod. 2020	Parowa
Zintegrowany Blok Operacyjny	Steryliizator parowy nieprzelotowy Typ STATIM 5000S, rok prod. 2010	Awaria – nie używano od września 2022r.
Blok Operacyjny Klinik Okulistycznych	Steryliizator parowy nieprzelotowy BRAVO SCICAM, rok prod. 2016	Parowa
Blok Operacyjny Klinik Okulistycznych	Steryliizator parowy – nieprzelotowy Typ Getinge HS 22K7+, rok prod. 2015	Parowa Awaria
Blok Operacyjny Kliniki Kardiochirurgii	Steryliizator plazmowy nieprzelotowy, Typ STERAD 1000, rok prod. 2003	Plazmowa
Blok Operacyjny Kliniki Kardiochirurgii	Steryliizator parowy nieprzelotowy, MELAG SN 201823-B2455, rok prod. 2018	Parowa
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Mikrobiologii	Steryliizator parowy nieprzelotowy, MLS-3080 nr 610908, rok prod. 2006	Parowa
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownia Mikrobiologii	Steryliizator parowy- nieprzelotowy, MLS-3780 nr 610997, rok prod. 2006	Parowa

Metody sterylizacji:

- parowa,
- tlenkiem etylenu
- plazmowa.

Szpital nie korzysta z usług zewnętrznych w zakresie sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego.

Przygotowanie sprzętu do sterylizacji – sprzęt po wstępnej dezynfekcji w Blokach i Oddziałach trafia do sterylizacji do części „brudnej”, gdzie podlega dalszej obróbce:

- narzędzia rozpięte umieszczane są w koszach, płukane wodą demineralizowaną i poddawane procesowi mycia i dezynfekcji w myjniach – dezynfektorach zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu medycznego;
- do mycia narzędzi stosowane są środki dozowane automatycznie;
- kontrola mycia potwierdzona jest testem w każdym cyklu myjni;
- po procesie w myjni – dezynfektorze wyładunek narzędzi odbywa się w części „czystej”, gdzie przeprowadza się kontrolę stanu technicznego: drożności, czystości, uszkodzeń oraz konserwację;
- składanie, pakowanie zestawów operacyjnych, pojedynczych narzędzi odbywa się zgodnie z Instrukcją pakowania materiałów do sterylizacji – załącznik Nr 6 do Procedury „Organizacja i Funkcjonowanie Centralnej Sterylizacji”.

Do prowadzenia kontroli procesów sterylizacji wydzielony jest personel – po przeszkoleniu.

Transport – bloki operacyjne, znajdujące się w budynku sterylizacji dostarczają materiał „brudną” windą w zamkniętych kuwetach, natomiast materiał z oddziałów i bloków zewnętrznych dostarcza brygada gospodarcza wydzielonym do tego celu wózkiem akumulatorowym, w zamkniętych kuwetach.

Materiał sterylny odsyłany jest „czystą” windą na bloki operacyjne znajdujące się w budynku sterylizacji, a pozostały materiał zewnętrzny przewozi brygada gospodarcza w odpowiednio zamkniętych kuwetach i wydzielonych do tego celu wózkach.

- Kontrola procesów sterylizacji

Kontrola biologiczna: wewnętrzna - przeprowadzana jest codziennie do każdego cyklu 1 wskaźnik, do implantów dwa wskaźniki oraz do sterylizacji gazowej 2 x wskaźnik (od lipca 2022 umieszczane na górnej i dolnej półce). Zewnętrzna SPORAL A 1x na kwartał i każdorazowo po naprawie urządzenia.

Badania wskaźnikami biologicznymi przeprowadzone w 2022 roku:

- sterylizacja parowa - 4651
- sterylizacja tlenkiem etylenu - 858
- sterylizacja plazmowa - 954
- sporal A – 41

Kontrola chemiczna:

Wskaźnik kl. IV - we wszystkich pakietach

Wskaźniki kl. V do kontroli wsadu w każdym cyklu w komorze sterylizatora oraz w każdym dużym zestawie.

- Dokumentacja procesu prowadzona jest w formie zapisu elektronicznego, wydruku ze sterylizatora, wydruku z myjni, zapisu ręcznego. Każdy pakiet oznakowany etykietą samoprzylepną z metkownicą (zawiera datę sterylizacji, termin ważności, numer cyklu i sterylizatora oraz numer operatora). Prowadzona jest kontrola fizyczna - manometry i zegary. Dokumentacja procesu sterylizacji - wydruki, zapisy ręczne - dokumentacja dziennej kontroli sterylizacji oraz zawartości materiału w każdym cyklu, protokoły zdawczo-odbiorcze.

- Awaryjność urządzeń:

Sterylicatory parowe - wymiana uszczelek;

Sterylicator plazmowy – brak awarii;

Sterylicator parowo-formaldehydowy – wymiana uszczelek;

Sterylicator na tlenek etylenu - awaria drukarki.

- Do zasilania wytwornic pary dla sterylizatorów parowych i myjni dezynfektorów doprowadzona jest wodę oczyszczoną o parametrach określonych przez producenta. Kontrola twardości i przewodności wody - 1x w tygodniu zgodnie z zaleceniami producenta.

Wytwornica pary, miejsce usytuowania- Centralna Sterylizatornia, rok produkcji -2022, ostatni przegląd-08/2022. Kontrola Inspekcji Sanitarnej-10/2022

7) Stacja uzdatniania wody

W centralnej Sterylizatorni funkcjonuje stacja uzdatniania wody Stacja uzdatniania wody-BLANCA PLUS, miejsce usytuowania – Centralna Sterylizatornia, rok produkcji -2007, ostatni przegląd -23.12.2022r. Kontrola Inspekcji Sanitarnej-10/2022

Stacja uzdatniania wody FRESENIUS na potrzeby Ośrodka Dializ Kliniki Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych zlokalizowana jest w budynku M w przyziemiu. Pierwsze uruchomienie w 2020r., ostatni przegląd 07.06.2022r. Kontrola Inspekcji Sanitarnej-10/2022. Badanie wody wykonywane jest LABORATORIUM QSC-LAB w Szczecinie, ostatnie badanie 06.02.2023r.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

W SPSK-2 działa formalnie powołany Zarządzeniem Dyrektora Zespół i Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych – skład i kwalifikacje członków Zespołu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. W Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych oprócz dwóch pielęgniarek epidemiologicznych o specjalizacji pielęgniarstwa epidemiologicznego, dwóch lekarzy mikrobiologów, sekretarka i rejestratorka medyczna.

9) Laboratorium Mikrobiologiczne

SPSK2 posiada w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownię Mikrobiologiczną.

10) Aktualizacja procedur

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w 2022r. zaktualizował następujące procedury, instrukcje, algorytmy, zasady postępowania, zalecenia /wytyczne:

- Zalecenia/wskazania do badania w kierunku SARS-CoV-2 u pacjentów i personelu SPSK2 oraz postępowanie w przypadku uzyskania dodatniego wyniku;
- Procedura Stosowania Środków Ochrony Osobistej;
- Procedura zapobiegania ekspozycji zawodowej;
- Procedura postępowania po ekspozycji zawodowej na infekcyjny materiał zakaźny;

- Procedura postępowania z czystą i brudną bielizną szpitalną;
- Procedura stosowania izolacji;
- Procedura przygotowania materiałów medycznych i narzędzi do sterylizacji;
- Procedura postępowania ze sterylnym materiałem medycznym;
- Procedura dezynfekcji + wykaz preparatów dezynfekcyjnych;
- Procedura higienicznego mycia i dezynfekcji rąk;
- Procedura postępowania z powstającymi odpadami medycznymi;
- Procedura chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk;
- Procedura przygotowania higienicznego pacjenta przed każdym zabiegiem operacyjnym, w przed zabiegiem wysokospecjalistycznym;
- Procedura sprzątania i dezynfekcji sal operacyjnych Klinik Okulistycznych;
- Terapia celowana dla wybranych drobnoustrojów;
- Zasady okołoperacyjnej polityki antybiotykoterapii OPA;
- Zalecenia terapii empirycznej zakażeń bakteryjnych u osób dorosłych;
- Procedura leczenia antybiotykami w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2;
- Procedura oceny wystąpienia ryzyka zakażenia związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w SPSK2;
- Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego;
- Zalecenia dotyczące odwiedzin w SPSK2;
- Dezynfekcja endoskopu w myjni ręcznej lub automatycznej;
- Postępowanie z endoskopem bezpośrednio po użyciu;

W 2022r. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przeprowadził 4 kontrole wewnętrzne we wszystkich jednostkach (w zakresie przestrzegania procedur p/epidemicznych 1 kontrolę, w zakresie monitorowania zakażeń i drobnoustrojów alarmowych 1 kontrolę, w zakresie stosowania i znajomości procedur p/epidemicznych 1 kontrolę oraz z zakresu stosowania antybiotykoterapii 1 kontrolę).

Ponadto na bieżąco przeprowadzane są kontrole:

- monitorowania czynników ryzyka wystąpienia zakażenia;
- stosowania procedury izolacji w odniesieniu do izolowanych pacjentów;
- procedury stosowania środków ochrony osobistej;
- prawidłowego stosowania procedury mycia i dezynfekcji rąk;
- procedury postępowania z odpadami medycznymi.

11) Izolacja pacjentów

Pacjenci wymagający izolacji są odizolowywani w wydzielonych do tego celu salach, izolatkach i separatkach w obrębie jednostek szpitala zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą izolacji.

12) Szkolenia wewnątrzszpitalne

W 2022r. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przeprowadził 33 udokumentowane szkolenia z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych / procedur przeciwepidemicznych. W szkoleniach uczestniczyło 3566 pracowników. Ponadto przeprowadzono szkolenia wstępne z zakresu profilaktyki zakażeń i obowiązujących procedur dla 377 nowoprzyjętych pracowników.

13) Zabiegi dezynsekcji i deratyzacji

Tab. Wykaz przeprowadzonych w SPSK2 w 2022 roku dezynsekcji i deratyzacji przedstawia

Deratyzacja i Dezynsekcja 2022				
Lp.	Data	Jednostka Szpitala	Usługa	Nazwa preparatu
1.	31.01.2022r.	IP Chirurgiczna bud. F	Przegląd stacji, czyszczenie, wymiana preparatu	Ratimor - pasta
2.	20.04.2022r.	Centrala Telefoniczna, IP Chirurgii	Postawienie 4 nowych stacji, wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta Racumin - pianka
3.	21.04.2022r.	Archiwum - teren zew. i wew.	Wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta
4.	04.05.2022r.	Budynek M - pomieszczenie 007, węzeł cieplny	Zwalczanie mrówek	Aspermet
5.	04.05.2022r.	IP Chirurgiczna bud. F	Wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta Racumin - pianka
6.	10.05.2022r.	IP Chirurgiczna bud. F, Oddział Nefrologii bud. K	Wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta
7.	24.05.2022r.	II IP Chirurgiczna bud. F	Wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta Racumin - pianka
8.	11.06.2022r.	Blok F - wew. gabinety, korytarze Blok F - teren zewnętrzny	Wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta Lep Sakarat (żywołowny)
9.	11.06.2022r.	Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - gab. kier. Anny Nowak	Wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta
10.	24.06.2022r.	Nefrologia - bud. K	Wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta
11.	27.06.2022r.	OIOM - gabinety lekarskie	Wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta
12.	10.08.2022r.	Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej - gab. Lekarski	Likwidacja os	Aspermet
13.	22.08.2022r.	Laboratorium Centralne	Likwidacja os	Aspermet
14.	07.09.2022r.	Teren Brygady Gospodarczej	Likwidacja szerszeni	Aspermet
15.	05-06.12.2022r.	Teren zewnętrzny i wewnętrzny SPSK2	Wyłożenie preparatu	Ratimor - pasta

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 19.X.2021 r.

Tab. Wykaz przeprowadzonych w SPSK2 w 2022 roku dezynsekcji i deratyzacji

lp.	Data	Jednostka Szpitalna	Nazwa preparatu
1.	07.04.2022 r.	SPSK-2- teren zewnętrzny i wewnętrzny	Ratimor- pasta
2.	19-20.09.2022 r.	SPSK-2- teren zewnętrzny i wewnętrzny	Ratimor- pasta

Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach, obiektach i na terenie zewnętrznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

1. Wiktor Protas - Firma Handlowo – Usługowa, Umowa
2. Rentokil Polska Sp. z o.o., Umowa

d). ZOZ Szpital Aresztu Śledczego Areszt Śledczy ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin.

1) Liczba łóżek

Oddział wewnętrzny - 27 łóżek;

Oddział psychiatrii sądowej - 84 łóżek.

2) Utrzymanie bieżącej czystości

Szpital nie korzysta z usług firmy sprzątającej. Na terenie szpitala sprzątają osadzeni - pracownicy porządkowi oddziałów szpitala, zatrudnieni po odpowiednim przeszkoleniu.

Sprzęt do sprzątania wykorzystany jest tylko w szpitalu, przechowywany w osobnych pomieszczeniach. Po zakończonym sprzątaniu sprzęt jest dokładnie myty i osuszony. Mopy i ścierki są prane. W szpitalu jest opracowany plan higieny szpitalnej.

3) Remonty przeprowadzone

W 2022r roku nie przeprowadzono żadnych remontów. Nie wprowadzono zmian organizacyjnych.

4) Komory dezynfekcyjne

Szpital nie posiada komór dezynfekcyjnych. Umowa na pranie bielizny pościelowej zawarta jest z HTS STARGARD Sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu, ul. Bojanowskiej 2a, 09-200 Sierpc.

5) Dezynfekcja

- W Szpitalu nie przeprowadza się badań endoskopowych.
- Dezynfekcję basenów i kaczek przeprowadza się w wydzielonym miejscu, szpital nie posiada maceratorów.
- Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w gabinetach zabiegowych, pokojach badań i gabinecie stomatologicznym.
- Do dezynfekcji powierzchni stosowane są następujące środki dezynfekcyjne: Mikrozyd AF liquid, chusteczki Mikrozyd AF wipes, Incidur spray, Incidin foam, Rotasept, Chirozan, Velox, Dermicocept.

6) Sterylizacja

W szpitalu stosowana jest sterylizacja podręczna.

- Sterylizacja parowa sterylizatorem parowym –autoklaw AD-7 Auto House typ B, rok prod. 2015 (1 szt.), producent „APOZA" Rnterprise Co. Sterylizator usytuowany jest w części czystej Ambulatorium C1.

- Usługi sterylizacji gazowej świadczone są przez Centralną Sterylizatornię 109-go Szpitala Wojskowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11. Umowa z dnia 16.08.2013r. bezterminowo, nr S/P-220-53/13.

- Sprzęt do sterylizacji jest przygotowywany w przeznaczonym do tego celu miejscu.

- Do prowadzenia procesów sterylizacji jest wydzielony personel - bez kursu. Materiał po sterylizacji przechowywany w gabinetach zabiegowych w zamkniętych szafach w oryginalnych opakowaniach. Transport materiałów z gabinetu stomatologicznego odbywa się przed i po w zamkniętych pojemnikach.

Kontrola procesów sterylizacji:

- Kontrola biologiczna, liczba przeprowadzonych badań: test biologiczny - 46, Sporal A -3. Brak zakwestionowanych badań,

- Kontrola chemiczna prowadzona przy użyciu testu paskowego sterylizacji Steam Indicator Strip SIL – 250, który jest umieszczany w pakiecie reprezentatywnym każdego wsadu do sterylizacji.

- Dla pakietów poddanych sterylizacji parametry procesu sterylizacji są udokumentowane na dysku/ płycie sterylizatora i mogą być przenoszone za pomocą nośnika,

- Liczba awarii sterylizatora w 2022r. - 1.

- W szpitalu brak wytwornicy pary. Stosowana jest do sterylizatora podręcznego woda demineralizowana.

7) Stacja uzdatniania wody

Jednostka nie posiada stacji/urządzenia do uzdatniania wody. Na potrzeby sterylizacji podręcznej wykorzystuje się gotową wodę demineralizowaną.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Skład osobowy i kwalifikacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2014r., poz.746).

9) Laboratorium mikrobiologiczne

Szpital nie posiada laboratorium mikrobiologicznego. Usługi w tym zakresie wykonuje: Laboratorium Mikrobiologiczne SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1.

10) Aktualizacja procedur

W 2022r roku zaktualizowano następujące procedury:

- Postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał mogący zawierać: HIV, HCV, HBV;

- Postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytwarzania.

Kontrole wewnętrzne przeprowadzono w oddziałach 1 x 6 m-cy. W oddziałach cyklicznie przeprowadzano wizytacje, które dotyczyły poprawności i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych oraz stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

11) Izolatki pacjentów

Warunki izolacji pacjentów z zakażeniem oraz chorobą zakaźną są zapewnione. Szpital posiada 2 izolatki zgodne z wymogami. W szpitalu opracowane są i obowiązują procedury w tym zakresie:

- Izolacja pacjentów;
- Postępowanie z pacjentem w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19;
- Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania wszawicy, świerzbu;
- Instrukcja postępowania z pacjentem chorym na gruźlicę;
- Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na Inwazyjną Chorobę Meningokokową.

12) Szkolenia wewnętrzne

Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych i procedur przeciwepidemicznych - ilość szkoleń 5. Przeszkolono łącznie 150 osób.

13) Usługi dezynsekcji i deratyzacji

Na terenie szpitala wykonano 28 zabiegów dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń. Zabiegi te były wykonywane po zakończeniu kwarantanny u pacjentów. W/w usługi świadczył: Szczeciński Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji – TESZNER, Szczecin, ul Śląska 8.

W roku 2022 nie wykonano usług deratyzacji.

e) Szpital Rehabilitacyjny św. Karola Boromeusza, 71-506 Szczecin, ul. Wyzwolenia 52

1) Liczba łóżek:

do dnia 30.06.2022r. – 75, od dnia 01.07.2022r.- 55.

2) Utrzymanie bieżącej czystości

Szpital nie korzysta z usług firmy sprzątającej. Na terenie szpitala sprząta personel szpitala. Stosowany jest sprzęt: mopy jednorazowego użycia, wózki kuwetowe i wiaderkowe. Po sprzątaniu sprzęt jest myty i dezynfekowany. Mopy traktowane są jako odpad medyczny zakaźny. Sprzęt służący do sprzątania przechowywany jest w Pomieszczeniu Porządkowym. Szpital posiadał Plan Higieny z dnia 05.12.2019r. aktualny na rok 2022.

3) Remonty

W 2022 roku nie przeprowadzono remontów. W okresie 04.05.2021r. – 30.06.2022r. funkcjonował w szpitalu oddział Rehabilitacji dla pacjentów, którzy przechorowali COVID-19 (20 łóżek).

4) Komory dezynfekcyjne

Wykonywane jest postępowanie zabezpieczające materace/koce/poduszki przed zanieczyszczeniem (materace pokryte są Ecoplastikiem - mycie i dezynfekcja). Szpital posiada podpisaną umowę z dnia 01.12.2022r. na usługi pralnicze z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Zólkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń (CitoNet – Szczecin ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin).

5) Dezynfekcja

- Dezynfekcja endoskopów - nie dotyczy.

- Dezynfekcja basenów i kaczek odbywa się manualnie w pojemniku z pokrywą (roztwór roboczy Actichloru w stężeniu 4,10%), w wydzielonym pomieszczeniu (pomieszczenie porządkowe). Jednostka nie posiada maceratorów.
- Dezynfekcja wstępna narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w kuwetach z sitem w gabinecie zabiegowym.
- Dezynfekcja powierzchni - stosowane preparaty: MAXX Brial 0,2%, MAXX Indur 0,2%, Into Action Plus 0,2%, Incidin Activ, Incidin Pro, Incidin Foam, Incidin Liquid spray, Actichlor Plus, Perform granulaty.

6) Sterylizacja

- Szpital nie posiada sterylizatorów.
- Szpital korzysta z usług zewnętrznych - umowa z dnia 11.01.2019r. Nr AG-081-2(1)2019 zawarta ze szpitalem SPSK Nr 1 przy Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.
- Sprzęt do sterylizacji jest przygotowywany w gabinecie zabiegowym poprzez wykonanie dezynfekcji wstępnej i przygotowanie materiału do transportu. Transport materiałów do sterylizacji i po zakończonym procesie (z/na oddziały) odbywa się w zamkniętych pojemnikach.
- Kontrola procesów sterylizacji - nie dotyczy.
- Szpital nie posiada wytwornic pary.

7) Stacja uzdatniania wody

Jednostka nie posiada stacji/urządzenia do uzdatniania wody na potrzeby szpitala.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Skład osobowy i kwalifikacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 746).

9) Laboratorium mikrobiologiczne

Szpital ma podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie badań mikrobiologicznych z firmą Diagnostyka, umowa nr 11533/8513158590/RZP z dnia 27.11. 2017r.

10) Aktualizacja procedur

W 2022 roku przeprowadzono aktualizację procedur:

- Zapobieganie i zwalczanie bakterii *Legionella* i innych mikroorganizmów powstających w sprzyjających warunkach w instalacjach wody ciepłej i zimnej;
- Procedura postępowania z odpadami;
- Procedura stosowania izolacji;
- Zasady przyjęcia pacjentów skierowanych do hospitalizacji w oddziałach szpitalnych Instytutu Medycznego.

Przeprowadzono 49 kontroli wewnętrznych:

- 29 kontroli czystości pomieszczeń (gab. zabiegowy, kuchenka oddziałowa, magazyn pościeli, brudownik, sale chorych z węzłami sanitarnymi);
- 5 kontroli z zakresu przestrzegania procedury postępowania z odpadami;
- 3 kontrole dot. przestrzegania / prawidłowego stosowania procedur higienicznych;
- 12 kontroli dot. zasad stosowania izolacji.

11) Izolatki pacjentów

Szpital zapewnia warunki do izolacji pacjenta – sala z węzłem sanitarnym. W 2022 roku obowiązywała Procedura Stosowania Izolacji.

12) Szkolenia

W 2022 roku przeprowadzono szkolenia w zakresie:

- Higiena rąk – przeszkolono 54 osoby;
- Środki dezynfekcyjne stosowane w oddziale, postępowanie z odpadami, bielizną, zasady poprawnego sprzątnia, środki ochrony indywidualnej, procedury izolacji - zasady postępowania z uwzględnieniem *Clostridium difficile*, fumigacja - 14 osób;
- Środki myjące i dezynfekujące stosowane w oddziale: obszar zastosowania, sposób przygotowania, stężenie i czas działania - 17 osób;
- Zasady izolacji kontaktowej - 17 osób;
- Zakażenie *Clostridioidea difficile* - 20 osób;
- Działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym - 16 osób;
- Postępowanie z bielizną szpitalną - 19 osób;
- Stosowanie środków ochrony indywidualnej - 19 osób;
- Zakażenie dróg moczowych - 4 osoby;
- Zakażenie COVID-19 - 4 osoby.

13) Usługi dezynsekcji i deratyzacji

W szpitalu prowadzone były zabiegi dezynsekcji i deratyzacji. Zabiegi przeprowadzał Wiktor Protas Firma Handlowo -Usługowa z siedzibą w Szczecinie ul. Żółkiewskiego 9a/11.

f) Całodobowy Oddział Diagnostyczny Euromedis al. Powstańców Wielkopolskich 33a, 70-111 Szczecin

1) Aktualna liczba łóżek – 1.

2) Utrzymanie bieżącej czystości

Szpital nie korzysta z usług firmy sprzątającej. Na terenie szpitala sprząta personel szpitala. Stosowany jest sprzęt: mopy jednokrotnego kontaktu, ściereczki jednorazowego użytku, wózki sprzątacza wiadrowe. Po sprzątnięciu sprzęt jest myty i dezynfekowany, a następnie przechowywany na sucho w sposób zapobiegający kontaminacji. Sprzęt do sprzątnięcia przechowywany jest w pomieszczeniu porządkowym. Szpital posiada opracowany Plan Higieny.

3) Remonty przeprowadzone

W 2022r. wykonane zostało malowanie ścian w pomieszczeniu porządkowym.

4) Komory dezynfekcyjne

Szpital nie posiada komór dezynfekcyjnych. Materace/poduszki/koce obszyte są powłokami zmywalnymi. Po każdym wyjściu pacjenta dezynfekowane są preparatami myjąco-dezynfekcyjnymi.

5) Dezynfekcja

- Szpital nie posiada na wyposażeniu endoskopów;

- Dezynfekcja basenów i kaczek – nie dotyczy. Pacjent przyjmowany do Całodobowego Oddziału Diagnostycznego Euromedis, jest wyłącznie przyjmowany planowo, jest pacjentem zdefiniowanym pod względem jednostki chorobowej (chora Alzheimer), z wiadomym kluczem badań diagnostycznych do wykonania oraz z góry ustalonym planowanym leczeniem, jest to pacjent samodzielny, niewymagający wsparcia w zabiegach higienicznych.
- Szpital nie posiada maceratorów.
- Stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Sprzęt medyczny np. EKG, ciśnieniomierz dezynfekowany jest bezpośrednio po użyciu.
- Dezynfekcja powierzchni - stosowane preparaty: Incidin Pro, Incidin Liquid spray, Velox, Quadros 2%, Mediclean MC 310, Mediclean MC 110.

6) Sterylizacja

Używany jest sprzęt jednorazowego użytku niepodlegający reprocessowania.

7) Stacja uzdatniania wody

Jednostka nie posiada stacji/urządzenia do uzdatniania wody na potrzeby jednostek organizacyjnych szpitala.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Skład osobowy i kwalifikacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 746).

9) Laboratorium mikrobiologiczne

Szpital nie posiada laboratorium mikrobiologicznego. Nie przewiduje się wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów.

10) Aktualizacja procedur

W 2022 roku przeprowadzono aktualizację procedur przeciwepidemicznych. Dołączono dwie nowe procedury: Procedura izolacji standardowej, Procedura zapobiegania zakażeniom odcewnikowym.

Zostały przeprowadzone dwie kontrole wewnętrzne w zakresie: przestrzegania procedury stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania procedury dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego, postępowania po ekspozycji zawodowej, postępowania z odpadami, stosowania i przestrzegania procedury higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń oraz kontrola przestrzegania procedury zapobiegania zakażeniom odcewnikowym.

11) Izolatki pacjentów

Przyjmowany pacjent jest zawsze hospitalizowany w sali jednoosobowej z wydzielonym węzłem sanitarnym (ze względu na posiadane tylko jedno łóżko szpitalne pacjent zawsze podlega izolacji).

12) Szkolenia

W 2022 roku były przeprowadzone trzy szkolenia wewnętrzne: zapoznanie się z procedurami (Procedura higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, Procedura postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej, Procedura izolacji standardowej, Procedura stosowania środków ochrony osobistej, Procedura dezynfekcji, Procedura zapobiegania zakażeniom

odcewnikowym, Procedura postępowania ze sterylnym materiałem medycznym, Procedura dezynfekcji skóry przed zabiegami, Procedura postępowania z odpadami), zapoznanie się z Planem Higieny oraz szkolenie z higieny rąk. Łącznie przeszkolono 14 osób.

13) Usługi dezynsekcji i deratyzacji

W 2022 roku w szpitalu nie prowadzono zabiegów dezynsekcji oraz deratyzacji.

g) AMC Art Medical Center Szpital, ul. Langiewicza 28/U1, Szczecin

1) Aktualna liczba łóżek – 16

2) Utrzymanie bieżącej czystości i porządku

W Szpitalu w roku 2022 utrzymaniem bieżącej czystości i porządku zajmował się personel placówki. Sprzęt - płaskie mopy, wózki dwukomorowe z wyciskarką. Podział sprzętu do sprzątanego na część szpitalną i blok operacyjny. Mopy po użyciu są przeznaczone do prania. Wózki myte i przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu pomocniczym, osobnych dla wydzielonych stref. Opracowano plan higieny szpitalnej.

3) Remonty

W 2022 roku nie przeprowadzono remontów oraz nie przeprowadzono zmian organizacyjnych.

4) Komory dezynfekcyjne

Placówka nie korzysta z komór dezynfekcyjnych - postępowanie zabezpieczające: jednorazowa pościel medyczna, materace pokryte dodatkowo zmywalną powłoką.

5) Dezynfekcja

- Placówka nie posiada endoskopów.
 - Dezynfekcja basenów i kaczek – nie dotyczy. Na stanie macerator.
 - Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, w pojemnikach do dezynfekcji wyposażonych w sito.
- Stosowane środki dezynfekcyjne: Incidin Plus, Indur Brilliant Plus, Oasis Pro 61 D Premium, Onasis Pro14 Premium, Incidur Spray, Incidin Foam, Microzid.

6) Sterylizacja

- Podmiot leczniczy posiada 3 sterylizatory:
- kocioł parowy EURONDA sterylizator STS24 nr fabryczny SN EIB 120348/2012, rok prod. 2012 - podręczna sterylizatornia;
- kocioł parowy EURONDA sterylizator STS24 nr fabryczny SN EIB 120346/2012, rok prod. 2012 - podręczna sterylizatornia;
- kocioł parowy MIDMARK B60MKE 3469/2015, rok prod. 2015 - podręczna sterylizatornia.
- Na usługi w zakresie sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego zawarta jest umowa z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych SA z siedzibą w Toruniu - wykonywanie usług w Centrum Usług Sterylizacji CITONET w Szczecinie ul. Rolna 4.
- Przygotowanie sprzętu do sterylizacji: podręczna sterylizatornia, wstępna dezynfekcja, przechowywanie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, do czasu odbioru przez firmę zewnętrzną, tylko najczęściej używane narzędzia - poddane wstępnej i właściwej dezynfekcji,

pakowane są w mankiety papierowo-foliowe oraz poddawane sterylizacji w placówce na miejscu.

- Prowadzeniem procesów sterylizacji zajmuje się przeszkolony odpowiednio, wydzielony personel. Transport materiałów do sterylizacji i po sterylizacji odbywa się w wydzielonych, zamkniętych pojemnikach.

- Kontrola procesów sterylizacji odbywa się wskaźnikami chemicznymi (we wszystkich pakietach). Biologiczne - badanie skuteczności procesu sterylizacji Sporal A.

- W placówce prowadzona jest dokumentacja w formie wydruku ze sterylizatora oraz wydruku zbiorczego miesięcznego.

- Awaryjność urządzeń sterylizujących - nie odnotowano awarii.

7) Uzdatnianie wody

Szpital posiada urządzenie przepływowe do uzdatniania wody do sterylizatorów – rok prod. 2018, przegląd – luty 2022r.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

W placówce działa powołany w październiku 2013r. zarządzeniem Kierownika Medycznego Zespół i Komitet ds. Zakażeń Szpitalnych, z późniejszymi zmianami, w którego skład wchodzi: przewodniczący - kierownik Medyczny AMC Art. Medical Center, pielęgniarka epidemiologiczna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego, diagnosta laboratoryjny specjalista mikrobiologii medycznej, kierownik zespołu pielęgniarstwa, pielęgniarka koordynująca - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego.

9) Laboratorium mikrobiologiczne

Placówka nie posiada laboratorium mikrobiologicznego. Podpisano umowę z 109 Szpitalem Wojskowym w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 9-11.

10) Procedury i kontrole wewnętrzne

W 2022 roku przeprowadzono aktualizację obowiązujących procedur przeciwepidemicznych w zakresie przestrzegania profilaktyki zakażeń, kontrole wewnętrzne w zakresie stanu sanitarno-higienicznego, przestrzegania procedur, profilaktyki zakażeń - raz na kwartał według harmonogramu.

11) Izolatki

W placówce istnieją warunki zapewniające izolację pacjentów z zakażeniem (sale 2-łóżkowe z oddzielnym węzłem sanitarnym).

12) Szkolenia

W 2022 roku przeprowadzono 4 szkolenia wewnętrzne z zakresu kontroli i profilaktyki zakażeń szpitalnych i procedur przeciwepidemicznych, w którym uczestniczyło każdorazowo 8-10 osób.

13) Dezynsekcja i deratyzacja

W Placówce w 2022r. roku nie przeprowadzano zabiegów dezynsekcji i deratyzacji.

h) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin

1) Aktualna liczba łóżek szpitalnych – 888

2) Utrzymanie bieżącej czystości:

Szpital SPS ZOZ „Zdroje” podpisał umowę na usługi utrzymania czystości z konsorcjum firm w składzie: Partner Medica sp. z o. o. - lider 59-220 Legnica ul. Najświętszej Marii Panny 5 E; DGP Clean Partner sp. z o. o. 01-014 Warszawa ul. Żytnia 15/23; Seban sp. z o. o. 40-159 Katowice ul. Jesionowa 9A;7 MG sp. z o. o. - adres jak Partner Medica; Hollywood Textile Service sp. z o. o. ul. Bojanowska 2A 09-200 Sierpc.

Firma posiada profesjonalny sprzęt do sprzątnia, który jest dezynfekowany, myty i przechowywany w pomieszczeniach porządkowych komórek organizacyjnych szpitala.

Zostały opracowane i wdrożone procedury: „Sprzątnie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych SPS ZOZ Zdroje” oraz „Plan dezynfekcji sprzętu medycznego w placówce SPS ZOZ Zdroje”. Wymienione dokumenty zostały przekazane firmie sprzątającej. Szpital posiada opracowany plan Higieny Szpitalnej

3) Remonty i modernizacje

- Modernizacja Izby Przyjęć Psychiatrycznej w pawilonie 5 polegająca na przebudowie pomieszczeń w celu wydzielenia izolatki, przebudowie podjazdu dla karettek celem dostosowania do gabarytów pojazdów sanitarnych i zagospodarowanie terenu zewnętrznego przed podjazdem;

- Utworzenie boiska wielofunkcyjnego pomiędzy pawilonami 11 i 14. Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej i ogrodzenia, wykonanie siedzisk i ławek, montaż piaskownicy z pokrywą oraz zadaszaniem, wyposażenie obiektu w urządzenia do gry takie jak bramki, kosze, słupki do siatkówki;

- Modernizacja zagospodarowania terenu za magazynem inwestorskim z wydzieleniem części na polanę rekreacyjną oraz drogi dojścia i dojazdu, wykonanie ogrodzenia polany, wykonanie trawników, montaż altany z ławkami, ustawienie ławek, leżaków i koszy na śmieci, wyposażenie w urządzenia do rekreacji: stół do gry w ping-ponga, do gry w szachy i wieżę pająk;

- Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 wraz z dobudową dwóch pomieszczeń celem utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego. Rezonans pozyskano w darze od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

- W poradniach przy ul. św. Wojciecha 7 w Szczecinie wyburzenie nieczynnego łącznika na poziomie I piętra budynku głównego i wolnostojącego wraz renowacją części elewacji tych budynków;

- W poradniach przy ul. św. Wojciecha 7 w Szczecinie remont dachów papowych, wymiana pokrycia wraz z obróbką blacharską (dach nad II p. budynku głównego lewa strona, nad węzłem cieplnym i szatnią, nad portiernią, nad II piętrem budynku głównego – rehabilitacja, nad agregatarnią);

- Modernizacja stacji uzdatniania wody polegająca na usunięciu zawilgoceń elewacji, wymianie pokrycia dachowego, montażu osuszaczy i wymianie pomp;

- Remont nawierzchni przy wjeździe technicznym i głównym Szpitala ul. Mączna 4 polegający na wymianie asfaltu na kostkę brukową;

- Remont dachu budynku hotelowego polegający na wymianie pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi;
 - Remont dachu łącznika małego pomiędzy pawilonami 18 i 17;
- Zmiany organizacyjne w szpitalu – brak.

4) Komory dezynfekcyjne

Szpital podpisał umowę na usługi sprzątnia, pralnicze i dezynfekcyjne w komorze dezynfekcyjnej z konsorcjum firm: Partner Medica sp. z o. o. – lider 59-220 Legnica ul. Najświętszej Marii Panny 5 E; DGP Clean Partner sp. z o. o. 01-014 Warszawa ul. Żytnia 15/23; Seban sp. z o. o. 40-159 Katowice ul. Jesionowa 9A; 7 MG sp. z o. o. – adres jak Partner Medica; Hollywood Textile Service sp. z o. o. ul. Bojanowska 2A 09-200 Sierpc.

Szpital posiada także materace pokryte pokrowcami typu ecolastik, które dezynfekowane są przez pracowników firmy sprzątajacej.

5) Dezynfekcja:

- Dezynfekcja endoskopów:
 - pracownia Endoskopii usytuowana w Pawilonie 19, na parterze;
 - myjnia Olympus EDT Typ2 i ETD Typ 3, oraz Mini EDT Typ2 diagnostyka górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w pracowni znajduje się wentylacja mechaniczno-grawitacyjna oraz kabina higieniczna dla pacjentów;
 - środki do dezynfekcji endoskopów: Neodisher Endo Clean (środek myjący), Neodisher Endo Sept płyn (środek dezynfekcyjny), Neodisher Multi Zym (środek myjący), Olympus Endo DIS do Mini EDT Typ2;
- Dezynfekcja basenów, kaczek: do maszynowego mycia i dezynfekcji basenów, kaczek używa się preparatu Neodisher SB Eco, Neodisher SBR Extra. Szpital w większości oddziałów posiada maceratory.
- Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w Centralnej Sterylizatorni. Wykonywana jest w myjniach-dezynfektorach metodą termiczno-chemiczną, termiczną. W wyjątkowych sytuacjach, dezynfekcję wstępną narzędzi i sprzętu medycznego przeprowadza się w gabinetach zabiegowych lub wyznaczonych pomieszczeniach z wykorzystaniem profesjonalnych wanien dezynfekcyjnych z sitami, w preparacie dezynfekcyjnym do narzędzi Aniosyme DD1 obowiązującym w SPSZOZ Zdroje.
- Dezynfekcja powierzchni -stosowane preparaty dezynfekcyjne: Velox Wipes NA chusteczki, Velox TOP AF, Incidin OXY foam S, Incidin OXY wipe S, Incidin active, Nycolyse mint, Actichlor plus

6) Sterylizacja:

- Liczba sterylizatorów: 3szt. parowe (przelotowe), 1szt. nadtlenek wodoru (przelotowy)
- Rok produkcji - wszystkie sterylizatory 2017, Metody sterylizacji: parowa, nadtlenek wodoru (plazma)
- Usługi zewnętrzne: Szpital SPSZOZ „Zdroje” podpisał umowę dn. 17.04.2018r. na usługi sterylizacyjne w zakresie sterylizacji niskotemperaturowej - gazowej tlenkiem etylenu ze 109 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ ul. Ks. Piotra Skargi 9/11, 70-965 Szczecin.

- Przygotowanie sprzętu do sterylizacji: oddziały: dezynfekcja wstępna w niedzielę, w gabinecie zabiegowym lub wyznaczonych pomieszczeniach. Procesy dezynfekcji wstępnej i właściwej oraz pakietowanie w Centralnej Sterylizatorni od poniedziałku do soboty. Personel Centralnej Sterylizatorni to technicy sterylizacji medycznej, z uprawnieniami do obsługi urządzeń wysokociśnieniowych, do kontroli procesów sterylizacji, po przeszkoleniu przez producentów sprzętu. Przygotowany sprzęt po wstępnej dezynfekcji odbierany jest w kuwetach zamkniętych przez pracowników Sterylizatorni i transportowany do Sterylizatorni w zamkniętych wózkach wykonanych ze stali nierdzewnej. Za dystrybucję kuwet oraz ich dezynfekcję odpowiada pracownik Centralnej Sterylizatorni.

- Kontrola procesów sterylizacji:

- biologiczna: codziennie do pierwszego wsadu + każdy wsad z implantami i oprzyrządowaniem. Ilość badań za 2022 roku - 575;

Sterylizator H₂O₂ - każdy wsad kontrolowany wskaźnikiem biologicznym. Ilość badań za 2022 roku – 507;

- chemiczna: umieszczane są do każdego wsadu dla sterylizatorów parowych i sterylizatora plazmowego. Wskaźnik chemiczny typu IV używamy dla plazmy, natomiast typu V w urządzeniu PCD dla pary;

- dokumentacja: w formie wydruków ze sterylizatora;

- awaria: konieczność zmiany oprogramowania w sterylizatorze na nadtlenek wodoru HMTS-142D;

- zasilanie wytwornic pary dla sterylizatorów parowych- doprowadzona woda oczyszczona o parametrach określonych przez producenta urządzenia, 2017 rok produkcji, usytuowana wewnątrz Centralnej Sterylizatorni, przegląd lipiec 2022r.

7) Stacja uzdatniania wody

W Centralnej Sterylizatorni funkcjonuje urządzenie do uzdatniania wody, rok produkcji 2017r., przegląd lipiec 2022r.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

W szpitalu został powołany Zarządzeniem Dyrektora SPS ZOZ „Zdroje” nr 02/ 2010. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych. W skład Zespołu wchodzi: lekarz epidemiolog, mikrobiolog oraz pielęgniarki epidemiologiczne. Członkowie Zespołu spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 746).

9) Laboratorium mikrobiologiczne

Szpital posiada własne Laboratorium mikrobiologicznego.

10) Aktualizacja Procedur

Zespół Epidemiologiczny na bieżąco aktualizuje opracowane dokumenty (instrukcje, procedury, standardy). Wykaz środków dezynfekcyjnych na stronie Internetowej Szpitala-20.04.2022r. W 2022r. przeprowadzono 121 kontroli wewnętrznych w SPS ZOZ „Zdroje” w zakresie profilaktyki zakażeń oraz higieny szpitalnej (w tym 12 z kontroli odpadów medycznych oraz 365 ze stosowania zasad izolacji u pacjentów z patogenem alarmowym).

Kontrolą objęto wszystkie oddziały szpitalne i poradnie w SPS ZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4: kuchnię centralną, magazyn bielizny brudnej i czystej, karetkę N, pomieszczenia na odpady medyczne oraz poradnie specjalistyczne przy ul. św. Wojciecha 7 w Szczecinie.

11) Izolatki

Szpital posiada izolatki z wydzielonymi węzłami sanitarnymi. W przypadku braku możliwości korzystania z izolátky, pacjenci są izolowani lub kohortowani w wydzielonych salach wraz z wydzielonymi toaletami.

12) Szkolenia

W 2022 roku przeprowadzono 10 szkoleń wewnętrznych z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych. Przeszkolono 351 osoby. Przeprowadzono 9 szkoleń z zagadnień Higieny Rąk. Przeszkolono 194 osób (szkolenia przypominające) i 445 osób (szkolenia wstępne dla nowo przyjmowanych pracowników) -razem 639 osób. Ogółem w szpitalu przeszkolono 990 pracowników.

13) Zabiegi dezynsekcji i deratyzacji:

W roku 2022 szpital miał podpisaną umowę z Firmą DGP Clean Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Najśw. Marii Panny 5e, do końca lutego 2022 roku miał podpisaną umowę z firmą FHU-Wiktor Protas, Szczecin ul. Żółkiewskiego 9A/11 o prowadzeniu systemu zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami.

Od 01.03.2022 roku zwarto nową umowę z firmą Rentokil Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Pawła Woronicza 31/78 , 02-640 Warszawa.

W dniu 03.01.2022 roku wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych , wykonano czyszczenie w karmnikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Wymieniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych nr: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

W dniu 01.02.2022 roku wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, wykonano czyszczenie wszystkich stacji od nr 1-do 58 i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr: 10, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 57, 58 Uzupełniono preparat w karmnikach.

W dniu 03.03.2022 roku wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, wykonano czyszczenie wszystkich stacji od nr 1-do 58 i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr: 37, 38, 39, 40, 41, 45. Uzupełniono preparat w karmnikach. Stacje deratyzacyjne zanieczyszczone to nr: 14, 24, 25, 42, 43, 44, 46.

W dniu 03.03.2022r. zlecono Interwencję

- Wykonano dezynsekcję - pawilon 5 korytarz przy Izbie Przyjęć Psychiatrycznej (tępiony szkodnik muchówki), wykonano oprysk, zamgławianie - użyto preparatu Aspermet. W dniu 07.04.2022r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych , wykonano czyszczenie wszystkich stacji nr 1-58 i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta).

W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr: 24, 25, 35, 57. Uzupełniono preparat w karmnikach. Stacje deratyzacyjne zanieczyszczone to nr: 4, 7, 8, 12, 26, 27, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

W dniu 23.04.2022 roku zlecono Interwencję

- Wykonano dezynsekcję - Magazyn Medyczny, Magazyn Gospodarczo Biurowy, szatnia personelu, korytarz (tępiony szkodnik muchowki), wykonano oprysk, zamgławianie - użyto preparatu Alfasekt Plus – zabieg profilaktyczny.

W dniu 04.05.2022r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, wykonano czyszczenie wszystkich stacji nr: 1-58 i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr: 35, 36, 48. Uzupełniono preparat w karmnikach. Stacje deratyzacyjne zanieczyszczone to nr: 4, 9, 21, 23, 24, 30, 34, 40, 41, 50, 51.

i) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin;

1) Aktualna liczba łóżek szpitalnych: 127

2) Utrzymanie bieżącej czystości:

Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy sprzątającej. Na terenie szpitala powołany jest Dział Gospodarczy, w skład którego wchodzi Zespół ds. Porządkowo-Gospodarczych. Profesjonalny sprzęt do sprzątania wykorzystany jest tylko na terenie jednostki. Sprzęt przechowywany jest w wydzielonym pomieszczeniu w budynku szpitala. Po zakończonym dniu pracy, sprzęt podlega myciu, osuszaniu oraz dezynfekcji. Mopy i ścierki są prane (podczas pracy stosowana zasada jednokrotnego użycia). W szpitalu jest opracowany plan higieny szpitalnej.

3) Remonty i modernizacje w roku 2022.

- Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż monitoringu i zagospodarowanie otoczenia SPZOZ MSWiA w Szczecinie

- Remont/Modernizacja „serwerowni” SPZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu E-Zdrowie.

- Termomodernizacja budynku głównego w SPZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów ochrony zdrowia oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej”. Rozpoczęcie budowy- 24.06.2022r. Roboty trwają nadal.

- Wykonanie Rezerwowego ujęcia wody oraz wymiana zbiorników wodnych w SPZOZ MSWiA w Szczecinie. Rozpoczęcie inwestycji - 04.08.2022r. Roboty trwają nadal.

- Wykonanie instalacji pożarowej w Budynku Głównym Szpitala – wykonanie instalacji systemu Sygnalizacji Pożarowej oraz grawitacyjnego systemu usuwania dymu. Rozpoczęcie inwestycji- 12.08.2022 r. Roboty trwają nadal.

- Roboty naprawczo-remontowe pomieszczeń będących w zarządzaniu SPZOZ MSWiA w Szczecinie.

4) Komory dezynfekcyjne

Szpital nie posiada komór dezynfekcyjnych. Umowa na pranie materacy, kocy, poduszek z konsorcjum firm: Hollywood Textile Service sp. z o. o. ul. Bojanowska 2a; 09-200 Sierpc oraz Laundry Service sp. z o. o. ul. Płocka 50A; 09-200 Sierpc. Umowa od 01.05.2022r do 30.04.2024r. Materace, poduszki (część) zabezpieczone są pokrowcami nieprzemakalnymi typu ekolastik.

5) Dezynfekcja:

Dezynfekcja endoskopów:

Pracownia endoskopowa umiejscowiona jest w budynku główny przy ul. Jagiellońskiej 44 na III piętrze przy Oddziale Chirurgii. Pracownia wyposażona jest w 2 myjnie automatyczne Choyang CYW-501. Środki do myjni są zgodne z zaleceniami producenta: ADASPOR plus z aktywatorem (środek dezynfekcyjny), NEOPROTEOZIM plus (detergent), Medizyme 3Plus 0,5% (mycie wstępne). Prowadzony zakres badań dotyczy badań ambulatoryjnych oraz badań i zabiegów szpitalnych obejmujących górny i dolny odcinek przewodu pokarmowego (kolonoskopia, gastroskopia) oraz polipektomia, ECPW, EUS, opaskowanie żyłaków przełyku, zakładanie gastrostomii, RFA, Coile. Kabina higieny osobistej plus kabina prysznicowa zlokalizowana jest przy pracowni w osobnym pomieszczeniu.

Pracownia wyposażona jest zarówno w system klimatyzacji jak i wentylacji.

Dezynfekcja basenów i kaczek: szpital korzysta ze sprzętu wielorazowego. Dezynfekcja przeprowadzana w płuczko-dezynfektorach, które umiejscowione są w pomieszczeniach wydzielonych w oddziałach szpitalnych. Do maszynowego mycia i dezynfekcji basenów i kaczek używa się Helimatic Cleaner Alkaline, Helimatic Latriniser, Sporodice Clinox3a Total, Clineur Detergent Do Clinox3a. Szpital posiada 1 macerator w Izbie Przyjęć - Macerator S+ - Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia: miejsce dezynfekcji narzędzi - sterylizatornia lokalna, część brudna lub dezynfekcja wstępna odbywa się w obrębie oddziałów, w gabinetach zabiegowych/opatrunkowych z wykorzystaniem pojemników z sitem.

Dezynfekcja powierzchni: szybka dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni: Meliseptol New Formula, Mikrozyd Af, Meliseptol Foam Pure, Meliseptol Chusteczki Bezalkoholowe, Mikrozyd Af Wipes, Mikrozyd Uniwersal Wipes;

Dezynfekcja dużych powierzchni: Teralin Protect, Perform, Laudamonium, Incidin Plus, Virusolve +, Titan Chlor Tablets;

Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni (w tym *Clostridioides difficile*): Titan Chlor Tablets, Oxvir Plus, Oxvir Sporocide Wipes, Mikrozyd Paa, Chlorcelan Wipes.

6) Sterylizacja:

Liczba sterylizatorów – 3 (znajdują się po stronie czystej i sterylnej): 2 szt. parowe (przelotowe), WPA-1 rok produkcji 2022r., WPA-2 rok produkcji 2012r.; 1 szt. gazowy (przelotowy), rok produkcji 2010r.

Szpital nie korzysta z usług zewnętrznych w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego.

Przygotowanie sprzętu do sterylizacji:

- dezynfekcja wstępna na poszczególnych oddziałach,
- dezynfekcja wstępna z Bloku Operacyjnego i właściwa-część brudna sterylizatorni,
- pakietowanie - część czysta sterylizatorni.

Proces sterylizacji prowadzony jest przez wykwalifikowany personel w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej. Transport sprzętu medycznego do sterylizacji i po odbywa się w zamkniętych pojemnikach dostarczany przez personel medyczny z oddziałów. Pojemniki opisane.

Kontrola procesów sterylizacji:

- Biologiczna - bioindykatory do każdego wsadu, przeprowadzono 961 procesów w 2022 roku.

- Chemiczna - do każdego sterylizowanego pakietu, wskaźnik typu 4 lub 5.

Dokumentacja prowadzona na podstawie wydruków ze sterylizatora i odczytanych testów.

- Awaryjność urządzeń sterylizujących - nie odnotowano awarii.

- wytwornice: Autoklawy posiadają wbudowaną własną wytwornicą. Do urządzeń technologii w Sterylizacji parowej (wytwornic parowych i myjni) doprowadza się wodę oczyszczoną z lokalnej Stacji Uzdatniania zbudowanej ze zmiękczaczy, zbiornika hydroforowego i filtrów, stacji odwróconej osmozy), zlokalizowanej nad pomieszczeniami Sterylizacji (poddasze). Ostatni przegląd serwisowy grudzień 2022r. Wytwornica pary, rok produkcji 2013, lokalizacja IV piętro.

7) Stacja uzdatniania wody.

Steryliźatornia posiada autonomiczną stację uzdatniania wody. Ta stacja działa na podstawowym ujęciu wody z sieci miejskiej.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Członkowie Zespołu spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 746). W skład Zespołu wchodzi: lekarz - specjalista mikrobiologii lekarskiej, pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego.

9) Laboratorium mikrobiologiczne

Szpital nie posiada laboratorium mikrobiologicznego. Usługi w tym zakresie wykonuje Laboratorium Mikrobiologiczne Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1.

10) Aktualizacja Procedur

Zespół Epidemiologiczny na bieżąco w razie potrzeby aktualizuje opracowane dokumenty. W 2022 roku przeprowadzono 72 kontrole wewnętrzne w zakresie poprawności i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych, przeprowadzenia izolacji, stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń.

11) Izolacja

Szpital posiada 1 izolatkę. Pomieszczenie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

12) Szkolenia

W 2022 roku przeprowadzono 8 szkoleń wewnętrznych z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych i procedur przeciwepidemicznych. Przeszkolono 899 osób.

13) Zabiegi dezynsekcji i deratyzacji

Tabela

Lp.	Nazwa usługi	Nazwa firmy	Data wykonana	Lokalizacja	Użyte środki
1.	dezynsekcja	ERRA Sp. z o. o.	20-06-2022	ul. Jagiellońska 44	Alfasekt plus
2.	deratyzacja	VACO Sp. z o. o.	13-07-2022	ul. Jagiellońska 44	Broditop pasta
3.	deratyzacja	VACO Sp. z o.o.	13-07-2022	ul. Królowej Korony Polskiej 5/6	Murin blok
4.	deratyzacja	VACO Sp. z o.o.	13-07-2022	ul. Piotra Skargi 16	Murin blok

j) Ortho Expert Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 87, 70-437 Szczecin

1) Liczba łóżek szpitalnych - 6

2) Utrzymanie bieżącej czystości i porządku

W szpitalu utrzymaniem bieżącej czystości i porządku zajmuje się personel pomocniczy zatrudniony w Spółce. Do sprzątnia używane są wózki gospodarcze wyposażone we wiadra w dwóch kolorach, worki na odpady i worki na brudną bieliznę oraz mopy. Sprzęt do sprzątnia przechowywany jest w pomieszczeniu gospodarczym przeznaczonym do tego celu. Mopy prane i suszone są w przeznaczonych do tego celu pralce i suszarce, znajdujące się w odrębnym pomieszczeniu. Do prania używany jest proszek do prania i dezynfekcji o nazwie Mr Ziggi. Postępowanie ze sprzętem po sprzątniu i zalecenia szczegółowe zawarte są w instrukcjach i procedurach obowiązujących w Spółce Ortho Expert. Jednostka posiada opracowany Plan Higieny zawarty w Procedurze „Sprzątnie i dekontaminacja pomieszczeń spółki i sprzętu użytkowego – Plan higieny” z dnia 01.07.2022r.

3) Remonty

W 2022r. nie były przeprowadzane remonty oraz nie wprowadzono zmian organizacyjnych w szpitalu

4) Komora dezynfekcyjna

Jednostka nie posiada swojej pralni, w tym komór dezynfekcyjnych. Usługi są zlecane na zewnątrz. Umowa o świadczenie usług pralniczych została zawarta w dniu 01.07.2021r. z firmą Uprane Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Rębusz 1, 73-240 Bierzwnik. Asortyment jest poddawany usłudze prania, dezynfekcji i maglowania.

5) Dezynfekcja

- Dezynfekcja endoskopów wykonywana jest przez firmę Cito Net Szczecin, ul. Rolna 4. Umowa na świadczenie usług sterylizacyjnych wraz z transportem zawarta w dniu 02.09.2019r.

- W szpitalu nie prowadzi się dezynfekcji basenów i kaczek, w użyciu asortyment jednorazowy, odpad utylizowany jest w maceratorze.

- Wstępna dezynfekcja i mycie narzędzi wielorazowego użytku przeprowadzana jest w pojemnikach z sitem w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Mycie i dezynfekcja

właściwa przeprowadzana jest przez firmę Cito Net Szczecin, ul. Rolna 4. Do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi stosowany jest HELIPUR – koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu laboratoryjnego oraz powierzchni.

- Do dezynfekcji powierzchni stosowane są preparaty: Incidin Liquid spray, Incidin alkohol wipe, Sulfanius premium, Domestos.

- Spółka nie posiada sterylizatorów i nie prowadzi procesów sterylizacji. Sterylizację przeprowadza firma Cito Net, ul. Rolna 4, Szczecin - umowa na usługi sterylizacyjne z dnia 02.09.2019r.

7) Uzdatnianie wody.

W jednostce nie funkcjonują stacje uzdatniania wody.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Skład osobowy i kwalifikacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. W sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 746)

przewodnicząca – specjalista chorób zakaźnych,

członek – specjalista ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego,

mikrobiolog - specjalista ds. mikrobiologii.

9) Laboratorium mikrobiologiczne

Jednostka nie posiada laboratorium mikrobiologicznego i nie ma podpisanej umowy na wykonywanie badań.

10) Aktualizacja procedur

Procedury przeciwepidemiczne zostały zatwierdzone przez Prezesa Spółki i obowiązują od 01.07.2022 roku. Przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne w zakresie przestrzegania przez personel procedur profilaktyki zakażeń, kontrolę stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń szpitalnych, mających na celu zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń szpitalnych oraz sprawdzenia poprawności wykonania czynności zgodnie z procedurami. Kontrole odnotowano w „*Protokołach kontroli wewnętrznej*”, każdą kontrolę zakończono protokołem kontroli, który jest podpisany przez Prezesa Spółki.

11) Izolatka

Do szpitala nie są przyjmowani pacjenci z zakażeniem oraz chorobami zakaźnymi wobec powyższego nie ma Sali izolacyjnej.

12) Szkolenia

W 2022 roku, przeprowadzono 4 szkolenia wewnętrzne z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych i procedur epidemicznych: higiena rąk w placówkach medycznych, zalecenia w sprawie pielęgnacji pacjenta z założonym krótkoterminowym centralnym cewnikiem naczyniowym, prewencja zakażeń układu moczowego u pacjentów z cewnikiem moczowym, podstawowe procedury zapewniające bezpieczeństwo operowanym pacjentom.

13) Dezynsekcja i deratyzacja

W 2022 roku nie przeprowadzono w jednostce zabiegów dezynsekcji i deratyzacji

k) Sonomed Sp. z o. o., ul. Bandurskiego 98/U12, Szczecin

1) Liczba łóżek szpitalnych - 6 łóżek

2) Utrzymanie bieżącej czystości i porządku

Utrzymaniem bieżącej czystości i sprzątnięciem pomieszczeń zajmuje się personel firmy wynajmującej lokal. Wykorzystywany jest profesjonalny sprzęt (wózki – wiadra z oddzielnymi komorami, mopy z nakładkami wydzielone do mycia powierzchni bloku operacyjnego i innych pomieszczeń), który jest dezynfekowany, myty i przechowywany w pomieszczeniach porządkowych.

Szpital posiada opracowany plan higieny szpitalnej oraz procedury mycia i dezynfekcji powierzchni. Mopy prane we własnym zakresie w pralnicy Mile Professional PW 5064, suszone w suszarce Mile Professional PT 5135C zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu, do prania stosowany jest proszek ELTRA.

3) Remonty

W 2022r. nie przeprowadzono prac remontowych.

4) Komory dezynfekcyjne

Szpital ma podpisaną umowę na usługi pralnicze i dezynfekcyjne z SZOP S.C. Waldemar Walczak, Julita Walczak Pralnia Wodna i Chemiczna, 70-790 Szczecin, ul. Olszynki Grochowskiej 15. Na wyposażeniu materace pokryte pokrowcami typu ekolastik, łatwe do mycia i dezynfekcji, które dezynfekowane są przez pracowników.

5) Dezynfekcja

- Dezynfekcja endoskopów odbywa się w 2 myjniach (automatycznej i półautomatycznej) środkami ADASPOR PLUS, ANIOXSYDE 1000, ANIOSYME SYNERGY, oraz 1 myjni automatycznej/półautomatycznej na sól. Pracownia endoskopowa ma bezpośredni dostęp do kabiny higieny osobistej. Endoskopy i Kolonoskopy przechowywane w szafie – Endocab plus.

- Dezynfekcja basenów i kaczek – szpital posiada macerator

- Dezynfekcja narzędzi i sprzętu - pracownicy szpitala przeprowadzają dezynfekcję wstępną narzędzi i sprzętu medycznego w wyznaczonym pomieszczeniu przy bloku operacyjnym. Dezynfekcja wstępna przeprowadzana jest w profesjonalnych pojemnikach dezynfekcyjnych z sitami. Przygotowany sprzęt po wstępnej dezynfekcji transportowany jest w zamkniętych pojemnikach, dokumentacja prowadzona jest przez zapis ręczny.

- Dezynfekcja powierzchni oraz sprzętu medycznego prowadzona jest z wykorzystaniem preparatów: Incidin Plus, Incidin Pro, Incidin Liquid Spray, Incidin OXY WIPES, Manisoft, Manisoft Foam, Gigasept AF, Gigasept AF Forte, Spirigel Complete, Skinman Soft Protekt, 2% Sekusept pulwer + aktywator z paskami testowymi, Actichlor.

6) Sterylizacja

- Szpital ma podpisaną umowę na sterylizację narzędzi i sprzętu medycznego z Centralną Sterylizatornią MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44.

- Dezynfekcję wstępną przeprowadza się w profesjonalnych pojemnikach dezynfekcyjnych z sitami. Przygotowany sprzęt po wstępnej dezynfekcji transportowany jest w zamkniętych pojemnikach, dokumentacja prowadzona jest przez zapis ręczny.

- Pracownicy szpitala/bloku operacyjnego przeprowadzają dezynfekcję wstępną narzędzi i sprzętu medycznego w wyznaczonym pomieszczeniu przy bloku operacyjnym.

7) Uzdatnianie wody

W szpitalu nie funkcjonują stacje/urządzenia do uzdatniania wody.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

W szpitalu działa powołany zarządzeniem/uchwałą Nr 1/II/2017 z dnia 07.02.2017 r. Zespół i Komitet ds. Zakażeń Szpitalnych. W skład zespołu wchodzi: Przewodniczący – lekarz specjalista zdrowia publicznego; Specjalista ds. epidemiologii – pielęgniarka epidemiologiczna; Specjalista ds. mikrobiologii –diagnosta laboratoryjny.

Członkowie Zespołu spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 746)

9) Laboratorium mikrobiologiczne

- Szpital nie posiada własnego laboratorium mikrobiologicznego. Usługi w tym zakresie świadczy Laboratorium Diagnostyka Sp. z o. o. – Umowa na badania mikrobiologiczne nr 11378/851-317-23-77 z dnia 01.02.2015r., umowa współpracy z kontrahentem nr 5855.

Transport materiału biologicznego odbywa się w zamkniętych pojemnikach.

10) Aktualizacja procedur

Zespół na bieżąco aktualizuje opracowane dokumenty i zmiany stosowanych preparatów dezynfekcyjnych. Aktualizacja wynika z sytuacji epidemiologicznej szpitala, wytycznych zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia. .

W 2022 roku zaktualizowano procedurę i instrukcję dot.:

- Postępowanie ze sprzętem do sprzątnia (mopy, ścierki, wózki);

- Instrukcja mycia i dekontaminacji pomieszczeń;

- **Wprowadzone zostały zalecenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.**

Przeprowadzono 25 kontroli wewnętrznych dot.: stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wyposażenia Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgii jednego dnia, Pracowni endoskopii, gabinetów lekarskich, przestrzegania procedur profilaktyki zakażeń, stanu sanitarnego pomieszczeń szpitalnych i ich wyposażenia wyznaczonego na składowanie odpadów medycznych.

11) Izolatka

W szpitalu jest wyznaczona sala nr 1 do zapewnienia izolacji pacjentów z zakażeniem oraz chorobą zakaźną

12) Szkolenia

W 2022 roku przeprowadzono 4 szkolenia wewnętrzne, w których uczestniczyło 16 osób oraz 1 szkolenie wewnętrzne dla personelu sprzątającego, temat: „Zasady sprzątnia - mycia i dekontaminacji pomieszczeń”.

W związku z epidemią SARS-CoV-2 udostępniono w formie elektronicznej materiały dla personelu medycznego i wszystkie niezbędne informacje Ministra Zdrowia.

13) Dezynsekcja i deratyzacja

W 2022r. w szpitalu nie były przeprowadzone zabiegi dezynsekcji i deratyzacji.

I) Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin

1. Aktualna liczba łóżek szpitalnych – 186 łóżek oraz 26 stanowisk ambulatoryjnych w Pododdziale Pobytu Dziennego Oddziału Onkologii Klinicznej.

2. Utrzymanie bieżącej czystości:

Utrzymanie bieżącej czystości w oddziałach szpitalnych należy do personelu szpitala zatrudnionego na umowę o pracę. W każdej komórce jest zespół pracowników oraz profesjonalny sprzęt (wózki, uchwyty do mopów, nakładki na uchwyty, ściereczki w kolorach określających mycie powierzchni, maszyny myjące i szorująco - polerskie), profesjonalne środki higieny (preparaty do mycia, doczyszczania, powłoki zabezpieczające). Sprzęt do sprzątnięcia i detergenty przechowywane są w pomieszczeniach porządkowych na oddziałach. Po skończonej pracy ściereczki i mopy prane są w profesjonalnych pralkach do mopów przy użyciu proszku piorąco-dezynfekcyjnego Ecodes i suszone w suszarkach. Sprzęt jest myty, dezynfekowany i przechowywany w stanie suchym w pomieszczeniach porządkowych.

W budynku Oddziału Klinicznego Radioterapii - budynek nr 4 oraz w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów - budynek nr 8 (parter i piwnice), usługę utrzymania czystości wykonywali pracownicy firmy zewnętrznej Fudeko na podstawie umowy PN-35/20 z dnia 01.02.2021 r. Firma zapewniała personel, sprzęt (wózki, uchwyty do mopów, nakładki na mopy, ściereczki jednorazowego użytku, maszyny myjące i szorująco-polerskie) oraz profesjonalne środki higieny (preparaty do mycia, doczyszczania, powłoki zabezpieczające, preparaty dezynfekcyjne do powierzchni). Sprzęt do sprzątnięcia i detergenty przechowywane są w pomieszczeniach porządkowych a mopy prane na zewnątrz.

Proces utrzymania czystości opisany jest w procedurze P- 401 - Utrzymanie czystości i instrukcjach do każdego oddziału szpitalnego I-401-001. Ostatnia aktualizacja - maj-czerwiec 2021. Załącznikiem do procedury P- 401 jest F-401-000-001 Plan Higieny - sprzęt użytkowy, aktualizowany po przetargu na preparaty dezynfekcyjne i chemię profesjonalną. Ostatnia aktualizacja – marzec 2021r. Wykonanie czynności potwierdzone jest w kartach kontroli sprzątnięcia codziennego i okresowego.

3. Inwestycje i prace remontowe

- Oddział Chirurgii Onkologicznej – bud. nr 3 - malowanie sufitów i ścian w 3 salach chorych; wymiana krzesłek prysznicowych dla osób niepełnosprawnych – 10 szt.;
- Oddział Kliniczny Radioterapii – bud. nr 2 - prace adaptacyjne: dostosowanie pomieszczenia pod montaż akceleratora (pom. 033); wymiana pokrycia dachu płaskiego nad tylnym wejściem do budynku- rozpoczęta w grudniu 2022r.; montaż żaluzji aluminiowych zewnętrznych w gabinetach lekarskich– 6 szt.;
- Oddział Kliniczny Radioterapii cz. łóżkowa II – bud. nr 4 - remont kuchni oddziałowej;
- Oddział Onkologii Klinicznej – bud. nr 8 - wymiana pokrycia dachu na budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej– rozpoczęta w grudniu 2022r.; malowanie 4 gabinetów; malowanie stojaków do kroplówek oddziału Onkologii i pododdziału Pobytu Dziennego; montaż klimakonwektora w pom. OD 107;

- Zakład Patomorfologii – bud. 8- malowanie korytarzy, holu i części pomieszczeń;
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej– bud. nr 8 - malowanie korytarza, poczekalni, rejestracji i części pomieszczeń; montaż żaluzji aluminiowej zewnętrznej w pom. L17 i L20;
- Dział Żywnienia – bud. nr 7 - czyszczenie okapów w kuchni głównej – 3 razy; likwidacja młynków koloidalnych w kuchenkach oddziałowych i kuchni głównej – 7 szt., montaż w to miejsce syfonów;
- Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – bud. nr 6 adaptacja pomieszczenia pod montaż nowego tomografu komputerowego;
- Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych- malowanie gabinetu lekarskiego; docieplenie części ścianek kolankowych na poddaszu;
- Administracja - malowanie 3 pomieszczeń biurowych; wymiana pokrycia dachu na części parterowej budynku – rozpoczęta w grudniu 2022r.;
- Ośrodek Recepcyjno-Informatyczny - wymiana UPS-ów 40kVA w pomieszczeniu serwerowni szpitala – 2 szt.;
- Poradnia Przyszpitalna – bud. nr 8- malowanie gabinetów lekarskich i zabiegowych – 5 pomieszczeń; montaż ścianek aluminiowych – wydzielenie stanowisk dla koordynatorów leczenia onkologicznego;
- Magazyn główny - montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – w trakcie;
- Kotłownia- wymiana wewnętrznych elementów zbiornika uzdatniacza ciepłej wody;
- Teren - malowanie kopert poziomych; malowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych; naprawa schodów wejściowych do bud. nr 1;
- Budynki oddziałów szpitalnych –wszystkie- czyszczenie kanałów wentylacji mechanicznej wraz z ich dezynfekcją.

4. Komory dezynfekcyjne:

ZCO nie posiada własnej komory dezynfekcyjnej. Całe wyposażenie łóżka szpitalnego (materac, poduszka, kołdra) zabezpieczone jest pokrowcami z materiału nieprzemakalnego, paroprzepuszczającego, zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne, typu ecolastik. Pokrowce po wypisie są dezynfekowane środkami chemicznymi, a w razie zbrudzenia materiałem organicznym, izolacji lub zgonu pacjenta wyposażenie łóżka (pokrowce, kołdra, poduszka) oddawane są do pralni zewnętrznej. ZCO ma podpisaną umowę na usługi pralnicze z Zakładem Usług Pralniczych Sp. J Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz ul. Lipowa 11 76-032 Mielenko. Umowa zawarta była na okres dwóch lat, od dnia 1.02.2020r. do 31.01.2023r.

5. Dezynfekcja:

5.1. Pracownia endoskopowa zlokalizowana jest w Oddziale Chirurgii Onkologicznej, w jej skład wchodzi: śluza, sala badań, kabina higieny osobistej dla pacjentów oraz pomieszczenie mycia endoskopów z wentylacją mechaniczną, wyposażone w dwie myjnie automatyczne firmy Olympus Mini ETD 2 oraz ETD 4. Zakres badań obejmuje gastroskopie i kolonoskopie. Do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni automatycznej używamy preparatów firmy Schülke - Thermosept ED i Thermosept EndoCleaner oraz preparatów

firmy Olympus – EndoDet, EndoDis i EndoAct. Przygotowanie sprzętu do badań i jego mycie opisuje instrukcja I- 402-008 Postępowanie z endoskopem.

5.2. Każdy oddział szpitala wyposażony jest w maceratory do utylizacji jednorazowych wyrobów z pulpy celulozowej: basenów, kaczek, misek nerkowatych oraz misek do mycia pacjentów. Maceratory zainstalowane są w brudownikach lub pomieszczeniach gospodarczych w oddziałach.

5.3. Zasady dezynfekcji narzędzi oraz proces obiegu materiału do sterylizacji i po sterylizacji opisany jest w procedurze P- 403 - Sterylizacja i dezynfekcja oraz w instrukcji I-403-002 Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi. Załącznikiem do procedury P-403 jest F-403-000-001 Plan Higieny-sprzęt medyczny. W gabinetach zabiegowych i na salach operacyjnych znajdują się pojemniki z sitem i pokrywą do wstępnej dezynfekcji narzędzi. Dezynfekcja wstępna i przygotowywanie do transportu odbywa się w wydzielonych pomieszczeniach (narzędziownie - Blok Operacyjny, Oddział Chirurgii i Brachyterapii). Preparaty do dezynfekcji narzędzi i sprzętu: Gigazyme , Perform, Phagocide D, Sani Cloth CHG 2%.

5.4. Preparaty do dezynfekcji powierzchni stosowane w szpitalu: Taski Sprint Degerm, Perform, Clorinex 60, Bactacid AF, Chemisept Wipes, AZO Uniwersal, Mikrozid PAA Wipes, Incidin Liquid Spray, Nocoluse Neutral oraz One Shot do zamgławiania pomieszczeń.

6. Sterylizacja:

6.1. ZCO nie posiada własnej sterylizacji oraz sterylizatorów.

6.2. Usługę sterylizacji wykonuje dla ZCO firma Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. ul. Rapackiego 2, w ośrodku CITONET, ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin. Umowa zawarta jest na okres dwóch lat, od dnia 1.06.2022r. do dnia 31.05.2024r.

6.3. Narzędzia i sprzęt po użyciu poddawany jest dezynfekcji wstępnej przez pielęgniarki w oddziałach i na bloku operacyjnym. Sprzęt, po wstępnej dezynfekcji, jest przewożony w szczelnych pojemnikach transportem wewnętrznym do magazynu "sprzętu brudnego" na terenie szpitala, skąd odbierany jest przez samochód CITONET-u. Usługa sterylizacji obejmuje odbiór narzędzi i sprzętu po wstępnej dezynfekcji, a bielizny po procesie prania i dezynfekcji, przygotowanie narzędzi i sprzętu do sterylizacji (dezynfekcja wstępna, doczyszczanie i przegląd techniczny, pielęgnacja narzędzi, dezynfekcja właściwa w myjniach dezynfektorach), kompletowanie zestawów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, pakowanie i znakowanie pakietów w celu pełnej identyfikacji, sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu i plazmową.

6.4. Transport materiałów do sterylizacji odbywa się w szczelnych zamykanych pojemnikach transportowych ze zbiorczego magazynu „sprzętu brudnego” na terenie szpitala, skąd odbierany jest przez samochód CITONET-u. Pojemniki transportowe są dekontaminowane przez firmę CITONET i w zdezynfekowanych szczelnych pojemnikach materiał sterylny przywożony jest samochodem firmy CITONET do magazynu „czystego” na terenie szpitala, skąd odbierają go pracownicy poszczególnych komórek.

6.5. Firma CITONET ponosi odpowiedzialność za prawidłowy i zgodny z wymogami epidemiologicznymi proces sterylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia

dokumentów potwierdzających walidację procesów sterylizacji oraz do umożliwienia wglądu w pełną dokumentację procesową dotyczącą sterylizacji materiałów z ZCO. Wysterylizowany sprzęt przechowywany jest w magazynie sprzętu sterylnego na bloku operacyjnym oraz w szafkach i wózkach w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych. Proces sterylizacji i dezynfekcji opisany jest w procedurze P-403 – Sterylizacja i dezynfekcja oraz instrukcji towarzyszącej I-403-001 Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu i plazmowa.

7. Stacje uzdatniania wody

ZCO nie ma centralnej sterylizacji oraz stacji dializ, nie posiada stacji/urządzeń do uzdatniania wody do celów medycznych.

8. Zespół ds. zakażeń szpitalnych

W szpitalu od 2004 roku działa Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych powołany Zarządzeniem Dyrektora (aktualne Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 23.03.2017r., tekst jednolity z dnia 29 grudnia 2021r.). W skład Zespołu wchodzi lekarz - dr nauk medycznych ze specjalizacją z mikrobiologii lekarskiej jako przewodniczący Zespołu, oraz pielęgniarka – specjalista ds. epidemiologii, mgr pielęgniarstwa ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Ze względu na specjalizację lekarza, w zespole nie ma specjalisty ds. mikrobiologii. Kwalifikacje Zespołu są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

9. Laboratorium mikrobiologiczne

ZCO nie posiada w strukturze laboratorium mikrobiologicznego. Usługę w zakresie badań mikrobiologicznych wykonuje dla ZCO firma ALAB Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30. Badania wykonywane są w laboratorium ALAB w Szczecinie przy ul. Energetyków 2. Umowa zawarta jest na okres trzech lat od dnia 01.06.2021r. Proces pobierania materiału do badań, jego transport i wydawanie wyników opisane jest w instrukcji I-402-004- Badania mikrobiologiczne.

10. Aktualizacja procedur przeciwepidemicznych

Opracowano nową instrukcję I 403-002 Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi. Dokonano przeglądu aktualizacyjnego procedur P-401 Utrzymanie czystości, P-402-Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w ramach programu kontroli zakażeń, P-403 Sterylizacja i dezynfekcja oraz instrukcji towarzyszących. Aktualizowano także instrukcje dotyczące racjonalnej antybiotykoterapii w ramach procedury P-213 Leki- dostępność, bezpieczeństwo i standardy farmakoterapii.

Przeprowadzono trzy kontrole wewnętrzne w oddziałach szpitalnych: Oddział Radioterapii, Dział Brachyterapii, Blok Operacyjny pod kątem realizacji procedur higienicznych: higieny rąk, izolacji, postępowania po ekspozycji, dekontaminacji sprzętów, utrzymania czystości oraz kontrole interwencyjne w zakresie przestrzegania izolacji, dostępności środków ochrony indywidualnej i preparatów dezynfekcyjnych.

11. Warunki izolacji pacjentów

W oddziałach szpitalnych znajdują się sale spełniające warunki izolacji: w Oddziale Chirurgii (dwie sale) i Oddziale Onkologii Klinicznej (dwie sale); w skład sali wchodzi: śluza umywalkowo-fartuchowa, pomieszczenie pobytu pacjenta oraz pomieszczenie sanitarno-

higieniczne. W Oddziale Radioterapii znajdują się sale jednoosobowe z własnym węzłem sanitarnym.

12. Szkolenia wewnętrzne

W 2022r. organizowano szkolenia także w formie prezentacji udostępnianej pracownikom. Tematy szkoleń: Higiena rąk, Profilaktyka ekspozycji zawodowej, Zasady racjonalnej antybiotykoterapii, Pobieranie krwi do badań - zapobieganie błędom przedanalizycznym, Procedury utrzymania czystości- chemia profesjonalna, Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego, Procedura dekontaminacji przy pomocy systemu NOCOSPRAY.

Szkolenia prowadzili także kierownicy komórek w zakresie zapoznania z aktualizacją procedur. Podczas szkoleń przeszkolono około 200 osób. Przeszkolono wstępnie, przy przyjęciu do pracy 67 osób.

13. Dezynsekcja i deratyzacja:

ZCO ma zawartą umowę z firmą „Zakład Tępienia Owadów i Gryzoni Odkazanie Pomieszczeń.” Marcin Małolepszy ul. Boryny 54/32 Szczecin. W zakresie umowy jest stały monitoring na obecność gryzoni w kuchni raz na kwartał, oraz interwencje bieżące w zależności od potrzeb. W 2022 przeprowadzono:

- likwidacja trzech gniazd os- budynek Administracji;
- likwidacja gniazda os- budynek Ośrodka Recepcyjno-Informatycznego (ORI);
- likwidacja gniazda os- budynek nr 8 – Oddział Onkologii;
- likwidacja gniazda szerszeni- budynek nr 6 – Pracownia Rezonansu i Tomografii Komputerowej.

Preparaty używane do dezynsekcji i deratyzacji - Fendona 6 S.C., Karakill 10 MC, Penta 250 Forte, Murin (pasta), Ratimor (pasta).

f) Centrum Medyczne Dom Lekarski S.A. Witolda Gombrowicza 23, 70-785 Szczecin

1) Aktualna liczba łóżek

Aktualna liczba łóżek w DL - stan na dzień 31.12.2022r. - 6 łóżek.

2) Utrzymanie bieżącej czystości i porządku

Ośrodek Domu Lekarskiego (Oddział Szpitalny) sprzątany jest przez własny personel. Każda z jednostek Domu Lekarskiego posiada opracowany stosownie do specyfiki Plan Higieny

oraz szereg instrukcji, procedur, schematów, zasad postępowania z zakresu utrzymania czystości. Wykaz sprzętu do sprzątania: wózki serwisowe, mopy, stelaże do mopów, ściereczki.

Postępowanie ze sprzętem po sprzątaniu – mycie, dezynfekcja i przechowywanie wg obowiązującej instrukcji „Postępowanie ze sprzętem po zakończeniu sprzątania”. Czyste ściereczki i mopy przechowywane są w wyznaczonym pomieszczeniu, zabezpieczone; brudne sukcesywnie przekazywane są do pralni. Sprzęt do sprzątania przechowywany jest w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu porządkowym, odpowiednio zabezpieczony.

3) Remonty

W Domu Lekarskim (DL) przy ul. Gombrowicza odmalowano ściany większości pomieszczeń, wymieniono drzwi do kilku pomieszczeń, na bieżąco usuwane są usterki związane z bieżącą eksploatacją pomieszczeń i wyposażenia.

4) Komory dezynfekcyjne

Szpital nie korzysta z komór dezynfekcyjnych. Łóżka posiadają materace pokryte pokrowcami umożliwiającymi ich dezynfekcję i mycie. Poduszki również są zabezpieczone przed ewentualną kontaminacją. Bielizna pościelowa i koce przekazywane są do Pralni zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą i umową z Pralnią.

5) Dezynfekcja

- Szpital nie posiada endoskopów .
- w obiekcie w użyciu jednorazowe naczynia sanitarne (baseny, kaczki, miski nerkowate). Jednostka wyposażona jest w macerator.
- Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia wykonywana jest w wydzielonym pomieszczeniu. Transport narzędzi bezpośrednio z sali operacyjnej odbywa się w wydzielonym do tego celu pojemniku.
- Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach z sitem przy zastosowaniu 2% Sekusept Pulver + aktywator.
- Dom Lekarski ma podpisaną umowę na korzystanie z usług Centrum Usług CitoNet/ Centralna Sterylizacja SPSK2. Transport materiałów do i ze sterylizacji odbywa się w zamykanych pojemnikach zgodnie z umową.
- Do dezynfekcji powierzchni stosowany jest: Incidin Plus, Incidin Liquid Spray, ActiChlor Plus.

6) Sterylizacja:

Dom Lekarski posiada sterylizator parowy nie przelotowy Cliniklav 25, rok prod. 2010. Sterylizator znajduje się w wydzielonym przy bloku operacyjnym pomieszczeniu.

- Dom Lekarski ma podpisaną umowę na korzystanie z usług Centrum Usług CitoNet/ Centralna Sterylizacja SPSK2. Transport materiałów do i ze sterylizacji odbywa się w zamykanych pojemnikach zgodnie z umową
- Przygotowanie sprzętu i narzędzi do sterylizacji – sprzęt poddawany jest wstępnej i właściwej dezynfekcji. Dezynfekcja sprzętu i narzędzi sterylizowanych w DL wykonywana w pomieszczeniu sterylizacji w wyznaczonym do tego celu miejscu. Prowadzona jest dokumentacja przeprowadzonych procesów dezynfekcji.
- Przygotowaniem sprzętu i narzędzi, przeprowadzeniem procesów sterylizacji zajmuje się wyznaczony personel.
- Kontrola procesów sterylizacji: Sporal A - raz na kwartał badanie i w razie potrzeby - 4 x w 2022r. Kontrola chemiczna - testy we wszystkich pakietach oraz testy kontroli wsadu do każdego cyklu. Kontrola fizyczna - manometry i zegary. Dokumentacja procesu sterylizacji - wydruki, zapisy ręczne - dokumentacja każdego procesu sterylizacji oraz zawartości materiału w każdym cyklu. Wykonano 183 cykle sterylizacji.
- Nie odnotowano awarii urządzenia.

7) Stacje uzdatniania wody

Podmiot nie posiada Stacji uzdatniania wody.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

W DL działa formalnie powołany Zarządzeniem Prezesa Komitet i Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Skład i kwalifikacje członków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. W sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 746).

9) Laboratorium Mikrobiologiczne

DL nie posiada własnego Laboratorium Mikrobiologicznego. Korzysta z usług Laboratorium Medycznego SYNEVO.

10) Procedury i kontrole wewnętrzne

W 2022r. poddano aktualizacji „Procedurę okołozabiegową”. Przeprowadzono 2 kontrole wewnętrzne w zakresie: stosowania antybiotykoterapii okołoperacyjnej, przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, utrzymania czystości oraz stosowania procedur p/epidemicznych,

11) Warunki izolacji pacjenta

W przypadku konieczności izolacji pacjenta z zakażeniem i/lub chorobą zakaźną na potrzeby izolacji wydzielana jest odrębna sala i odrębny węzeł sanitarny.

12) Szkolenia

W 2022r. w IV edycji Akcji Czyste Ręce łącznie Gombrowicza i Piastów wzięło udział 68 pracowników.

13) Dezynsekcja i deratyzacja

W szpitalu nie przeprowadzono zabiegów dezynsekcji i deratyzacji – nie było takiej potrzeby.

m) Centrum Medyczne Dom Lekarski S.A. ul. Piastów 30, 71-064 Szczecin

1. Aktualna liczba łóżek

Aktualna liczba łóżek w DL (stan na dzień 31.12.2022r.) - 6 łóżek.

2. Remonty

W Domu Lekarskim (DL) przy ul. Piastów 30 w 2022r. nie przeprowadzono remontów, na bieżąco usuwane są usterki związane z eksploatacją pomieszczeń i wyposażenia.

3) Utrzymanie bieżącej czystości i porządku.

Ośrodek Domu Lekarskiego (Oddział Szpitalny) sprzątny jest przez własny personel. Każda z jednostek Domu Lekarskiego posiada opracowany stosownie do specyfiki Plan Higieny

oraz szereg instrukcji, procedur, schematów, zasad postępowania z zakresu utrzymania czystości. Wykaz sprzętu do sprzątnia: wózki serwisowe, mopy, stelaże do mopów, ściereczki.

Postępowanie ze sprzętem po sprzątniu – mycie, dezynfekcja i przechowywanie wg obowiązującej instrukcji „Postępowanie ze sprzętem po zakończeniu sprzątnia”. Czyste ściereczki i mopy przechowywane są w wyznaczonym pomieszczeniu, zabezpieczone; brudne sukcesywnie przekazywane są do pralni. Sprzęt do sprzątnia przechowywany jest w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu porządkowym, odpowiednio zabezpieczony.

4) Komory dezynfekcyjne

Szpital nie korzysta z komór dezynfekcyjnych. Łóżka posiadają materace pokryte pokrowcami umożliwiającymi ich dezynfekcję i mycie. Poduszki również są zabezpieczone przed ewentualną kontaminacją. Bielizna pościelowa i koce przekazywane są do Pralni zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą i umową z Pralnią.

5) Dezynfekcja:

- Dezynfekcja endoskopów - nie dotyczy.
- Dom Lekarski Ośrodek przy ul. Piastów stosuje jednorazowe naczynia sanitarne (baseny, kaczki, miski nerkowate). Jednostka wyposażona jest w macerator.
- Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia wykonywana jest w wydzielonym pomieszczeniu. Transport narzędzi bezpośrednio z sali operacyjnej odbywa się w wydzielonym do tego celu pojemniku.
- Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach z sitem przy zastosowaniu 2% Sekusept Pulver + aktywator.
- DL ma podpisaną umowę na korzystanie z usług/Centralnej Sterylizacji SPSK2. Transport materiałów do i ze sterylizacji odbywa się w zamykanych pojemnikach zgodnie z umową.
- Do dezynfekcji powierzchni stosowany jest: Incidin Plus, Incidin Liquid Spray, ActiChlor Plus, Virkon, Incidin Activ.

6) Sterylizacja:

- DL posiada sterylizator parowy (nie przelotowy) Cliniclav 25, rok prod. 2015. Sterylizator znajduje się w wydzielonym w obrębie bloku operacyjnego pomieszczeniu.
- Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia wykonywana jest w wydzielonym pomieszczeniu sterylizacji Transport narzędzi bezpośrednio z sali operacyjnej odbywa się w wydzielonym do tego celu pojemniku.
- Przygotowanie sprzętu i narzędzi do sterylizacji – sprzęt poddawany jest wstępnej i właściwej dezynfekcji. Dezynfekcja sprzętu i narzędzi sterylizowanych w DL wykonywana w pomieszczeniu sterylizacji w wyznaczonym do tego celu miejscu. Prowadzona jest dokumentacja przeprowadzonych procesów dezynfekcji.
- Przygotowaniem sprzętu i narzędzi, przeprowadzeniem procesów sterylizacji zajmuje się wyznaczony, przeszkolony personel.
- Kontrola procesów sterylizacji: Sporal A - badanie w Laboratorium WSSE w Szczecinie. W 2022r. wykonano 4x. Kontrola chemiczna - testy we wszystkich pakietach oraz testy kontroli wsadu do każdego cyklu. Kontrola fizyczna - manometry i zegary. Dokumentacja procesu sterylizacji - wydruki, zapisy ręczne – dokumentacja każdego procesu sterylizacji oraz zawartości materiału w każdym cyklu. Wykonano 189 cykli sterylizacji.
- Nie odnotowano awarii urządzenia.

7) Stacje uzdatniania wody

Podmiot nie posiada Stacji uzdatniania wody.

8) Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

W DL działa formalnie powołany Zarządzeniem Prezesa Komitet i Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Skład i kwalifikacje członków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

27.05.2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 746).

9) Laboratorium mikrobiologiczne

DL korzysta z usług Laboratorium Medycznego SYNEVO.,

10) Procedury i kontrole wewnętrzne

W 2022r. poddano aktualizacji „Procedurę okołozabiegową”. Przeprowadzono 2 kontrole wewnętrzne w zakresie: stosowania antybiotykoterapii okołoperacyjnej, przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego, utrzymania czystości oraz stosowania procedur p/epidemicznych,

11) Warunki izolacji pacjenta

W przypadku konieczności izolacji pacjenta z zakażeniem i/lub chorobą zakaźną na potrzeby izolacji wydzielana jest odrębna sala i odrębny węzeł sanitarny.

12) Szkolenia

W 2022r. w ramach IV edycji Akcji Czyste Ręce przeszkolono pracowników.

13) Dezynsekcja i deratyzacja

W szpitalu nie przeprowadzano zabiegów dezynsekcji i deratyzacji.

1.1.1 Ocena sposobu żywienia w szpitalach

W okresie sprawozdawczym oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Szczecinie dokonał oceny 2 jadłospisów diety szpitalnej, w tym jedną ocenę w zakładzie w systemie cateringowym. Oceny dokonano dla diet normalnych i przeprowadzono ją na podstawie „Arkusza oceny dekadowej jadłospisów”. Wydano zalecenia do jadłospisu dekadowego, które dotyczyły:

- zmniejszenia nocnej przerwy między posiłkami;
- zwiększenie spożycia warzyw i owoców, należy przyjąć zalecane spożycie warzyw i/lub owoców na poziomie przynajmniej 400 g w 5 porcjach, gdzie jedna porcja warzyw liściastych odpowiada 35 g, 1 porcja warzyw gotowanych, owoców drobnopestkowych, czereśni, wiśni = 1 szklanka, 1 porcja warzyw i owoców = 100 g.;
- uwzględnienia zwiększenia ilości tłuszczów roślinnych bogatych w kwasy jedno- i wielonienasycone w przygotowywanych posiłkach obiadowych;
- ograniczenia potraw smażonych i zastąpienia ich potrawami gotowanymi, parowanymi, pieczonymi.
- zmniejszenia nocnej przerwy między posiłkami;
- uwzględnienia zwiększenia ilości tłuszczów roślinnych bogatych w kwasy jedno- i wielonienasycone w przygotowywanych posiłkach obiadowych.

1.2. Zakażenia szpitalne i ocena działalności zespołów kontroli zakażeń szpitalnych

W 2022r. zgłoszono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 110 ognisk zakażeń szpitalnych, które wystąpiły w szpitalach na terenie miasta Szczecin. Czynnikiem etiologicznym ognisk epidemicznych były:

- *Acinetobacter Baumannie*;
- *Rotavirus*;
- *SARS-CoV-2*;
- *Enterobacter cloacae complex* ESBL;
- *Clostridium difficile*;
- *Enterobacter asburiae* KPC;
- *Staphylococcus haemolyticus* MRCNS;
- *Acinetobacter baumannii* oporny na karbapenemy;
- *Klebsiella pneumoniae* ESBL/ AmpC/MBL- szczep NDM.

W każdym szpitalu powołany jest i funkcjonuje Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. W jednym ze szpitali w roku 2022 obowiązywała wystawiona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w roku 2021 decyzja zarządzająca dot. składu osobowego i kwalifikacji personelu Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. W innej placówce ochrony zdrowia wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie decyzja zarządzająca dot. powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. W pozostałych 12 placówkach szpitalnych skład osobowy i kwalifikacje personelu były zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 746).

Przy każdorazowym podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego pracownicy ww. Zespołów szpitali przesyłali do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie Raporty wstępne podejrzenia lub wystąpienia zakażenia epidemicznego. Wprowadzane były natychmiastowe działania i zasady mające na celu ograniczenie szerzenia się zakażenia, m. in.: postępowania w sytuacji hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem wywołanym czynnikiem etiologicznym, w razie konieczności stosowania procedur izolacji w zakażeniach szerzących się drogą kropelkową lub drogą kontaktu bezpośredniego, stosowania środków ochrony indywidualnej, wydzielenia personelu do opieki nad pacjentami, zwiększenia częstości dezynfekcji powierzchni kontaktowych, wydzielenia stref czystych, brudnych w obrębie jednostki, prowadzenia szkoleń dla personelu, wykonywanie kontrolnych badań mikrobiologicznych.

Celem monitorowania bieżącej sytuacji epidemiologicznej w ognisku, w zależności od sytuacji epidemiologicznej panującej w szpitalach prowadzone były przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie we współpracy z pracownikami Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych dochodzenia epidemiologiczne lub kontrole Klinik czy Oddziałów, w których wystąpiło ognisko epidemiczne.

W 2022r. na terenie powiatu miasta Szczecin, we wszystkich szpitalach działały Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Podejrzenia lub wystąpienia ognisk epidemicznych oraz pojedynczych przypadków wystąpienia czynników alarmowych zgłaszane były na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja zarządzająca dot. powołania Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w jednym ze szpitali, została wykonana.

1.3. Nadzór nad czynnikami alarmowymi w podmiotach leczniczych

W szpitalach prowadzony jest bieżący nadzór w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych. Powołane są Komitety Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Cyklicznie odbywają się spotkania ww. komórek podczas, których analizowana jest aktualna sytuacja epidemiologiczna placówki oraz opracowywano plany i kierunki systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Osoby podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz osoby z rozpoznaniem zakażeniem lub chorobą zakaźną konsultowane są przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych danej placówki.

Prowadzona jest stosowna dokumentacja m.in.: formularz oceny ryzyka przy przyjęciu do szpitala, formularz oceny ryzyka podczas pobytu w szpitalu, formularz zgody na zabieg operacyjny z uwzględnieniem ryzyka zakażenia szpitalnego, które są włączone do historii choroby. Przeprowadzane są kontrole wewnętrzne w zakresie oceny ryzyka wystąpienia zakażenia szpitalnego.

W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia lub zakażenia prowadzone są rejestry zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych, które zawierają m.in. rozpoznanie kliniczne zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego, charakterystykę podstawowych objawów klinicznych, okoliczności wystąpienia zakażenia, zachorowania lub zgonu z powodu zakażenia szpitalnego lub czynnika alarmowego.

Raporty o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala przekazywane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie.

W sytuacji powzięcia podejrzenia lub wystąpienia ogniska epidemicznego Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w ciągu 24 godz. zgłasza powyższą informację do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Na podstawie zgłoszonego raportu pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie przeprowadzają dochodzenie epidemiologiczne.

2. Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie i ambulatoria

W 2022 roku kontrole prowadzone były w zakresie bieżącego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i urzędzeń, przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, organizacji szczepień ochronnych oraz przechowywania i dystrybucji szczepionek, przestrzegania zasad zgłaszania NOP, realizacji ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r.

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, stosowania preparatów do wybielania zębów.

W placówkach obowiązują i są stosowane procedury higieniczno-sanitarne, dot. m. in.: mycia i dezynfekcji rąk, mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sterylizacji narzędzi medycznych, postępowania z bielizną brudną i czystą, postępowania po ekspozycji, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń oraz postępowania z odpadami medycznymi. W większości kontrolowanych placówek stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Sporadycznie stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: złego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, gospodarki odpadami medycznymi, kontroli wewnętrznej, braku opracowanych procedur higieniczno-sanitarnych. Podczas kontroli sprawdzających stwierdzono usunięcie nieprawidłowości lub wystawiono decyzje nakazujące wykonanie obowiązku.

W trakcie kontroli podmiotów leczniczych sprawdzano prawidłowość postępowania ze sprzętem wielokrotnego użycia, w tym prowadzenia procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego. Procesy te w większości przypadków odbywały się w placówkach, w wydzielonych miejscach w gabinetach lub w wydzielonych pomieszczeniach. Sprawdzano prawidłowość dekontaminacji i przygotowywania pakietów do sterylizacji oraz sposoby monitorowania i kontroli prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji w tym kontroli skuteczności sterylizacji. Materiał po sterylizacji przechowywany był w wydzielonych szafkach, odpowiednio zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych.

W przypadku korzystania z usług sterylizacji zewnętrznej, sterylizacja odbywała się m.in. w: „CitoNet”, ul. Rolna 4 w Szczecinie, MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 9-11 oraz do SPSK-2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72. W podmiotach opracowane są i stosowane procedury dot. transportu narzędzi i materiałów do sterylizacji.

W podmiotach leczniczych prowadzono kontrole wewnętrzne potwierdzone stosowną dokumentacją.

W gabinetach zapewniona jest możliwość mycia i dezynfekcji rąk personelu. Stanowiska higieny rąk wyposażone w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnik na zużyte ręczniki.

Najczęściej stosowane środki dezynfekcyjne:

- do rąk: Spitaderm, Etaprogen, Esept, Skinman Soft, Purell;
- do powierzchni: Incidin Liquid, Propano AF, Mikrozid, Incidur Spray, Velox Sprey, Saiko Zid, Saiko Drill;
- do narzędzi: Secusept Pulver 2%, Virkon 2%, Sekudril, Viruton Plus 2%, Velox AF, Quatrodex Unit NF, Orolin Multisept Plus.

Sprzątanie pomieszczeń zakładów prowadzone przez pracowników zakładów, wyspecjalizowane firmy lub osoby prywatne (posiadające przeszkolenie).

Odzież robocza personelu prana poza zakładem pracy lub przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Odpady medyczne na stanowisku pracy segregowane do odpowiednich pojemników oraz worków jednorazowych oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu odbioru odpady medyczne przechowywane w oznakowanych pojemnikach lub urządzeniach chłodniczych przeznaczonych wyłącznie do tego celu, w wydzielonych pomieszczeniach. Dokumentami potwierdzającymi odbiór odpadów były karty przekazania odpadów.

Podczas kontroli pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie pozytywnie ocenili przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych w skontrolowanych przedsiębiorstwach leczniczych. Teren i pomieszczenia były prawidłowo oznakowane słownymi i graficznymi informacjami o zakazie palenia tytoniu, które umieszczone były w widocznych miejscach.

3. Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową

Przeprowadzono kontrole sanitarne, które wykazały prawidłowy stan sanitarno-higieniczny obiektów, prawidłową gospodarkę odpadami medycznymi, realizację ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Sterylizacja narzędzi przeprowadzona była w obiekcie we własnym zakresie lub zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami zewnętrznymi, m.in.: CitoNet, ul. Rolna 4 w Szczecinie; SPSK-2 PUM al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie; 109 Szpital Wojskowy ul. Piotra Skargi 9/11 w Szczecinie. Wszystkie skontrolowane podmioty posiadały opracowane procedury dotyczące transportu narzędzi i materiałów do i ze sterylizacji. W placówkach, które posiadają sterylizatory sprawdzano prawidłowość postępowania ze sprzętem wielokrotnego użytku, jego dekontaminacji i przygotowywania pakietów do sterylizacji, sposoby monitorowania i kontroli prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji oraz kontroli skuteczności sterylizacji. Przechowywanie materiału po sterylizacji - w asystorach lub w wydzielonych szafkach, w szufladach odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych.

W podmiotach leczniczych prowadzono kontrole wewnętrzne potwierdzone stosowną dokumentacją.

W gabinetach zapewniono możliwość mycia i dezynfekcji rąk personelu. Stanowiska higieny rąk wyposażone w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnik na zużyte ręczniki.

Najczęściej stosowane środki dezynfekcyjne:

- do rąk: Spitaderm, Etaprogen, Esept, Skinman Soft, Purell;
- do powierzchni: Incidin Liquid, Propano AF, Mikrozid, Incidur Spray, Velox Sprey, Saiko Zid, Saiko Drill;
- do narzędzi: Secusept Pulver 2%, Virkon 2%, Sekudril, Viruton Plus 2%, Velox AF, Quatrodes Unit NF, Orolin Multisept Plus.

Sprzątaniem pomieszczeń gabinetów indywidualnych praktyk lekarskich zajmowali się pracownicy, wyspecjalizowane firmy lub osoby prywatne (posiadające przeszkolenie).
Odzież robocza personelu prana poza zakładem, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Odpady medyczne na stanowisku pracy segregowane do odpowiednich pojemników oraz worków jednorazowych oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do czasu odbioru odpady medyczne przechowywane w oznakowanych pojemnikach lub urządzeniach chłodniczych przeznaczonych wyłącznie do tego celu, w wydzielonych pomieszczeniach. Dokumentami potwierdzającymi odbiór odpadów były karty przekazania odpadów.

4. Podsumowanie

W 2022 roku Oddział Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przeprowadził kontrole podmiotów leczniczych, m.in.: szpitali, przychodni, poradni, ambulatoriów, indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich oraz lekarzy dentyków, przeprowadzając ich 362. Kontrole przeprowadzano w zakresie bieżącego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i urządzeń, przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, organizacji szczepień ochronnych, przechowywania i dystrybucji szczepionek, przestrzegania zasad zgłaszania Niepożądaných Odczynów Poszczepiennych, gospodarki odpadami medycznymi, procedur, kontroli wewnętrznych, realizacji ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych obiektów na ogół był należyty. Podczas 27 kontroli przeprowadzonych w podmiotach leczniczych stwierdzono nieprawidłowości (stanowiło to 7,46% wszystkich kontroli). Nałożono 5 mandatów karnych na kwotę 2000zł. oraz 25 decyzji w sprawie opłat za przeprowadzone czynności kontrolne podczas których stwierdzono nieprawidłowości. Wystawiono 7 decyzji administracyjnych, które nakazywały m.in.:

- doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego powierzchnię sufitu, ścian, podłóg, drzwi wejściowych w gabinecie oraz poczekalni dla pacjentów.
- powołać zespół kontroli zakażeń szpitalnych, powołać komitet kontroli zakażeń szpitalnych, opracować procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Zarejestrowano 15 wniosków interwencyjnych. Zgłaszane przez interweniujących nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

- nie przestrzegania realizacji ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, zasad higieniczno-sanitarnych oraz obowiązków wynikających z ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
- uciążliwej działalności gabinetu lekarskiego i nieprzestrzegania reżimu p/epidemicznego;
- podejrzenie zatrucia pokarmowego w jednym z podmiotów leczniczych;

- sposobu prania odzieży roboczej przez pracowników;
- wprowadzenia do obrotu w podmiocie leczniczym środków spożywczych przez osobę nie posiadającą odzieży ochronnej w tym maski zakrywającej usta i nos oraz dowożącej żywność w niewłaściwych warunkach sanitarnych.

W 2 przypadkach zgłoszenia były zasadne, w związku z tym przeprowadzono postępowanie mandatowe w jednym przypadku oraz administracyjne w obu w sprawie obciążenia stron postępowania opłatą za przeprowadzone czynności kontrolne.

III. Higiena żywności, żywienia i przedmiotów użytku

1. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie na terenie Szczecina znajduje się 5702 obiektów, w tym :

- 254 produkcji żywności;
- 1235 sklepów spożywczych w tym 121 super i hipermarketów;
- 146 magazynów hurtowych;
- 263 kiosków;
- 125 Aptek
- 187 obiektów ruchomych i tymczasowych
- 1302 środki transportu żywności;
- 262 inne obiekty / obrotu żywnością;
- 1361 zakładów żywienia zbiorowego typu otwartego
- 456 zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego;
- 90 zakłady obrotu i produkcji materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
- 66 zakładów produkcji, konfekcjonowania, obrotu kosmetykami.

Łącznie skontrolowano 1374 zakładów żywieniowych oraz 21 obiektów produkcji i obrotu produktami kosmetycznymi.

W zakładach będących pod nadzorem PPIS w Szczecinie ogółem przeprowadzono 2411 kontrole oraz 26 kontroli w zakładach obrotu kosmetykami dodatkowo przeprowadzono 9 kontroli w zakładach niebędących pod nadzorem PPIS w Szczecinie.

W 2022 roku ogółem wydano 361 decyzji zatwierdzających zakłady, 181 w celu poprawy stanu sanitarnego-technicznego w zakładach będących pod nadzorem PPIS w Szczecinie, 4 zakazu wprowadzania produktu do obrotu, 3 decyzje odmowy zatwierdzenia zakładów (dwa zakłady nie uzyskały zatwierdzenia) oraz 514 decyzji płatniczych.

W ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano ogółem w zakładach 545 próbek w tym 15 próbek w zakładach obrotu kosmetykami, z czego 19 było niezgodnych z przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Za nieprzestrzeganie wymagań prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności ogółem nałożono 318 mandatów na sumę 63250 zł.

W 63 przypadkach wystosowano do ZPWIS wnioski o nałożenie kary pieniężnej w sprawie zakładów będących pod nadzorem PPIS w Szczecinie.

1.1. Zakłady produkcji żywności

1.1.1. WYTWÓRNIE LODÓW

W 2022 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 20 wytwórni lodów. Skontrolowano 14 zakładów, w których przeprowadzono 15 kontroli.

W roku 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał 4 decyzje zatwierdzające zakłady, 1 decyzję wykreślającą oraz 1 decyzję rozszerzającą zakres prowadzonej działalności.

W 3 zakładach pobrano do badań laboratoryjnych próbki lodów, w kierunku oznaczania liczby *Listeria monocytogenes* w 1 g oraz wykrywania obecności *Salmonella* w 25 g. Wyników badań nie kwestionowano.

W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami za stwierdzone uchybienia nałożono 2 mandaty karne na łączną kwotę 500 zł.

Uchybienia kwalifikujące do nałożenia mandatów karnych:

- przechowywanie środków spożywczych po upływie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości;
- brak dokumentacji systemu kontroli wewnętrznej HACCP;
- brak harmonogramu badań właścicielskich lodów na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi;
- brak aktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby;
- brak zachowanej segregacji przy przechowywaniu żywności, sprzętu produkcyjnego, naczyń;
- brudno utrzymane powierzchnie produkcyjne, sprzęt, podłogi.

Wydano 1 decyzję administracyjną nakazującą poprawę stanu sanitarno-technicznego w zakresie zapewnienia dobrego stanu technicznego komory zamrażalniczej urządzenia do szokowego zamrażania lodów oraz drzwi do toalety dla personelu.

Ponadto zawnioskowano o wymierzenie kary pieniężnej 1 zakładowi z art. 103 ust. 1 pkt 1b lit. c ww. ustawy w związku z nieprzestrzeganiem wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych w przepisach załącznika II Rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom na temat żywności.

1.1.2. AUTOMATY DO LODÓW

W rejestrze zakładów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w 2022 r. znajdowało się 30 zakładów produkcji lodów z automatu. Skontrolowano 11, w których przeprowadzono ogółem 14 kontroli. Zatwierdzono 1 zakład. Wydano 4 decyzje administracyjne. 1 zakład wykreślono z rejestru.

W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami za stwierdzone uchybienia nałożono 2 mandaty karne na łączną kwotę 300 zł.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- braku dokumentacji kontroli wewnętrznej opartej na procedurach HACCP;
- braku zapisów z monitorowania wyznaczonych CCP;
- braku procedury określającej harmonogram badań właścicielskich produkowanych lodów;
- złego stanu technicznego powierzchni wyposażenia, sprzętów, podłóg, ścian, sufitów;
- braku aktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby;
- braku dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia żywności przetwarzanej w zakładzie,
- prowadzenia działalności niezgodnie z decyzją zatwierdzającą zakład;
- braku udostępnionej dla konsumentów informacji dotyczącej substancji lub produktów mogących powodować alergię lub reakcje nietolerancji w oferowanych do sprzedaży lodów z automatu.

W okresie letnim przeprowadzono kontrole sanitarne w zakresie bezpieczeństwa żywności z jednoczesnym poborem próbek lodów z automatu.

W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 30 próbek żywności, w kierunkach: *Salmonella* – obecność w 25g, *Listeria monocytogenes* – liczba w 1g, *Enterobacteriaceae* – liczba w 1g, liczba próbek kwestionowanych 10.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał 2 decyzje administracyjne z rygorem natychmiastowej wykonalności, zarządzające podjęcie działań naprawczych opartych na zasadach HACCP mających na celu poprawę higieny procesu produkcji lodów z automatu poprzez przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, urządzeń i sprzętu, które pozostają w kontakcie z żywnością oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania higieny w zakładzie.

Ponadto wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące poprawę stanu sanitarno-technicznego, dotyczące:

- zapewnienia dobrego stanu technicznego powierzchni ścian, sufitów w pomieszczeniach produkcyjnych
- zapewnienia dobrego stanu technicznego szafki na zapleczu pomieszczenia produkcyjnego.

Wydano 1 odmowę zatwierdzenia w związku z tym, iż zakład nie spełniał przepisów prawa żywnościowego w zakresie układu funkcjonalnego oraz braku warunków do przebierania się i przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej pracowników.

1.1.3. PIEKARNIE

W 2022 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 35 zakładów produkujących wyroby piekarskie, skontrolowano 20 zakładów, w których przeprowadzono 33 kontrole żywności, w tym 2 kontrole interwencyjne. W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 7 próbek,

3 zdyskwalifikowano. W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje zatwierdzające zakład, 7 decyzji administracyjnych w tym 1 unieruchomienia zakładu. W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami za stwierdzone uchybienia nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 750 zł.

Uchybienia kwalifikujące do nałożenia mandatów karnych podczas czynności kontrolnych dotyczyły m.in.:

- braku zapisów wynikających z dokumentacji HACCP
- braku zachowanej bieżącej czystości w zakładzie
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 7 próbek żywności, 3 próbki kwestionowano ze względu na obecność szkodników. W ramach urzędowej kontroli żywności pobrano 2 próbki zmiotek (pomieszczenie produkcyjne, magazyn surowców), w których stwierdzono obecność szkodników, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zarządzającą przeprowadzenie skutecznej dezynsekcji w zakładzie. Kontrola sprawdzająca z jednoczesnym poborem 2 próbek zmiotek nie potwierdziła wykonania ww. zarządzenia, w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono obecność szkodników w 1 próbce zmiotek (magazyn surowców), ponowna kontrola z jednoczesnym poborem 1 próbki zmiotek pobranych w magazynie surowców potwierdziła wykonanie przedmiotowej decyzji.

W roku 2022r. w piekarniach przeprowadzono 2 kontrole interwencyjne, które dotyczyły :

- niewłaściwej jakości zdrowotnej środka spożywczego pn. „czaczapuri”. Przeprowadzona w zakładzie kontrola nie potwierdziła wniesionych zarzutów.

- obecność ciała obcego w wyrobie piekarskim – rogal. Przeprowadzona w zakładzie kontrola nie potwierdziła wniesionych zarzutów.

1.1.4. CIASTKARNIE

W 2022 roku w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 48 zakładów. 5 zakładów zostało wykreślonych z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, natomiast 7 zakładów uzyskało decyzje zatwierdzające. Skontrolowano 29 zakładów, w których przeprowadzono 52 kontrole, w tym 5 interwencyjnych. 4 kontrole interwencyjne przeprowadzono w ramach funkcjonowania systemu RASFF, natomiast 1 kontrolę w związku ze zgłoszeniem konsumenta dotyczącym nieprawidłowości podczas prowadzonych procesów technologicznych. Czynności kontrolne nie potwierdziły zasadności wniesionych zarzutów.

W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami za stwierdzone uchybienia nałożono 9 mandatów karnych na łączną kwotę 1850 zł. Uchybienia kwalifikujące do nałożenia mandatów karnych dotyczyły min.: niewłaściwego stanu sanitarnego zakładu, braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych pracowników uczestniczących przy pracy w kontakcie z żywnością, braku wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP. W celu poprawy stanu sanitarno – technicznego

pomieszczeń zakładów ich wyposażenia oraz wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej PPIS w Szczecinie wydał 7 decyzji zarządzających.

W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania obecności glutenu oraz oceny organoleptycznej pobrano 1 próbkę żywności. Wyniki badań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

W roku sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie na podstawie art. 103 ust. 1 pkt 1b lit. c, ust. 1 pkt 5 ww. ustawy w związku z nieprzebrzeganiem wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych w przepisach załącznika II Rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom na temat żywności i prowadzeniem działalności niezgodnej z decyzją o zatwierdzenie zakładu skierował do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie jeden wniosek o nałożenie kary pieniężnej.

1.1.5. BROWAR

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się 1 zakład, w którym prowadzona jest działalność w zakresie produkcji i dystrybucji piwa jasnego, ciemnego, piw smakowych wytworzonych w wyniku fermentacji brzojki piwnej, poczynając od przyjęcia surowców poprzez proces produkcyjny, skończywszy na przekazaniu wyrobu gotowego do magazynu. Surowce używane w procesie produkcyjnym to: woda, słoły: pszeniczny i jęczmienny, chmiel w postaci granulatu i ekstraktu, jęczmień, syrop cukrowy, drożdże, pszenica, składniki żywności mające funkcje barwiącą: ekstrakt słołu, dodatki smakowe: syropy malinowe, grejpfrutowe, cytrynowe, limonkowy. Wszystkie surowce kupowane są od stałych, sprawdzonych dostawców umieszczonych na liście kwalifikowanych dostawców. Proces technologiczny prowadzony jest zgodnie z recepturami i specyfikacjami opracowanymi w zakładzie. Cały proces technologiczny jest nadzorowany na podstawie opracowanego i wdrożonego systemu kontroli wewnętrznej HACCP, który został certyfikowany przez firmę: Lloyd's Register Quality Assurance.

W roku sprawozdawczym w zakładzie przeprowadzono 2 kontrole.

Do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością tj: puszki do piwa w kierunku migracji specyficznej Bisfenolu A. Wyniki badań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

1.1.6. PRZETWÓRNIE OWOCOWO-WARZYWNE I GRZYBOWE

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w roku sprawozdawczym znajdowały się 2 przetwórnice owocowo-warzywne. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono czynności kontrolnych w przedmiotowej grupie zakładów.

1.1.7. WYTWÓRNIENIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH I ROZLEWNIE PIWA

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w roku sprawozdawczym znajdowała się 1 wytwórnia napojów bezalkoholowych.

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono czynności kontrolnych w przedmiotowej grupie zakładów.

1.1.8. ZAKŁADY GARMAŻERYJNE

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się 13 zakładów, w których prowadzona jest działalność w zakresie produkcji wyrobów garmażeryjnych. W roku sprawozdawczym skontrolowano 7 zakładów, w których przeprowadzono 12 kontroli. W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami za stwierdzone uchybienia nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 1000 zł.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

- braku zapewnionych warunków do mycia rąk i sprzętu pomocniczego przy stanowisku pakowania wyrobu gotowego;
- braku wyników badań produkowanego asortymentu na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi, zgodnie z opracowanym harmonogramem;
- braku harmonogramu badań właścicielskich na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi;
- złego stanu technicznego powierzchni wyposażenia, sprzętów, podłóg, ścian, sufitów;
- braku dokumentacji kontroli wewnętrznej opartej na procedurach HACCP;
- braku procedury określającej harmonogram badań właścicielskich produkowanych wyrobów garmażeryjnych;
- braku aktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy których istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby;
- brudno utrzymanych powierzchni, sprzętów produkcyjnych; urządzeń, wyposażenia;
- przechowywania środków spożywczych po upływie terminów przydatności do spożycia;
- braku zachowanej segregacji przy przechowywaniu opakowań, środków czystości żywności, sprzętu produkcyjnego;
- braku bieżącej ciepłej wody przy stanowiskach mycia rąk;
- braku środków do mycia rąk przy umywalkach;
- braku zapisów z monitorowania wyznaczonych CCP;
- braku decyzji zatwierdzającej środek transportu.

Wydano 5 decyzji administracyjnych, których zarządzenia dotyczyły:

- zapewnienia dobrego stanu technicznego wyposażenia oraz urządzeń zamrażalniczych;
- przedłożenia aktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;
- zapewnienia dobrego stanu technicznego ścian, sufitów, podłóg, drzwi, ościeżnic w pomieszczeniach zakładów;

- opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli wewnętrznej HACCP, w tym opracowania procedur badania próbek żywności, tj. wyrobów garmażeryjnych produkowanych w zakładzie na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi;
- opracowania harmonogramu badań właścicielskich wyrobów gotowych;
- zapewnienia warunków do mycia rąk oraz sprzętu pomocniczego w pomieszczeniu magazynowym w wydzielonej strefie pakowania wyrobu gotowego;

W 1 zakładzie przeprowadzono czynności kontrolne w związku z powiadomieniem informacyjnym w systemie RASFF, dotyczącym przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pestycydu- chlorpyrifosu w produkcie kapusta pekińska, kraj pochodzenia: Polska. Ponadto zawnioskowano o wymierzenie kary pieniężnej 1 zakładowi z art. 103 ust. 1 pkt 1b lit. c ww. ustawy w związku z nieprzestrzeganiem wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych w przepisach załącznika II Rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom na temat żywności.

1.1.9. WYTWÓRNIE WYROBÓW CUKIERNICZYCH

W 2022 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowały się 4 wytwórnie wyrobów cukierniczych. Skontrolowano 4 zakłady w których przeprowadzono 155 kontroli, w tym 146 kontroli granicznych, łącznie pobrano 3 próbki żywności tj.:

- 1 próbka w kierunku oznaczenia zawartości 3 – MPCD – pochodzących z estrów/glicydol pochodzący z estrów glikolu z kwasami tłuszczowymi oraz ocena organoleptyczna, wyników badań nie kwestionowano;
- 2 próbki w kierunku oznaczenia benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, chryzenu, sumy 4 WWA, oceny organoleptycznej oraz zanieczyszczeń biologicznych, wyników badań nie kwestionowano.

Nie prowadzono postępowań mandatowych. Jedna kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego zakładu. Wszczęto postępowanie administracyjne. Postępowanie w toku.

1.1.10. WYTWÓRNIE KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w roku sprawozdawczym znajdował się 1 zakład produkcji koncentratów spożywczych.

W okresie sprawozdawczym w przedmiotowej grupie zakładów przeprowadzono 1 kontrolę, podczas której pobrano do badań laboratoryjnych w kierunku oznaczania Salmonella w 25 g, Listeria monocytogenes w 1 g, obecność szkodników i ich pozostałości próbkę: oregano suszone. Wyniki badań niekwestionowane.

W dniu 02.08.2022 r. na wniosek przedsiębiorcy wykreślono wytwórnię koncentratów spożywczych z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1.1.11. WYTWÓRNIE SUPLEMENTÓW DIETY

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdują się 2 zakłady zakwalifikowane jako „wytwórnice suplementów diety”, w których przeprowadzono 5 kontroli. W jednym zakładzie kontrola sanitarna wykazała nieprawidłowości w zakresie znakowania suplementów diety, w tym stosowanie niedozwolonych oświadczeń zdrowotnych, wprowadzanie konsumenta w błąd, przypisywanie właściwości leczniczych lub profilaktycznych. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie niezgodności. Wniosek o wymierzenie kary pieniężnej w opracowaniu. Pobrano 5 próbek żywności do badań laboratoryjnych, wyników badań nie kwestionowano.

1.1.12. INNE WYTWÓRNIE ŻYWNOSCI

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się wg ewidencji 26 zakładów zakwalifikowanych do grupy „inne wytwórnice żywności”. W 2022 roku skontrolowano 14 zakładów, w których przeprowadzono 26 kontroli.

W roku sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał: 9 decyzji zatwierdzających zakłady, w tym:

- 1 **zakład** do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu soków owocowo-warzywnych oraz przetworów owocowo-warzywnych w opakowaniach jednostkowych;
- 1 **zakład** do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu nalewek na spirytusie ze świeżych warzyw i owoców;
- 4 **palarnie kawy** do prowadzenia działalności w zakresie palenia surowej kawy, konfekcjonowania i wprowadzania do obrotu kawy opakowanej jednostkowo oraz sprzedaży kawy za pośrednictwem strony internetowej
- 1 **zakład** - do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania i wprowadzania do obrotu przypraw, wprowadzania do obrotu opakowanych środków spożywczych, dodatków do żywności, enzymów spożywczych; wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; sprzedaży na odległość przez Internet środków spożywczych, dodatków do żywności, enzymów spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu żywnością.
- 2 **zakłady** produkujące na własny użytek dla swoich food-trucków.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 kontrole interwencyjne w 2 zakładach. Zgłoszenia interwencyjne dotyczyły:

- niewłaściwych warunków przechowywania środków spożywczych w zakładzie;
- niewłaściwych cech organoleptycznych wprowadzanych do obrotu artykułów spożywczych (herbaty). Podczas czynności kontrolnych stwierdzono niezasadność zgłoszeń.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje administracyjne (w tym 1 pod rygorem natychmiastowej wykonalności).

Za stwierdzone nieprawidłowości w czasie kontroli na osoby winne zaniedbań nałożono 2 mandaty karne na łączną kwotę 250zł.

W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu w innych wytwórniach żywności pobrano do badań 10 próbek żywności do badań laboratoryjnych:

- 8 próbek w kierunku: skażeń promieniotwórczych, WWA, znakowania i oceny organoleptycznej – wyników nie kwestionowano;
- 2 próbki w kierunku: myk toksyny OTA - wyników nie kwestionowano; zgłoszono uwagi do znakowania.

Podczas kontroli, w których wykazano nieprawidłowości, stwierdzono m.in.:

- zły stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia zakładu;
- zły stan techniczny urządzeń i sprzętów wykorzystywanych w zakładzie;
- brak określenia kategorii produktów, do których stosowany jest dodatek do żywności – glutaminian sodu, brak wskazanej ilości dozowanego dodatku oraz brak rozchodu i przychodu stosowanego glutaminianu sodu okazanej instrukcji stosowania glutaminianu sodu;
- brak prowadzonych na bieżąco zapisów wynikających z prowadzenia księgi HACCP;
- brak informacji na wyprodukowanych produktach garmażeryjnych dotyczącej produkcji oraz terminu przydatności do spożycia;
- prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją zatwierdzającą zakład (przetwarzanie żywności na potrzeby własnych zakładów);
- brak warunków do mycia sprzętu w zakładzie;
- brak świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych dla kaw wypalanych w zakładzie;
- brak warunków przebierania się i przechowywania odzieży pracowników;
- brak deklaracji zgodności dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
- brak aktualnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby pracownika zakładu;
- brak procedury dotyczącej określenia terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości dla wyprodukowanej kawy.

1.2. Produkcja pierwotna, dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny

Producenci pierwotni

Pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowało się 8 zakładów produkcji pierwotnej. Jeden zakład został wykreślony z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zakłady prowadzą działalność w zakresie uprawy ziemi w celu pozyskania produktów pochodzenia roślinnego. Nawadnianie uprawy odbywa się przy użyciu wody opadowej lub z własnych studni głębinowych. Pola uprawne są ogrodzone, zabezpieczone przed dostępem zwierząt. Dla osób zatrudnionych przy uprawie przedsiębiorcy zapewnili zaplecze sanitarne prawidłowo wyposażone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakładach opracowano systemy kontroli wewnętrznej w zakresie Dobrych Praktyk Higienicznych. Transport owoców i warzyw w zależności od asortymentu odbywa się w pojemnikach z tworzywa sztucznego oraz łubiankach z łuszczki

drzewnej. W roku sprawozdawczym kontroli poddano 3 zakłady w których łącznie przeprowadzono 3 kontrole. W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania obecności metali: kam, ołów, rtęć, cyna oraz oceny organoleptycznej 1 próbkę ziemniaków. Wyniki badań zgodne z przepisami prawa żywnościowego.

Producenci pierwotni i rolniczy handel detaliczny

Pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajduje się zakład ze wskazanej grupy, nie przeprowadzono w nim czynności kontrolnych w roku 2022.

Producenci pierwotni i dostawy bezpośrednie

W roku sprawozdawczym pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowały się 2 zakłady sklasyfikowane jako „producenci pierwotni i dostawy bezpośrednie”, w których przeprowadzono jedną kontrolę podczas, której stwierdzono wykonanie zarządzeń decyzji w zakresie opracowania dokumentacji systemu kontroli wewnętrznej.

1.3. Produkcja żywności w warunkach domowych

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się wg ewidencji 60 zakładów zakwalifikowanych do grupy „producenci żywności w warunkach domowych”. Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zakres prowadzonej działalności obejmuje m.in. produkcję wyrobów garmażeryjnych i kulinarnych, kanapek, sałatek, deserów, przekąsek typu snack, dań fast food, wyrobów piekarskich, ciastkarskich, cukierniczych, masła orzechowego, kremu orzechowo-czekoladowego, olejów tłoczonych na zimno, przetworów warzywnych i owocowych, aromatyzowania i konfekcjonowania herbaty i kawy. W 2022 roku skontrolowano 3 zakłady, w których przeprowadzono 4 kontrole.

W jednym zakładzie stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły braku dokumentów potwierdzających nadanie terminu przydatności do spożycia wyrobów garmażeryjnych mrożonych oraz brak procedury i harmonogramu badań wyprodukowanych wyrobów garmażeryjnych na zgodność z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15.11.2015r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Podczas pozostałych kontroli sanitarnych przeprowadzonych w tym okresie, nie stwierdzono nieprawidłowości.

1.4. Zakłady obrotu żywnością

1.4.1. SKLEPY SPOŻYWCZE

W rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w 2022r, pod nadzorem znajdowało się: 1235 sklepów spożywczych (w tym 121 super i hiper marketów). Na wniosek przedsiębiorców o zatwierdzenie i wpis zakładu oraz o dokonanie zmian w rejestrze zakładów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał 56 decyzji zatwierdzających sklepy spożywcze (w tym 2 supermarkety). Skontrolowano 247 sklepów (w tym 89 super i hipermarkety), przeprowadzając w nich ogółem 465 kontroli (234 super i hipermarkety), w tym 225 kontroli interwencyjnych (109 super i hipermarkety) w związku ze zgłoszeniami konsumentów i w ramach systemu RASFF. Do najczęściej stwierdzanych uchybień należały: niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i wyposażenia, brak zapisów potwierdzających wykonywanie czynności określonych w instrukcjach i procedurach HACCP, wprowadzanie do obrotu żywności po upływie terminu przydatności do spożycia/dacie minimalnej trwałości, brak do wglądu orzeczeń lekarskich zatrudnionych pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, przechowywanie środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie poza urządzeniem chłodniczym, wprowadzanie do obrotu żywności o zmienionych cechach organoleptycznych, niewłaściwy stan sanitarny wózków zakupowych. Za stwierdzone nieprawidłowości w czasie kontroli na osoby winne zaniedbań nałożono 81 mandatów karnych na łączną kwotę 12100 złotych (49/7050,00 w super i hipermarketach).

W postępowaniu pokontrolnym wydano 16 decyzji administracyjnych (4 w super i hipermarketach) w tym: - 1 decyzja nakazująca unieruchomienia działalności części zakładu; 7 decyzji nakazujących poprawę stanu sanitarno-technicznego, 2 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, 2 decyzje umarzające postępowanie administracyjne w sprawie wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

W grupie zakładów SUPER I HIPERMARKETY wydano 3 decyzje w celu poprawy warunków sanitarno-technicznych oraz 1 decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazującą: zapewnienie prawidłowych warunków przechowywania żywności nietrwałej mikrobiologicznie.

W roku 2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie skierował 7 wniosków (w tym 1 dotyczący super i hipermarketu) o wymierzenie kary pieniężnej do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za: nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych: braku udostępnionej informacji dotyczącej substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcję nietolerancji w wyrobach piekarniczych i ciastkarskich; wprowadzania konsumentów w błąd co do charakterystyki produktów, w tym odnośnie ich właściwości leczniczych i terapeutycznych wprowadzania do obrotu środków spożywczych – suplementów diety,

w związku z prowadzeniem działalności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z prowadzeniem działalności niezgodnej z decyzją o zatwierdzenie zakładu.

W omawianym roku sprawozdawczym przeprowadzano kontrole w zakresie realizacji ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS CoV-2 w Polsce podczas których stwierdzono, że pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę klientów nie stosowali się do obowiązku zakrywania ust i nosa. W związku nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez pracowników kontrolowanych zakładów i nieprzyjęcia przez nich mandatu karnego, w dwóch przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny skierował 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinie.

W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu oraz zgłoszonych interwencji dotyczących niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, pobrano do badań laboratoryjnych 195 próbek środków spożywczych w tym 162 w super i hipermarketach. Jedna próbka żywności tj.: „Ryż parboiled pełnoziarnisty CENOS” została zdyskwalifikowana z powodu obecności szkodników i ich pozostałości, natomiast pozostałe próbki odpowiadały wymaganiom w zakresie badanych parametrów.

W związku ze zgłoszeniami konsumentów przeprowadzano kontrole interwencyjne. Przyjęto 113 wniosków interwencyjnych (z czego 12 zasadne w grupie sklepów spożywczych) oraz (w grupie zakładów super i hipermarkety 70 z czego 28 zasadnych). Zgłaszane interwencje dotyczyły wprowadzania do obrotu środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej, obecności szkodników w środkach spożywczych, wprowadzania do obrotu żywności po upływie terminu przydatności do spożycia/ dacie minimalnej trwałości, przechowywania środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie poza urządzeniami chłodniczymi, brak dokumentacji zdrowotnej pracowników zatrudnionych w styczności z żywnością, lub niehigienicznej sprzedaży wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych po spożyciu różnych środków spożywczych, obecności szkodników w środkach spożywczych, niewłaściwego stanu sanitarnego obiektu, wprowadzania do obrotu środków spożywczych o zmienionych cechach organoleptycznych oraz po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości, nieprawidłowego przechowywania środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie (poza urządzeniem chłodniczym), brudnych koszyków zakupowych, nie przestrzegania porządku wokół zakładu. W każdym przypadku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowali działania kontrolne w celu wyjaśnienia zgłaszanej interwencji. Podczas kontroli podejmowano decyzje o pobieraniu próbek żywności do badań laboratoryjnych w celu stwierdzenia zasadności interwencji bądź w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, wycofywano środki spożywcze z obrotu. W razie potwierdzenia się zgłoszenia, na osoby winne nakładano mandaty karne. Osobie wnoszącej interwencję udzielano pisemnie odpowiedzi. Również w opisywanym roku sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju przekazywał

aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie obrotu żywnością. Przeprowadzane były kontrole wspólne z pracownikami policji w zakresie realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 przez pracowników zakładu. Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w ww. zakresie przez pracowników zakładu, na osoby winne nakładano mandaty karne. Zobowiązywano przedsiębiorców do wzmocnienia nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem żywności zwłaszcza nieopakowanej, zapewnienia środków ochrony zarówno dla pracowników jak i klientów, jak również przestrzeganiu innych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z aktualnych rozporządzeń.

1.4.2. MAGAZYNY HURTOWE

W ewidencji w roku 2022 znajdowało się 146 zakładów obrotu hurtowego żywnością w tym 8 hurtowni suplementów diety.

W opisywanej grupie zakładów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie:

- zatwierdził 6 magazynów hurtowych, w tym 2 z suplementami diety;
- skontrolowano 43 magazyny (w tym 3 magazyny suplementów diety), przeprowadzając w nich:

- 136 kontroli i rekontroli (10 w hurtowniach suplementów diety), w tym 41 kontroli interwencyjnych (4 w hurtowniach suplementów diety) z których 27 kontroli (4 magazyny suplementów diety) dotyczyło powiadomień RASFF. Działania w systemie RASFF mają na celu wyeliminowanie z rynku produktów niezgodnych z wymaganiami prawa żywnościowego. Kontrole przeprowadzano w zakładach wskazanych w listach dystrybucji, weryfikowano działania podejmowane przez przedsiębiorców związane z wycofywaniem kwestionowanych produktów.

W 6 magazynach hurtowych (w tym 1 w hurtowni suplementów diety) wypełniono arkusze oceny zakładu obrotu żywnością. W wyniku oceny przeprowadzonej na podstawie kryteriów zawartych w „arkuszach oceny zakładu” w opisywanej grupie zakwalifikowano:

- 63 magazyny hurtowe (w tym 8 magazynach suplementów diety) do kategorii niskiego ryzyka (N);
- 78 magazynów hurtowych do kategorii średniego ryzyka (S);
- 5 magazynów hurtowych do kategorii wysokiego ryzyka (W).

W związku z wymaganiami prawa żywnościowego, dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, poprzez prowadzenie kontroli wewnętrznej, w opisywanej grupie zakładów:

- w 146 obiektach (8 hurtowniach suplementów diety) zostały opracowane i wdrożone zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP), i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP);
- w 146 hurtowniach (8 hurtowniach suplementów diety) wdrożono system HACCP.

W trakcie czynności kontrolnych w magazynach hurtowych przeprowadzonych w 2022r. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in. :

- braku aktualnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;

- wprowadzania do obrotu środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia;
- nieprawidłowego stanu sanitarno-techniczny powierzchni podłóg, sufitów, ścian w pomieszczeniach w zakładzie;
- nieprawidłowego stanu technicznego kurtyny izolującej zainstalowanej w drzwiach wejściowych;
- nieprawidłowego stanu technicznego wózków przeznaczonych do transportu warzyw;
- nie zabezpieczenia punktów świetlnych przed rozpryskiem szkła.

Za stwierdzone nieprawidłowości w czasie kontroli na osoby winne zaniedbań nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 900 złotych.

W postępowaniu pokontrolnym wydano 8 decyzji administracyjnych w tym (1 w magazynie suplementów diety). Decyzjami administracyjnymi zobowiązano przedsiębiorców m.in. do:

- przedłożenia aktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;
- doprowadzenia do właściwego stanu technicznego powierzchni ścian, podłóg, sufitów w pomieszczeniach magazynowych;
- poprawy stanu technicznego urządzeń i sprzętu;

– 1 decyzja (w grupie hurtowni suplementów diety) nakładająca obowiązki umieszczenia danych szczegółowych, których podanie jest obowiązkowe, tj.:- określenie „suplement diety”, wykaz składników, nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym, instrukcję użycia, ilości porcji produktu zalecanej do spożycia w ciągu dnia, ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia, - stwierdzenia, że „suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci”, stwierdzenia, że „suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety”. Postępowanie w toku.

W związku z prowadzeniem przez przedsiębiorcę sprzedaży środków spożywczych za pośrednictwem strony internetowej: www.filarzdrowia.pl oraz na portalu allegro.pl polegającą na prowadzeniu działalności w zakresie sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet, bez spełnienia obowiązku określonego w art. 63 ust. 3, tj. uzyskanie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. o czyn określony w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zawiadomił Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczecinie o możliwości popełnienia przestępstwa.

W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu w magazynach hurtowych pobrano do badań 168 próbek, w tym 2 w hurtowniach suplementów diety. Kierunek badań obejmował: wyróżniki mikrobiologiczne, metale szkodliwe dla zdrowia, pozostałości pestycydów, zawartość substancji dodatkowych, WWA, zanieczyszczenia azotanami, histamina, skażenia promieniotwórcze, ocena znakowania, badanie organoleptyczne, oraz dwie próbki

suplementów diety pobrane do badań w kierunku oznaczenia zawartości rutyny, cytrynianu, oceny znakowania oraz badania organoleptycznego.

Żadna z próbek w wyniku badań nie została zdyskwalifikowana.

1.4.3. APTEKI

W 2022r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 125 aptek. W nadzorowanej grupie w 125 zakładach system kontroli wewnętrznej prowadzony jest na podstawie opracowanych, wdrożonych i utrzymywanych stałych procedurach opartych na podstawie systemu HACCP z wdrożonymi zasadami GHP/GMP. W opisywanej grupie zakładów w roku sprawozdawczym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie skontrolował 17 zakładów, przeprowadzając w nich 24 kontrole w tym 18 interwencyjnych w związku ze zgłoszeniami w systemie RASFF. W wyniku oceny przeprowadzonej na podstawie kryteriów zawartych w „arkuszach oceny zakładu” w opisywanej grupie zakwalifikowano 125 aptek do kategorii niskiego ryzyka (N). W roku 2022 pobrano ogółem 4 próbki żywności (suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,) do badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu. Próbkę pobrano do badań w kierunkach:

- wykrywania metali: ołów, kadm;
- wykrycia obecności glutenu;
- oznaczenie zawartości koenzym Q10;
- oznaczenie diosminy;

oraz oceny organoleptycznej i znakowania.

Żadna z badanych próbek nie została zdyskwalifikowana.

1.4.4. KIOSKI SPOŻYWCZE

W 2022 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 263 kiosków spożywczych, w tym:

- 42 kiosków usytuowanych na targowiskach prowadzących obrót mięsem,
- 148 kiosków na targowiskach prowadzących obrót innymi środkami spożywczymi
- 73 kiosków spożywczych znajdujących się poza targowiskami.

Wydano 8 decyzji zatwierdzających:

- 6 decyzji zatwierdzających kioski na targowiskach sprzedających inne środki spożywcze;
- 1 decyzję zatwierdzającą kiosk na targowiskach sprzedających mięso;
- 1 decyzję zatwierdzającą kiosk spożywczy znajdujący się poza targowiskiem.

Ponadto wydano 1 decyzję warunkowo zatwierdzającą na okres 3 miesięcy.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną zarządzającą pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Ponadto złożono 3 wnioski o wymierzenie kary pieniężnej dotyczące 3 zakładów.

W bieżącym roku sprawozdawczym skontrolowano 44 kioski, w tym 7 kiosków na targowiskach sprzedających mięso, 26 kiosków na targowiskach sprzedających inne środki spożywcze oraz 11 kiosków spożywczych znajdujących się poza targowiskiem. Ogółem

przeprowadzono 47 kontrole, 23 kontrole interwencyjne, w tym 15 w ramach funkcjonowania systemu RASFF.

W 2022 roku ze względu na stwierdzone nieprawidłowości podczas czynności kontrolnych, na osoby winne zaniedbań nałożono 4 mandaty karne, na łączną kwotę 900 złotych.

W kioskach spożywczych w ramach UKŻ i M odbyło się 7 kontroli, podczas których pobrano 8 próbek żywności do badań laboratoryjnych w kierunku: skażeń promieniotwórczych, WWA, znakowania i oceny organoleptycznej – wyników nie kwestionowano. Próbkę w zakresie wykonywanych badań były zgodne z wymaganiami prawa żywnościowego.

1.4.5. INNE OBIEKTY \ OBROTU ŻYWNOCIĄ

W roku 2022 do innych zakładów obrotu żywnością zakwalifikowano 261 zakładów w tym zakłady:

- wprowadzające do obrotu środki spożywcze przez Internet;
- prowadzące sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzające do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie tj. urzędy pocztowe, kioski oraz sprzedaż żywności na wydzielonych stoiskach w sklepach przemysłowych, sportowych, salach zabaw i innych;
- pośrednictwa sprzedaży żywności;
- dystrybucji żywności.

Skontrolowano 19 zakładów w których przeprowadzono 24 kontroli, w tym 7 interwencyjnych. Wydano 7 decyzji administracyjnych w tym 2 zakazujące wprowadzenia do obrotu. Nałożono 2 mandaty na kwotę 100 zł.

Rozpatrzono 6 interwencji z czego 2 uznano za niezasadne, a 4 zasadne.

W roku 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zatwierdził 3 zakłady z tej grupy obiektów w tym jeden sprzedaży przez Internet oraz jeden zakład zatwierdzono warunkowo na okres 3 miesięcy w zakresie magazynowania i wprowadzania przez Internet do obrotu kawy opakowanej, z uwagi na brak opracowanego systemu kontroli wewnętrznej opartego na postawie zasad HACCP. Ponadto wykreślono z rejestru 4 obiekty np. punkty Poczty Polskiej.

W tej grupie zakładów PPIS w Szczecinie wystosował do ZPWIS w Szczecinie 4 wnioski o ukaranie.

1.4.6. OBIEKTY RUCHOME I TYMCZASOWE

Do grupy obiektów ruchomych i tymczasowych zaliczono stoiska ze sprzedażą środków spożywczych.

W 2022r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 187 obiektów ruchomych i tymczasowych, skontrolowano 64 zakłady, w których przeprowadzono 69 kontroli w tym 6 interwencyjnych, z czego 4 zasadnych. Zarzuty stawiane w interwencjach zgłaszanych przez konsumentów dotyczyły:

- niewłaściwych warunków sanitarnych przy sprzedaży owoców (świeżych truskawek) na straganach zlokalizowanych na terenie miasta Szczecin- zasadne-4, niezasadne-2.

Nałożono 2 mandaty na kwotę 500 zł za brak aktualnych orzeczeń dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Ponadto przeprowadzono 4 kontrole interwencyjne w zakładach nie będących pod nadzorem PPIS w Szczecinie. Skargi dotyczyły:

- wprowadzania do obrotu produktów spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie (ryby zamrożone), niezabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi;-2 interwencje niezasadne
- wprowadzania do obrotu handlowego owoców (świeżych truskawek) niezabezpieczonych przed zanieczyszczeniem wtórnym;-2 interwencje zasadne. Prowadzono postępowanie mandatowe.

W okresie sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zatwierdził 42 zakłady.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wniósł do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 18 wniosków (z czego 5 obiektów znajduje się z rejestrze PPIS w Szczecinie) o ukaranie przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obiekty ruchome i tymczasowe zostały zakwalifikowane na podstawie arkusza oceny zakładu

- do kategorii niskiego ryzyka w ilości : 70
- do kategorii średniego ryzyka w ilości: 52
- do kategorii wysokiego ryzyka w ilości: 64

w tym 184 zakłady z wdrożonymi zasadami GHP/GMB i wdrożonym systemem HACCP.

Wydano trzy decyzje warunkowo zatwierdzające zakłady.

1.5. Zakłady żywienia zbiorowego

1.5.1. ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO TYPU OTWARTEGO

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdują się ogółem 1361 zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego, w tym 633 zakładów małej gastronomii oraz 246 zakładów małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych.

W roku sprawozdawczym 2022 w zakładach żywienia zbiorowego wydano 142 decyzji administracyjnych, w tym 65 w zakładach małej gastronomii oraz 5 w zakładach małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych. Łącznie wydano 8 decyzji unieruchomienia/przerwanie działalności całego lub części zakładu, w tym 6 decyzji dotyczyło zakładów małej gastronomii.

W 2022 r. wydano 139 decyzji zatwierdzających dla zakładów żywienia zbiorowego, w tym 76 dla zakładów małej gastronomii oraz 38 dla zakładów małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych.

W 2022 roku skontrolowano 563 zakładów żywienia zbiorowego, w tym 264 zakłady małej gastronomii oraz 40 zakładów małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych. W powyższych zakładach przeprowadzono 944 kontrole, w tym 412 w zakładach małej gastronomii oraz 44 w zakładach małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych.

W roku 2022r. w zakładach żywienia zbiorowego otwartego przeprowadzono 89 kontrole interwencyjne, w tym 40 w zakładach małej gastronomii.

Zgłoszenia interwencyjne dotyczyły głównie:

- niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarnych;
- wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych;
- niewłaściwej jakości zdrowotnej produktów wykorzystywanych przy produkcji,
- niewłaściwej higieny personelu;
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
- nieprzestrzegania procedur wynikających z systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP;
- niewłaściwej gospodarki odpadami pochodzimy z działalności zakładu;
- obecności ciał obcych w wyprodukowanej żywności;
- braku bieżącej wody w punktach wodnych.

Zasadność zgłoszeń potwierdziło 24 kontrole (w tym 12 w małej gastronomii).

W zakładach żywienia zbiorowego za nieprzestrzeganie przepisów prawa na winnych zaniedbań nałożono 175 mandatów karnych w wysokości 38300 zł, w tym w zakładach małej gastronomii 73 na kwotę 15350 zł.

W ramach prowadzonego nadzoru w zakładach żywienia zbiorowego do badań pobrano 54 próbek żywności, w tym 34 w zakładach małej gastronomii. W okresie sprawozdawczym pobrano 3 wymazy sanitarne w zakładach żywienia zbiorowego.

Stwierdzono 5 próbek kwestionowanych w zakładzie małej gastronomii.

Zakłady małej gastronomii

W ogólnej liczbie 1361 zakładów żywienia zbiorowego zakłady małej gastronomii stanowią liczbę 633 obiekty.

W roku 2022 skontrolowano 264 zakłady małej gastronomii, w których przeprowadzono łącznie 412 kontrole. Za stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych uchybienia nałożono 73 mandatów na łączną kwotę 15350 złotych.

W roku sprawozdawczym PPIS w Szczecinie przeprowadził 40 kontrole interwencyjnych, w 12 przypadkach podjęte działania kontrolne wykazały zasadność stawianych zarzutów i dotyczyły głównie:

- niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarnych;
- wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych;
- wprowadzania do obrotu żywności o niewłaściwej jakości
- niewłaściwej higieny personelu;

- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników;
- niewłaściwej gospodarki odpadami pochodzimy z działalności zakładu;
- niewłaściwego postępowania z zużytym tłuszczem smażalniczym;
- niewłaściwego zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami;
- brak warunków do termicznego wyparzania naczyń.

Zakłady małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych

W ogólnej liczbie 1361 zakładów żywienia zbiorowego zakłady małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych stanowią liczbę 246 obiektów.

W roku 2022 skontrolowano 40 zakładów małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych, w których przeprowadzono łącznie 44 kontrole.

Wnioski o wymierzenie kary pieniężnej

W 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wniósł do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 30 wniosków o ukaranie przedsiębiorców prowadzących zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego, w tym 16 wniosków dotyczących zakładów małej gastronomii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w roku 2022 wnioskował o ukaranie przedsiębiorców w związku z:

- prowadzeniem działalności niezgodnej z decyzją o zatwierdzeniu zakładu;
- prowadzeniem działalności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów;
- nieprzestrzeganiem wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych określonych w przepisach załącznika II rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom na temat żywności;
- wprowadzaniem do obrotu w jednostkach oświaty środków spożywczych innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust. 6 pkt 1;
- stosowaniem w jednostkach systemu oświaty w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży środków spożywczych nieopowiadających wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 52c ust 6 pkt 2.

Wnioski o wymierzenie kary pieniężnej skierowano do ZPWIS w Szczecinie na podstawie art. 103 ust. 1, pkt 1b lit. c; pkt 4; pkt 5; pkt 8; pkt 10 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022 poz. 2132).

1.5.2. ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się ogółem 456 zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego. W danej grupie przeprowadzono łącznie 251 kontroli, w tym 20 interwencyjnych.

W roku sprawozdawczym 2022 w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego wydano 31 decyzji administracyjnych, w tym 1 zakazu wprowadzania do obrotu środków spożywczych.

W zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego za nieprzestrzeganie przepisów prawa na winnych zaniedbań nałożono 18 mandatów karnych w wysokości 3000 zł.

W ramach prowadzonego nadzoru w zakładach żywienia zbiorowego do badań pobrano 13 próbek żywności, wyników nie kwestionowano.

Stołówki pracownicze

W 2022 roku pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie znajdowało się 12 stołówek pracowniczych. We wszystkich zakładach opracowano i wdrożono system HACCP.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli we wskazanej grupie obiektów.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przenoszenia zakażenia na inne osoby zatrudnionych pracowników oraz złego stanu sanitarnego zakładu. Winnych zaniedbań ukarano 2 mandatami karnymi w wysokości 400 zł.

W związku ze stwierdzonymi podczas czynności kontrolnych uchybieniami wydano 2 decyzje zarządzające, które zobowiązywały przedsiębiorców do:

- zapewnienia dobrego stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu mającego kontakt z żywnością;
- opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP;
- udostępnienia informacji dla konsumentów o produktach lub substancjach powodujących alergię lub reakcję nietolerancji.

Kontrole sprawdzające wykazały wykonanie nieprawidłowości. Wnioski o wymierzenie kary pieniężnej w opracowaniu.

Bufety przy zakładach pracy

W 2022r. pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie znajdowało się 12 bufetów przy zakładach pracy. Skontrolowano 5 obiektów, w których przeprowadzono 7 kontroli. We wszystkich zakładach opracowano i wdrożono system HACCP.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- nieprawidłowego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w zakładzie;
- braku warunków do prawidłowej dezynfekcji naczyń wielokrotnego użytku stosowanych w zakładzie;
- przechowywania zbędnego sprzętu w zakładzie;
- braku segregacji asortymentowej przechowywanej żywności;

- udostępnienia informacji dla konsumentów o produktach lub substancjach powodujących alergię lub reakcję nietolerancji;
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby zatrudnionych pracowników;
- braku dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia żywności przetwarzanej w zakładzie;
- braku wdrożenia i utrzymania systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP.

Osoby winne stwierdzonych zaniedbań ukarano 2 mandatami karymi w wysokości 450zł.

Ponadto w dwóch z kontrolowanych zakładach stwierdzono prowadzenie działalności w zakresie niezgodnym z decyzją zatwierdzającą zakład. Kontrole sprawdzające wykazały usunięcie nieprawidłowości.

W roku sprawozdawczym wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Bufety przy zakładach pracy systemie cateringowym

W 2022r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowały się 2 bufety. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.

Stołówki w żłobkach i domach małego dziecka

W 2022r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 69 stołówek w żłobkach oraz klubikach dziecięcych. Skontrolowano 25 zakładów, w których przeprowadzono 33 kontrole. W żłobkach posiadających własną kuchnię nie stwierdzono nieprawidłowości.

Stołówki w żłobkach i domach małego dziecka w systemie cateringowym

W 2022r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 31 obiektów, które działały w systemie cateringowym. W roku sprawozdawczym skontrolowano 12 zakładów, w których przeprowadzono 26 kontroli. W 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał 4 decyzje zatwierdzające stołówki w żłobkach oraz klubikach dziecięcych w systemie cateringowym. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły:

- niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń zakładu;
- braku orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;
- braku wdrożenia i utrzymania systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP;
- braku jadłospisu dot. przygotowywanych w zakładzie śniadań i podwieczorków dla dzieci;

- uwag do jadłospisu.

Winnych zaniedbań ukarano 2 mandatami karnymi w wysokości 150 zł. Kontrole sprawdzające wykazały wykonanie stwierdzonych nieprawidłowości. Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

We wskazanej grupie obiektów przeprowadzono 5 kontroli interwencyjnych, z czego 1 kontrola potwierdziła zasadność wnoszonej interwencji. Zgłoszenie interwencyjne dotyczyło nieprawidłowości w zakresie żywienia dzieci. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że zakład prowadzi działalność niezgodnie z decyzją zatwierdzającą zakład w zakresie: żywienia zbiorowego dzieci w systemie cateringowym, posiłki podawane na naczyniach jednorazowego użytku. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie stwierdzonych nieprawidłowości. Nie prowadzono postępowania administracyjnego. Wniosek o wymierzenie kary pieniężnej w opracowaniu.

Stołówki szkolne

Według ewidencji w 2022r. pod nadzorem Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie znajdowały się 82 stołówki w szkołach, w tym 19 w systemie cateringowym.

Wydano 1 decyzje zatwierdzającą.

Skontrolowano 34 zakłady, w tym 3 zakłady prowadzące żywienie dzieci w systemie cateringowym.

W ww. obiektach przeprowadzono 59 kontroli, w tym 2 kontrole interwencyjne, które dotyczyły niewłaściwej jakości podawanych posiłków. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono uwagi dotyczące jadłospisu oraz uwagi dot. udostępnienia informacji dla konsumentów dotyczących substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji wchodzących w skład dań obiadowych. Podczas kontroli pobrano do badań w kierunku badań fizykochemicznych posiłek obiadowy: łazanki z kapustą kiszoną, boczkiem i kiełbasą, w zakresie oznaczenia wartości odżywczej, białka, węglowodanów, tłuszczów. Wyniki badanej próbki świadczyły o tym, że ilość podawanego posiłku jest zbyt mała aby pokryła dzienne zapotrzebowanie energetyczne, jakie jest wymagane przy żywieniu dzieci w danej grupie wiekowej. W związku z powyższym PPIS w Szczecinie wydał decyzję zarządzającą zobowiązującą przedsiębiorcę do:

- opracowania dokumentacji potwierdzającej, że żywienie zbiorowe dzieci spełnia odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej;
- udostępnienia informacji dla konsumentów dot. substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji wchodzących w skład potraw serwowanych w zakładzie.

Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie zarządzeń decyzji.

Ponadto podczas kontroli sanitarnej oraz w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym wystąpienia dolegliwości żołądkowo- jelitowych u dzieci uczęszczających zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego pobrano do badań laboratoryjnych próbki żywności i wymazy sanitarne z powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Wyniki badań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące min.:

- niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu znajdującego się w zakładzie;
- braku wdrożenia i utrzymania systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP;
- uwag dotyczące jadłospisu;
- braku opracowanej informacji w jadłospisie dla konsumentów dot. substancji lub produktów powodujących alergię i reakcje nietolerancji określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego UE nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności;
- przechowywania próbek niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.

Winnych zaniedbań ukarano 2 mandatami karnymi w wysokości 600 zł.

W roku sprawozdawczym wydano 9 decyzji administracyjnych:

- 7 decyzji zarządzających, które zobowiązywały przedsiębiorców min. do:
 - poprawy stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu mającego kontakt z żywnością;
 - opracowania dokumentacji potwierdzającej, że żywienie zbiorowe dzieci spełnia odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej;
 - udostępnienia informacji dla konsumentów dot. substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji wchodzących w skład potraw serwowanych w zakładzie;
 - 1 decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności, dotycząca wycofania z obrotu mięsa i produktów mięsnych z uwagi na niewłaściwe warunki przechowywania w zakładzie żywienia zbiorowego. Przedsiębiorca przedstawił dokument potwierdzający prawidłowe postępowanie z wycofanymi z obrotu środkami spożywczymi;
 - 1 decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, informuje, że w roku kalendarzowym 2022 r. zawnioskowano o wymierzenie kary pieniężnej w stołówkach szkolnych 2 zakładom z art. 103 ust. 1 pkt 1b lit. c, ust. 1 pkt 10 ww. ustawy w związku z nieprzestrzeganiem wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych w przepisach załącznika II Rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom na temat żywności i wprowadzaniem do obrotu handlowego w jednostce systemu oświaty środków spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach na podstawie art. 52c ust. 1 pkt 1 ustawy w jednostkach systemu oświaty sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach.

Stołówki szkolne w systemie cateringowym

W okresie sprawozdawczym pod nadzorem Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie było 19 stołówek funkcjonujących w systemie cateringowym.

W 2022r. skontrolowano 3 zakłady. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości:

- niewłaściwe warunki przechowywania środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie;
- niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń i sprzętu zakładu;
- uwagi dotyczące jadłospisu.

W roku sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną, której zarządzenia dotyczyły poprawy stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu mającego kontakt z żywnością.

Stołówki w bursach i internatach

Pod nadzorem Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie w 2022 roku było 13 stołówek w bursach i internatach.

Stołówki w bursach i internatach prowadzą działalność w zakresie zorganizowanego żywienia całodziennego dzieci i młodzieży szkolnej (śniadania, dwudaniowe obiady i kolacje). Skontrolowano 5 stołówek, w których przeprowadzono 7 kontroli.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną, która nie potwierdziła zasadności wniesionych zarzutów.

W bursach i internatach opracowano, wdrożono i przestrzegany jest system kontroli wewnętrznej oparty o stałe procedury systemu HACCP.

W roku 2022r. podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- braku aktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby pracowników zatrudnionych w zakładzie;
- nieprawidłowego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu;
- nieprawidłowej informacji dla klientów dotyczącej substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji zawartych w daniach produkowanych w zakładzie;
- braku opracowanej instrukcji dotyczącej pobierania i przechowywania próbek żywności.

Winnego zaniedbań ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała częściowe wykonanie nieprawidłowości. Postępowanie w toku.

W roku sprawozdawczym wydano 3 decyzje administracyjne, których zarządzenia dotyczyły: -poprawy stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu mającego kontakt z żywnością.

Stołówki na koloniach / półkoloniach / zimowiskach

W 2022 roku pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowało się 10 zakładów organizujących zimowy i letni wypoczynek dla dzieci. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzano

czynności kontrolnych w tej kategorii obiektów. Kontrole przeprowadzone w ramach nadzoru nad bezpiecznymi feriami/wakacjami odbywały się w stołówkach szkolnych.

Stołówki na koloniach / półkoloniach / zimowiskach w systemie cateringowym

W 2022 roku pod nadzorem PPIŚ w Szczecinie znajdowało się 9 zakładów działających w systemie cateringowym organizujących zimowy i letni wypoczynek dla dzieci. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono czynności kontrolnych.

Stołówki w przedszkolach

W roku sprawozdawczym 2022 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 155 zakładów (przedszkola i punkty przedszkolne), w tym 81 z żywieniem w systemie cateringowym. Skontrolowano 78 zakładów, w tym 24 z żywieniem w systemie cateringowym.

W 2022r. przeprowadzono ogółem 86 kontroli (w tym 41 kontroli w zakładach z żywieniem w systemie cateringowym). Wydano 2 decyzje zatwierdzające zakłady z żywieniem w systemie cateringowym.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- uwag do jadłospisu;
- braku opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP;
- braku dokumentów potwierdzających pochodzenie środków spożywczych;
- braku bieżącej ciepłej wody przy umywalce w pomieszczeniu wydawalni posiłków;
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby zatrudnionych pracowników.

Winnych zaniedbań ukarano 8 mandatami karnymi w wysokości 1000 zł.

Ponadto podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego usytuowany w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym Dom Chichotka przy ul. Kostki Napierskiego 50 lok. 1 w Szczecinie prowadzi działalność w zakresie niezgodnym z decyzją zatwierdzającą zakład w zakresie: porcjowania i wydawania posiłków dostarczanych przez firmę cateringową. Żywność podawana w naczyniach jednorazowego użytku. Kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie nieprawidłowości.

W roku sprawozdawczym wydano 7 decyzji administracyjnych (w tym 3 decyzje w zakładach w systemie cateringowym):

- 4 decyzje zarządzające, które zobowiązywały przedsiębiorców min. do:
 - poprawy stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu mającego kontakt z żywnością;
 - zapewnienia prawidłowych warunków do mycia rąk w pomieszczeniu produkcyjnym;
- 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie obciążenia opłatą za czynności kontrolne przeprowadzone w zakładzie żywienia zbiorowego;

- 1 decyzję prolongującą termin wykonania obowiązków zwartych decyzji zarządzającej
- 1 decyzję zatwierdzającą zakład pod warunkiem wdrożenia w nim systemu HACCP.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 2 kontrole w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi, które dotyczyły:

- wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych u dzieci uczęszczających do placówek;
Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały niezasadność wnoszonych interwencji.

W 155 przedszkolach i punktach przedszkolnych (w tym 81 z żywieniem w systemie cateringowym) opracowano, wdrożono i utrzymuje się stałe procedury kontroli wewnętrznej oparte na zasadach HACCP. Zakłady żywienia w systemie cateringowym prowadzą najczęściej kontrolę wewnętrzną na etapie warunków wstępnych tj. w oparciu o opracowane i wdrożone instrukcje GHP/GMP.

W czasie przeprowadzonych kontroli dokonano oceny jadłospisów w 70 zakładach na zgodność z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 26.07.2016r. oraz aktualnymi normami żywienia dla badanej grupy wiekowej.

W 9 obiektach stwierdzono nieprawidłowości, tj.: nie uwzględniono podaży ryby, stwierdzono podawanie zbyt małej ilości owoców i warzyw, brak informacji lub błędy o substancjach lub produktach powodujących alergię i reakcje nietolerancji określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego UE nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w jadłospisie nie uwzględniono gramatury podawanych posiłków, brak dokumentów potwierdzających, iż obecny jadłospis spełnia aktualne normy żywienia dla populacji Polskiej, brak dokumentacji potwierdzającej, że żywienie zbiorowe dzieci spełnia wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, w żywieniu dzieci stosuje się margarynę zawierającą olej palmowy. W części zakładów kontrole sprawdzające wykazały wykonanie nieprawidłowości, w stosunku do pozostałych trwa postępowanie.

Stołówki w przedszkolach w systemie cateringowym

W roku sprawozdawczym 2022 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało 81 zakładów z żywieniem w systemie cateringowym. Skontrolowano 24 zakłady z żywieniem w systemie cateringowym, przeprowadzając w sumie 41 kontroli. Wydano 2 decyzje zatwierdzające zakłady z żywieniem w systemie cateringowym. Zakłady żywienia w systemie cateringowym prowadzą najczęściej kontrolę wewnętrzną na etapie warunków wstępnych tj. w oparciu o opracowane i wdrożone instrukcje GHP/GMP.

W jednym z kontrolowanych zakładów, stwierdzono, że zakład prowadzi działalność niezgodnie z decyzją zatwierdzającą zakład w zakresie: żywienia zbiorowego w oparciu o catering, posiłki podawane w naczyniach jednorazowego użytku. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie nieprawidłowości. Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, informuje że w roku kalendarzowym 2022 r. zawnioskowano o wymierzenie kary pieniężnej w stołówkach w przedszkolach w systemie cateringowym 5 zakładom:

- 1 z art. 103 ust. 1 pkt 1b lit. c, ust. 1 pkt 5, ust. 1 pkt 8 ww. ustawy w związku z nieprzestrzeganiem wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych w przepisach załącznika II Rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom na temat żywności, z prowadzeniem działalności niezgodnej z decyzją o zatwierdzenie zakładu i wprowadzania do obrotu w jednostce systemu oświaty środków spożywczych innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154 ze zm.);
- 3 z art. 103 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy w związku z prowadzeniem działalności niezgodnej z decyzją o zatwierdzenie zakładu;
- 1 z art. 103 ust. 1 pkt 5, ust. 1 pkt 10 ww. ustawy w związku z prowadzeniem działalności niezgodnej z decyzją o zatwierdzenie zakładu i wprowadzaniem do obrotu handlowego w jednostce systemu oświaty środków spożywczych nieodpowiadających wymaganiom określonym w przepisach na podstawie art. 52c ust. 1 pkt 1 ustawy w jednostkach systemu oświaty sprzedawane mogą być wyłącznie środki spożywcze objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w tych jednostkach.

Stołówki w domach dziecka i młodzieży

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w roku 2022 znajdowało się 13. Nie przeprowadzono kontroli.

Stołówki studenckie

W roku 2022 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowały się 2 zakłady, w których przeprowadzono 2 kontrole. Wszystkie zakłady posiadają opracowany i wdrożony system bezpieczeństwa żywności oparty na zasadach HACCP.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły:

- niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu znajdującego zakładu;
- braku jadłospisu obejmującego przygotowywane dania;

Postępowania w toku.

Stołówki w zakładach specjalnych i wychowawczych

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w 2022r. znajdowało się 16 pionów żywieniowych w zakładach specjalnych i wychowawczych. Wszystkie zakłady posiadają opracowany i wdrożony system bezpieczeństwa żywności oparte na zasadach HACCP.

Skontrolowano 4 zakłady, w których przeprowadzono 4 kontrole.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu znajdującego się w zakładzie. Nie ukarano mandatem karnym. Postępowanie w toku.

Stołówki w zakładach specjalnych i wychowawczych w systemie cateringowym

W roku 2022 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdował się 1 zakład. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 kontrolę. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Inne zakłady żywienia

W 2022r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 48 obiektów, w tym 3 które funkcjonowały w systemie cateringowym. W roku sprawozdawczym skontrolowano 15 obiektów, w tym 1 zakład w systemie cateringowym. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 27 kontroli, w tym 3 kontrole w zakładach działających w systemie cateringowym.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły:

- niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń zakładu;
- braku orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;
- stwierdzania w zakładzie środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia;
- braku wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP.

Kontrole sprawdzające wykazały wykonanie nieprawidłowości. Nie prowadzono postępowania administracyjnego.

We wskazanej grupie obiektów przeprowadzono 2 kontrole interwencyjne, z czego 1 kontrola potwierdziła zasadność wnoszonej interwencji. Zgłoszenie dotyczyło niewłaściwej jakości produktów użytych do przygotowywania potraw w zakładzie. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono produkty po upływie terminu przydatności do spożycia oraz brak opracowanego systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP. Kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Nie prowadzono postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Bloki żywienia w szpitalach

Pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajduje się 12 bloków żywienia w szpitalach, w tym 5 w systemie cateringowym.

W 2022r. skontrolowano 6 bloków żywienia w szpitalach, w tym 1 w systemie cateringowym, w których przeprowadzono łącznie 10 kontroli, w tym 2 kontrole w bloku żywienia w systemie cateringowym oraz 2 w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym. W okresie

sprawozdawczym w celu poprawy stanu sanitarno – technicznego zakładu PPIS w Szczecinie wydał 3 decyzje administracyjne, w tym 1 w zakładzie opieki zdrowotnej w systemie cateringowym. W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki żywności w kierunku: oznaczania zawartości glutenu oraz wartości odżywczej.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w 3 zakładach. Nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego na kwotę 100 zł.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono dwie kontrole interwencyjne, które dotyczyły:

- sposobu żywienia pacjentów, złego stanu sanitarno- technicznego naczyń stołowych na których podawane są posiłki oraz złego stanu technicznego pomieszczenia kuchenki oddziałowej ww. oddziału. Czynności kontrolne potwierdziły zasadność zarzutów dotyczących stanu sanitarno-technicznego naczyń stołowych. Winnego zaniedbań ukarano mandatem karnym.

- sposobu żywienia oraz niewłaściwej jakości środków spożywczych - czynności kontrolne nie potwierdziły zasadności wniesionych zarzutów.

Bloki żywienia w szpitalach w systemie cateringowym

W rejestrze PPIS w Szczecinie w roku 2022 znajdowało się 5 zakładów opieki zdrowotnej, w których żywienie odbywa się w systemie cateringowym:

W roku 2022 skontrolowano jeden zakład, w którym przeprowadzono 2 kontrole. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: złego stanu technicznego wyposażenia zakładu; złego stanu technicznego pomieszczeń zakładów; nieprawidłowej gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi; braku opracowanych i wdrożonych procedur systemu kontroli wewnętrznej opartych na zasadach HACCP. Dokonano oceny jadłospisu dekadowego na podstawie „Arkusza oceny dekadowej jadłospisów”. Wydano zalecenia do jadłospisu tj.:

- zmniejszenia nocnej przerwy między posiłkami;
- uwzględnienia zwiększenia ilości tłuszczów roślinnych bogatych w kwasy jedno- i wielonienasycone w przygotowywanych posiłkach obiadowych.

Kontrola sprawdzająca wykazała niewykonanie nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, w związku z powyższym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał decyzję administracyjną zobowiązującą przedsiębiorcę do zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami pokonsumpcyjnymi.

W okresie sprawozdawczym oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Szczecinie dokonał oceny 2 jadłospisów diety szpitalnej, w tym jedną ocenę w zakładzie w systemie cateringowym. Oceny dokonano dla diet normalnych i przeprowadzono ją na podstawie „Arkusza oceny dekadowej jadłospisów”. Wydano zalecenia do jadłospisu dekadowego, które dotyczyły:

- zmniejszenia nocnej przerwy między posiłkami;
- zwiększenie spożycia warzyw i owoców, należy przyjąć zalecane spożycie warzyw i/lub owoców na poziomie przynajmniej 400 g w 5 porcjach, gdzie jedna porcja warzyw liściastych

odpowiada 35 g, 1 porcja warzyw gotowanych, owoców drobnopestkowych, czereśni, wiśni = 1 szklanka, 1 porcja warzyw i owoców = 100 g.;

- uwzględnienia zwiększenia ilości tłuszczów roślinnych bogatych w kwasy jedno- i wielonienasycone w przygotowywanych posiłkach obiadowych;
- ograniczenia potraw smażonych i zastąpienia ich potrawami gotowanymi, parowanymi, pieczonymi.
- uwzględnienia zwiększenia ilości tłuszczów roślinnych bogatych w kwasy jedno- i wielonienasycone w przygotowywanych posiłkach obiadowych.

Kuchnie niemowlęce

Na terenie Szczecina funkcjonują 2 kuchnie niemowlęce. W powyższej grupie zakładów w roku sprawozdawczym nie podejmowano czynności kontrolnych.

W 2022r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie skierował 1 wniosek o wymierzenie kary pieniężnej do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za nie przestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, określonych w przepisach załącznika II Rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom na temat żywności.

Domy pomocy społecznej

W 2022r. roku pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie znajdowało się 10 Domów Pomocy Społecznej, w tym 7 w systemie cateringowym. We wszystkich obiektach opracowano i wdrożono system HACCP. Skontrolowano 8 zakładów, w tym 4 w systemie cateringowym, w których przeprowadzono 10 kontroli, w tym 4 w systemie cateringowym. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w 2 zakładach, które dotyczyły złego stanu technicznego pomieszczeń zakładów.

W roku sprawozdawczym wydano jedną decyzję zatwierdzającą.

W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 5 próbek tj. próbki sanitarne oraz próbki żywności.

W roku sprawozdawczym wpłynęły 3 zgłoszenia interwencyjne, które dotyczyły:

- obecności szkodników - przeprowadzona kontrola nie wykazała zasadności wniesionej interwencji.
- wystąpienia dolegliwości jelitowych u pensjonariuszy - podczas czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych pobrano próbki sanitarne. Wyniki badań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
- sposobu żywienia pensjonariuszy - czynności kontrolne nie potwierdziły wniesionych zarzutów.

Zakłady usług cateringowych

W rejestrze zakładów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdują się 22 zakłady usług cateringowych. Skontrolowano

11 zakładów, w których przeprowadzono 24 kontrole, w tym 6 interwencyjnych- 5 w ramach funkcjonowania systemu RASFF, 1 w związku ze zgłoszeniem dot. sposobu żywienia w zakładzie żywienia zbiorowego typu zamkniętego. Przeprowadzone czynności kontrolne nie potwierdziły zasadności wniesionych zarzutów.

W 2022r. wydano 3 decyzje zatwierdzające oraz 4 decyzje administracyjne, w tym 1 z rygiorem natychmiastowej wykonalności.

Zarządzenia w decyzjach administracyjnych dotyczyły:

- przedłożenia orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;
- zapewnienia dobrego stanu technicznego powierzchni ścian, sufitów, podłóg oraz ościeżnic w pomieszczeniach zakładu;
- zapewnienia dobrego stanu technicznego wyposażenia zakładu;
- przeprowadzenia weryfikacji dokumentacji systemu kontroli wewnętrznej opartej na zasadach systemu HACCP.

W zakładach usług cateringowych za nieprzestrzeganie przepisów prawa na winnych zaniedbań nałożono 3 mandaty karne.

Uchybienia kwalifikujące do nałożenia mandatów karnych dotyczyły głównie:

- braku aktualnych orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby pracowników;
- niewłaściwego stanu sanitarnego zakładu (brudno utrzymane urządzenia, sprzęty, powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością);
- nieprawidłowych warunków przechowywania żywności.

1.6. Środki transportu

W 2022 roku skontrolowano 66 zakładów, w których przeprowadzono 80 kontroli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał 66 decyzji zatwierdzających środki transportu/firm transportowych. Zatrudnieni kierowcy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie wydane do celów sanitarno-epidemiologicznych lub nie uczestniczą w procesie załadunku i wyładunku środków spożywczych. W ramach kontroli wewnętrznej opracowano instrukcje z zakresu dobrej praktyki higienicznej. W analizowanym okresie nie prowadzono postępowań mandatowych w tej grupie obiektów. Przeprowadzono jedną kontrolę interwencyjną w obiekcie spoza rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą wprowadzania środków spożywczych ze środka transportu w ramach aplikacji To Good To Go. Zgłoszenie uznano za niezasadne.

1.7. Zakłady produkcji i wprowadzania do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w 2022r. znajdowały się zakłady: 3 wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 87 miejsc obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością: 14 hurtowni, 73 sklepy.

W grupie zakładów obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością przeprowadzono 24 kontroli interwencyjnych w związku z powadzonym działaniami w ramach systemu RASFF.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w 3 zakładach stwierdzono że obiekty nie zostały wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wobec czego nałożono 3 mandaty na łączną kwotę 1100zł. Przedsiębiorcy złożyli stosowne wnioski i 3 zakłady obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zostały wpisane do rejestru zakładów.

Ponadto dokonano 3 wykreśleń zakładów obrotu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W ramach systemu RASFF 13 powiadomień dotyczyło wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przyczyny wycofywania z obrotu wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością: migracja ołowiu oraz kadmu (4 powiadomienia), obecność włókna bambusowego w połączeniu z innym składnikiem (4 powiadomienia), stwierdzenie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (3 powiadomienia), migracja 3-MCPD (1 powiadomienie), przypadki uszkodzeń wyrobu (1 powiadomienie).

Do badań laboratoryjnych pobrano w sumie 7 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością np. kubki ceramiczne, szklanki do napojów, wyroby kryształowe (migracja ołowiu i Kadmu); produkty z melaminy (migracja formaldehydu, specyficzna), wyroby z nylonu (suma pierwszorzędowych amin aromatycznych), puszki (bisfenol A). Wyników badań nie kwestionowano.

2. Jakość zdrowotna środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

W ramach urzędowej kontroli w roku 2022 pobrano ogółem 545 próbek, w tym:

- żywność
- materiały i wyroby do kontaktu z żywnością
- próbki sanitarne (wymazy i zmiotki)
- kosmetyki.

Próbki pobierano w ramach urzędowej kontroli żywności, monitoringu, zgłoszeń konsumentów oraz bieżącego nadzoru. W 2022r. pobrano 6 próbek żywności w kierunku badania na obecność GMO. Wyniki badań zgodne z obowiązującymi przepisami.

W 2022 r. ogółem pobrano 18 próbek sanitarnych, w tym 9 próbek to wymazy czystościowe pobrane z: zakładu wyrobów garmazeryjnych (2) zakładu żywienia zbiorowego otwartego (3) oraz z Domu Pomocy Społecznej (4), próbki zmiotek z piekarni - 9

Rodzaj próbek sanitarnych	Ilość pobranych próbek
Wymazy czystościowe	9
Zmiotki	9

Zakwestionowano 19 próbek żywnościowych, tj.:

- Próbki sanitarne (liczba próbek kwestionowanych – 3)
-Piekarnia w Szczecinie pobrano w ramach urzędowej kontroli 2 próbki zmiotek (pomieszczenie produkcyjne, magazyn surowców), w których stwierdzono obecność szkodników, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zarządzającą przeprowadzenie skutecznej dezynsekcji w zakładzie. Kontrola sprawdzająca z jednoczesnym poborem 2 próbek zmiotek nie potwierdziła wykonania ww. zarządzenia, w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono obecność szkodników w 1 próbce zmiotek (magazyn surowców), ponowna kontrola z jednoczesnym poborem 1 próbki zmiotek pobranych w magazynie surowców potwierdziła wykonanie ww decyzji.

- Automaty do lodów (liczba próbek kwestionowanych -10)
-zakład produkcji lodów z automatu w Szczecinie- przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie bezpieczeństwa żywności, podczas której pobrano do badań laboratoryjnych próbki lodów o smaku śmietankowo-waniliowym w ilości 5 x 200 g w kierunku obecności w 25 g Salmonella, liczba w 1 g Listeria monocytogenes, liczba w 1 g Enterobacteriaceae. W zbadanych próbkach lodów o smaku śmietankowo-waniliowym w 5 na 5 badanych próbek stwierdzono przekroczoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zarządzającą podjęcie działań naprawczych opartych na zasadach HACCP mających na celu poprawę higieny procesu produkcji lodów z automatu oraz przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, urządzeń i sprzętu, które pozostają w kontakcie z żywnością, ponadto przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania higieny w zakładzie. Kontrola sprawdzająca z jednoczesnym pobraniem 5 próbek lodów potwierdziła wykonanie decyzji.

- zakład produkcji lodów z automatu w Szczecinie przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie bezpieczeństwa żywności. W trakcie czynności kontrolnych pobrano do badań laboratoryjnych próbki lodów o smaku śmietankowym w ilości 5 x 200 g w kierunku obecności w 25 g Salmonella, liczba w 1 g Listeria monocytogenes, liczba w 1 g

Enterobacteriaceae. W zbadanych próbkach lodów o smaku śmietankowym w 5 na 5 badanych próbek stwierdzono przekroczoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zarządzającą podjęcie działań naprawczych opartych na zasadach HACCP mających na celu poprawę higieny procesu produkcji lodów z automatu oraz przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, urządzeń i sprzętu, które pozostają w kontakcie z żywnością, ponadto przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania higieny w zakładzie. Kontrola sprawdzająca z jednoczesnym pobraniem 5 próbek lodów potwierdziła wykonanie decyzji.

- Zakłady małej gastronomii (liczba próbek kwestionowanych 5)

-zakładzie małej gastronomii w Szczecinie przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie bezpieczeństwa żywności. W trakcie czynności kontrolnych pobrano do badań laboratoryjnych próbki lodów z automatu o smaku śmietankowym w ilości 5 x 200 g w kierunku obecności w 25 g Salmonella, liczba w 1 g Listeria monocytogenes, liczba w 1 g Enterobacteriaceae. W zbadanych próbkach lodów stwierdzono przekroczoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zarządzającą podjęcie działań naprawczych opartych na zasadach HACCP mających na celu poprawę higieny procesu produkcji lodów z automatu oraz przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, urządzeń i sprzętu, które pozostają w kontakcie z żywnością, ponadto przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania higieny w zakładzie. Kontrola sprawdzająca z jednoczesnym pobraniem 5 próbek lodów potwierdziła wykonanie decyzji.

- Super, hipermarkety (liczba próbek kwestionowanych- 1)

-hipermarket w Szczecinie, pobrano w ramach interwencji ryż pełnoziarnisty do badań w kierunku obecności szkodników. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono na regale w sali sprzedaży obecność szkodników. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych w badanej próbce stwierdzono obecność szkodników i ich pozostałości. Przedsiębiorca wycofał z obrotu żywność z zanieczyszczonego regału. Kontrola sprawdzająca potwierdziła wykonanie zaleceń zawartych w protokole kontroli interwencyjnej tj. przedstawiono dokument utylizacji wycofanej żywności oraz dokument przeprowadzonej dezynsekcji w zakładzie.

Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

W roku 2022 przebadano łącznie 13 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Próbki zbadano w kierunku migracji ołowiu i kadmu, migracji specyficznej formaldehydu, sumy pierwszorzędowych amin aromatycznych, migracji

specyficznych bisfenolu A, organoleptyki. 6 próbek pobrano z miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością:

- 1 próbkę pobrane z hipermarketu
- 1 próbka pobrano z browaru
- 4 próbki pobrano z magazynów hurtowych
- 1 próbkę pobrano z innego miejsca obrotu żywnością

Zbadane próbki to:

- wyroby kryształowe i ceramiczne (3 próbki) migracja ołowiu i kadmu,
- wyroby z melaminy (5 próbki) migracja specyficzna formaldehydu do 3% kwasu octowego,
- przybory kuchenne z poliamidu (2 próbki) migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych
- naczynia do picia -puszki (1próbka) migracja specyficzna bisfenolu A
- organoleptyka (2 próbki)

W zakresie badanych parametrów próbki odpowiadały wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

Produkty kosmetyczne

Pobrano 4 próbki kosmetyków, pobrana próbka to:

- krem na rozstępy oraz maseczka do twarzy zbadany w kierunku mikrobiologicznym
- naturalne mydło rzemieślnicze oraz półkula kąpielowa zbadane w kierunku oceny składu i znakowania.

3. Suplementy diety, żywność dla określonych grup odbiorców i żywność wzbogacana

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w roku 2022r. prowadził nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie produkcji i obrotu suplementami diety.

Na terenie podległym PPIS w Szczecinie funkcjonują:

- 2 zakłady produkcji suplementów diety
- 8 magazynów hurtowych w tym 5 podmiotów gospodarczych importujących suplementy diety.

Mając na uwadze naruszenie przez przedsiębiorców przepisu art. 103 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, PPIS w Szczecinie w roku 2022 wystosował 7 wniosków do ZPWIS w Szczecinie o ukaranie w związku z:

- nieprzestrzeganiem wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, w tym w zakresie prezentacji, reklamy i promocji oraz w zakresie znakowania środków spożywczych oferowanych na stronie internetowej;
- prowadzeniem działalności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS;
- wprowadzaniem do obrotu jako żywność produktów niebędących żywnością.

W roku 2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zawiadomił Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczecinie o możliwości popełnienia przestępstwa:

- w sprawie wprowadzania do obrotu środków spożywczych szkodliwych dla życia lub zdrowia zaw. w swoim składzie Yohimbine HCL, LGD-4033 tj. ligandrol oraz ostarynę tj. o czyn określony w art. 96 ust.2 i ust. 3 ustawy z dn. 25.08.2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet, bez spełnienia obowiązku określonego w art.63 ust.3 tj. uzyskanie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. o czyn określony w art.98 ust.1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
- w zakresie sprzedaży suplementów przez internet polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), bez spełnienia obowiązku określonego w art. 63 ust. 3, tj. uzyskanie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. o czyn określony w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
- w zakresie sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez internet, bez spełnienia obowiązku określonego w art. 63 ust. 3, tj. uzyskanie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tj. o czyn określony w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

W roku 2022 przeprowadzono czynności kontrolne w zakładach prowadzących obrót suplementami diety objętych nadzorem PPIS w Szczecinie:

- w zakresie wprowadzania do obrotu suplementów i produktów zawierających w swoim składzie konopie siewne;
- w zakresie wprowadzania do obrotu suplementów zawierających w swoim składzie monakoliny;
- w związku z funkcjonowaniem systemu RASFF dotyczące:
 - powiadomienia informacyjnego RASFF w sprawie stwierdzenia zawartości składnika niedozwolonego do stosowania w suplementach diety, tj. 5-hydroksytryptofanu pozyskiwanego z nasion rośliny Griffonia simplicifolia w suplemente diety pn.: 5-http Griffonia simplicifolia;
 - stwierdzenia zawartości składnika niedozwolonego do stosowania w suplementach diety, tj. hupercyny A pozyskiwanej z rośliny Lycopodium serratum w suplemente diety pn.: Hupercyna A (3 kontrole) oraz stwierdzenia zawartości składnika niedozwolonego do stosowania w suplementach diety, tj. 5-http Griffonia simplicifolia.
 - powiadomienia informacyjnego w celu zwrócenia uwagi w sprawie suplementów diety zawierających składniki 1,3 Dimetylamylamin (DMAA), Ashwagandha, Tribulus terrestris i Hupercyzyna A oferowanych poprzez stronę internetową

www.ironyou.dk. oraz w związku z powiadomieniem informacyjnym w celu zwrócenia uwagi w sprawie suplementu diety pn. ALFA-GPC 300 mg Cápsulas, SWANSON, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych, zawierającego w swoim składzie składnik nowej żywności - alfa glicerylofosforylocholinę (alfa GPC).

- powiadomienia informacyjnego dot. suplementu diety pn. HUMAVIT „Dla wzmocnienia kondycji umysłowej”.
- produktu pn. Artemizyna, 60 kapsułek, marki Medica Herbs, który zgodnie z opisem w ofercie i informacją na etykiecie zawiera składnik Artemisia annua - niedozwoloną nową żywność
- suplementu diety pn. ALFA-GPC 300mg Capsulas, SWANSON, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych, zawierającego w swoim składzie składnik nowej żywności - alfa glicerylofosforylocholinę (alfaGPC).
- wyników postępowania wyjaśniającego w firmie Kreglinger Europe, które wykazało, że importowane ze Stanów Zjednoczonych produkty: Nu-FLOW, Nu-RICE oraz Nu-MAG były używane jako niedozwolone dodatki do żywności przez firmę SUPPLELAB Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Szybkiej 2-10 we Wrocławiu podczas produkcji suplementów diety m.in. dla firmy DrNatural Paweł Kiełek ul. Janiny Wengris 26 10-675 Olsztyn. Podejmowano czynności kontrolne w zakładach będących na terenie podległym PPIS w Szczecinie.

Dodatkowo podejmowano działania w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi oraz w ramach bieżącego nadzoru.

Najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości:

- przypisywanie suplementom diety właściwości leczniczych, profilaktycznych;
- stosowanie niedozwolonych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych;
- dawki substancji aktywnych wielokrotnie przewyższające zapotrzebowanie organizmu;
- wprowadzanie do obrotu suplementów diety zawierających w swoim składzie niedozwolone substancje;
- oznakowanie niezgodne z przepisami prawa żywnościowego.

Wydano 6 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie ww. uchybień.

Ponadto w 2022 r. w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu pobrano do badań:

- żywność dla określonych grup odbiorców - 18 próbek w kierunku m.in. gluten, badanie organoleptyczne i znakowanie, pestycydy, oznaczenie metali Pb, Cd, substancje dodatkowe (substancje słodzące: acesulfam K, aspartam, sacharyna), wyrywanie zawartości mykotoksyn: Aflatoksyna B1, OTA, DON, ZEA, T2 i HT2, alkaloidy sporyszu, fumonizyny, mikrobiologia, substancje dodatkowe: wykrywanie kwasu sorbowego i benzoesowego, Alkaloidy tropanowe;
- suplementy diety – 14 próbek w kierunku m.in.: zawartość witamin, składników mineralnych, substancji czynnych, Zawartość WWA, metale;

- żywność wzbogacana – 2 próbki w kierunku m.in.: oznaczenie substancji wzbogacających: magnez, żelazo, ocena znakowania i organoleptyki.
Wyników badań nie kwestionowano.

4. Wzmoczony nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego w sezonie letnim

W sezonie letnim prowadzono wzmoczony nadzór nad zakładami żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego.

W okresie sprawozdawczym skontrolowano 218 zakładów żywienia zbiorowego typu otwartego, w tym 118 zakładów małej gastronomii. Przeprowadzono 230 kontroli, 122 dotyczyło zakładów małej gastronomii.

Przeprowadzono 22 kontrole interwencyjne, w tym 12 dotyczyło zakładów małej gastronomii.

Zgłoszenia interwencyjne dotyczyły głównie:

- wprowadzania do obrotu żywności o niewłaściwej jakości i nieswoisty cechach organoleptycznych;
- niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi w wyniku działalności zakładu;
- niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych w zakładzie;
- wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych po spożyciu potraw wyprodukowanych w zakładzie.

Wydano 131 decyzji administracyjnych (w tym 50 decyzji zatwierdzających), w tym 68 dotyczyło zakładów małej gastronomii (w tym 41 decyzji zatwierdzających).

Zarządzenia w decyzjach administracyjnych dotyczyły m.in.:

- opracowania, wdrożenia oraz zweryfikowania systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach systemu HACCP;
- udostępniania konsumentom informacji dotyczącej substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji zawartych w produktach podawanych w zakładach;
- przedłożenia orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby;
- zapewnienia prawidłowego stanu technicznego powierzchni ścian, sufitów, podłóg oraz drzwi w pomieszczeniach zakładu,
- zapewnienia właściwego stanu technicznego wyposażenia, urządzeń oraz sprzętu mającego kontakt z żywnością,
- udostępnienia informacji dla konsumentów dotyczącej substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji wchodzących w skład potraw i napojów oferowanych w zakładzie.

W zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego nałożono 31 mandatów karnych na kwotę 7800 zł, z czego 17 na kwotę 2800zł dotyczyło zakładów małej gastronomii.

Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego:

W okresie sprawozdawczym skontrolowano 6 zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w tym stołówki w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, które organizowały kolonie, w których przeprowadzono 6 kontroli. Wydano 1 decyzję administracyjną.

Zarządzenia w decyzji administracyjnej dotyczyły m.in.:

- zapewnienia prawidłowego stanu technicznego powierzchni ścian w pomieszczeniach zakładu.

W zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego nie nałożono mandatów karnych.

W miesiącach sierpień-wrzesień 2022 r. w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia związanego z jakością wód rzeki Odry, przeprowadzono 210 kontroli/wizytacji w zakresie bezpieczeństwa żywności odnoszących się bezpośrednio do zaistniałej sytuacji w rzece Odrze m.in. pod kątem nielegalnej sprzedaży ryb na targowiskach, sprzedaży ryb niewiadomego pochodzenia (potencjalnie skażone/zatrute).

5. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – RASFF

W 2022 roku, w ramach systemu RASFF, podjęte zostały działania w związku z 80 powiadomieniami o niebezpiecznych produktach żywnościowych, w tym 44 powiadomieniami alarmowymi, 33 powiadomieniami informacyjnymi, 2 powiadomieniami o niezgodności oraz 1 powiadomieniem o fałszowaniu żywności.

W tabeli nr 1 przedstawiono liczbę powiadomień o niebezpiecznych produktach żywnościowych, w związku z którymi podejmowane były działania w 2022r. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Tabela 1: Liczba powiadomień RASFF i innych

Rok	Ogółem	Alarmowe	Informacyjne	O niezgodności	O fałszowaniu żywności
2021	121	78	39	2	2
2022	80	44	33	2	1

W omawianym okresie, w ramach funkcjonowania systemu RASFF, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie nie zgłosił żadnego powiadomienia. W ramach systemu RASFF 67 powiadomień dotyczyło żywności, 13 powiadomienia dotyczyły wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Najczęstsze przyczyny wycofywania z obrotu środków spożywczych:

- przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu (13 powiadomień),
- obecność niedozwolonego składnika w suplementach diety (10 powiadomień),
- obecność fragmentów szkła, obecność ciał obcych (7 powiadomień),
- obecność bakterii Salmonella (6 powiadomień),
- zawartość tlenu etylenu (5 powiadomień),
- przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A (4 powiadomienia),

- niezadeklarowana obecność alergenu, w tym obecność glutenu w produkcie bezglutenowym (3 powiadomienia),
- obecność bakterii *Listeria monocytogenes* (3 powiadomienia).

Przyczyny wycofywania z obrotu wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością:

- migracja ołowiu oraz kadmu (4 powiadomienia),
- obecność włókna bambusowego w połączeniu z innym składnikiem (4 powiadomienia),
- stwierdzenie migracji pierwszorzędowych amin aromatycznych (3 powiadomienia),
- migracja 3-MCPD (1 powiadomienie),
- przypadki uszkodzeń wyrobu (1 powiadomienie).

W związku z powiadomieniami w systemie RASFF przeprowadzono 223 kontrole interwencyjne, mające na celu ustalenie czy produkt będący przedmiotem powiadomienia znajduje się w obrocie handlowym. W 2022r. ze względu na zagrożenie epidemiczne SARS CoV-2, informacje od przedsiębiorców wprowadzających do obrotu żywność częściowo uzyskiwano drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Producenci lub importerzy oraz przedsiębiorcy prowadzący magazyny hurtowe i sklepy sieciowe wielokrotnie podejmowali działania w celu wycofania z obrotu handlowego produktów będących przedmiotem powiadomienia, informując swoich odbiorców o ich kwestionowaniu i możliwości zwrotu. Kwestionowane produkty wycofywane były z obrotu w ramach wewnętrznych procedur zakładu, przedsiębiorcy przedstawili dokumenty potwierdzające dalsze postępowanie z wycofanymi produktami.

6. Obrót grzybami i przetwórstwo grzybów oraz zatrucia grzybami

W 2022r. podczas sezonu grzybowego przeprowadzono 7 kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy, w tym 5 kontroli w zakładach obrotu żywnością na targowiskach. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu podczas czynności kontrolnych w kiosku na targowisku pobrano próbki grzybów świeżych: podgrzybek brunatny, borowik szlachetny, do badań laboratoryjnych w kierunku zawartości izotopu cezu 137 w ramach podstawowej placówki pomiarów skażeń promieniotwórczych. Próbki odpowiadały wymaganiom w zakresie zbadanych parametrów.

W czasie sezonu grzybowego 2022r., w ramach działań profilaktycznych przeciwko zatruciom grzybami, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie, posiadający uprawnienia klasyfikatorów grzybów pełnili dyżury, podczas których udzielano bezpłatnych porad w zakresie podstawowych zasad obowiązujących przy zbieraniu grzybów, wykazu grzybów dopuszczonych do obrotu oraz w zakresie przynależności gatunkowej grzybów. W okresie sprawozdawczym dokonano oceny grzybów, m.in: podgrzybek brunatny, koźlarz babka, czubajka kania, borowik ceglstopory, czubajka kania, pieczarka polna,

mleczaj wetnianka, maślak sitarz, borowik szlachetny, maślak pstry, opieńka miodowa, lejkówka żółtobrązowa, lejkówka szarawa, goryczak żółciowy, siedzuń sosnowy.

Na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie umieszczone są informacje dotyczące:

- zasad bezpiecznego zbierania grzybów;
- możliwości otrzymania bezpłatnej porady w zakresie oceny grzybów.

IV. Higiena Komunalna

1. Liczba załatwionych interwencji

W roku 2022 do Powiatowej Stacji sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie w zakresie higieny komunalnej wpłynęły 174 zgłoszenia interwencyjne, które dotyczyły:

- zawilgocenia, zagrzybienia mieszkań- 5
- niewłaściwego stanu sanitarnego mieszkań, zbieractwa- 8
- nieprawidłowości w budynkach mieszkalnych- 35
- uciążliwości związanych z występowaniem gryzoni, insektów- 18
- uciążliwości w związku z bytowaniem gołębi- 6
- nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami komunalnymi- 11
- uciążliwości związanych ze zgonem w mieszkaniach-6
- nieprawidłowości w nadzorowanych obiektach- 23
- niewłaściwego stanu sanitarnego placu zabaw- 1
- uciążliwości związanych z hałasem- 14
- pogorszenia jakości wody do spożycia, ciepłej wody użytkowej, niewłaściwy stan sanitarny na pływalni- 5
- inne- 9
- oraz zgłoszenia przekazane innym organom zgodnie z właściwością- 26

Nie rozpatrzono 7 zgłoszeń interwencyjnych dotyczących:

- imprezy masowej (impreza została odwołana),
- nielegalnego przyłącza do studzienki kanalizacyjnej, niesystematycznego sprzątnięcia części wspólnych budynku (nie podano danych adresowych dotyczących nieruchomości),
- skargi osadzonego na warunki w Areszcie Śledczym (informacja ZWPIS w Szczecinie o przekazaniu zgłoszenia do Służby Więziennej),
- zgubienia kluczy do toalety wspólnej w budynku mieszkalnym (informacja z MOPR w Szczecinie),
- pojawienia się śniętych ryb oraz oleistej plamy w stawie na osiedlu mieszkaniowym (działania podjęły zgodnie z kompetencjami WIOŚ, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie, Policja),
- wypatroszonych tuszy dzików na terenie posesji (działania podjęły zgodnie z kompetencjami Straż Miejska, Policja).

Zgłoszenia interwencyjne nie będące w kompetencji inspekcji sanitarnej w liczbie 26 przekazano wg właściwości innym organom:

- 1 zgłoszenie interwencyjne w związku z epidemią w kraju i obowiązującymi obostrzeniami w zakresie nieprzestrzegania nakazu zakrywania nosa i ust w sklepie z odzieżą przekazano zgodnie z kompetencjami na Policję,
- 8 zgłoszeń dotyczących złego stanu technicznego stropów w budynku, podciekania wody do budynku, konieczności usunięcia usterek budowlanych lokalu, nieprawidłowości w zakresie umieszczenia wywietrzników odpowietrzających kanalizację na dachu budynku, odprowadzenia zanieczyszczeń z toalety do studzienki kanalizacyjnej, eksploatacji komina, wilgoci i pleśni w lokalu mieszkalnym, zbyt niskiej temperatury CWU w budynku mieszkalnym, przekazano zgodnie z kompetencjami Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie,
- 11 zgłoszeń dotyczących występowania uciążliwości związanych z dzikami, szczurami (3), wybijających studzienek kanalizacyjnych, naprawy studzienki kanalizacyjnej, zanieczyszczonego chodnika, nieodebrania odpadów, obniżenia kosztów za wywóz odpadów, nieprawidłowości funkcjonowania kanalizacji sanitarnej, nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami pobudowlanymi, zalegania odpadów, przekazano zgodnie z kompetencjami Prezydentowi Miasta Szczecin,
- 1 zgłoszenie dotyczące zbadania osadu na łodzi, przekazano zgodnie z kompetencjami Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Z pozostałych 141 zgłoszeń interwencyjnych, 60 zgłoszeń było zasadnych. Zgłoszenia zasadne dotyczyły zawilgoceń i zagrzybienia pomieszczeń oraz niewłaściwego stanu sanitarnego mieszkań, najczęściej związanego z tzw. zbieractwem, niesprzątaniem mieszkań, nieradzenia sobie z podstawowymi czynnościami samoobsługowymi przez osoby starsze, chore, bądź nadużywające alkoholu. Pozostałe zgłoszenia interwencyjne dotyczyły m.in. zalegania odpadów wielkogabarytowych, odpadów nie stwarzających zagrożenia epidemiologicznego, nieprawidłowego usytuowania pojemników na odpady, dezynfekcji lokali mieszkalnych po zmarłych, uciążliwości związanych z bytowaniem gołębi, gryzoni, insektów, nieprzyjemnego zapachu w lokalach mieszkalnych, w piwnicach, klatkach schodowych, jakości sprzątania klatek schodowych, piwnic, zsypów, wybijania kanalizacji, awarii wodociągowych w budynkach, nieprawidłowości w stanie technicznym klatek schodowych, wspólnych toalet w budynkach, znalezienia szczątków na placu budowy.

W związku z interwencjami wystosowywano pisma do zarządców nieruchomości, którzy podejmowali działania w zakresie swoich kompetencji. W przypadkach, w których kompetencje były w zakresie innych organów, instytucji, wystosowywano pisma np. do Prezydenta Miasta Szczecina, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej. Udzielano odpowiedzi w związku z przekazanymi interwencjami przez Policję.

Na skutek przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości podczas dwóch interwencji związanych z zanieczyszczeniem części wspólnych odchodami gołębi, interwencji dotyczącej dezynfekcji piwnicy i uprzątnięcia szlamu ściekowego, interwencji dotyczącej gromadzenia odpadów w części wspólnej nieruchomości, wystawiono 4 decyzje w sprawie opłat za czynności kontrolne w kwocie 384,00 zł. Ponadto pod koniec 2022 r. wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą przeprowadzenia dezynsekcji w lokalu mieszkalnym w związku z wystąpieniem karaluchów. Na początku 2023 r. zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej oraz zostanie wystawiona decyzja w sprawie opłat za stwierdzone nieprawidłowości w przedmiotowym lokalu.

Z wniesionych 24 zgłoszeń interwencyjnych dotyczących nieprawidłowości w obiektach nadzorowanych przez PSSE w Szczecinie, 7 zgłoszeń było zasadnych. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli w nadzorowanych obiektach zostały opisane poniżej w poszczególnych punktach sprawozdania.

Hałas i powietrze wewnątrz pomieszczeń

Hałas komunalny

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 14 zgłoszeń interwencyjnych w sprawie uciążliwego hałasu, przenikającego do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych. Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie przekazano cztery zgłoszenia celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami, które dotyczyły uciążliwości związanych z hałasem pochodzącym od działalności szkoły tańca zlokalizowanej w piwnicy budynku mieszkalnego (1), od urządzeń klimatyzacyjnych będących na wyposażeniu sklepów (2) oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będących na wyposażeniu lokalu mieszkalnego (1). PINB w Szczecinie nie przekazał spraw, gdzie wskazane byłoby wykonanie pomiarów hałasu.

Do Prezydenta Miasta Szczecin przekazano zgodnie z kompetencjami dwa zgłoszenia interwencyjne dotyczące hałasu pochodzącego od prowadzonej budowy oraz od lokomotywni. Zgłoszenie dotyczące hałasu powodowanego pracą urządzeń będących na wyposażeniu sklepu w Policach przekazano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową do Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Policach.

W przypadku hałasu pochodzącego od urządzeń będących na wyposażeniu obiektu usługowego, obiektów użyteczności publicznej, urządzenia zostały wyłączone z użytkowania, w związku z tym, uciążliwości powodowane hałasem ustały (3). Natomiast trzy zgłoszenia dotyczące hałasu związanej z produkcją chemii w mieszkaniu, hałasu pochodzącego z nieustalonego źródła oraz od agregatów na budynku, nie zostały potwierdzone tj. nie prowadzono produkcji chemii w mieszkaniu, agregaty od ok. dwóch lat były wyłączone na budynku, jak również w budynku wewnątrz i na zewnątrz nie znajdowały się urządzenia mogące generować hałas.

Pomiary hałasu przeprowadzono w jednym przypadku tj. hałasu powodowanego przez funkcjonowanie bramy wjazdowej. W związku przekroczeniami norm hałasu sprawę przekazano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

Powietrze

W 2022 r. nie wpłynęły zgłoszenia interwencyjne dotyczące występowania uciążliwych zapachów pochodzących od stałego wyposażenia wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Liczba zamknięć / unieruchomień / wyłączeń z użytkowania obiektu lub jego części

W omawianym okresie sprawozdawczym w związku z wystąpieniem na Kąpielisku Dąbie zakwitu sinic, decyzją administracyjną wprowadzono zakaz kąpiei do czasu stwierdzenia przydatności wody do kąpiei.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego doszło do zanieczyszczenia wód Kąpieliska Dąbie oraz Dziewoklicz, wydał w dniach 12.08.2022 r., 18.08.2022 r., 22.08.2022 r. oraz 25.08.2022 r. decyzje administracyjne stwierdzające brak przydatności wody do kąpiei w ww. kąpieliskach i wprowadził w nich zakaz kąpiei obowiązujący do końca sezonu kąpielowego, tj. do 31.08.2022 r.

Powyższe decyzje poprzedzone były wydanymi w dniach 10.08.2022 r., 11.08.2022 r., 18.08.2022 r. i 25.08.2022 r. komunikatami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącymi aktualnej sytuacji w rzece Odrze, tj. wystąpienia znacznego śnięcia ryb. W związku z powyższym oraz z faktem, iż Kąpieliska Dąbie oraz Dziewoklicz w Szczecinie zasilane są wodami pochodzącymi z rzeki Odry, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po dokonaniu oceny wizualnej jakości wody w przedmiotowych kąpieliskach, podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu kąpiei celem ochrony zdrowia ludzkiego.

3. Charakterystyka obiektów

3.1. Jakość wody przeznaczonej do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie prowadzi wykaz producentów wody zaopatrujących ludność i dostarczających wodę z indywidualnych ujęć wody w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej, podmiotów produkujących żywność oraz budynków zamieszkania zbiorowego. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie prowadzi systematyczny monitoring jakości wody do spożycia rozprowadzanej w systemach wodociągowych wodociągów publicznych, zakładowych i lokalnych oraz analizuje przekazywane przez podmioty wyniki badań,

realizowane według ustalonego na dany rok harmonogramu w ramach kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z opracowanym Planem Zasadniczych Zamierzeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na 2022 nadzorowi sanitarnemu w ramach kontroli urzędowej podlegały 2 wodociągi publiczne zaopatrujące ludność w wodę przeznaczoną do spożycia, tj. Wodociąg Szczecin (produkcja 61319 m³/d) i Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z ujęciem wody zlokalizowanym przy ul. Szosa Stargardzka 77-79 w Szczecinie (produkcja poniżej 10 m³/d).

Wodociąg Szczecin zaopatrywany jest z ujęć Miedwie, Pilchowo, Skolwin, Kurów, Arkonka i Świerczewo. Ujęcia Miedwie, Pilchowo oraz Skolwin pracują stale, natomiast ujęcia Kurów, Arkonka i Świerczewo uruchamiane są w razie potrzeby/awaryjnie.

Z wodociągów publicznych korzysta ok. 97% mieszkańców Szczecina.

W 2022 r. stwierdzono przekroczenie w 1 próbce wody- w punkcie zgodności w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Strzałowskiej 27a w Szczecinie - ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody po 72h inkubacji w temp. 22±20C - wynik: >300 jtk/1 ml, norma: bez nieprawidłowych zmian, tj. w odniesieniu do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml wody w kranie u konsumenta. W ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego – została pobrana z ww. punktu sprawdzająca próbka wody, która nie wykazała nieprawidłowych zmian w jakości wody.

W związku z podejrzeniem skażenia w okresie letnim rzeki Odry oraz lokalizacją ujęć ZPW Skolwin w odległości poniżej 3 km w linii prostej od Odry, został wdrożony urzędowy system wzmożonego monitoringu jakości wody pochodzącej z przedmiotowego obiektu. Pobrano dodatkowo 35 próbek wody, tj. 16 próbek wody surowej oraz 19 próbek wody uzdatnionej. Na podstawie zebranych sprawozdań oraz przeprowadzonej ocenie ryzyka, nie stwierdzono zagrożenia zdrowotnego w jakości ujmowanej i dostarczanej wody.

Ujęcie Kurów znajdujące się na kanale wodnym będącym ramieniem bocznym Odry Zachodniej zostało wyłączone z użytkowania, w związku z czym próbek z przedmiotowego ujęcia wody nie pobierano.

W wodzie pochodzącej z Wodociągu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Szosa Stargardzka 77-79 w Szczecinie nie odnotowano w okresie sprawozdawczym przekroczeń wartości parametrycznych wody i stwierdzano przydatność wody do spożycia. W 2022 r. nadzorowano 9 podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnych ujęć, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej, gdzie zaopatrują tymczasowo ludność w wodę do spożycia, nie prowadząc przy tym zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia. Są to:

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1, ul. Przylesie 17 (produkcja poniżej 100 m³/d); Stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰ C w 4 próbkach wody oraz parametru mętności w 1 próbce. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, w tym ozonowaniu, woda spełnia wymagania rozporządzenia.
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, Al. Powstańców Wlkp. 72 (produkcja poniżej 100 m³/d). Stwierdzono obecność w 1 próbce wody bakterie grupy coli w ilości <4 jtk/100 ml wody. Po płukaniu filtrów oraz kontrolnym badaniu wody przekroczeń nie stwierdzono i uznano podwyższoną wartość bakterii za incydent.
3. Specjalistyczny Szpital A. Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 11 (produkcja 100-1000 m³/d); parametry wody były zgodne z wymaganiami.
4. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4 (produkcja 100-1000 m³/d); stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰ C w 1 próbce wody. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda spełnia wymagania rozporządzenia.
5. Grupa Animex Sp. z o.o. sp. k., Oddział Szczecin ul. Pomorska 115 b (produkcja 100-1000 m³/d); parametry wody były zgodne z wymaganiami.
6. Drobimex Sp. z o. o., ul. Kniewska 6 (produkcja 1000-10000 m³/d); parametry wody były zgodne z wymaganiami.
7. Bosman Browar Szczecin S. A, ul. Chmielewskiego 16 (produkcja 100-1000 m³/d); parametry wody były zgodne z wymaganiami. W związku z podejrzeniem skażenia w okresie letnim rzeki Odry oraz lokalizacją ujęć Browar Bosman przy ul. Chmielewskiego 16 w Szczecinie w odległości poniżej 3 km w linii prostej od Odry, został wdrożony urzędowy system wzmożonego monitoringu jakości wody pochodzącej z przedmiotowego obiektu. Pobrano dodatkowo 32 próbki wody, tj. 16 próbek wody surowej (zbiorcza próbka z pracujących w trakcie poboru studni) oraz 16 próbek wody uzdatnionej. Na podstawie zebranych sprawozdań oraz przeprowadzonej oceny ryzyka, nie stwierdzono zagrożenia zdrowotnego wynikającego z jakości ujmowanej wody.
8. „Społem” Spółdzielnia Produkcji Spożywczej ul. Łukasińskiego 110 (produkcja poniżej 100 m³/d); parametry wody były zgodne z wymaganiami.
9. Panattoni Park załom Szczecin (produkcja 100-1000 m³/d); parametry wody były zgodne z wymaganiami.

W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji w sprawie opłat za stwierdzone przekroczenia w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na łączną kwotę 610,07 zł.

W 2022 r. wpłynęły 2 zgłoszenia interwencyjne w sprawie podejrzenia złej jakości wody do spożycia. Pobrano próbki wody w związku ze zgłoszeniami. Parametry zbadanej wody były zgodne z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia. Zgłoszenie interwencyjne dotyczące zbyt niskiej temperatury ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przekazano Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

W 2022r. prowadzono na terenie miasta modernizacje i prace związane z rozbudową sieci wodociągowej:

- a. modernizacja (przebudowa) istniejącej magistrali wodociągowej „Miedwianka” na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Czeremchowej;
- b. montaż turbiny - generatora w komorze zasuw wraz z rozbudową budynku hali zasuw, która znajduje się przy zbiorniku wody czystej ZPW „Pomorzany” w Szczecinie przy ulicy Szczawiowej;
- c. modernizacja kiosków górnych i dolnych przy zbiornikach wody czystej „Warszewo” przy ul. Łącznej 4 w Szczecinie;

Ponadto obowiązuje wydana pod koniec 2021r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie decyzja administracyjna w związku ze stwierdzonym nieprawidłowym stanem sanitarno- technicznym kiosków górnych i dolnych w Zbiornikach "Warszewo" przy ul. Łącznej 4 w Szczecinie z terminem wykonania do 31.12.2023r.

W 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie nie zgłosił awarii i zdarzeń istotnych dla infrastruktury zaopatrzenia w wodę.

3.1.1. Badania ciepłej wody w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella sp.*

Badania ciepłej wody pobieranej w szpitalach na terenie miasta Szczecin w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella sp.* zostały szczegółowo opisane w pkt. 5. 1., natomiast w roku 2022 pobrano próbki ciepłej wody użytkowej w powyższym kierunku ponadto w:

- 1) DPS przy ul. Broniewkiego 4/6 w Szczecinie, gdzie stwierdzono skolonizowanie w stopniu średnim sieci wodnej pałeczkami *Legionella sp.*
- 2) Hospicjum św. Jana Ewangelisty przy ul. Pokoju 77 w Szczecinie, gdzie stwierdzono średnie skażenie wody ciepłej pałeczkami *Legionella sp.*
- 3) SP 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie, gdzie stwierdzono średnie skażenie wody ciepłej pałeczkami *Legionella sp.*
- 4) DPS przy ul. Lubomirskiego 7 w Szczecinie – nie stwierdzono przekroczeń
- 5) Hotel Novotel przy ul. 3 Maja 31 w Szczecinie - nie stwierdzono przekroczeń

W przypadku stwierdzenia przekroczeń w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella sp.* każdorazowo pisemnie informowano o przekroczeniach. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych (dezynfekcja termiczna, chemiczna) przez stronę postępowania, w kolejnych badaniach ciepłej wody pobranych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie nie stwierdzono przekroczeń w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella sp.*

Na podstawie wyników uzyskanych w ramach kontroli urzędowej wystawiono 5 decyzji w sprawie opłat w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami *Legionella sp.* w łącznej kwocie 2032,00 zł.

3.2. Pływalnie i baseny

Na dzień 31.12.2022 r. w ewidencji Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie znajdowało się 16 basenów kąpielowych.

Tabela nr 3.2.1. Dane dotyczące basenów kąpielowych na terenie miasta Szczecin

Lp.	WŁAŚCICIEL	ADRES	RODZAJ
1.	Szkoła Podstawowa Nr 51	Jodłowa 21	Basen kryty
2.	Szkoła Podstawowa Nr 56	Malczewskiego 22a	Basen kryty
3.	Szkoła Podstawowa Nr 55	Orawska 1	Basen kryty
4.	Politechnika Morska	Starzyńskiego 9a	Basen kryty
5.	Floating Arena	Wąska 16	Basen kryty
6.	Hotel Radisson Blu	Pl. Rodła 10	Basen kryty
7.	Hotel Novotel	3-go Maja 31	Basen kryty (wyłączony z użytkowania, remont)
8.	Fitness Club	Monte Cassino 24	Basen kryty
9.	Park Hotel	Plantowa 1	Basen kryty
10.	Baltica Wellness & SPA	Pl. Rodła 8	Basen jacuzzi (wyłączony z użytkowania od II półrocza, remont)
11.	Aquarium	Jemiołowa 4	Basen kryty
12.	Kompleks rekreacyjny "Arkonka"	Arkońska	Basen odkryty
13.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Królewicza Kazimierza 63	Basen kryty
14.	XVI Liceum Ogólnokształcące	Dunikowskiego 1	Basen kryty
15.	Centrum Kształcenia Sportowego	Rydla 49	Basen kryty
16.	Reda City	Bronowicka 25	Basen kryty

Pływalnie z uwagi na ryzyko zakażeń związane z ich użytkowaniem, wymagają szczególnego nadzoru sanitarnego. Nadzór sanitarny obejmował sprawowanie kontroli nad jakością wody w nieckach basenowych, systemach cyrkulacji, ciepłej wody użytkowej spod natrysków w kierunku oznaczania bakterii *Legionella sp.* oraz nad warunkami sanitarno- higienicznymi panującymi w obiekcie, włączając w to poczekalnie, szatnie, pomieszczenia sanitarne i natryski oraz hale basenową. W ocenie uwzględniono także sposób uzdatniania wody basenowej, jej dezynfekcję, postępowanie z odpadami komunalnymi, a także przechowywanie i postępowanie z preparatami do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej oraz sprzętem myjącym i środkami czystości.

Monitorowanie jakości wody na pływalniach było prowadzone w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Jakość wody była oceniana pod względem parametrów mikrobiologicznych (*Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella sp.*, gronkowce koagulazododatnie)

oraz fizykochemicznych (azotany, chlor wolny, chlor związany, chloroform, mętność, pH, potencjał redox, Σ THM, utlenialność).

W 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie pobrał 42 próbki wody do badań z basenów oraz jacuzzi oraz 12 próbek wody pobranych z natrysków w kierunku *Legionella sp.* W ramach kontroli wewnętrznej właściciele/zarządcy basenów pobrali łącznie 680 próbek. Na podstawie wyników uzyskanych w ramach kontroli urzędowej wystawiono 10 decyzji w sprawie opłat w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami na łączną kwotę 3399,61 zł:

1. LO 16 ul. Dunikowskiego 1 – przekroczenie NDS *Legionella sp.* w natrysku
2. SP Nr 55 ul. Orawska 1 – przekroczenie chloroformu
3. Aquarium ul. Jemiołowa 4a - przekroczenia fizykochemiczne parametrów basenowych tj. azotany, chloroform, chlor wolny, chlor związany
4. Park Hotel ul. Plantowa 1 - przekroczenia fizykochemiczne parametrów basenowych tj. utlenialność, azotany oraz przekroczenie NDS *Legionella sp.* w natrysku;
5. Fitness Club ul. Monte Cassino 24 - przekroczenia fizykochemiczne parametrów basenowych tj. chloroform i mętność
6. PAZIM Sp. z o.o. ul. Plac Rodła 8 – przekroczenie chloru związanego
7. KR Arkonka – przekroczenia fizykochemiczne parametrów basenowych tj. chlor wolny i chlor związany
8. LO 16 ul. Dunikowskiego 1 - przekroczenie chloroformu
9. SP 56 ul. Jacka Malczewskiego 22 - przekroczenie NDS *Legionella sp.* w natrysku
10. CKS ul. Rydla 49 - przekroczenia fizykochemiczne parametrów basenowych tj. chlor wolny, chlor związany i chloroform

Zarządzający pływalniami zostali poinformowani o przekroczeniach, w następstwie czego przedstawili wdrożone działania naprawcze oraz pobrali ponownie próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki nie potwierdziły przekroczeń.

Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na pływalniach w 2022 r. realizowane były zgodnie z ustalonym, z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie, harmonogramem oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni. Zarządzający prowadzą systematycznie rejestry pomiarów pH, redox, chloru wolnego i związanego oraz temperatury oraz bieżącą obserwację jakości wody, co jest przez nich udokumentowane. Badania jakości wody na pływalniach wykonywane są przez laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej. Zarządzający przekazywali terminowo sprawozdania z badań wody, a w przypadku przekroczeń parametrów wskazywali działania naprawcze, w tym wyłączenie niecek z użytkowania w przypadku przekroczeń mikrobiologicznych. Na dzień 31.12.2022 r. wszystkie baseny kąpielowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

W roku 2022 r. do PSSE w Szczecinie wpłynęły 2 zgłoszenia interwencyjne dotyczące pływalni w zakresie:

- podejrzenia silnej reakcji alergicznej po kontakcie z urządzeniem zabawowym wodnym na KR Arkonka w Szczecinie: przeprowadzono kontrolę KR Arkonka. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno - technicznego urządzeń zabawowych wodnych. Z przedstawionych dokumentów przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wynika, że urządzenia zabawowe posiadają wymagane atesty.
- zgłoszenia wystąpienia swędzącej wysypki na ciele oraz podrażnienia oczu po lekcjach pływania oraz złego stanu higienicznego w łazience i pod prysznicem na Pływalni przy ul. Siedleckiej w Policach: Przekazano do PPIS w Policach zgodnie z właściwością miejscową.

3.3. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli

W 2022 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nadzorowała 3 kąpieliska śródlądowe zorganizowane na terenie miasta Szczecin, tj. „Dziewoklicz”, „Głębokie” i „Dąbie”. Rozpoczęcie sezonu kąpielowego nastąpiło zgodnie uchwałą Rady Miasta Szczecin w dniu 15 czerwca 2022 r., zakończenie sezonu 31 sierpnia 2022 r.

Bieżące oceny jakości wody w kąpieliskach dokonywane były każdorazowo po otrzymaniu sprawozdań od organizatora. Pobieranie próbek, badanie i sporządzanie sprawozdań w sezonie 2022 r. powierzono akredytowanemu laboratorium QSC-LAB przy ul. Dubois 23 w Szczecinie.

W związku z wystąpieniem w Kąpielisku Dąbie zakwitów sinic, decyzją administracyjną wprowadzono zakaz kąpeli do czasu stwierdzenia przydatności wody do kąpeli.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 6 bieżących ocen o jakości wody w kąpieliskach, w tym ocenę o braku przydatności wody do kąpeli w Kąpieliskach „Dziewoklicz” oraz „Dąbie” z powodu zanieczyszczenia wód zasilających tj. wód rzeki Odry.

W ramach kontroli urzędowej pobrano 8 próbek wody. Zbadane wskaźniki mikrobiologiczne *Escherichia coli* i Enterokoki były zgodne z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli.

W sezonie 2022 organizator kąpielisk wykonywał badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpeli. Pobrał 12 próbek wody. Próbkę wody pobierane były terminowo, a wyniki przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie niezwłocznie po opracowaniu sprawozdań. Przekroczeń parametrów mikrobiologicznych nie stwierdzono.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 kontrole kąpielisk - nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno- higienicznego obiektów oraz w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Kąpieliska posiadały widoczne i czytelne tablice informacyjne, umieszczone przy wejściu do obiektów.

W związku wystąpieniem znacznego śnięcia ryb w rzece Odra w okresie od 11.08. do 31.08.2022 r. pobrano 8 próbek wody z kąpielisk oraz terenów nadrzecznych. Jednocześnie w okresie od 11.08.2022 r. do 31.08.2022r podczas 19 wizji przeprowadzanych na bieżąco na kąpieliskach Dąbie i Dziewoklicz oraz na terenach nadrzecznych, monitorowano stan wód w związku z zanieczyszczeniem Odry. W okresie od 12.08. 2022r. do 25.08.2022r. wydano 8 decyzji administracyjnych stwierdzających brak przydatności wody do kąpeli w ww. kąpieliskach i wprowadził w nich zakaz kąpeli obowiązujący ostatecznie do końca sezonu kąpielowego, tj. 31.08.2022 r. Powyższe decyzje poprzedzone były wydanymi w dniach 10.08.2022 r., 11.08.2022 r., 18.08.2022 r. i 25.08.2022 r. komunikatami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. aktualnej sytuacji w rzece Odrze, tj. wystąpienia znacznego śnięcia ryb. W związku z powyższym oraz faktem, iż Kąpieliska Dąbie oraz Dziewoklicz w Szczecinie zasilane są wodami pochodzącymi z rzeki Odry Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po dokonaniu oceny wizualnej jakości wody w przedmiotowych kąpieliskach, podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu kąpeli celem ochrony zdrowia ludzkiego.

Na terenie Szczecina nie zgłoszono w roku 2022 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli.

3.4. Stan sanitarny obiektów

3.4.1. Ustępy publiczne i ogólnodostępne

Pod nadzorem PSSE w Szczecinie znajduje się 11 ustępów publicznych, wszystkie podłączone są do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przeprowadzono 18 kontroli, skontrolowano 11 ustępów publicznych znajdujących się pod nadzorem PSSE w Szczecinie. Spośród 11 ustępów publicznych, 6 jest dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (ul. Komandorska 2, pl. Kościuszki, ul. Kofłątaja 1, ul. Fałata 2, ul. Basen Górniczy, ul. Turkusowa).

Pod nadzorem PSSE w Szczecinie znajdują się 74 ustępy ogólnodostępne, w tym 56 kabin przenośnych WC typu Toi Toi oraz 18 ustępów ogólnodostępnych znajdujących się w galeriach handlowych, hipermarketach, budynkach użyteczności publicznej. Skontrolowano 17 ustępów ogólnodostępnych stałych w budynkach podczas 18 kontroli oraz 56 kabin przenośnych WC typu Toi Toi podczas jednej kontroli. Niektóre ustępy znajdujące się na terenie centrów handlowych mają wydzielone kabiny dla rodzica z dzieckiem wyposażone w stoliki do przewijania niemowląt.

Skontrolowane ustępy były utrzymane w należyтым stanie sanitarno-higienicznym i technicznym. Ustępy oraz dojścia do nich oznakowane były w widoczny sposób. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów, a informacje o zakazie palenia umieszczone były w widocznych miejscach. Ustępy były zaopatrzone w wystarczającą ilość środków czyszczących i dezynfekcyjnych, papieru toaletowego,

ręczników jednorazowych oraz mydła. Odpady komunalne odbierane są przez firmy specjalistyczne, ilość pojemników do ich zbierania była wystarczająca.

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie i przyjmowaniem uchodźców z tego kraju przeprowadzono wizje lokalne w pięciu toaletach publicznych.

W pierwszym kwartale 2022 r. w przedmiotowej grupie obiektów przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.2.Domy pomocy społecznej (DPS)

Pod nadzorem znajduje się 5 domów pomocy społecznej. Przeprowadzono 5 kontroli, skontrolowano wszystkie DPS-y znajdujące się pod nadzorem PSSE w Szczecinie. Podczas kontroli wymienionej grupy obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

3.4.3.Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Pod nadzorem tutejszej stacji znajduje się 9 innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym: 6 ośrodków wsparcia (2 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 4 domy dziennego pobytu), 1 ośrodek dla cudzoziemców, Ośrodek opiekuńczy "Ostoja", Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Przeprowadzono 9 kontroli, skontrolowano wszystkie obiekty znajdujące się pod nadzorem. Podczas kontroli wymienionej grupy obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie i przyjmowaniem uchodźców z tego kraju przeprowadzono wizytację w ośrodkach dla uchodźców oraz monitorowano sytuację w ośrodkach dla uchodźców w: Internacie Garnizonowym przy al. Piastów 40A, Schronisku Cuma przy ul. Monte Cassino 19A, Budynku SEC przy ul. Wielkopolskiej 45 oraz Hali SDS przy ul.Wąskiej16.

3.4.4.Noclegownie i domy dla bezdomnych

Pod nadzorem tutejszej stacji znajduje się 6 obiektów w przedmiotowej grupie. W 2022 r. skontrolowano 4 obiekty, przeprowadzono 5 kontroli, w tym jedną kontrolę interwencyjną dotyczącą występowania insektów w schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Tczewskiej 32 w Szczecinie (zgłoszenie bezzasadne).

W schroniskach zapewniona jest wystarczająca ilość środków czystości, środków do dezynfekcji, preparatów do zwalczania wszawicy. Obiekty posiadają aktualne umowy na wywóz odpadów komunalnych. Brudna bielizna prana jest w pralniach komercyjnych lub we własnym zakresie. W skontrolowanych obiektach prowadzona jest systematycznie dezynfekcja oraz deratyzacja.

Podczas kontroli wymienionej grupy obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ponadto w schronisku dla bezdomnych przy ul. Tczewskiej 32 podczas kontroli przeprowadzonej w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym, nie stwierdzono insektów. W schronisku obowiązuje opracowany i wdrożony regulamin, w którym określone są obowiązki osób w nim przebywających w tym np. utrzymania higieny osobistej czystości odzieży i obuwia. Zgodnie z regulaminem każda nowo przyjmowana osoba przechodzi obowiązkową kąpiel w łaźni oraz otrzymuje czystą odzież z magazynu schroniska.

3.4.5. Obiekty świadczące usługi hotelarskie skategoryzowane i nie objęte kategoryzacją.

Pod nadzorem tutejszej stacji znajdują się 59 obiektów świadczących usługi hotelarskie, w tym 25 obiektów skategoryzowanych jako hotele i 1 skategoryzowany jako kamping oraz 33 obiekty nie objęte kategoryzacją.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 51 kontroli, w 26 obiektach skategoryzowanych oraz 32 kontrole, w 28 obiektach nieskategoryzowanych.

Do ewidencji obiektów skategoryzowanych włączono hotel Ibis Styles Szczecin Stare Miasto przy ul. Panieńskiej 10. Natomiast do grupy obiektów nie skategoryzowanych włączono: Moxo Szczecin City przy pl. Brama Portowa II, Courtyard by Marriott Szczecin City przy pl. Brama Portowa II, Hostel w „Koszarach Wiktorii” przy al. Piastów 40a, Gościniec Rymaro przy ul. Tczewskiej 61.

Działalność zakończyły Hotel Ibis Budget Szczecin przy ul. Janiszewskiego 2 i Willa Ogrody przy ul. Wielkopolskiej 19.

Obiekty zlecają pranie i dezynfekcję bielizny hotelowej firmom zewnętrznym, posiadają umowy na wywóz odpadów komunalnych. Dla osób z niepełnosprawnością dostosowane są obiekty skategoryzowane oraz część obiektów nieskategoryzowanych. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w obiektach obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, z wyłączeniem palarni oraz pokoi wyznaczonych dla osób palących.

Wydano 3 opinie dotyczące spełnienia wymagań sanitarno - higienicznych w hotelach, wystawiono 3 decyzje w sprawie opłat za wymienione czynności w łącznej kwocie 672,00 zł.

Podczas kontroli w tej grupie obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości w utrzymaniu należytego zakresu stanu sanitarno- higienicznego oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, poza Focus Hotel Szczecin przy ul. Małopolskiej 23, gdzie w związku ze zgłoszeniem

interwencyjnym stwierdzono w jednym z pokoi obecność pluskwy. Wydano zalecenia, pokój został wyłączony z użytkowania, została w nim przeprowadzona dezynsekcja oraz wymieniono wyposażenie pokoju. Za stwierdzone nieprawidłowości wydano decyzję w sprawie opłat za czynności kontrolne.

W pierwszym kwartale 2022 r. przeprowadzono w przedmiotowej grupie obiektów, również kontrole pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.6. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz świadczące łącznie wybrane z powyższych usług pod kątem zachowania wymogów procesów mycia i dezynfekcji oraz, gdy zachodzi taka potrzeba, procesów sterylizacji; narzędzi wykorzystywanych podczas świadczenia usług.

3.4.6.1. Zakłady fryzjerskie

Liczba obiektów wg ewidencji wynosi 284.

Skontrolowano 113 obiektów, przeprowadzono 114 kontroli.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 114 kontroli zakładów fryzjerskich. Do większości skontrolowanych zakładów fryzjerskich nie było zastrzeżeń w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego. W skontrolowanych zakładach dostępne były środki dezynfekcyjne o wymaganym spektrum działania. Produkty biobójcze posiadały na opakowaniach informację w języku polskim, stosowane były zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie przygotowania roztworu roboczego oraz czasu dezynfekcji.

W zakładach przestrzegano zakazu palenia tytoniu, w tym e-papierosów, informacje o zakazie palenia umieszczone były w widocznych miejscach.

W dwóch obiektach stwierdzono nieprawidłowe postępowanie z narzędziami oraz brak opracowanych procedur. W okresie sprawozdawczym wpłynęło zgłoszenie interwencyjne dotyczące nieprzestrzegania w zakładzie fryzjerskim nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce – brak zasłaniania ust i nosa maseczkami, obostrzenia nie były przestrzegane. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 3 grzywny w drodze mandatów karnych w wysokości łącznie 450 zł oraz wydano decyzje w sprawie opłat za czynności kontrolne w wysokości 256,00 zł.

Na początku 2022 roku wydano decyzję w sprawie opłat za stwierdzone nieprawidłowości w zakładzie fryzjerskim (brak obowiązkowych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych). przeprowadzone pod koniec 2021r. w wysokości 118,00 zł. Wymienione powyżej nieprawidłowości usunięto.

W pierwszym kwartale 2022 r. przeprowadzono również, w przedmiotowej grupie obiektów, kontrole pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. W jednym przypadku w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce – brak zasłaniania ust i nosa maseczkami, obostrzenia nie były przestrzegane, za co ukarano osobę winną mandatem, w pozostałych skontrolowanych zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.6.2 Zakłady kosmetyczne

Liczba zakładów wg ewidencji r. wynosiła 333.

Skontrolowano 113 zakładów, przeprowadzono 113 kontroli.

W omawianej grupie w dwóch zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące braku obowiązkowych badań do celów sanitarno- epidemiologicznych. Decyzje w sprawie opłat za czynności kontrolne zostaną wystawione na początku 2023 r. Nieprawidłowości usunięto. W związku z nieprawidłowym wynikiem badania skuteczności sterylizacji w jednym z zakładów kosmetycznych, decyzją administracyjną wstrzymano przeprowadzanie procesów sterylizacji sprzętu i materiałów medycznych w autoklawie, do czasu uzyskania ujemnego wyniku badania kontroli skuteczności procesu sterylizacji. Sterylizator został wyłączony z użytkowania.

Do pozostałych skontrolowanych zakładów kosmetycznych nie było zastrzeżeń w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego. W zakładach dostępne były środki dezynfekcyjne o wymaganym spektrum działania. Produkty biobójcze posiadały na opakowaniach informację w języku polskim, miały aktualne terminy użycia, stosowane były zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie przygotowania roztworu roboczego oraz czasu dezynfekcji. W przypadku stosowania igieł jednorazowych, sprzęt jednorazowy był sterylny, posiadał aktualne terminy przydatności. Zakłady miały podpisane umowy z firmami specjalistycznymi na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. W związku z wykonywaniem zabiegów związanych z naruszeniem ciągłości tkanek w zakładach były opracowane i wdrożone procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Przestrzegano zakazu palenia tytoniu, informacje o zakazie palenia, w tym e-papierosów umieszczone były w widocznych miejscach.

W pierwszym kwartale 2022 r. przeprowadzono w przedmiotowej grupie obiektów kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa.

3.4.6.3 Zakłady tatuażu

Liczba zakładów wg ewidencji wynosiła 32.

Skontrolowano 18 zakładów, przeprowadzono 18 kontroli.

W związku z nieprawidłowym wynikiem badania skuteczności sterylizacji w jednym gabinecie tatuażu decyzją administracyjną wstrzymano przeprowadzanie procesów sterylizacji sprzętu i materiałów medycznych w sterylizatorze do czasu uzyskania ujemnego wyniku badania kontroli skuteczności procesu sterylizacji. Sterylizator został wyłączony z użytkowania.

Pozostałe skontrolowane zakłady tatuażu będące pod nadzorem PSSE w Szczecinie utrzymane były w należytym stanie sanitarno-higienicznym. W zakładach dostępne były środki dezynfekcyjne o wymaganym spektrum działania. Preparaty posiadały na opakowaniach informację w języku polskim, miały aktualne terminy użycia, stosowane były zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie przygotowania roztworu roboczego oraz czasu dezynfekcji. W przypadku stosowania igieł jednorazowych, sprzęt jednorazowy był sterylny, posiadał aktualne terminy przydatności. Zakłady miały opracowane i wdrożone procedury postępowania w związku z wykonywaniem zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, miały podpisane umowy z firmami specjalistycznymi na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Obowiązywał w nich zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów, informacje o zakazie palenia umieszczone były w widocznych miejscach.

W pierwszym kwartale 2022 r. w przedmiotowej grupie obiektów przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa.

3.4.6.4 Zakłady odnowy biologicznej

Liczba zakładów wg ewidencji wynosiła 57.

Skontrolowano 29 zakładów, przeprowadzono 32 kontrole.

W większości skontrolowanych zakładów odnowy biologicznej nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należącego stanu sanitarno-higienicznego. W zakładach przestrzegano zakazu palenia tytoniu, używania e-papierosów. W przypadku solarium przestrzegano udostępniania usług osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, a treści informacji o obowiązujących zakazach i o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium były umieszczone w widocznych miejscach.

W omawianej grupie obiektów w 4 zakładach stwierdzono nieprawidłowości. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem kontroli sanitarnych planowych w 2 obiektach nieprawidłowości dotyczyły czystości bieżącej (w zakładzie Fitness) oraz braku obowiązkowych badań dla celów sanitarno- epidemiologicznych (w solarium).

Nieprawidłowości usunięto. Wydano 2 decyzje w sprawie opłat za czynności kontrolne w wysokości łącznie 128,00 zł.

Ponadto czynności kontrolne przeprowadzono w związku z 2 zgłoszeniami interwencyjnymi dotyczącymi zakładów Fitness, które wykazały nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego. W jednym zakładzie wydano zalecenia w zakresie doprowadzenia szatni męskiej i damskiej do stanu zgodnego z wymaganiami sanitarnymi. Zalecenia wykonano. Natomiast w przypadku drugiego zakładu Fitness wydano decyzję administracyjną nakazującą doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego urządzeń do ćwiczeń oraz niektórych pomieszczeń. Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją administracyjną zostanie przeprowadzona na początku 2023r. Decyzje w sprawie opłat za stwierdzone nieprawidłowości zostaną wydane na początku 2023r.

W pierwszym kwartale 2022 r. w przedmiotowej grupie obiektów przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.6.5 Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu

Liczba zakładów wg ewidencji wyniosła 212.

Skontrolowano 76 zakładów, przeprowadzono 80 kontroli.

W większości skontrolowanych zakładów wymienionej grupy nie było zastrzeżeń w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego. W zakładach dostępne były środki dezynfekcyjne o wymaganym spektrum działania. Produkty biobójcze posiadały na opakowaniach informację w języku polskim, miały aktualne terminy użycia, stosowane były zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie przygotowania roztworu roboczego oraz czasu dezynfekcji. W przypadku stosowania igieł jednorazowych, sprzęt jednorazowy był sterylny, posiadał aktualne terminy przydatności. Zakłady miały podpisane umowy z firmami specjalistycznymi na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. W związku z wykonywaniem zabiegów związanych z naruszeniem ciągłości tkanek w zakładach były opracowane i wdrożone procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Przestrzegano zakazu palenia tytoniu, informacje o zakazie palenia, w tym e-papierosów umieszczone były w widocznych miejscach.

W 4 zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania z narzędziami, braku opracowania i wdrożenia procedur w związku z wykonywaniem zabiegów związanych z naruszeniem ciągłości tkanek, uszkodzeń tapicerki foteli, w związku z powyższym wydano zalecenia usunięcia nieprawidłowości. Za wymienione nieprawidłowości nałożono 4 grzywny w drodze mandatów karnych w łącznej wysokości 700 zł, wydano 4 decyzje w sprawie opłat

za stwierdzone nieprawidłowości w kwocie łącznej 480 zł. Kontrole sprawdzające przeprowadzone w obiektach, potwierdziły wykonanie wydanych zaleceń.

W pierwszym kwartale 2022 r. w przedmiotowej grupie obiektów przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.7. Obiekty komunikacji publicznej - dworce autobusowe, dworce i stacje PKP, środki transportu osobowego.

3.4.7.1 Dworzec autobusowy PKS

Przeprowadzono dwie kontrole dworca autobusowego PKS w Szczecinie przy Pl. Grodnickim 1. Kontrole obejmowały pomieszczenia dworca autobusowego (hol z poczekalnią i kasami na parterze, poczekalnię na I piętrze, schody prowadzące do miasta, ustępy ogólnodostępne damskie i męskie, pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem), miejsce wyznaczone dla osób palących, stanowiska odjazdowe na placu manewrowym, miejsce gromadzenia odpadów komunalnych. Kontrola przeprowadzona w marcu obejmowała również warunki przebywania na dworcu uchodźców z Ukrainy. Utrzymaniem czystości terenu zajmuje się pracownik zatrudniony przez spółkę, natomiast odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługą toalet ogólnodostępnych dla pasażerów zajmują się firmy zewnętrzne. Na terenie dworca obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych papierosów poza wyznaczonym miejscem dla palących – zgodnie z oznakowaniem. Podczas kontroli stan sanitarno- higieniczny dworca autobusowego był należyty.

W pierwszym kwartale 2022 r. przeprowadzono kontrolę również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS – CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.7.2 Dworzec PKP Szczecin Główny

Przeprowadzono 2 kontrole obejmujące obszar administrowany przez PKP S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu Al. Niepodległości 8 w Poznaniu Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Szczecinie. Kontrolą objęto budynek Dworca Szczecin Główny przy ul. Kolumba 2 wraz z kładką. Na terenie dworca znajdują się 3 zespoły toalet (damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla matki z dzieckiem z przewijakiem), poczekalnie na parterze i piętrze. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Na podłogach w ciągach komunikacyjnych znajdują się ścieżki dla osób niewidomych. Utrzymaniem czystości terenu oraz odbiorem odpadów komunalnych zajmują się firmy zewnętrzne. Na terenie dworca obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania e-papierosów zgodnie z zamieszczonymi znakami

informacyjnymi. Kontrola przeprowadzona w marcu obejmowała również warunki przebywania na dworcu uchodźców z Ukrainy. Kontrole nie wykazały naruszeń stanu sanitarno- higienicznego.

W pierwszym kwartale 2022 r. przeprowadzono kontrolę również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS – CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.7.3 Stacja Kolejowa Szczecin Dąbie

Przeprowadzono 1 kontrolę obejmującą obszar administrowany przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8 w Poznaniu Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Stargardzie. Kontrolą objęto: hol dworcowy, poczekalnię dla podróżnych, tereny przyległe wraz z miejscem gromadzenia odpadów oraz przenośne ustępy ogólnodostępne typu TOI TOI. Na terenie stacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania e-papierosów, zgodnie z tablicami informacyjnymi umieszczonymi na stacji. Utrzymaniem czystości terenu, odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługą serwisem toalet przenośnych dla pasażerów zajmują się firmy zewnętrzne. Kontrola przeprowadzona w marcu obejmowała również warunki przebywania na stacji uchodźców z Ukrainy. Podczas kontroli stan sanitarno- higieniczny Stacji Kolejowej był należyty.

W pierwszym kwartale 2022 r. przeprowadzono kontrolę również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS – CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.7.4 Przystanki kolejowe

Liczba obiektów w ewidencji 5.

Skontrolowano 5 przystanków kolejowych, przeprowadzając 5 kontroli następujących przystanków kolejowych:

- Szczecin Zdroje,
- Szczecin Podjuchy,
- Szczecin Zdunowo,
- Szczecin Załom,
- Szczecin Port Centralny.

Skontrolowano perony, międzytorza, przejścia dla podróżnych, wiaty, kosze na odpady komunalne, ławki, tablice informacyjne. Na przystankach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem w tym zakresie. Na przystanku kolejowym Szczecin Załom została wymieniona wiata na nową.

Natomiast przystanek kolejowy Szczecin Podjuchy funkcjonował jako przystanek tymczasowy, z uwagi na trwającą modernizację stacji wraz z peronami 1 i 2. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego.

3.4.7.5 Przystanki tramwajowe i autobusowe

Podczas 2 kontroli skontrolowano 942 przystanków autobusowych (linii zwykłych, nocnych, pospiesznych, pętle i przystanki końcowe: Osów, Podbórz, Osiedle Słoneczne, Podjuchy, Podjuchy Dworzec, Las Arkoński, Pomorzany, Osiedle Bukowe, Głębokie) oraz 215 przystanków tramwajowych i tramwajowo – autobusowych znajdujących się na terenie Szczecina (w tym pętle: Szafera, Głębokie, Goław, Ludowa, Stocznia Szczecińska, Basen Górniczy, Turkusowa, Kwiatowa, Krzekowo, Las Arkoński, Pomorzany). Na przystankach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania e-papierosów zgodnie z zamieszczonymi znakami informacyjnymi. Pętla tramwajowo – autobusowa Szafera została oddana do użytku w 2021 roku, natomiast przebudowa pętli: Las Arkoński ukończona została w 2020r., Głębokie w 2021 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarnego przystanków.

3.4.7.6 Środki transportu osobowego

3.4.7.6.1 Autobusy komunikacji publicznej

Przeprowadzono 1 kontrolę taboru autobusowego komunikacji dalekobieżnej relacji:

1. Szczecin – MYCS (przewozy pracownicze)
2. Szczecin –AMAZON (przewozy pracownicze)
3. Szczecin- ZALANDO (przewozy pracownicze)
4. Szczecin –AMAZON (przewozy pracownicze)
5. Szczecin –AMAZON (przewozy pracownicze)
6. Autobus miejski numer boczny 10506
7. Szczecin- ZALANDO (przewozy pracownicze)
8. Szczecin – Lotnisko Goleniów

Kontrole przeprowadzono na terenie bazy przygotowawczej PKS Szczecin przy ul. Heyki 4 w Szczecinie. Skontrolowany tabor autobusowy komunikacji dalekobieżnej utrzymany był w należytym stanie sanitarno-higienicznym. Utrzymaniem czystości autobusów zajmują się pracownicy przedsiębiorstwa. W ramach umowy odbiorem odpadów zajmuje się firmą zewnętrzną. W autobusach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych zgodnie z oznakowaniem w tym zakresie.

Ponadto przeprowadzono 4 kontrole autobusów miejskich. W 2 kontrolach skontrolowano 18 autobusów należących do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KLONOWICA” Sp. z o. o. przy ul. Klonowica 3c w Szczecinie oraz w 2 kontrolach

skontrolowano 18 autobusów miejskich należących do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „DĄBIE” Sp. z o. o., ul. Struga 10 w Szczecinie.

Utrzymaniem czystości autobusów w spółce „DĄBIE” zajmują się pracownicy przedsiębiorstwa. Natomiast w spółce „KLONOWICA” usługi w zakresie utrzymania czystości zgodnie z umową świadczy firma zewnętrzna. Odbiorem odpadów komunalnych zajmują się firmy zewnętrzne. Czyszczenie klimatyzacji odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta. Systematycznie są czyszczone obicia siedzisk i wymieniane na nowe w przypadku ich zniszczeń. W autobusach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych zgodnie z oznakowaniem w tym zakresie. Skontrolowane autobusy komunikacji miejskiej utrzymane były w należyтым stanie sanitarno- higienicznym.

3.4.6.7.2 Tramwaje i trolejbusy

W 2022 roku w taborze komunikacyjnym (tramwaje) przeprowadzono 4 kontrole w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych, sanitarnych i zdrowotnych. W Zajezdni Golęcino przeprowadzono 2 kontrole taboru tramwajowego, skontrolowano 20 wagonów tramwajowych. W eksploatacji znajduje się 80 wagonów.

W Zajezdni Pogodno przeprowadzono 2 kontrole taboru tramwajowego, skontrolowano 20 wagonów tramwajowych. W eksploatacji znajduje się 121 wagonów.

Skontrolowany tabor tramwajowy w obu zajezdniach utrzymany był w należyтым stanie sanitarno- higienicznym. Utrzymaniem czystości w taborze tramwajowym zajmują się pracownicy spółki. Wagony sprzątane są codziennie i okresowo. Sprzątanie okresowe wagonów (łącznie z praniem tapicerek) odbywa się co najmniej raz na 2 miesiące. Odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się firma zewnętrzna. Czyszczenie klimatyzacji odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta. W wagonach tramwajowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych zgodnie z oznakowaniem w tym zakresie.

3.4.6.7.3 Wagony w pociągach Eurocity i Intercity

Przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 35 wagonów w 5 składach pociągów należących do PKP S. A. „Intercity”:

- „Rybak” relacji Szczecin – Białystok;

- „Staszic” relacji Szczecin – Lublin;

- „Górski” relacji Szczecin – Lublin/Rzeszów – dwukrotnie

- „Bryza” Szczecin – Olsztyn Główny

Składy IC S.A. PKP przygotowywane są w całości na terenie parku odstawczego Zaleskie Łęgi przy ul. Kanał Parnicki 1 K przez pracowników „WARS” S. A. Skontrolowane składy pociągów przed odjazdem ze stacji macierzystej Szczecin Główny utrzymane były w należyтым stanie sanitarno- higienicznym. Odpady komunalne odbierane są przez firmę zewnętrzną.

W wagonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu zgodnie z oznakowaniem w tym zakresie.

3.4.6.7.4 Wagony w pociągach hotelowych

Przeprowadzono 1 kontrolę, skontrolowano 2 wagony hotelowe (2 wagony sypialne), w 1 składzie pociągu:

- relacji Szczecin Główny - Zakopane „Podhalanin”

Właścicielem skontrolowanych wagonów hotelowych jest PKP S. A. Intercity, a dzierżawcą odpowiedzialnym za stan sanitarny wagonów jest „Wars” S.A. Oddział Zachód przy ul. Dąbrowskiego 1 A w Szczecinie. Przygotowaniem części wewnętrznej wagonów zajmują się pracownicy „Wars” we własnym zakresie. Przygotowanie wagonów odbywa się w parku odstawczym Zaleskie Łęgi w Szczecinie.

W wagonach sypialnych używano pościeli wielorazowej (obowiązuje segregacja bielizny czystej i brudnej w wyznaczonych do tego celu miejscach w wagonach). Bielizna prana jest przez firmę zewnętrzną. W sanitariatach w wagonach sypialnych zastosowany jest system zamknięty odprowadzania ścieków. Nieczystości ze zbiorników odbierane są na stacjach końcowych w Szczecinie przez firmę specjalistyczną. Odpady komunalne odbiera firma zewnętrzna. Nie stwierdzono uchybień sanitarnych w przygotowaniu ww. wagonów przed odjazdem ze stacji początkowej. W wagonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania elektronicznych papierosów zgodnie z oznakowaniem w tym zakresie.

3.4.6.7.5 Wagony w pociągach podmiejskich

Przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 6 składów jednostek elektrycznych:

-relacji Szczecin Główny –Kostrzyn (dwukrotnie);

-relacji Szczecin Główny –Zielona Góra (dwukrotnie);

-relacji Szczecin Główny – Słupsk (dwukrotnie)

Właścicielem skontrolowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych jest „POLREGIO” Sp. z o. o., ul. Czarnieckiego 9 w Szczecinie. Składy czyszczone są na terenie Sekcji Utrzymania i Eksploatacji Taboru „Wzgórze Hetmańskie” przy ul. Białowieskiej 23 w Szczecinie. Utrzymaniem czystości jednostek oraz odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się firma zewnętrzna. Kontrole nie wykazały uchybień sanitarnych. W pociągach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie oznakowaniem.

3.4.6.7.6 Inne kontrolowane środki transportu

Na wniosek przedsiębiorcy przeprowadzono kontrolę dwóch pojazdów przeznaczonych do transportu bielizny będących na wyposażeniu pralni. Podczas kontroli wymienionych pojazdów do przewozu bielizny stan sanitarno- higieniczny pojazdów był należyty. Środki

transportu do bielizny spełniają wymagania zawarte w Wytycznych Ministra Zdrowia w zakresie prawidłowego funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze w zakresie stanu technicznego, postępowania z pojazdami, pojemnikami i wózkami do transportu bielizny oraz zabezpieczenia środka dezynfekcyjnego i w środki ochrony osobistej pracowników.

Liczba specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków, jakimi dysponują zakłady pogrzebowe wynosi 41. Skontrolowano 35 środków transportu do przewozu zwłok i szczątków w 17 kontrolach. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarnego karawanów. Karawany były trwale oznakowane w sposób wskazujący na ich przeznaczenie (pojazd pogrzebowy). Wszystkie skontrolowane samochody posiadają kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczanej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich, posiadają zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu, posiadają podłogę w części przeznaczanej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących, posiadają wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Na stanie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na terenie Powiatu Szczecin znajduje się 15 pojazdów do przewozu chorych. W 2 kontrolach skontrolowano 3 pojazdy do przewozu chorych należące do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na terenie Powiatu Szczecin. Nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno- higienicznego nie stwierdzono.

3.4.7. Przystanie jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych, w tym wędkarskie

Pod nadzorem znajduje się 10 przystani jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych, w tym 6 wędkarskich. Skontrolowano 4 przystanie w 4 kontrolach. W ramach akcji „Odra” przystanie wykorzystywane były do obserwacji jakości wody w Odrze. Skontrolowano również przystań żeglarską będącą częścią Campingu Marina. Stan sanitarno-porządkowy przystani jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych był prawidłowy.

3.4.8. Tereny rekreacyjne

W ewidencji znajduje się 512 obiektów (w tym 60 parków i zieleńców, 337 placów zabaw i 30 piaskownic ogólnodostępnych). Pod nadzorem PSSE znajduje się 82 siłowni plenerowych umieszczonych w parkach i przy placach zabaw (w tym 12 typu street workout park) oraz 3 plaże.

Kontrole placów zabaw były przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, które obejmowały m.in. informacje dotyczące: czy plac zabaw połączony jest z inną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, czy posiada atesty higieniczne, certyfikaty, regulaminy, zlokalizowanie piaskownic, ustępów TOI-TOI, wymiana piasku, stan sanitarno-higieniczny.

W 2022 r. skontrolowano 198 placów zabaw w 63 kontrolach w tym 188 z piaskownicami. Skontrolowano 60 parków i zieleńców w 60 kontrolach. Skontrolowano również 168 piaskownic i 28 siłowni plenerowych stanowiących wyposażenie parków i placów zabaw. W trakcie kontroli parków i placów zabaw skontrolowano także toalety typu TOI-TOI. Stan sanitarno-porządkowy terenów rekreacyjnych był prawidłowy.

Wpłynęło zgłoszenie interwencyjne, dotyczące stanu technicznego urządzeń zabawowych placu zabaw przy ul. Ruskiej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarska – Zarządca, usunęła nieprawidłowości.

3.4.9. Zakłady karne i areszty śledcze

Pod nadzorem PSSE w Szczecinie znajduje się Areszt Śledczy przy ul. Kaszubskiej 28 w Szczecinie. Zgodnie z harmonogramem kontroli na 2022r. przeprowadzono 1 kontrolę w Areszcie Śledczym. Pomieszczenia aresztu są na bieżąco poddawane pracom modernizacyjno-remontowym. W skontrolowanych w 2022 r. celach i innych pomieszczeniach dla osadzonych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarnego. Wszystkie cele wyposażone są w kąciki sanitarne tj. umywalka z ciepłą i zimną wodą, miską ustępową. W celach nie stwierdzono obecności gryzoni ani insektów. Magazyny bielizny czystej i brudnej utrzymane były w należytym porządku. Cele, ciągi komunikacyjne, łaźnie i inne pomieszczenia pomocnicze oraz podwórze sprzątane są przez osadzonych, co wynika z zakresu ich obowiązków zgodnie z regulaminem. Odpady komunalne odbierane są przez firmę „Jumar” z siedzibą w Mierzynie. Pranie bielizny pościelowej z oddziałów dla osadzonych i skazanych odbywa się w pralni zewnętrznej Zakład Usług Pralniczych H. Różalska K. Karaśkiewicz sp. j w Mielenku.

3.4.10. Apteki

Pod nadzorem PSSE w Szczecinie w roku 2022 znajdowało się 159 obiektów. Skontrolowano 16 obiektów w 16 kontrolach. Stan sanitarno- higieniczny skontrolowanych aptek był należyty. W aptekach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów. Informacje o zakazie umieszczone były w widocznych miejscach, zakaz był przestrzegany. W 2022 r. przeprowadzono kontrole w przedmiotowej grupie obiektów, również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Na wniosek przedsiębiorcy hurtowni farmaceutycznej wydano pozytywną 1 opinię w zakresie spełnienia wymagań sanitarno- higienicznych, wystawiono decyzję na kwotę 384,00 zł.

Wpłynęły 2 zgłoszenia interwencyjne dotyczące nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniach piwnicy apteki oraz składowania odpadów segregowanych w pojemnikach bezpośrednio pod oknami apteki. Przyczyną nieprzyjemnego zapachu w piwnicy było czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w budynku, który ustąpił po wykonaniu prac konserwacyjnych, jak również zarządca podjął działania i pojemniki z odpadami segregowanymi zostały przestawione w inne miejsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z nieprawidłowym wynikiem badania skuteczności sterylizacji w jednej z aptek, decyzją administracyjną wstrzymano przeprowadzanie procesów sterylizacji sprzętu i materiałów medycznych w sterylizatorze do czasu uzyskania ujemnego wyniku badania kontroli skuteczności procesu sterylizacji. Sterylizator został wyłączony z użytkowania.

3.4.11. Magle i pralnie

3.4.11.1 Pralnie

Pod nadzorem znajduje się 13 obiektów tej grupy. Skontrolowano 5 obiektów, w 5 kontrolach.

W skontrolowanych zakładach bieżący stan sanitarno- higieniczny był należyty.

Jedną kontrolę przeprowadzono na wniosek przedsiębiorcy w związku z uruchomieniem pralni przy ul. Rolnej 4 w Szczecinie piorącej białą bieliznę na potrzeby szpitali. W pralni wyodrębniono funkcjonalnie i oddzielono barierą higieniczną - strefę czystą i strefę brudną połączoną śluzą szatniową wbudowaną w barierę higieniczną. Pralnia spełnia wymagania zawarte w Wytycznych Ministra Zdrowia w zakresie prawidłowego funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze w zakresie postępowania z bielizną, prania i dezynfekcji, funkcjonalności pomieszczeń i wyposażenia, transportu bielizny, postępowania z pojazdami, pojemnikami i wózkami do transportu bielizny.

3.4.11.2 Magle

Pod nadzorem znajduje się 10 obiektów tej grupy. W 2022 r. nie kontrolowano obiektów z tej grupy.

3.4.12. Obiekty kultury

Pod nadzorem znajdują się 33 obiekty w tej grupie. W okresie sprawozdawczym

skontrolowano 27 obiektów, w 27 kontrolach. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego niektórych pomieszczeń w Domu Kultury Saniga mieszczącym się przy ul. Chopina 22 w Szczecinie. W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Termin wykonania obowiązków decyzji został przedłużony do dnia 30.06.2023 r. Za stwierdzone nieprawidłowości wydano decyzję w sprawie opłat za czynności kontrolne. W pozostałych skontrolowanych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego. Obowiązuje w nich zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów. Informacje o zakazie umieszczone były w widocznych miejscach. W pierwszym kwartale 2022 r. w przedmiotowej grupie obiektów przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.13. Stacje paliw

Pod nadzorem PSSE w Szczecinie znajduje się 58 stacji paliw.

W 2022 roku przeprowadzono 31 kontroli w 31 stacjach w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego, spełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Skontrolowane obiekty prowadzą segregację odpadów niebezpiecznych (zużyty sorbent, opakowania po olejach), mają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych i niebezpiecznych, przestrzegają obowiązków wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Na terenie stacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów. Informacje o zakazie umieszczone były w widocznych miejscach. Podczas kontroli wymienionej grupy obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości.

W pierwszym kwartale 2022 r. w przedmiotowej grupie obiektów przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.14. Punkty zlewnie

Pod nadzorem znajduje się jeden obiekt tej grupy przy ul. Szlamowej 4. Przeprowadzono 1 kontrolę stanu sanitarno-technicznego, stanu sanitarno-higienicznego, gospodarki odpadami, przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów

i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.4.15. Targowiska

Pod nadzorem znajduje się 10 obiektów tej grupy. Nie skontrolowano obiektów z tej grupy.

3.4.16. Obiekty sportowe

Pod nadzorem znajduje się 39 obiektów tej grupy. Skontrolowano 34 obiekty podczas 34 kontroli.

Podczas kontroli wymienionej grupy obiektów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno- technicznego niektórych pomieszczeń w obiekcie sportowym MOSRiR przy ul. Bandurskiego 35 w Szczecinie. Wydano zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zalecenia wykonano. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli wydano decyzję w sprawie opłat za czynności kontrolne.

W pozostałych skontrolowanych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego bieżącego stanu sanitarnego. Obowiązuje w nich zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów. Informacje o zakazie umieszczone były w widocznych miejscach. Wykonano obowiązki wynikające z decyzji administracyjnej wydanej w 2021r. w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie stanu technicznego w kręgielni MK Bowling przy Al. Wyzwolenia 18 w Szczecinie. Na początku 2022 r. wydano decyzję w sprawie opłat za stwierdzone nieprawidłowości.

3.4.17 Parkingi strzeżone

W ewidencji znajduje się 27 parkingów. Nie skontrolowano obiektów tej grupy.

3.4.18. Ekopopty

Pod nadzorem znajduje się 8 obiektów tej grupy, skontrolowano wszystkie. Ekopopty należą do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. W powyższych obiektach w sposób selektywny odbierane są nieodpłatnie od mieszkańców baterie, zużyte opony, akumulatory, świetlówki, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, środki ochrony roślin, farby, kleje, tusze, odpady zielone z posesji itp. Podczas kontroli wymienionej grupy obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego.

W pierwszym kwartale 2022 r. w przedmiotowej grupie przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania nakazów.

3.4.19 Pomieszczenia dla zatrzymanych

Pod nadzorem PSSE w Szczecinie znajdują się dwa obiekty: pomieszczenie dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Małopolskiej 47 w Szczecinie oraz pomieszczenie dla zatrzymanych cudzoziemców Straży Granicznej przy ul. Żołnierskiej 4 w Szczecinie. W 2022r. przeprowadzono kontrole wymienionych obiektów. Stan sanitarno-porządkowy skontrolowanych obiektów był należyty. Część pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji ul. Małopolska 47 w Szczecinie, objęta jest decyzją administracyjną wydaną przez Inspektora Sanitarnego MSWiA w Szczecinie, z prolongowanym terminem wykonania obowiązków z niej wynikających do dnia 31.12.2022 r.

4. Cmentarze i zakłady pogrzebowe w kontekście nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Nadzorem PSSE w Szczecinie objętych jest 7 cmentarzy zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, skontrolowano wszystkie w 7 kontrolach.

Tabela Nr 4.1. Dane dotyczące ekshumacji

Lp.	Liczba cmentarzy (ogółem)	Liczba decyzji dot. ekshumacji	Liczba decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji	Liczba decyzji nie zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji	Liczba przeprowadzonych ekshumacji	Liczba ekshumacji z udziałem pracowników PIS	Liczba wstrzymanych ekshumacji i powód ich wstrzymania
1.	7	116	116	0	119	79	0

Podczas nadzoru nad ekshumacjami nie stwierdzono nieprawidłowości. Ekshumacje były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ekshumacją zwłok i ich przewozem zajmują się specjalistyczne firmy pogrzebowe. Przewożenie zwłok odbywa się specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami transportu. W przypadku przewozu na odległość większą niż 60 km trumna zostaje opieczetowana. Karawany były trwale oznakowane w sposób wskazujący na ich przeznaczenie (pojazd pogrzebowy). Wszystkie skontrolowane samochody posiadają kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich, posiadają zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu, posiadają podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,

posiadają wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Zwłoki wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w skrzyni wybitej blachą. W przypadku szczątków całość wraz z pozostałościami trumny umieszcza się w nowej trumnie i dalej postępuje się jak w przypadku zwłok. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa niezwłocznie bez jej otwierania.

Pracownicy zakładów pogrzebowych w trakcie przeprowadzania czynności związanych z ekshumacją są zabezpieczeni w jednorazową odzież ochronną. Sąsiednie groby zabezpieczano matą ochronną przed zabrudzeniem. Użyta w czasie ekshumacji odzież ochronna jak i jednorazowe maty zabezpieczające, są przekazywane do unieszkodliwienia specjalistycznym zakładom. Pracownicy byli wyposażeni w środki dezynfekcyjne.

Na terenie miasta działa 18 zakładów pogrzebowych. W roku 2022 skontrolowano wszystkie, nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2022 r. wydano :

- 116 decyzji administracyjnych na przeprowadzenie ekshumacji, 7 decyzji umarzających postępowanie administracyjne,
- 9 decyzji administracyjnych na wywóz zwłok za granicę,
- 142 postanowienia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
- 5 postanowień o włączeniu akt do sprawy o ekshumację
- 1 postanowienie odmawiające wglądu do akt sprawy o ekshumację
- 4 postanowienia o wznowienie postępowania w sprawie o ekshumację

Pod nadzorem Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie znajduje się prosekatorium Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i wyposażenia obiektu. Została wydana decyzja administracyjna nakazująca doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego pomieszczenia i wyposażenie zakładu, z terminem wykonania do dnia 30.06.2023 r. Za stwierdzone nieprawidłowości wydano decyzję w sprawie opłat za czynności kontrolne.

Tabela Nr 4.2. Dane dot. zakładów pogrzebowych

Lp.	Nazwa Zakładu Pogrzebowego/domu przedpogrzebowego	Liczba chłodni	Liczba miejsc w chłodni	Czy zakł./dom posiada wszystkie wymagane pomieszczenia	Czy zachowana jest funkcjonalność pomieszczeń	Liczba specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków jakim dysponuje zakład/dom
1.	Dom Pogrzebowy "Olimp" A. Grzywacz Ul. Ku Słońcu 18	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia	Nie dotyczy	4

	71-073 Szczecin			biurowe, socjalne, magazynowe		
2.	Dom Pogrzebowy "Olimp" R. Grzywacz Ul. Ku Słońcu 18 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	0
3.	Hera Usługi Pogrzebowe i Kamieniarstwo Ul. Ku Słońcu 22 7-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
4.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Uskom" Sp. z o.o. Ul. Ku Słońcu 23/1 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
5.	Salon Pogrzebowy "Eden" Ul. Goleniowska 32 70-842 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	3
6.	Salon Pogrzebowy "Hades" Ul. Sikorskiego 8 70-313 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
7.	Salon Pogrzebowy "Orkus" Ul. Ku Słońcu 19 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
8.	Salon Pogrzebowy "Memorium" Ul. Goleniowska 31 70-832 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	1

9.	Salon Usług Pogrzebowych "Arkadia" Ul. Papieża Pawła VI 2 71-459 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
10.	Salon Usług Pogrzebowych "Brzeziński" Ul. Ku Słońcu 15 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	3
11.	Salon Usług Pogrzebowych "Charon" Ul. Gorkiego 30 U 70-390 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	3
12.	Salon Usług Pogrzebowych "Heven" Ul. Goleniowska 25 70-840 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	3
13.	Salon Usług Pogrzebowych "Horus" Ul. Ku Słońcu 16 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	1
14.	Usługi Pogrzebowe Herra Al. Piastów 61/14-15 70-322 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
15.	Usługi Pogrzebowe Hermes Ul. o. A. Kordeckiego 15 71-066 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
16.	Zakład pogrzebowy "Łoś" Ul. Sikorskiego 22D 71-072 Szczecin	1	12	TAK	TAK	3

17.	Zakład pogrzebowy "Orion" Ul. Czarnogórska 68 70-303 Szczecin	1	8	TAK	TAK	2
18.	Zakład Usług Pogrzebowych "Nowy Eden" s.c. Ul. Boh. Warszawy 29 A 70-340 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	3

5. Szpitale

5.1. Zaopatrzenie w wodę

W roku 2022 nie przeprowadzono kontroli szpitali w tym zakresie, z powodu niezaplanowania kontroli kompleksowych w roku sprawozdawczym.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia szpitali w wodę do spożycia jest Wodociąg Szczecin zaopatrywany z ujęć Miedwie, Pilchowo, Skolwin oraz awaryjnych ujęć: Kurów, Świerczewo oraz Arkonka. Oprócz dostępu wszystkich szpitali do wodociągu publicznego, następujące szpitale korzystają z wody pochodzącej z własnych ujęć:

- SPSK 2 PUM przy al. Powstańców Wlkp. 72 w Szczecinie – ujęcie uruchamiane od piątku do poniedziałku;); stwierdzono obecność w 1 próbce bakterii grupy coli w ilości <4 jtk/100 ml wody. Po płukaniu filtrów oraz kontrolnym badaniu wody przekroczeń nie stwierdzono i uznano podwyższoną wartość bakterii za incydent.

- Specjalistyczny Szpital A. Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 11; parametry wody zgodne z wymaganiami.

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4; stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22⁰ C w 1 próbce. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda spełnia wymagania rozporządzenia.

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Arkońskiej 4 wszczął procedurę uruchomienia własnych ujęć wody jako rezerwuaru zapasowej wody do spożycia w przypadku wystąpienia niedoborów wody pochodzącej z wodociągu publicznego.

W 2022 roku ze szpitali posiadających własne ujęcia pobrano 6 próbek wody przeznaczonej do spożycia do badań w ramach ustalonego harmonogramu. W ramach kontroli wewnętrznej szpitale pobrały łącznie 17 próbek wody do spożycia - przekroczeń nie stwierdzono.

Ocena ciepłej wody użytkowej:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badania próbek ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella sp.* pobranych z instalacji ciepłej wody użytkowej w następujących szpitalach:

- a) ZOZ Szpital Areszt Śledczy, ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin

- b) Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego; Szczecin - Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11
- c) SP Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
- d) SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
- e) Dom Lekarski S.A w Szczecinie, ul. Gombrowicza 23, 70-785 Szczecin
- f) Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin
- g) SP Szpital Kliniczny Nr 2 PUM, ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
- h) AMC Art Medical Center, ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin
- i) Beauty Group Spółka Komandytowa, ul. Wojciechowskiego 7, 71-476 Szczecin
- j) Zachodniopomorskie Centrum Chirurgiczne JASEŁKOWA, ul. Jasełkowa 6, 70-246 Szczecin
- k) Aesthetic Med Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Andrzej Dmytrzak, ul. Niedziałkowskiego 47/5, 71-403 Szczecin
- l) SP Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
- m) Dom Lekarski S.A w Szczecinie, ul. Piastów 30 Szczecin, 71-064 Szczecin
- n) Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza, al. Wyzwolenia 52, 71- 506 Szczecin
- o) Centrum Medyczne Sonomed, ul. Bandurskiego 98, 71-685 Szczecin
- p) SP ZOZ MSWiA, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

W szpitalach oraz przedsiębiorstwach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne stwierdzono:

- a) SPSK 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 - wysokie skażenie instalacji wody ciepłej pałeczkami z rodzaju *Legionella sp.* Wydano decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zakazując tym samym korzystania z wody ciepłej w postaci drobnocząsteczkowego pyłu wodnego na Oddziale Endokrynologii oraz Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych.
- b) ZOZ Aresztu Śledczego przy ul. Kaszubskiej 28 – punktowe skażenie pałeczkami *Legionella sp.*
- c) Dom Lekarski S.A przy ul. Gombrowicza 23 – średnie skażenie wody ciepłej bakteriami *Legionella sp.*
- d) ZCO przy ul. Strzałowskiej 22 - punktowe skażenie pałeczkami *Legionella sp.*

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych (dezynfekcja termiczna, chemiczna) w kolejnych badaniach ciepłej wody nie stwierdzono przekroczeń.

Na podstawie wyników uzyskanych w ramach kontroli urzędowej wystawiono 7 decyzji w sprawie opłat w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami *Legionella sp.* na kwotę 2115,84 zł.

5.2. Postępowanie z bielizną szpitalną i pralnictwo

W roku 2022 nie przeprowadzono kontroli szpitali w tym zakresie, z powodu niezaplanowania kontroli kompleksowych w roku sprawozdawczym.

5.3. Postępowanie z odpadami medycznymi w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego z uwzględnieniem spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

W roku 2022 nie przeprowadzono kontroli szpitali w tym zakresie, z powodu niezaplanowania kontroli kompleksowych w roku sprawozdawczym.

5.4. Postępowanie ze zwłokami w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego, prosektoria

W roku 2022 nie przeprowadzono kontroli szpitali w tym zakresie, z powodu niezaplanowania kontroli kompleksowych w roku sprawozdawczym.

5.5. Postępowanie z odpadami komunalnymi

W roku 2022 nie przeprowadzono kontroli szpitali w tym zakresie, z powodu niezaplanowania kontroli kompleksowych w roku sprawozdawczym.

6 .Liczba i zabezpieczenie imprez masowych

W 2022 r. wpłynęło 57 wniosków o wydanie opinii na zorganizowanie imprez masowych, wydano 57 pozytywnych opinii.

Wpłynęło 1 pismo w sprawie organizacji Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych na terenie Hali Widowiskowo Sportowej NETTO Arena przy ul. Szafera 3/5/7 w Szczecinie – poinformowano pisemnie wnioskodawcę o braku podstaw do opiniowania wydarzenia zgodnie z ustawą o imprezach masowych.

Ponadto do PSSE w Szczecinie wpłynęło jedno zgłoszenie interwencyjne dotyczące organizacji w obowiązującym stanie epidemii na terenie kraju wydarzenia „Weekend Dance w Centrum Handlowym Kaskada” – organizator wydarzenia podjął decyzję o jego odwołaniu. Nie przeprowadzono czynności kontrolnych.

Spośród wydanych 56 opinii, 14 dotyczyło imprez masowych sportowych, 43 dotyczyło imprez o charakterze rozrywkowym.

Pozytywne opinie dotyczyły imprez masowych:

- 31 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena przy ul. W. Szafera 3-5-7 w Szczecinie,
- 5 na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 , mecze piłki nożnej i impreza o charakterze rozrywkowym,
- 3 w Hali MOSRiR przy ul. Twardowskiego 12, mecze koszyków i piłki ręcznej
- 1 na kortach tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127, Turniej Pekao Open
- 1 na Wałach Chrobrego, inauguracja Roku Akademickiego Akademii Morskiej
- 1 na terenie Aeroklubu Szczecińskiego przy ul. Przestrzennej 10 w Szczecinie, impreza o charakterze rozrywkowym,

- 12 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec przy ul. J. Fałata 2 w Szczecinie, imprezy o charakterze rozrywkowym,
- 1 na Cmentarzu Centralnym przy ul. Ku Słońcu 125A w Szczecinie,
- 1 na Miejskim Stadionie Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka w Szczecinie przy ul. Litewskiej 20,
- 1 impreza o charakterze rozrywkowym na Jasnych Błoniach.

Pracownicy PSSE w Szczecinie nadzorowali 16 imprez masowych:

- 12 imprez masowych na Netto Arena - mecze koszykówki oraz imprezy o charakterze rozrywkowym,
- 2 imprezy (mecz piłki nożnej i impreza o charakterze rozrywkowym) na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie,
- 1 imprezę o charakterze rozrywkowym w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec przy ul. J. Fałata 2 w Szczecinie,
- 1 imprezę o charakterze rozrywkowym na terenie Aeroklubu Szczecińskiego przy ul. Przestrzennej 10 w Szczecinie,

Nadzorowano 4 wydarzenia plenerowe - „Jarmark Szczeciński. Wielka Majówka” na Jasnych Błoniach, „Jarmark Jakubowy” na pl. Orła Białego, Jarmark Szczeciński Świąteczny przy Placu Adamowicza, Alei Kwiatowej i Placu Lotników oraz imprezę „Żagle 2022” .

Ponadto nadzorowano 10 imprez masowych na terenie Netto Areny przy ul. W. Szafera 3-5-7 w Szczecinie, 1 imprezę na Stadionie im. Floriana Krygiera przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie, 1 imprezę na terenie Teatru Letniego oraz 1 imprezę na terenie Aeroklubu Szczecińskiego przy ul. Przestrzennej 10 w Szczecinie.

W trakcie nadzoru nad imprezami nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno- higienicznego.

7. Inne informacje o podjętych działaniach i przedsięwzięciach

W 2022 r. Oddział Higieny Komunalnej przeprowadził 4 kontrole wspólnie z Oddziałem Higieny Pracy w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi. Ponadto z Oddziałem Higieny Pracy nadzorowano imprezę plenerową Jarmark Jakubowy oraz z pracownikami Oddziału Higieny Pracy i Nadzoru Zapobiegawczego nadzorowano imprezę „Żagle”. Działem wiodącym był Oddział Higieny Komunalnej.

Współpracowano z innymi instytucjami, podmiotami tj. Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Handlową, Wydziałem Gospodarki Komunalnej UM, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, Prokuraturą Rejonową, Policją, Inspekcją Weterynaryjną, Regionalnym Zarządem Dróg Wodnych, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Radami Osiedli, Zakładem Usług Komunalnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, firmami zajmującymi się gospodarką komunalną.

W styczniu 2022r. przeprowadzono kontrole pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

w tym zakresie. Kontrole te przeprowadzono w m.in. w kinach, hotelach. Część kontroli była prowadzona wspólnie z przedstawicielami Policji.

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie i przyjmowaniem uchodźców z tego kraju współpracowano z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM prowadząc monitoring ośrodków dla uchodźców. w Internacie garnizonowym przy al. Piastów 40A, Schronisku Cuma przy ul. Monte Cassino 19A, Budynku SEC przy ul. Wielkopolskiej 45 oraz Hali SDS przy ul. Waskiej 16.

Oddział Higieny Komunalnej prowadził działania w związku z zanieczyszczeniem rzeki Odry, szczegółowo opisane w pkt.V.

8. Krótkie podsumowanie – wnioski.

W 2022 r. nadal kontynuowane były prace mające poprawić funkcjonalność i estetykę miasta, trwają prace związane z przebudową ulic i torowisk tramwajowych oraz uruchomieniem Szczecińskiej Kolei Miejskiej. Rozpoczęto bądź kontynuowano przebudowy ciągów komunikacyjnych (al. Wyzwolenia, al. Jana Pawła II, ul. Kolumba, ul. Korolowa, ul. Heyki, ul. Smolańska)

W zakresie budowy obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego oddano do użytku obiekty hotelowe Ibis Style, Moxy, Courtyard by Marriott, rozpoczęto budowę hotelu sieci Hilton. Ukończono przebudowę Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera oraz Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec.

Trwa budowa Morskiego Centrum Nauki, akwaparku Fabryka Wody, Mediateki, przebudowa Domu Kultury „Słowianin” oraz rozbudowa Muzeum Techniki i Komunikacji i Teatru Polskiego. Tereny do rekreacji i wypoczynku, rozpoczęto budowę parków na Osiedlu Zawadzkiego i ul. Hożej, skateparku przy ul. Bośniackiej, powstają nowe „siłownie pod chmurką”, wybiegi dla psów, ścieżki edukacyjne na terenach rekreacyjnych, sieć ścieżek rowerowych. Oddano do użytku nowe schronisko dla bezdomnych zwierząt. Część inwestycji realizowana jest w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Trwa modernizacja Oczyszczalni Ścieków Zdroje (przewidywany termin zakończenia modernizacji ok. 1 roku). b Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wielgowo - Sławocieszce.

Ogólny stan sanitarno- porządkowy Szczecina na podstawie przeprowadzonych kontroli obiektów oraz zgłoszeń interwencyjnych ulega poprawie, na co miał wpływ m.in stan epidemii w kraju (większa dbałość o otoczenie, powszechna dostępność środków dezynfekcyjnych). Zwiększa się też świadomości samych mieszkańców dotycząca ich wpływu na stan sanitarno- porządkowy miasta (działanie rad osiedli, budżet obywatelski). Zmiany ustawowe oraz uruchomienie Alertu Miejskiego spowodowały również poprawę gospodarki odpadami w mieście w zakresie zbierania odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów. Wpływ to także prowadzenie powszechnej akcji deratyzacji, przeprowadzanej dwa razy do roku (w okresie wiosennym i jesiennym), akcja odkomarzania na terenach zielonych (parki, cmentarze) oraz wykonywanie prac interwencyjnych, mających na celu

porządkowanie terenów w pasie drogowym, a także na terenach bez zarządcy wskazanych przez WGK przez brygady zatrudniane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Na wielu osiedlach mieszkaniowych i terenach rekreacyjnych zarządcy rozstawili specjalne pojemniki na psie odchody.

Na nadzorowanym terenie stan sanitarno- higieniczny skontrolowanych obiektów na ogół był należyty. W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości, które opisano w sprawozdaniu w poszczególnych grupach obiektów, nakładano mandaty karne, decyzje w sprawie opłat za czynności kontrolne, wystawiano decyzje administracyjne.

V. Działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z zanieczyszczeniem rz. Odry

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie prowadził działania w związku z zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego doszło do zanieczyszczenia wód Kąpielisk Dąbie oraz Dziewoklicz. Po przeprowadzeniu analizy ryzyka ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kąpielisk celem wytypowania punktów poboru, podjął decyzję o pobieraniu próbek wody z ujęć wody na terenie Szczecina, które są zlokalizowane w promieniu ok. 2 km od brzegów Odry. Zanieczyszczone śniętymi rybami wody Odry lub innych cieków mogły stanowić zagrożenie dla ujęć wodnych leżących na terenie Szczecina. W związku z powyższym wytypowano 4 punkty poboru. W okresie od 11.08. do 31.08.2022 r. pobierano próbki wody z kąpielisk oraz terenów nadrzecznych oraz z wytypowanych wodociągów/ujęć wody. Jednocześnie w omawianym okresie przeprowadzano systematycznie wizje lokalne na kąpieliskach Dąbie i Dziewoklicz oraz na terenach nadrzecznych, monitorując stan wód w związku z zanieczyszczeniem wód rzeki Odry. Wydano 8 decyzji administracyjnych stwierdzających brak przydatności wody do kąpeli w ww. kąpieliskach i wprowadził w nich zakaz kąpeli obowiązujący ostatecznie do końca sezonu kąpielowego, tj. 31.08.2022 r. Powyższe decyzje poprzedzone były wydanymi komunikatami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. aktualnej sytuacji w rzece Odrze, tj. wystąpienia znacznego śnięcia ryb.

W związku z powyższym oraz faktem, iż Kąpieliska Dąbie oraz Dziewoklicz w Szczecinie zasilane są wodami pochodzącymi z rzeki Odry Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie po dokonaniu oceny wizualnej jakości wody w przedmiotowych kąpieliskach, podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu kąpeli celem ochrony zdrowia ludzkiego. Przedstawiciel oddziału Higieny Pracy PSSSE w Szczecinie przeprowadził wizytację w dniu 19.08.2022 r. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trzech miejscach (Dziewoklicz, Przystań Sumik, Most Cłowy), skąd usuwane były martwe ryby – nieprawidłowości nie stwierdzono. Ponadto przeprowadzono 210 kontroli/wizytacji w zakresie bezpieczeństwa żywności odnoszących się bezpośrednio do zaistniałej sytuacji w rzece Odrze, m.in. pod kątem nielegalnej sprzedaży ryb na targowiskach, sprzedaży ryb niewiadomego pochodzenia (potencjalnie skażone/zatrute). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie monitorował powstałe zagrożenie i jego potencjalny wpływ na zdrowie publiczne mieszkańców Szczecina, codziennie weryfikując dane i informacje w zakresie bezpieczeństwa

zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia, żywności, zatruc i zakażeń pokarmowych oraz epidemiologii. Podjęte działania pozwalały na szybką reakcję służb sanitarnych w przypadku stwierdzenia w ich wyniku nieprawidłowości oraz ewentualnego zwalczania skutków dla zdrowia i życia ludzkiego. Mając na względzie ustawowe kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej działania skoncentrowane zostały, we współpracy z pozostałymi organami i służbami, przede wszystkim na diagnozowaniu potencjalnych zagrożeń jakie mogło wywołać zanieczyszczenie rzeki Odry w odniesieniu do zdrowia ludzkiego.

VI. Warunki higienicznosanitarne w placówkach oświatowo-wychowawczych

1. Stan higienicznosanitarny placówek oświatowo-wychowawczych

1.1 Nadzór sanitarny nad placówkami

1.1.1. Liczba placówek pod nadzorem (ogółem): 889, w tym:

- placówki stałe w MZ- 53: 579 (kol. 1);
- sezonowe (lato i zima): łącznie 310 turnusów zgłoszonych do bazy KO (65 - wypoczynku zimowego, 245 - wypoczynku letniego).

1.1.2. Ogólna liczba kontroli:

Przeprowadzono ogółem 225 kontroli w tym:

194 kontroli w placówkach ujętych w MZ-53

31 kontroli w placówkach sezonowych (zima/lato)

łącznie skontrolowano – 131 szkół, placówek oświatowych oraz wypoczynku.

Ponadto, przeprowadzono 28 kontroli interwencyjnych oraz 17 tylko sprawdzających wykonanie nałożonych obowiązków.

1.1.3. Liczba załatwionych interwencji w 2022 roku: 56

Zasadnych – 40

Niezasadnych – 16

Interwencje dotyczyły niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń pobytu, braku ciepłej wody, brak środków higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych, prowadzonych prac remontowych w czasie pobytu dzieci i uczniów, nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nieprzestrzegania wytycznych MEiN, MZ i GIS/przeciwepidemicznych GIS, przyjmowania do placówek dzieci z objawami chorobowymi, wystąpienia przypadków świerzb i wszawicy, nieprzestrzegania zasad higieny w placówce, prowadzenia nielegalnej działalności, wystąpienia przypadku Salmonelli, wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych wśród dzieci, wystąpienia insektów, pluskiew oraz gryzoni w placówce.

Lp.	Rodzaj placówki	Interwencja zasadna dotyczyła	Interwencja bezzasadna dotyczyła	Podjęte działania
1	Żłobek Nr 8 ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie	łączenia dzieci z grup 1 i 1a		Przesłano informację o zgłoszeniu interwencyjnym do Dyrektora Żłobka w dniu 04.01.2022 r. i zobowiązano Dyrektora do złożenia wyjaśnień pisemnych do dnia 05.01.2022 r. W dniu 04.01.2022 r. Dyrektor żłobka złożył pisemne wyjaśnienia w związku z zaistniałą sytuacją. Udzielono odpowiedzi telefonicznej osobie interweniującej w dniu 05.01.2022 r.
2	Hotel Asystencki ZUT ul. Szwolęzów 3 w Szczecinie	usunięcia przez zarządcę obiektu koszy na śmieci z kuchni ogólnodostępnych, obecność robaków i prusaków, brudu w obiekcie		Wystosowano pismo do kanclerza ZUT z prośbą o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie w dniu 14.01.2022 r. Wyjaśnienia pisemne od ZUT w dniu 17.01.2022 r. Podczas rozmowy telefonicznej w dniu 01.02.2022 r. zobowiązano do przesłania faktury za przeprowadzone DDD w roku 2021/2022, ponadto do przywrócenia koszy na odpady we wspólnych kuchniach. W dniu 02.02.2022 r. Kanclerz ZUT w Szczecinie udzielił pisemnych wyjaśnień w związku z zaistniałą sytuacją. Udzielono odpowiedzi telefonicznej osobie interweniującej w dniu 02.02.22 r.
3	Uniwersytet Szczeciński Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie	braku zachowanego dystansu społecznego, braku przestrzegania obostrzeń covidowych, osoby przebywające na terenie uczelni nie noszą maseczek		W dniu 14.01.22 r. wystosowano pismo do rektora US z prośbą o wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie. W dniu 17.01.22 r. Kanclerz wystosował pismo dot. nieprzestrzegania reżimu sanitarnego. Udzielono wyjaśnień wnoszącym skargę podczas rozmowy telefonicznej w dniu 17.01.2022 r.
4	IV Liceum Ogólnokształcące ul. św. Kingi 2 w Szczecinie	wystąpienia zagrzybienia na ścianach w damskiej toalecie na parterze		W dniu 12.01.2022 r. przesłano informację do IV LO o zgłoszeniu interwencyjnym, zobowiązano do wysłania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie do 13.01.2022 r. W dniu 31.01.2022 r. otrzymano pisemne wyjaśnienia ze szkoły. W dniu 03.02.2022 r. udzielono odpowiedzi do skarżącego/ pismo z dnia

				03.02.2022 r. przesłane droga elektroniczną.
5	Przedszkole Publiczne Nr 14 ul. Bandurskiego 56 w Szczecinie	braku bieżącej wody w całej placówce; nieprzyjemnego zapachu kanalizacji wokół placówki		W dniu 13.01.2022 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem Przedszkola, Dyrektor poinformował o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach. W dniu 13.01.2022 r. Dyrektor Przedszkola przesłał drogą mailową pismo z wyjaśnieniami.
6	Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Rayskiego 9 w Szczecinie	braku maseczki u nauczycieli i uczniów; przyjmowania do przedszkola dzieci z objawami chorobowymi		W dniu 19.01.22 r. wysłano pismo do Dyrektora SP54 w którym zobowiązano do przesłania procedur oraz ustosunkowania się w przedmiotowej sprawie do 21.01.2022 r. W dniu 31.01.2022 r. Dyrektor przesłał wyjaśnienia wraz z zarządzeniem i regulamin szkoły w czasie epidemii.
7	Przedszkole Publiczne Nr 77 w Szczecinie		podejrzenia wystąpienia Salmonelli, u dziecka wystąpiły dolegliwości żołądkowo-jelitowe	W dniu 21.01.2022 r. podjęto rozmowę telefoniczną z dyrektorem PP77. Zobowiązano do przesłania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Dyrektor złożył wyjaśnienia pismem z 21.01.2022 r., telefonicznie zobowiązano dyrektora do wzmożenia reżimu sanitarnego, obserwacji stanu zdrowia dzieci.
8	Żłobek Małe Omnibuski ul. ul. Kwiatkowskiego 1/1 w Szczecinie	wystąpienia licznych zachorowań na COVID-19; mieszania grup oraz niewysyłania pracowników na kwarantannę		W dniu 26.01.2022 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem Żłobka. Zobowiązano do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, przesłania obowiązujących procedur COVID-19 w trybie pilnym. Kontrola interwencyjna w dniu 27.01.2022 r., za brak bieżącej czystości nałożono mandat karny w wysokości 100 zł. W dniu 02.02.2022 r. oddzielono pisemnej odpowiedzi osobie skarżącej.
9	Przedszkole Promyk, ul. Grodzka 34 A w Szczecinie	obecności gryzoni w salach pobytu dzieci, ogólnego chaosu w przedszkolu,		W dniu 1.02.2022 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem Przedszkola Niepublicznego Promyk. Zobowiązano do złożenia wyjaśnień, udzielono instruktażu dot. DDD oraz

		przemieszczania dzieci z sali do sali		przestrzegania wytycznych GIS oraz niestykanie się grup dzieci. Dyrektor złożył wyjaśnienia pismem z 201.02.2022 r.
10	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej w Szczecinie		nieprzestrzegania zasad zakrywania ust i nosa, dystansu społecznego; braku informacji dot. osób przebywających na kwarantannie i izolacji	W dniu 31.01.2022 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Kanclerzem ZUT w Szczecinie, uzyskano wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania uczelni, studenci są na bieżąco informowani o stanie epidemicznym na uczelni, w przypadku uzyskania informacji o pozytywnym wyniku w kierunku Covid19 pracownika/studenta podejmowane są działania, zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej.
11	Przedszkole Publiczne nr 74, ul. 26-go Kwietnia 3 w Szczecinie	wystąpienia u dziecka osoby skarżącej objawów zatrucia pokarmowego/ wymioty, gorączka, biegunka; podobne dolegliwości wystąpiły u wielu dzieci uczęszczających do przedszkola		Kontrola interwencyjna z dnia 21.02.2022. Udzielono odpowiedzi do WSSE w dniu 25.02.2022 r.
12	Internat przy Zespole Szkół Nr 6 ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie		wystąpienia problemu robaków w budynku B, braku działań podjętych ze strony dyrekcji	Kontrola interwencyjna, protokół kontroli z dnia 11.03.2022 r. Udzielono odpowiedzi do WSSE w dniu 25.03.2022 r.
13	Przedszkole "Tęczowa Kraina" ul. Mickiewicza 49 w Szczecinie		przebywania w pomieszczeniach przedszkola obcych osób	Kontrola interwencyjna, protokół kontroli z dnia 02.03.2022 r. Udzielono odpowiedzi do osoby skarżącej w dniu 18.03.2022 r.. Udzielono odpowiedzi do WSSE w dniu 31.03.2022 r.
14	Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Jodłowa 21 w Szczecinie	ostrego, nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji utrzymującego się na terenie szkoły		Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej z Dyrektorem, SP Nr 51 Dyrektor udzielił odpowiedzi drogą mailową)

				Kontrola przeprowadzona przez Oddział HŻ
15	Przedszkole Publiczne Nr 48 ul. 9 Maja 13 w Szczecinie		nieprawidłowych warunków sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniach pobytu dzieci	Kontrola interwencyjna HD.9020.2.312.2022 z dnia 15.03.2022 r. Odpowiedź elektroniczna do WSSE w dniu 15.04.2022 r.
16	Szkoła Podstawowa Nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1a w Szczecinie	braku desek sedesowych na górnym piętrze, płynów w dozownikach rozcieńczonych z wodą, braku papieru toaletowego		Kontrola interwencyjna Protokół kontroli HD.9020.3.512.2022 z dnia 25.03.2022 r. Kontrola sprawdzająca w dniu 01.04.2022 r.
17	Szkoła Podstawowa Nr 51 w Szczecinie, ul. Jodłowa 1.	nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji, który czuć podczas pobytu w szkole przy otwartych oknach i drzwiach		Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem szkoły, podczas której zobowiązano do udzielenia wyjaśnień w związku z zaistniałą sytuacją. Dyrektor poinformował, iż awaria dotyczyła kanalizacji w pionie kuchennym, nie wpłynęła na funkcjonowanie pracy w placówce oraz na dostępność do urządzeń sanitarnych dla uczniów i personelu. Oddział HŻŻiPU w dniu 14.03.2022 r. przeprowadził czynności kontrolne, w trakcie których stwierdzono, że miejsce awarii zostało prawidłowo zabezpieczone.
18	Internat przy Zespole Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19.	nieprzestrzegania zasad higieny w Internacie, złego stanu technicznego toalet i łazienek, pomieszczenia zagrzybione, niedomyte, owady zalegają w lampach sufitowych		Kontrola interwencyjna HD.9020.4.234.2022 w dniu 15.03.2022 Kontrola sprawdzająca w dniu 01.04.2022

19	Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Bandurskiego 56 w Szczecinie	wystąpienia wysypki oraz szorstkiej skóry na dłoniach u dziecka, w związku z stosowanym mydłem w przedszkolu, prowadzonych prac remontowych oraz hałasem, przez który dzieci odczuwają dyskomfort		Kontrola interwencyjna w dniu 25.03.2022 r. W dniu 01.04.2022 r. podczas rozmowy telefonicznej z osobą skarżącą udzielono informacji o podjętych działaniach
20	Przedszkole Publiczne Nr 3 ul. Potulicka 62 w Szczecinie	nawracającej wszawicy w przedszkolu		Kontrola interwencyjna w dniu 06.04.2022. Odpowiedź do WSSE oraz osoby skarżącej / email z dnia 22.04.2022 r.
21	Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Bandurskiego 56 w Szczecinie	podejrzanie zatrucia u 2 dzieci, w przedszkolu u dzieci wystąpiły ból brzucha, głowy, wymioty, skarżąca prosi o sprawdzenie posiłków podawanych w poniedziałek w przedszkolu		Adnotacja urzędowa HD z dnia 14.04.2022 / z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Dyrektorem przedszkola w dniu 13.04.2022. Adnotacja urzędowa Oddziału EP z dnia 13.04.2022 Protokół kontroli HŻŻiPU z dnia 13.04.2022 r.
22	Opieka dzienna "Żuczkowo, Kraina Malucha" ul. Podhalańska 8c, 70-452 Szczecin		wielokrotnego wystąpienia nieżytu żołądkowego u dziecka oraz licznych przypadków wśród innych dzieci	Kontrola interwencyjna wspólna HD/HŻ w dniu 14.04.2022 r. Udzielono odpowiedzi pisemnej osobie skarżącej w dniu 26.04.2022 r.
23	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Rydla 6 Szczecin	niewłaściwego mydła stosowanego w placówce, dzieci mają podrażnione rączki, braku podjętych działań przez dyrekcję		Notatka służbowa z rozmowy telefonicznej z Dyrektorem szkoły przeprowadzonej w dniu 22.05.2022. W dniu 22.05.20222 telefonicznie poinformowano osobę skarżącą i podjętych działaniach oraz stanowisku Dyrektora szkoły.
24	Opieka dzienna "Żuczkowo, Kraina Malucha" ul.	niewłaściwych warunków sprawowania		W dniu 19.05.2022 r. wystosowano pismo do Prezydenta Miasta Szczecin.

	Podhalańska 8c, 70-452 Szczecin	opieki dziennej nad dziećmi, niezgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3		Kontrola interwencyjna wspólna HD/HŻ w dniu 02.06.2022. Pismo z Urzędu Miasta Wydziału Spraw Społecznych z dnia 20.05.2022 r. informujące o podjętych działaniach przez organ/ otrzymane w dniu 25.05.2022 Udzielono odpowiedzi pisemnej osobie skarżącej w dniu 23.06.2022 r.
25	Dom Studencki KORAB ul. Starzyńskiego 8 w Szczecinie	niewłaściwego stanu sanitarnego, pogryzienia przez pluskwy po pobycie w pokoju nr 2b		Kontrola interwencyjna w dniu 04.07.2022 i 18.07.2022. Protokół kontroli z dnia 18.07.2022 Odpowiedź do WSSE w dniu 25.07.2022
26	Przedszkole Publiczne Nr 43 ul. E. Gierczak 33 Szczecin	niezapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, do placówki uczęszcza dziecko, u którego potwierdzono chorobę zakaźną (mięczak zakaźny)		Adnotacja urzędowa z dnia 08.07.2022 r. z rozmowy telefonicznej. Pismem z dnia 07.07.2022 r. zobowiązano Dyrektora przedszkola do udzielenia pisemnych wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji. Odpowiedź z placówki z dnia 08.07.2022 Odpowiedź do osoby skarżącej w dniu 18.07.2022
27	Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 52 w Szczecinie	wysokiej temperatury w salach lekcyjnych; nieprzymocowanych do podłoga stalowych szafek; niewłaściwie zabezpieczonych grzejników i lamp; niedostosowania elementów infrastruktury na terenie placówki prowadzące do niezapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole		Kontrola interwencyjna w dniach 12-21.07.2022 r. W dniu 29.07.2022 r. udzielono pisemnej odpowiedzi do osób skarżących. W dniu 29.07.2022 r. wystosowano pismo informujące do Kuratorium Oświaty, do wiadomości Gminy Miasto Szczecin.

28	Żłobek nr 3 ul. Włociańska 3 w Szczecinie		wysokiej temperatury w salach pobytu dzieci -powyżej 35stC	Adnotacja urzędowa z rozmowy telefonicznej z dnia 18.08.2022 r. Pismo wyjaśniające z placówki z dnia 18.08.2022 r.
29	Żłobek Niepubliczny "Akademia Uśmiechu" ul. Kwiatowa 12 w Szczecinie	niewłaściwego stanu higienicznego bidonu, podejrzenie pokąsania dziecka przez pajęczaki lub pluskwy		Kontrola interwencyjna w dniu 30.08.2022 r. oraz 05.09.2022 r. Udzielono odpowiedzi pisemnej do osoby interweniującej w dniu 22.09.2022 r.
30	Internat przy Zespole Szkół Rzemieślniczych, ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie	podejrzenia wystąpienia pluskiew w materacach, dziewczyny przebywające w internacie na szkoleniach zostały pokąsane prawdopodobnie przez pluskwy		Kontrola interwencyjna w dniach 12 i 14.09.2022 r. Pismo z placówki z dnia 27.09.2022 r. dotyczące informacji o podjętych działaniach. Udzielono odpowiedzi do osoby skarżącej w dniu 04.10.2022 r. / email.
31	Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Brodnicka 10 w Szczecinie	niewłaściwego stanu sanitarnego w szkole - chyboczące ławki - niewłaściwe natężenie oświetlenia sztucznego w Sali nr 28, - nieprawidłowa ostrość tablicy interaktywnej, - niewłaściwy stan toalet, - brak regulacji mebli edukacyjnych		Kontrola interwencyjna w dniu 13.09.2022 r. oraz 15.09.2022 r. Udzielono pisemnej odpowiedzi do osoby interweniującej w dniu 22.09.2022 r.
32	Opieka dzienna Nikola Nowak ZUZU ul. Witkiewicza 58/U18 w Szczecinie	funkcjonowania opieki dziennej Nikola Nowak ZUZU ul. Witkiewicza 58/U18 w Szczecinie		Kontrola interwencyjna w dniu 05.10.2022 r.

33	Przedszkole Niepubliczne „Hipciowe Przedszkole” ul. Łukasieńskiego 110 w Szczecinie	wystąpienia nieżyłtów jelitowych wśród dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego		Kontrola interwencyjna w dniu 22.09.2022 r.
34	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych ul. Racibora 60-61 w Szczecinie		niewłaściwej temperatury na korytarzach oraz w salach lekcyjnych na górnym piętrze szkoły	Adnotacja z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Dyrektorem placówki w dniu 23.09.2022 r. Pismo wyjaśniające z placówki z dnia 27.09.2022 r.
35	Sala zabwa przy ul. Ściegiennego 29/U3 w Szczecinie	wystąpienia salmonelli u dziecka		Kontrola interwencyjna w dniu 23.09.2022 r.
36	Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Felczaka 13 w Szczecinie		ciężkich plecaków u uczniów klasy 2c i 8c	Adnotacja urzędowa z dnia 28.09.2022 r. z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z Dyrektorem szkoły w dniu 27.09.2022 r. Odpowiedź Dyrektora, pismo z dnia 30.09.2022 r.
37	Klub Dziecięcy "Akademia Malucha Tuptusiowo" ul. Witkiewicza 58/U-9, 12, 13, w Szczecinie		wystąpienia salmonelli u pracownika - opiekuna dziennego	Kontrola interwencyjna w dniu 26.09.2022 r.
38	Pierwsze Liceum Ogólnokształcące ul. Klonowica 3 w Szczecinie	zbyt niskiej temperatury w salach lekcyjnych, w sali biologicznej temperatura wynosiła 15 stopni - pomiar wskazany przez ucznia		Adnotacja urzędowa z dnia 28.09.2022 r. z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej. Odpowiedź z placówki w dniu 28.09.2022 r.
39	Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Dubois 38 w Szczecinie	wystąpienia świerzbu u dziecka z klasy 1D		Kontrola interwencyjna w dniach 04-05.10.2022 r.
40	Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Rayskiego 9 w Szczecinie	braku wody i mydła w pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów		Kontrola interwencyjna w dniach 4-5.10.2022 r.

41	Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. Zamoyskiego 2 w Szczecinie		braku środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnych (brak papieru higienicznego w kabinach ustępowych, papier jest wyłącznie w części ogólnej pomieszczeń sanitarnych)	Kontrola interwencyjna w dniu 06.10.2022 r.
42	Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Rayskiego 9 w Szczecinie	podejrzenia wystąpienia zatrucia u dzieci w oddziałach przedszkolnych		Kontrola interwencyjna w dniach 06-07.10.2022 r.
43	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Zakole 1a w Szczecinie		podejrzenie zatrucia pokarmowego u 2 dzieci w oddziałach przedszkolnych	Adnotacja służbowa z rozmowy telefonicznej z dnia 11.10.2022 r.
44	Przedszkole Nr 80 ul. Łokietka 15 w Szczecinie	przyjmowania do przedszkola dzieci z wszami, owsikami, objawami przeziębieniowymi		Kontrola interwencyjna w dniu 19.10.2022 r.
45	Zespół Szkół Rzemieślniczych ul. Chmielewskiego 19 w Szczecinie	pokąsania przez pluskwy w Internacie		Kontrola interwencyjna w dniach 28.10 i 02.11.2022 r. W dniu 03.11.2022 r. odpowiedź z placówki dotycząca podjętych działań.
46	Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej przy ul. Henryka Pobożnego 11 w Szczecinie		niewłaściwych warunków panujących na siłowni	Notatka służbowa z dnia 04.11.2022 r. zgodnie z załącznikiem do procedury postępowania PT/01 / kontrola nie odbyła się, obiekt wyłączony z użytku do odwołania
47	Przedszkole Publiczne nr 45 ul. Czwórzdzińskiego 9 w Szczecinie	przyjmowania dzieci z wszami do przedszkola		Kontrola interwencyjna w dniu 07.11.2022 r.
48	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. ks. Dąbrówki 10, 71-826 w Szczecinie	wystąpienia wszawicy w klasie 3a		Kontrola interwencyjna w dniu 15.11.2022 r.

49	Zespół Szkół Sportowych ul. Małopolska 22 w Szczecinie	nawracającej wszawicy w klasie 3a w Szkole Podstawowej nr 33 w ZSS		Kontrola interwencyjna w dniach 17-22.11.2022 r.
50	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie	<p>prowadzonych prac remontowych w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, które uniemożliwiają skupienie się na zajęciach, wyłączonych z użytku pomieszczeń sanitarne dla uczniów z racji prowadzonych prac remontowych, uczniowie muszą korzystać z pomieszczeń usytuowanych w innych budynkach, w jednym pomieszczeniu łaźni w budynku internatu ściany i sufit są zagrzybione; uczniowie muszą korzystać z toalet znajdujących się w kontenerze przed szkołą, niskiej temperatury w pomieszczeniach 10stC, oparów z kanalizacji dostających się do stołówki.</p>		<p>Kontrola interwencyjna w dniach 22-23.11.2022 r.</p> <p>Udzielono odpowiedzi osobie skrzącej w dniu 19.12.2022 r.</p>
51	Dom Studencki nr 1 ZUT w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie		przeprowadzenia kontroli w zakresie niezapewnienia środków higienicznych w ogólnodostępnych pomieszczeniach sanitarnohigienicznych	<p>Kontrola interwencyjna w dniu 28.11.2022 r.</p> <p>Udzielono odpowiedzi osobie skarżącej w dniu 17.01.2023 r.</p>

52	Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. ks. Dąbrówki 10, 71-826 w Szczecinie	wszawicy w klasie 3a		Adnotacja urzędowa z rozmowy telefonicznej w dniu 24.11.2022 r. z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 9. Adnotacja urzędowa z rozmowy telefonicznej w dniu 24.11.2022 r. z Panią Justyna Kobus-koordynatorem POW Liliowa Zatoka w Szczecinie. Odpowiedź ze szkoły w dniu 24.11.2022/email Odpowiedź z Centrum Opieki nad Dzieckiem POW Liliowa Zatoka z dnia 29.11.2022 r./wniesiona w dniu 02.12.2022 r.
53	Centrum Edukacji Zdroje w Szczecinie - liceum ogólnokształcące i technikum zawodowe ul. Jabłoniowej 15 w Szczecinie	braku wody bieżącej		Adnotacja urzędowa z rozmowy telefonicznej w dniu 25.11.2022 r. Pismo Dyrektora szkoły o działaniach podjętych z dnia 25.11.2022 r.
54	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja al. Wojska Polskiego 128 w Szczecinie		niewłaściwych warunków panujących w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 128; ogólny nieporządek oraz braku zasad higieny w pomieszczeniach sanitarnych	Kontrola interwencyjna w dniu 12.12.2022 r.
55	Bursa Towarzystwa Salezjańskiego ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie	pokąsania przez pluskwy		Kontrola interwencyjna w dniu 07.12.2022 r.
56	Przedszkole Publiczne Nr 59 ul. Księżnej Zofii 3 w Szczecinie		wystąpienia choroby połączonej z wymiotami	Kontrola interwencyjna w dniu 22.12.2022 r. Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku przesłane w dniu 24.01.2023 r.

Dyrektorzy placówek informowali Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o podjętych działaniach.

Podczas przeprowadzania kontroli interwencyjnych nałożono 9 grzywnien w drodze nałożenia mandatów karnych, tj. 3 mandaty karne na kwotę 100 zł oraz 6 mandatów karnych na kwotę 200 zł za brak bieżącej czystości w salach pobytu dzieci oraz w pomieszczeniach sanitarnych.

Współpracowano z Urzędem Miasta Szczecin i Kuratorium Oświaty celem podjęcia działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa w placówkach.

1.1.4. Dodatkowe, istotne informacje, dotyczące warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach oświato-wychowawczych.

Objęto nadzorem place zabaw i znajdujące się na nich piaskownice w placówkach oświatowo-wychowawczych. Kontrolowano stan techniczny piaskownic oraz wymianę piasku i ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami odchodami zwierzęcymi. Zwracano uwagę na bezpieczne użytkowanie urządzeń i sprzętu do zabaw, posiadanie instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń, sprzętu sportowego i zabawowego oraz atestów i certyfikatów na wyposażenie placów zabaw. Kontrole sanitarne wykazały właściwy stan sanitarny placów zabaw, ich wyposażenia w atestowany sprzęt za wyjątkiem 2 placówek, w których stwierdzono brak zabezpieczenia piaskownicy przed zanieczyszczeniem odchodami zwierzęcymi, oraz niewłaściwy stan techniczny alejek na placu zabaw.

W 40 placówkach przeprowadzono ocenę warunków zdrowotnych w 98 pracowniach komputerowych. Wyposażenie pracowni komputerowych nie budziło zastrzeżeń, ocena dostosowania stołów i krzeseł do zasad ergonomii wyposażenie nie wykazała nieprawidłowości. W pracowniach zainstalowano na oknach zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, zachowano właściwą odległość między sąsiadującymi monitorami, regulamin bhp znajdował się w widocznym, dostępnym dla uczniów miejscu, uczniów przeszkolono w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeprowadzono ocenę realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w szkołach. Skontrolowano 9 placówek w zakresie nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nadzorowano realizację zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, przeprowadzono kontrole w 100 placówkach oświatowo-wychowawczych ujętych w MZ-53 oraz 31 wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwracano uwagę na właściwe oznakowanie obiektów, stosowanie się do zakazu palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych w obiektach.

W 2022 r. zmianowość odnotowano w dwóch placówkach oświatowych (Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych ul. Ku Słońcu 27-30, 71 - 080 Szczecin; Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Staromłyńska 13, 70-561 Szczecin).

W skontrolowanych placówkach nie stwierdzono zagęszczenia w klasach.

Rodzaj placówki	Lata	Liczba placówek, w których stwierdzono zagęszczenie w klasach	Liczba placówek, w których stwierdzono zmianowość	Przypadki wszawicy	Przypadki świerzbu	Pomiar temperatur			
						w ilu placówkach	w ilu pomieszczeniach	stwierdzone nieprawidłowości	
								w ilu placówkach	w ilu pomieszczeniach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobki	2022	0	0	0	0	3	7	0	0
	2021	0	0	1	0	0	0	0	0
Przedszkola	2022	0	0	1	0	13	43	0	0
	2021	0	0	4	0	0	0	0	0
Szkoły Podstawowe	2022	0	0	2	1	7	25	0	0
	2021	0	0	1	1	0	0	0	0
Licea	2022	0	0	0	0	3	10	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Technika	2022	0	1	0	0	2	6	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoły Branżowe	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoły Policealne	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespoły szkół	2022	0	1	1	0	6	44	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoły Wyższe	2022	0	0	0	0	1	3	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe placówki	2022	0	0	0	0	5	14	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	2022	0	2	4	1	40	152	0	0
	2021	0	0	7	1	0	0	0	0

1.1.5. Zmiany w infrastrukturze nadzorowanych placówek:

Rodzaj placówki		Liczba placówek								
		nowo oddanych w nowych obiektach	nowo otwartych w obiektach istniejących	Istniejących przeniesionych do nowych obiektów lub z rozbudowaną bazą dydaktyczną	zlikwidowanych	po remontach generalnych	z nowo oddanymi obiektami sportowymi	z modernizowanymi blokami sportowymi	z nowo otwartymi blokami żywienia	z modernizowanymi blokami żywienia
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Żłobki	01	4	1	0	5	0	0	0	2	0
Przedszkola	02	1	3	2	1	0	0	0	1	0
Szk. Podst.	03	0	0	3	0	0	1	0	1	0
Licea	04	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Technika	05	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Szkoły Branżowe	06	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Zespoły szkół	07	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Szk. Wyższe	08	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Pozostałe placówki	09	1	1	1	0	0	0	0	2	0
OGÓŁEM	11	6	8	9	12	0	4	0	6	0

01-1

1. Klub Dziecięcy nr 5 ul. Edmunda Bałuki 17, 70-406 Szczecin
2. Klub dziecięcy Maleńka Kraina ul. ks. Piotra Ściegiennego 29, 70-354 Szczecin
3. Klubik Malucha Czar Bajek ul. Hansa Chrystiana Andersena 40, Szczecin
4. Klub Dziecięcy Bystrzaki ul. Teodora Axentowicza 9, 71-692 Szczecin

01-2

1. Żłobek Niepubliczny „Czarodziejska Różdżka” ul. Lubelska 10, 71-043 Szczecin

01-4

1. Żłobek „Kraina Baśni” ul. Lubelska 10, 71-043 Szczecin
2. Klub Dziecięcy „Kraina Baśni” ul. Lubelska 10, 71-043 Szczecin
3. Klub dziecięcy „Bobolino” al. Jana Pawła II 32/1, 70-453 Szczecin
4. Klub dziecięcy Maleńka Kraina ul. ks. Piotra Ściegiennego 29, 70-354 Szczecin / nie podjęto działalności
5. Klub Dziecięcy „Tygrysek” ul. Przyjaciół Żołnierza 49/4, 71-685 Szczecin

02-1

1. Przedszkole Niepubliczne Maleńka Kraina Fundacja YOUkraine ul. ks Piotra Ściegiennego 29/U3, 70-453 Szczecin / N

02-2

1. Przedszkole "Zaczarowany Ogród" z Oddziałami Integracyjnymi ul. Piotra Skargi 32, 70-422 Szczecin
2. Katolickie Przedszkole Wojtuś ul. Orawska 3a, 70-131 Szczecin
3. Chrześcijański Punkt Przedszkolny JOZUE Polsko-Angielskie z elementami Montessori ul. Adama Mickiewicza 128, 71-140 Szczecin

02-3

1. Przedszkole Polsko-Angielskie Montessori Happy House ul. Mickiewicza 53, 70-385 Szczecin
2. Niepubliczne Przedszkole ECO KIDS ul. Rodakowskiego 1/2, Szczecin

02-4

1. Punkt Przedszkolny „Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród z Oddziałami Integracyjnymi” ul. Piotra Skargi 32, 70-422 Szczecin

03-3

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Legato przy ul. Iwaszkiewicza 99/U, 70-785 Szczecin
2. Szkoła Podstawowa SAIL International School ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin
3. Kreatywna Szkoła Podstawowej Montessori ul. Mickiewicza 53 Szczecin

03-6

1. Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Jodłowa 21 Szczecin (basen)

04-2

1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące SVS imienia Leonarda da Vinci al. Wojska Polskiego 164, 70-385 Szczecin
2. Liceum Ogólnokształcące SAIL ul. A. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin

04-6

1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi al. Wojska Polskiego 119, Szczecin (boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą)
2. VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41 Szczecin (boisko wielofunkcyjne)

05-2

1. Prywatne Technikum ul. Broniewskiego 14, 71-460 Szczecin

05-3

1. Wojskowe Technikum Informatyczne im. gen. Józefa Hallera ul. Broniewskiego 14, 71-460 Szczecin

06-3

1. Branżowa Szkoła I Stopnia EUROSPEC ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin / zwiększenie liczby uczniów

07-6

1. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych ul. Racibora 60/61 Szczecin (hala sportowa)

08-3

1. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3, 70-224 Szczecin

09-1

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Zaczarowany Ogród" przy ul. P. Skargi 32 w Szczecinie

09-2

1. Policealna Szkoła Masażu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie ul. Broniewskiego 14, 71-460 Szczecin

09-3

1. Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży „Harmonia” ul. Marii Dąbrowskiej 13, 70-785 Szczecin

09-4

1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna ul. Traugutta 143, 71-314 Szczecin
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Bohaterów Warszawy 40/2M-3-7, 70-342 Szczecin
3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa Przystań" ul. Bohaterów Warszawy 40 lok.2M 3-7, 71-467 Szczecin
4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęczowa Przystań" ul. Parkowa 63/1, 71-621 Szczecin (korespondencja ul. Monte Cassino 20/11, 70-467 Szczecin)
5. Sala zabaw dla dzieci. Tęczowa planeta ul. Struga 7, 71-562 Szczecin
6. Bajkolandia ul. Komuny Paryskiej 40, 71-681 Szczecin

Placówki z nowo otwartymi blokami żywienia:

01-8

1. Klub Dziecięcy Kajtek Poliglota ul. Lednicka 6/c 71-006 Szczecin, (Magda Rogowska ul. Lednicka 6/c 71-006 Szczecin)
2. Klubik Malucha "Czar Bajek" ul. Hansa Chrystiana Andersena 40 Szczecin, (Anna Jaśkiewicz ul. Złotowska 95/12, 71-793 Szczecin)

02-8

1. Katolickie Przedszkole "Wojtuś" ul. Orawska 3a, 70-131 Szczecin, (Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin)

03-8

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna ul. A. Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin (Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna ul. A. Mickiewicza 23, 70-383 Szczecin)

09-8 Pozostałe placówki - Opieka dzienne

1. Klub dziecięcy NAJ Plac Lotników 7, Szczecin – OPIEKA DZIENNA (Karolina Gruba ul. Bogusława X 21A/10, Szczecin)

2. Zakład żywienia zbiorowego zamkniętego Baby Dance ul. Łubinowa 71b 70-786 Szczecin – OPIEKA DZIENNA (Iwona Jędrzejczyk Baby Dance ul. Łubinowa 71B 70-786 Szczecin)

1.1.6. Inne informacje o podjętych działaniach i przedsięwzięciach pionu Higieny Dzieci i Młodzieży

A. współpraca z innymi pionami PSSE / WSSE

W 2022 r. przeprowadzono 3 wspólne kontrole, w tym 2 kontrole z Oddziałem Higieny Żywności, 1 kontrole z Oddziałem Higieny Pracy, wszystkie były wynikiem zgłoszonych interwencji, w tym 2 dotyczyły nieprawidłowych warunków opieki nad dziećmi w punkcie opieki dziennej, w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, jakości i ilości podawanych posiłków, wystąpienia chorób jelitowych u dzieci.

1 kontrola dotyczyła prowadzonych prac remontowych podczas zajęć lekcyjnych, wyłączenia z użytku pomieszczeń sanitarnych dla uczniów, uczniowie muszą korzystać z pomieszczeń sanitarnych usytuowanych w innych budynkach, niewłaściwego stanu technicznego i sanitarnego pomieszczenia łaźni w budynku internatu, ściany i sufit zagrzybione, uczniowie muszą korzystać z toalet znajdujących się w kontenerze przed szkołą, niskiej temperatury w pomieszczeniach 10stC, oparów z kanalizacji dostających się do stołówki.

Przekazywano do Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia dane dot. monitoringu realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

- współpraca z WSSE:

- stała współpraca w zakresie bieżących problemów dot. zgłoszeń interwencyjnych.

B. współpraca z instytucjami , organizacjami społecznymi , samorządem gmin itp.

Liczba pism ogółem	Liczba pism jednego adresata	Nazwa adresata pism	Czego dotyczyły pisma
	2	Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie	- pismo dot. przygotowania do nowego roku szkolnego
	5		- pismo dot. „Bezpieczne wakacje 2022”
	1		- pismo dot. „Bezpieczne Ferie 2022”
	1		- pismo ws. certyfikatów
	1		- pismo dot. wykazu placówek z danymi teleadresowymi oraz przygotowanie do nowego roku szkolnego
	1		-pismo dot. zasad ergonomii
	1	Kuratorium Oświaty	- pismo dot. udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie interwencyjne

	1	Komisariat Policji Niebuszewo	- pismo ws. zgłoszenia interwencyjnego
	1	Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie	- pismo ws. współpracy i kontroli wypoczynku letniego
	1	Zachodniopomorskie ZHP	- pismo ws. wypoczynku letniego
	1	Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej	- pismo ws. wypoczynku letniego
	1	Szkolmed	- pismo ws. wypoczynku letniego
	1	Zachodniopomorski Oddział Regionalny TPD	- pismo ws. wypoczynku letniego
	1	Organizatorzy wypoczynku letniego	- pismo dot. organizacji wypoczynku letniego
	1	Urząd Miasta – Wydział Spraw Społecznych	- zawiadomienie o przekazaniu pisma zgodnie z właściwością
	1 1	Urząd Miasta – Wydział Oświaty	- pismo ws. zawieszenia zajęć - pismo do przekazania dla dyrektorów szkół w sprawie wzmożenia współpracy z Inspekcją Sanitarną
	1	Urząd Miasta (Prezydent)	- pismo ws. zgłoszenia interwencyjnego
	1	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	- pismo w sprawie współpracy i kontroli wypoczynku letniego
	1	Komenda Straży Miejskiej w Szczecinie	- pismo w sprawie współpracy i kontroli wypoczynku letniego
	1	Dyrektorzy instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego szkół, placówek	- pismo do dyrektorów szkół w związku ze wzrostem zachorowań na gripę i infekcje grypopodobne
	1	Akademia Sztuki w Szczecinie	- pismo ws. wykazu budynków dydaktycznych
	1	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie	- pismo ws. wykazu budynków dydaktycznych
	1	Politechnika Morska w Szczecinie	- pismo ws. wykazu budynków dydaktycznych
	1	Uniwersytet Szczeciński	- pismo ws. wykazu budynków dydaktycznych
	1	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	- pismo ws. wykazu budynków dydaktycznych

	1	Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Studio Taneczno-Artystyczne RYTMIX	- pismo ws. porad prawnych
	1	Interweniujący	- odpowiedź do skarżącego
	1	Zapytanie	- prośba o wyjaśnienie

C. Podejmowane działania w zakresie promocji zdrowia oraz inne przedsięwzięcia (np. działania w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19)

- W I kwartale 2022 r. utrzymywano bezpośredni kontakt telefoniczny z dyrektorami szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń COVID-19 wśród dzieci/uczniów/pracowników placówki, podczas całodobowego dyżuru telefonicznego. Uaktualniano na bieżąco wykaz danych osób do bezpośredniego kontaktu w szkołach i placówkach oświatowych z adresami mailowymi i numerami telefonów.

- Wydawano opinie dot. zawieszenia działalności placówek oświatowo-wychowawczych wynikające z kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19.

-W dniach 01-03 maja 2022 r. odbyła się impreza Wielka Majówka na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Oddział HDiM PSSE w Szczecinie w dniach 01 i 02 maja 2022 r. sprawował kontrolę w zakresie sprzętu używanego na terenie placu zabaw oraz przepisów ustawy dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Oceniono stan higieniczny sprzętów zabawowych oraz otoczenia. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

- W dniach od 21-24 lipca 2022 r. odbył się XIII Jarmark Jakubowy 2022 organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie mieszczącą się przy ul. Św. Jakuba 1. Oddział HDiM PSSE w Szczecinie sprawował w wyżej wymienionym terminie kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w strefie dziecięcej XIII Jarmarku Jakubowego 2022, przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Oceniono organizację w strefie dziecięcej, higienę, czyszczenie i dezynfekcję powierzchni. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zabawki oraz sprzęt czyste w dobrym stanie techniczno-sanitarnym.

- W dniach od 19-21 sierpnia 2022 r. odbyła się impreza „Żagle” organizowana przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. mieszczącą się przy ul. Tadeusza Wendy 8 w Szczecinie. Oddział HDiM PSSE w Szczecinie sprawował w wyżej wymienionym terminie kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny i wymagań w stosunku do sprzętu, przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w strefie dziecięcej zlokalizowanej na Placu Adama Mickiewicza. W czasie kontroli strefy dziecięcej pracownicy Inspekcji Sanitarnej, oceniono organizację w strefie dziecięcej, higienę, czyszczenie i dezynfekcję powierzchni i sprzętów zabawowych. Zabawki oraz sprzęt czyste w dobrym stanie techniczno-sanitarnym.

W ramach własnych zadań:

- Podnoszono wiedzę merytoryczną i systemową pracowników poprzez udział w 13 szkoleniach wewnętrznych i 9 zewnętrznych Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.

1.2 Stan sanitarny budynków lub ich części, w których funkcjonują placówki opieki, wychowania i nauczania dla dzieci i młodzieży

(informacje nt. liczby placówek w niewłaściwym stanie sanitarnym technicznym z Działu I MZ-53, z krótkim opisem przyczyn i rodzaju obiektu)

Skontrolowane w 2022 r. szkoły i placówki oświatowe zlokalizowane były w budynkach w dobrym stanie sanitarno – higienicznym i technicznym z wyjątkiem 5 placówek, w tym

Lp.	Rodzaj placówki wraz z adresem	Krótko opisać przyczyny zamknięcia/unieruchomienia/wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części
1.	Technikum Łączności i Multimediiów Cyfrowych ul. Ku Słońcu 27-30 71 - 080 Szczecin	W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nieprawidłowy stan higieniczno-sanitarny: liczne zacieki, zalania, ubytki powłoki malarskiej, zły stan stolarki drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, podłogi, ścian i sufitu.
2.	Technikum Ekonomiczne im. rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Gen. Sowińskiego 1, 70 - 236 Szczecin	- niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń w budynku hali sportowej, tj. w ciągu komunikacyjnym przy wejściu do budynku oraz w szatniach ściany z łuszczącą się farbą, dziurami, pęknięciami, ubytkami farby i tynku, - zły stan techniczny ciągów komunikacyjnych: na II i III piętrze budynku posadzki nierówne, z pęknięciami i ubytkami, na I, II i III piętrze w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych ściany i sufity popękane, z licznymi ubytkami farby oraz tynku.
3.	Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej, ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin	W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nieprawidłowy stan higieniczno-sanitarny: liczne zacieki, zalania, ubytki powłoki malarskiej, zły stan stolarki drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, podłogi, ścian i sufitu, niewłaściwy stan techniczny podłóg w salach lekcyjnych na III, II, I piętrze ,parterze oraz ciągach komunikacyjnych,
4.	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Batalionów Chłopskich 115, Szczecin	nieprawidłowy stan higieniczno-sanitarnych podłóg, ścian, sufitów, w ciągach komunikacyjnych w budynku szkoły, liczne zacieki, ubytki powłoki malarskiej, niewłaściwy stan techniczny podłóg w Internacie, na terenie szkoły niewłaściwy stan techniczny nawierzchni dróg, przejścia nierówne, popękane z ubytkami.

5.	Zespół Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego, ul. Unisławy 32/33 71 - 402 Szczecin	<p>- zły stan techniczny podłóg w 11 salach dydaktycznych: podłogi z widocznymi zarysowaniami, pęknięciami, dziurami, ubytkami płytek.</p> <p>- zły stan techniczny szatni przy bloku sportowym: sufity i ściany ze śladami po zalaniu, licznymi odpryskami farby, płytki ściennie i podłogowe popękane, z ubytkami, kaloryfer z widoczną rdzą i odpryskami farby, uszkodzone uchwyty słuchawek prysznicowych stolarka drzwiowa w złym stanie technicznym,</p> <p>- zły stan techniczny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w internacie: Posadzki nierówne, z pęknięciami oraz ubytkami płytek, Ściany z ubytkami płytek, Ściany i sufity ze śladami zalania, odpryskami farby oraz dziurami po przeprowadzonej wymianie rur, Instalacja wodno-kanalizacyjna ze śladami zalania, skorodowana, z odpryskami farby.</p> <p>- zły stan techniczny szatni uczniowskiej w przyziemiu: ściany ze śladami zalania, zawilgocenia, wykwitami, napuchnięciami, nalotami, łuszczącą się farbą oraz ubytkami tynku,</p> <p>- zły stan techniczny 6 pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły: płytki ściennie oraz podłogowe z pęknięciami i ubytkami. Stolarka drzwiowa w złym stanie technicznym, rury zardzewiałe, ze śladami po zalaniu, z licznymi brakami i odpryskami warstwy farby, na suficie oraz na ścianach ślady po zalaniu z łuszczącą się farbą,</p>
----	---	---

1.3 Zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej

A. Na terenie miasta Szczecina w placówkach oświatowo-wychowawczych nie stwierdza się nieprawidłowości dotyczących braku instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz występowania ustępów zewnętrznych.

B. W 2022 r. nie skontrolowano placówek posiadających własne ujęcie wody ze studni głębinowej oraz zbiornik bezodpływowy (szambo).

Rodzaj placówki	Placówki posiadające												
	Instalację kanalizacyjną przyłączoną do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z drukiem Mz-53)		Brak kanalizacji (dane muszą zgodnie z drukiem z kolumną 13 w Mz-53)					Instalacje wodociągów	Brak wodociągów (dane muszą zgodnie z kolumną 12 w Mz-53)				
			zbiorniki bezodpływowe (szamba)		Przydomowe oczyszczalnie ścieków		Podać przyczyny funkcjonowania placówek bez kanalizacji		Studnie głębinowe		Podać przyczyny funkcjonowania placówek bez wodociągów		
	1		2		3		4	5	6		7	8	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2021	2022	
Żłobki	3	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	
Przedszkola	5	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	
Szk. Podst.	1	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	
Licea ogólnokształcące	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
Ponadpodstawowe szkoły zawodowe	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
Szkoły specjalne	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Szkoły policealne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zespoły szkół	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	
Placówki kształcenia praktycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szkoły wyższe	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Placówki z pobytem całodobowym	1	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wsparcia dziennego	0	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	
Placówki rekreacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OGÓŁEM	10	100	1	0	0	0	0	100	1	0	0	0	

Warunki do utrzymania higieny osobistej:

W skontrolowanych 86 placówkach oświatowo-wychowawczych zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. Skontrolowane szkoły zapewniały prawidłowy stan czystości i porządku, wyposażenia w środki higieny, co świadczy o zapewnieniu właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej (ręczniki do rąk, papier toaletowy, mydło w dozownikach).

W 14 placówkach oświatowo-wychowawczych w wyniku kontroli w zakresie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

- w 4 placówkach nie zachowanych standardów do urządzeń sanitarnych,
- w 1 placówce brak bieżącej ciepłej wody,
- w 4 zaniedbań czystości i porządku;
- w 10 niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń.

W związku z powyższym:

- nałożono 4 grzywny w drodze mandatu karnego: 1) Przedszkole Publiczne nr 48 ul. 9 Maja 13, Szczecin; 2) Przedszkole Niepubliczne "Nutka" ul. Jasna 103b Szczeci; 3) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Batalionów Chłopskich 115, Szczecin; 4) Dom Studencki KORAB ul. Starzyńskiego 8, Szczecin;

- wydano 8 decyzji administracyjnych nakazujące usunięcie nieprawidłowości: 1) Szkoła Podstawowa nr 20 ul. Dobrzyńska 2, Szczecin; 2) VI Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 41 Szczecin; 3) II Liceum Ogólnokształcące ul. H. Pobożnego 2 Szczecin; 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Unisławy 26 Szczecin; 5) Zespół Szkół Budowlanych ul. Unisławy 32/33, Szczecin; 6) Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych ul. Racibora 60/61, Szczecin; 7) Dom Studencki KORAB ul. Starzyńskiego 8, Szczecin; 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Jagiellońska 65, Szczecin ;

- oraz 4 zalecenia: 1) Przedszkole Publiczne nr 48 ul. 9 Maja 13, Szczecin; 2) Przedszkole Niepubliczne "Nutka" ul. Jasna 103b Szczeci; 3) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Batalionów Chłopskich 115, Szczecin; 4) Dom Studencki KORAB ul. Starzyńskiego 8, Szczecin.

1.4 Oświetlenie, temperatura i wentylacja w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży

1.4.1. Ocena oświetlenia

W 2022 r. badań oświetlenia z nadzoru nie wykonywano.

W 2022 r. w związku z kampanią „Moja szkoła, zdrowa szkoła” w trakcie kontroli informowano dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych o obowiązywaniu nowej normy dla oświetlenia w salach dydaktycznych, o konieczności doświetlenia pomieszczeń dydaktycznych celem zapewnienia właściwych warunków nauki i pracy oraz przeprowadzenia badań natężenia oświetlenia sztucznego w tych pomieszczeniach.

1.4.2. Ocena temperatury

W 2022 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie temperatury pomieszczeń w skontrolowanych placówkach oświatowo-wychowawczych.

W 2021 r. nie przeprowadzono oceny temperatury w placówkach oświatowych, z uwagi na stan epidemii SARS- CoV-2, w czasie której głównie realizowano zadania związane z epidemią.

LATA	OCENA TEMPERATURY										
	Liczba skontrolowanych placówek	Liczba ocenionych placówek	%	Liczba ocenionych oddziałów	Stwierdzono niewłaściwe				Liczba wydanych zaleceń	Liczba wydanych decyzji	Liczba zakończonych decyzji z lat ubiegłych / z bieżącego roku
					w ilu placówkach	%	w ilu oddziałach	%			
2021	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0
2022	131	40	30,5	152	0	0	0	0	0	0	0/0

1.4.3. Wentylacja

W 2022 r. w skontrolowanych placówkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wentylacji w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży.

2. Higiena procesów nauczania

2.1. Ergonomiczne warunki pracy ucznia (na wzór z drukiem MZ-53 wydane decyzje, zalecenia)

LATA	DOSTOSOWANIE MEBLI SZKOLNYCH/PZEDSZKOLNYCH DO WZROSTU UCZNIÓW/PZEDSZKOLAKÓW												
	Oceniono dostosowanie mebli do wzrostu uczniów				Stwierdzono niewłaściwe				Liczba badanych	Liczba dzieci siedzących w meblach niedostosowanych	Liczba wydanych zaleceń	Liczba wydanych decyzji	Liczba zakończonych decyzji z lat ubiegłych / z bieżącego roku
	liczba skontrolowanych placówek	liczba ocenionych placówek	%	liczba ocenionych oddziałów	w ilu placówkach	%	w ilu oddziałach	%					
2022	63	63	100	249	2	3,2	35	14	2799	323	0	0	0/0
2021	6	6	100	23	1	16,7	4	17,4	209	12	0	0	0/0

Nieprawidłowości, które wykazano w 2022 r. zostały stwierdzone podczas prowadzenia akcji w zakresie monitorowania dostosowania do zasad ergonomii stanowisk pracy uczniów w pomieszczeniach lekcyjnych w szkołach podstawowych.

W ramach kampanii „Moja szkoła, zdrowa szkoła” w dniach 08-09 września 2022 r. oraz 15-16 września 2022 r. w dwóch szkołach podstawowych przeprowadzono pomiary wysokości podkolanowych uczniów oraz wysokości mebli edukacyjnych. Badaniem objęto łącznie 804 uczniów, w 35 oddziałach, klas I-VI. W trakcie badań zwracano uwagę pedagogów, dyrektorów oraz uczniów na konieczność zapewnienia prawidłowego dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. W szkołach trwały pomiary bilansowe uczniów wykonywane przez pielęgniarki szkolne, prowadzone w celu określenia prawidłowego dostosowania mebli edukacyjnych dla uczniów.

2.2. Jakość wyposażenia placówek

Certyfikaty na meble i sprzęt sportowy w placówkach

W 2022 r. skontrolowano 68 placówek pod względem posiadania mebli z certyfikatami, w tym: 25 przedszkoli, 20 szkół podstawowych, 9 liceów ogólnokształcących, 5 szkół ponadpodstawowych zawodowych – techników, 1 szkołę specjalną oraz 8 zespołów szkół.

W 57 placówkach stwierdzono meble zakupione po 1997 r. w 100 %.

Analizując szkoły i placówki pod względem odsetka mebli z certyfikatami stwierdzono, że:

3 placówki tj. 4,41% posiada do 50% mebli z certyfikatami;

9 placówek tj. 13,24% posiada powyżej 50% mebli z certyfikatami;

56 placówek tj. 82,35% posiada 100% mebli z certyfikatami.

Ocenę posiadania certyfikatów na urządzenia i sprzęt sportowy przeprowadzono w 64 placówkach – 4 placówki (1 szkoła podstawowa, 1 liceum ogólnokształcące, 2 technika) nie posiadały własnej bazy sportowej, sprzętów ani urządzeń.

Analizując placówki pod względem odsetka urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami stwierdzono, że:

1 placówka tj. 1,56% posiada do 50% urządzeń i sprzętów sportowych z certyfikatami;

7 placówek tj. 10,94% posiada powyżej 50% urządzeń i sprzętów sportowych z certyfikatami;

56 placówek tj. 87,50% posiada 100% urządzeń i sprzętów sportowych z certyfikatami.

W 2022 r. skontrolowano 68 placówek, a w 2021 r. 6 placówek pod kątem posiadania mebli z certyfikatami. W aspekcie posiadania urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami w 2022 r. skontrolowano 64 placówki, a w 2021 r. skontrolowano 6 placówek. Dokładna analiza porównawcza posiadania certyfikatów na meble i sprzęt sportowy jest możliwa tylko wtedy, gdy kontrolowane są te same placówki oświatowo-wychowawcze rok do roku.

2.3. Zapewnienie na terenie szkoły miejsc do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych

W 2022 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obowiązku zapewnienia miejsca do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych; w skontrolowanych placówkach dyrektorzy realizują ww. obowiązek przez zapewnienie dla dzieci i uczniów szafek z indywidualnymi skrytkami i/lub półek w salach lekcyjnych.

2.4. Rozkład zajęć lekcyjnych oraz zmiany system nauczania w szkołach

LATA	OCENA ROZKŁADÓW ZAJĘĆ LEKCYJNYCH										
	Liczba skontrolowanych placówek	Liczba ocenionych placówek	%	Liczba ocenionych oddziałów	Stwierdzono niewłaściwe				Liczba wydanych zaleceń	Liczba wydanych decyzji	Liczba zakończonych decyzji z lat ubiegłych / z bieżącego roku
					w ilu placówkach	%	w ilu oddziałach	%			
2022	38	34	89,5	600	0	0	0	0	0	0	0
2021	1	1	100	11	0	0	0	0	0	0	0

W 2022: nieprawidłowości w zakresie higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych nie stwierdzono.

W 2022 r. zmianowość odnotowano w dwóch placówkach oświatowe (Technikum Łączności i Multimediów Cyfrowych ul. Ku Słońcu 27-30, 71 - 080 Szczecin; Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego ul. Staromłyńska 13, 70-561 Szczecin).

2.5. Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych

W ramach Kampanii „Moja szkoła, zdrowa szkoła” w dniach 24-25 oraz 27-28 października 2022 r. w 3 szkołach podstawowych przeprowadzono pomiary wagi uczniów oraz tornistrów, celem przeprowadzenia oceny obciążenia uczniów ciężarem tornistrów. Pomiarom objęto łącznie 1299 uczniów w 58 oddziałach klas I-VI.

W trakcie pomiarów wagi tornistrów każdy uczeń objęty pomiarem otrzymał pisemny wynik pomiaru tornistra oraz informację dla ucznia i rodzica o prawidłowej lub nieprawidłowej wadze tornistra, o zdrowotnych konsekwencjach zbyt ciężkiego tornistra oraz sposobach redukcji ciężaru tornistra. W szkołach tych uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej funkcjonują w uczniowskim systemie nauki, oddziały mają przydzieloną salę, w której uczniowie spędzają cały czas. Oddziały klas starszych IV-VIII funkcjonują w systemie pracowniany, uczniowie po każdej lekcji zmieniają salę zajęć. W jednej ze szkół zapewniony jest dla uczniów dodatkowy komplet podręczników. Niektórzy nauczyciele korzystają z podręcznika multimedialnego, uczniowie wówczas nie muszą przynosić papierowej wersji do szkoły. W skontrolowanych szkołach zapewniona jest możliwość pozostawiania podręczników i części przyborów na regałach w salach lekcyjnych lub w indywidualnych szafkach, dostępnych niestety nie dla wszystkich uczniów lecz wyłącznie dla chętnych.

Przeprowadzona badania wskazały, iż:

- u 526 uczniów waga tornistra wyniosła < niż 10% masy ciała ucznia;
- u 637 uczniów waga tornistra była w zakresie 10-15% masy ciała ucznia;
- u 187 uczniów waga tornistra wyniosła > niż 15% masy ciała ucznia.

W sytuacji zbyt ciężkiego tornistra uczniowie mieli często np.: podwójne śniadaniówki, kilka bidonów z pićem, albumy z kar-tami/naklejkami, pamiętniki, zabawki, książki do biblioteki, dwa piórniki, komplet podręczników na dany dzień, kilka bloków do rysowania wraz z kilkoma kompletami pisaków, tornister ze stelażem.

3. Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

W 2022 r. w 43 placówkach skontrolowano warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Ustalono, że 5 placówek nie posiada, własnej infrastruktury do prowadzenia zajęć w-f, w tym 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Ponadto w 32 placówkach posiadających szkolny zespół sportowy stwierdzono czynne natryski.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, niezależnie od posiadania infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęcia z tenisa stołowego odbywają się na holu szkoły.

4. Żywnienie dzieci i młodzieży w placówkach

Prowadzenie dożywiania w szkołach

W bieżącym roku oddział Higieny Dzieci i Młodzieży skontrolował prowadzenie dożywiania dzieci i młodzieży w 25 szkołach, w tym:

- 24 szkoły przygotowywały posiłki na miejscu,
- 1 szkoła zorganizowała posiłki dowożone.

Forma posiłków była zróżnicowana:

- 24 szkoły zapewniały obiady pełne – z których korzystało 5617 uczniów;
- 1 szkoła zapewniła posiłki jednodaniowe – z których korzystało 81 uczniów.

8 szkół oprócz obiadów pełnych, organizowało również podawanie napoju dla 2745 uczniów. Część posiłków była dofinansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne organizacje. Z posiłków dofinansowanych skorzystało 228 uczniów.

W 15 szkołach funkcjonują sklepiki szkolne, prowadzone przez podmioty zewnętrzne. W 18 szkołach odnotowano funkcjonowanie automatów z żywnością. Nie dokonano oceny asortymentu w sklepikach/automatach z żywnością pod względem spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ponadto oddział Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku PSSE w Szczecinie w roku sprawozdawczym skontrolował 156 zakładów w jednostkach systemu oświaty, podczas których dokonano oceny 156 jadłospisów dekadowych. Ocenę przeprowadzono w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154) oraz aktualnych norm żywienia dla badanej grupy wiekowej.

W trakcie przeprowadzonych kontroli oceniono 30 jadłospisów dekadowych w *stołówkach w żłobkach i domach małego dziecka w systemie cateringowym*. W 2 obiektach stwierdzono nieprawidłowości: brak jadłospisu dot. przygotowywanych w zakładzie śniadań i podwieczorków dla dzieci, za mała podaż mleka i produktów mlecznych. Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały wykonanie nieprawidłowości.;

Podczas przeprowadzonych kontroli oceniono 36 jadłospisów dekadowych w *stołówkach szkolnych*, w tym 3 w stołówkach funkcjonujących w systemie cateringowym. W 6 obiektach stwierdzono nieprawidłowości: nie uwzględniono podaży ryby, stwierdzono podawanie zbyt małej ilości owoców i warzyw, brak informacji lub błędy o substancjach lub produktach powodujących alergię i reakcje nietolerancji określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego UE nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w jadłospisie nie uwzględniono gramatury podawanych posiłków, brak dokumentów potwierdzających, iż obecny jadłospis spełnia aktualne normy żywienia dla populacji Polskiej. W roku sprawozdawczym w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym pobrano w kierunku badań fizykochemicznych posiłek obiadowy: łązanki z kapustą kiszoną, boczkiem i kielbasą, w zakresie oznaczenia wartości odżywczej, białka, węglowodanów, tłuszczów. Wyniki badanej próbki świadczyły o tym, że ilość podawanego posiłku jest zbyt mała aby pokryła dzienne zapotrzebowanie energetyczne, jakie jest wymagane przy żywieniu dzieci w danej grupie wiekowej. W związku z powyższym PPIS w Szczecinie prowadził postępowanie administracyjne. Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały wykonanie nieprawidłowości.

Ponadto oceniono 3 jadłospisy dekadowe w *stołówkach w bursach i internatach*. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W *stołówkach przedszkolnych*, w tym 38 w *stołówkach przedszkolnych w systemie cateringowym*, w czasie przeprowadzonych kontroli dokonano oceny 83 jadłospisów. W 9 obiektach stwierdzono nieprawidłowości, tj.: nie uwzględniono podaży ryby, stwierdzono podawanie zbyt małej ilości owoców i warzyw, brak informacji lub błędy o substancjach lub produktach powodujących alergię i reakcje nietolerancji określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego UE nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w jadłospisie nie uwzględniono gramatury podawanych posiłków, brak dokumentów potwierdzających, iż obecny jadłospis spełnia aktualne normy żywienia dla populacji Polskiej, brak dokumentacji potwierdzającej, że żywienie zbiorowe dzieci spełnia odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, w żywieniu dzieci stosuje się margarynę zawierającą olej palmowy. W części zakładów kontrole sprawdzające wykazały wykonanie nieprawidłowości, w stosunku do pozostałych trwa postępowanie;

W czasie przeprowadzonych kontroli w *stołówkach w zakładach specjalnych i wychowawczych* w 4 dokonano oceny jadłospisów, nieprawidłowości nie stwierdzono.

W roku 2022 przeprowadzono 11 kontroli w zakładach usytuowanych w jednostkach systemu oświaty. W roku sprawozdawczym podczas 2 kontroli w zakładach małej gastronomii usytuowanych w jednostkach systemu oświaty stwierdzono wprowadzanie do obrotu środków spożywczych, które nie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach system oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.

Podczas kontroli sprawdzających stwierdzono usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. PPIS w Szczecinie skierował 1 wniosek o wymierzenie kary pieniężnej, drugi wniosek w opracowaniu.

5. Warunki realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w placówkach

37 skontrolowanych szkół wszystkich typów posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 4 szkoły nie posiadają gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym w 2 szkołach profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami świadczona jest w pomieszczeniu zastępczym na terenie placówki, natomiast w 2 uczniowie w ramach badań z zakresu poznu korzystają z usług gabinetów w innych placówkach, zlokalizowanych poza obiektem własnej szkoły.

W 25 skontrolowanych szkołach prowadzone jest dożywianie uczniów w formie wydawania ciepłych posiłków, podawania napoju.

VII. Warunki wypoczynku oraz rekreacji dzieci i młodzieży

1. Ferie zimowe

W okresie ferii zimowych w 2022 roku (od 31.01.2022 r. do 13.02.2022 r.) zgłoszono do bazy MEN 65 turnusów wypoczynku zimowego, w tym:

- 63 formy w miejscu zamieszkania (w tym 3 zgłoszone rezygnacje);

- 2 w formie wyjazdowej: w tym 1 w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie oraz 1 w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku. Skontrolowano łącznie 10 turnusów w miejscu zamieszkania, na których wypoczywało łącznie 341 dzieci i młodzieży. Na 10 skontrolowanych turnusach w miejscu zamieszkania zapewniono opiekę medyczną, w tym na 7 turnusach zapewniono stałą opiekę pielęgniarki, na 2 turnusach zapewniono możliwość natychmiastowego kontaktu z pielęgniarką/lekarzem lub ratownikiem medycznym, na 1 turnusie kontrolowany poinformował, iż w razie konieczności udzielenia pomocy lekarskiej wezwane zostanie pogotowie ratunkowe. W placówkach zatrudniony był personel, który został przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na wszystkich 10 skontrolowanych turnusach nie odnotowano zachorowań, hospitalizacji, zatruc pokarmowych, wypadków i urazów.

Na wszystkich 10 skontrolowanych turnusach w miejscu zamieszkania zapewniono wypoczywającym dożywianie (stawka żywieniowa wynosi od 8,50 zł do 20,00 zł). Dzieci nie korzystały z dofinansowania z MOPR.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 kontrole sanitarne zostały przeprowadzone pod kątem obowiązujących ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, wyeliminowania zarażeń koronawirusem powodującym zachorowania na COVID-19 oraz ograniczenia jego transmisji w miejscach wypoczynku. Sprawdzone przestrzeganie zasad sanitarnych jak również działań epidemicznych w celu zapobiegania występowania zatruc i zakażeń. W skontrolowanych turnusach w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży zapewniono właściwe warunki sanitarno-higieniczne i techniczne w pomieszczeniach pobytu dzieci i młodzieży.

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku przeprowadził 4 kontrole turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży, w miejscu zamieszkania, nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Wypoczynek letni

W okresie wakacji letnich w 2022 roku (od 27.06.2022 r. do 31.08.2022 r.) zgłoszono do bazy MEN 247 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

- 239 form w miejscu zamieszkania (w tym 4 zgłoszone rezygnacje);
- 8 w formie wyjazdowej, w tym 7 w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku oraz 1 w obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie.

Skontrolowano łącznie 21 turnusów, w tym 20 turnusów w miejscu zamieszkania oraz 1 turnus w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, na których wypoczywało łącznie 698 dzieci i młodzieży.

Na wszystkich 21 skontrolowanych turnusach zapewniono wypoczywającym dożywianie (stawka żywieniowa wynosi od 8,00 zł do 50,00 zł). Brak dzieci korzystających z dofinansowania.

Na 11 turnusach w miejscu zamieszkania zapewniono opiekę medyczną, w tym na 8 turnusach zapewniono opiekę pielęgniarki, na 3 turnusach organizator zapewnił natychmiastowy kontakt telefoniczny z pielęgniarką lub lekarzem POZ. Na pozostałych turnusach w razie konieczności jest możliwość natychmiastowego kontaktu z przychodnią POZ lub pogotowiem ratunkowym. W placówkach zatrudniony jest personel, który został przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na wszystkich 21 skontrolowanych turnusach nie odnotowano zachorowań, hospitalizacji, zatruc pokarmowych, na 1 turnusie w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku w dniu kontroli odnotowano podejrzenie urazu ręki.

Sprawdzono przestrzeganie zasad sanitarnych jak również działań epidemicznych w celu zapobiegania występowania zatruc i zakażeń. W skontrolowanych, przez oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży turnusach zapewniono właściwe warunki sanitarno-higieniczne i techniczne w pomieszczeniach pobytu dzieci i młodzieży.

Podczas sezonu letniego przeprowadzono wspólnie 2 kontrole z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Pion HŻŻiPU przeprowadził 10 kontroli turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży, w miejscu zamieszkania. Nieprawidłowości stwierdzono na 1 kontroli, dotyczyły niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń, wydano decyzję administracyjną.

3. Krótkie podsumowanie – wnioski

W 2022 roku przeprowadzono 225 kontroli, w tym 3 kontrole wspólne.

Z zaplanowanych w harmonogramie 150 kontroli wykonano 102 (nie wykonano 48 z uwagi na realizację zagadnień związanych ze stanem epidemii SARS-COV-2 w Polsce, oraz likwidację 3 placówek oraz zawieszenie działalności w 2 placówkach)

łącznie wykonano 123 (225-102 planowych) kontrole pozaplanowe w tym:

- 23 (w tym: tematyczne 6, sprawdzające 17);
- 41 celem wydania opinii sanitarnych;
- 31 kontroli wypoczynku zimowego i letniego;
- 28 w wyniku zgłoszeń interwencyjnych.

W 2022 r. wydano 69 decyzji administracyjnych – merytorycznych, dotyczących poprawy stanu techniczno-sanitarnego szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w tym 48 zmieniających termin realizacji zaleceń, 14 nakazujących poprawę stanu techniczno-sanitarnego placówek oraz 7 decyzji opinii sanitarnych dla żłobków. Ponadto wydano 102 decyzje płatnicze.

Poprawę stanu techniczno-sanitarnego uzyskano w 6 placówkach, które wykonały obowiązki ujęte w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

37 skontrolowanych szkół wszystkich typów posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 4 szkoły nie posiadają gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w tym w 2 szkołach profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami świadczona jest w pomieszczeniu zastępczym na terenie placówki, natomiast w 2 uczniowie w ramach badań z zakresu poznu korzystają z usług gabinetów w innych placówkach, zlokalizowanych poza obiektem własnej szkoły.

W 25 skontrolowanych szkołach prowadzone jest dożywianie uczniów w formie wydawania ciepłych posiłków, podawania napoju.

W skontrolowanych placówkach oświatowo-wychowawczych stwierdzono korzystanie ze sprzętu meblowego i sportowego posiadającego certyfikaty.

Problem stanowi korzystanie z natrysków szkolnych po zajęciach wychowania fizycznego, co wynika często ze zbyt krótkich przerw po zajęciach wychowania fizycznego.

W skontrolowanych 68 placówkach oświatowo-wychowawczych zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. Skontrolowane szkoły zapewniały prawidłowy stan czystości i porządku, wyposażenia w środki higieny, co świadczy o zapewnieniu właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej (ręczniki do rąk, papier toaletowy, mydło w dozownikach).

W 14 placówkach oświatowo-wychowawczych w wyniku kontroli w zakresie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: nie zachowanych standardów do urządzeń sanitarnych, braku bieżącej ciepłej wody, zaniedbań bieżącej czystości i porządku oraz niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń. W związku z powyższym nałożono 4 grzywny w drodze mandatu karnego oraz wydano 8 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości.

Wszystkie skontrolowane placówki posiadają podłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W wyniku analizy higieniczny procesów nauczania nie stwierdzono nieprawidłowości.

VIII. Warunki higienicznosanitarne środowiska pracy

1. Stan sanitarny zakładów pracy

Oddział Higieny Pracy sprawował nadzór nad zakładami pracy, który miał na celu ochronę zdrowia pracowników przed niekorzystnym wpływem czynników środowiska pracy oraz zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych.

W 2022 r. Oddział Higieny Pracy przeprowadził 425 kontroli, wydał 105 decyzji z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego oraz 110 decyzji płatniczych.

W ramach nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami przeprowadzono 86 kontroli, w tym 1 kontrola w ramach nadzoru nad detergentami.

Przeprowadzono 39 kontroli w 35 zakładach pracy, w których występuje narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne. Liczba osób narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne zaklasyfikowane do gr. 2 lub 3 zagrożenia - 1198 osób (w tym, narażenie na gr. 2- 1181 osób, narażenie na gr. 3 - 1169 osób).

Przeprowadzono 23 kontrole i 72 wizytacje w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Nałożono 5 mandatów karnych w kwocie 300 zł – za nieprzestrzeganie ww. ograniczeń, nakazów i zakazów.

W ramach nadzoru nad produktami biobójczymi skontrolowano 32 obiekty wprowadzające do obrotu produkty biobójcze, przeprowadzono 35 kontroli.

Skontrolowano 19 zakładów pracy, przeprowadzając 20 kontroli pod kątem narażenia pracowników na czynniki rakotwórcze lub mutagenne. W kontakcie z czynnikami o działaniu rakotwórczym pracują 173 osoby, w tym 37 kobiet.

W zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych przeprowadzono 24 kontrole.

W 2022 r. wpłynęło 41 zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej, ogólna liczba przeprowadzonych postępowań w sprawie chorób zawodowych -38, w tym, 18 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, 18 decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

2. Narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia w środowisku pracy

Tabela 1.1. Informacje dotyczące nadzorowanych zakładów pracy, w których stwierdzono przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia (NDS/NDN) wg PKD

PKD	Liczba zakładów pracy, w których stwierdzono przekroczenia NDS/NDN <i>dot. zakładów skontrolowanych w 2022r.</i>	Liczba pracowników pracujących w przekroczeniach <i>dot. zakładów skontrolowanych w 2022r.</i>				Liczba wydanych decyzji dotyczących obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych
		NDS/NDN (ogółem) <i>pracownik liczony jeden raz niezależnie od ilości czynników</i>	NDS czynników chemicznych	NDS pyłów	NDN czynników fizycznych <i>należy uwzględnić: hałas, drgania, mikroklimat zimny i gorący, promieniowanie optyczne</i>	
1	2	3	4	5	6	7
10	1	115	0	0	115	0
18	1	13	0	0	13	0
22	1	9	0	0	9	0
23	1	3	3	3	0	0
25	7	140	21	3	116	0
27	1	4	0	0	4	0
30	1	2	0	0	2	0
33	2	19	0	0	19	0
36	1	14	4	0	10	0
38	1	2	2	0	2	0
42	1	4	0	0	4	0
45	2	15	0	0	15	0
46	2	58	0	0	58	0
52	1	10	0	0	10	0
56	1	2	0	2	0	0
64	1	3	2	0	1	0
81	1	16	0	0	16	0
85	1	3	3	0	0	1
Razem	27	432	35	8	394	1

3. Narazenie na czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy

Tabela 2.1. Dane liczbowe z zakresu nadzoru nad czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi z terenu powiatu

P(G)SSE	Liczba zakładów skontrolowanych	Liczba kontroli	Liczba zakładów, w których stwierdzono następujące uchybienia				
			Brak rejestru prac	Brak rejestru pracowników	Brak informacji do PWIS	Brak badań i pomiarów czynnika rakotwórczego	Nieprawidłowa lub brak oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników rakotwórczych
			<i>pod tabelą podać inne, najczęściej stwierdzane uchybienia, wraz z liczbą przypadków</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8
PSSE Szczecin	19	20	1	1	1	0	0
Razem	19	20	1	1	1	0	0

4. Narazenie na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy

Tabela 3.1 Dane liczbowe z zakresu nadzoru nad czynnikami biologicznymi na terenie powiatu

P(G)SSE	Liczba zakładów skontrolowanych	Liczba kontroli	Liczba zakładów, w których stwierdzono następujące uchybienia					
			brak rejestru prac (grupa 3 lub 4)	brak rejestru pracowników pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne z grupy 3 lub 4	brak oceny ryzyka dotyczącego czynników biologicznych	brak procedur i instrukcji	brak szkoleń pracowników	brak zastosowania znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym
			<i>pod tabelą podać inne, najczęściej stwierdzane uchybienia, wraz z liczbą przypadków</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PSSE Szczecin	35	39	2	3	2	0	0	0
Suma	35	39	2	3	2	0	0	0

– w ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględniono szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 zagrożenia (SARS-CoV 2)- **1**

– ocena ryzyka zawodowego dokonana w zakresie narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny- koronawirus- SARS-CoV-2 wskazuje 2 grupę zagrożenia- **1**

– w rejestrze prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia ujęto czynniki biologiczne niezgodne z rozporządzeniem. Nie wskazano imienia i nazwiska, stanowiska oraz telefonu

kontaktowego pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej do nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- **1**

– w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki biologiczne ujęto czynniki biologiczne, które nie zostały wskazane w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. W dokumentacji brak ujętych informacji wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym: czasu trwania narażenia, choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy i która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą, potencjalnego działania toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego- **1**

– w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki biologiczne brak spójności pomiędzy zidentyfikowanymi a oszacowanymi zagrożeniami biologicznymi. Nie oszacowano wszystkich zidentyfikowanych czynników biologicznych, nie wskazano dla wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń biologicznych- **1**

– pracodawca nie dokonał zgodnie z aktualnymi przepisami aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w zakresie narażenia na czynniki biologiczne, w tym w zakresie dotyczącym narażenia na SARS-CoV-2- **1**

– w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego w części dotyczącej narażenia na czynniki biologiczne brak wskazanej klasyfikacji szkodliwego czynnika biologicznego- **1**

5. Stosowanie w działalności zawodowej chemikaliów

Tabela 4.1 Substancje chemiczne i ich mieszaniny, w tym detergenty w powiecie - stosujący

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
1	Liczba kontroli przeprowadzonych w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	80	
a)	detergentów	1	
2	Liczba stosujących, u których stwierdzono niezgodne z prawem oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	1	
a)	detergentów	0	
3	Liczba stosujących, u których stwierdzono brak spisu stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin	5	
4	Liczba stosujących, u których stwierdzono brak kart charakterystyki, w tym:	4	
a)	detergentów	0	
5	Liczba stosujących, u których stwierdzono karty charakterystyki niezgodne z prawem	1	
6	Liczba stosujących, u których stwierdzono niewłaściwe oznakowanie pojemników, zbiorników, niezabudowanych rurociągów służących do przechowywania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych	1	

6. Choroby zawodowe

Tabela 5.1 Choroby zawodowe w powiecie

Nr choroby zawodowej	Liczba zgłoszonych podejrzeń chorób zawodowych	Liczba wydanych decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej	Liczba stwierdzonych chorób zawodowych <i>w rozumieniu decyzji prawomocnych</i>	Liczba wydanych decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
1	2	3	4	5
1	1	0	0	0
3	1	1	1	0
5	0	2	2	0
6	1	0	0	0
15	16	5	6	9
17	1	0	2	0
18	0	1	1	0
19	5	0	0	1
20	4	1	1	4
21	3	1	0	2
22	0	1	1	2
26 (<i>gruźlica</i>)	2	6	5	0
26 (<i>borelioza</i>)	4	0	0	0
26 (<i>SARS-COV 2</i>)	2	0	0	0
26 (<i>malaria</i>)	1	0	0	0
Razem	41	18	19	18

IX. Bezpieczeństwo Chemiczne

1. Substancje chemiczne i ich mieszaniny

Tabela 6.1 Substancje chemiczne i ich mieszaniny, w tym detergenty w powiecie - wprowadzający do obrotu

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
1	Liczba kontroli przeprowadzonych w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	86	
a)	detergentów	1	
2	Liczba wprowadzających do obrotu, u których stwierdzono niezgodne z prawem oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	0	
a)	detergentów	0	
3	Liczba wprowadzających do obrotu, u których stwierdzono brak kart charakterystyki	0	
4	Liczba wprowadzających do obrotu, u których stwierdzono karty charakterystyki niezgodne z prawem	1	
5	Liczba wprowadzających do obrotu, u których stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	0	
a)	detergentów	0	

2. Produkty biobójcze

Tabela 6.2 Produkty biobójcze w powiecie

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
1	Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie produktów biobójczych:	35	
a)	wprowadzanie do obrotu	35	
b)	stosowanie	2	
2	Liczba decyzji w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w tym:	1	
a)	liczba decyzji nakazujących wycofanie z obrotu produktów biobójczych	1	Dotyczyła braku pozwolenia na obrót produktem biobójczym
b)	liczba wycofanych z obrotu produktów biobójczych	1	
3	Liczba decyzji w zakresie stosowania produktów biobójczych	0	

3. Produkty kosmetyczne

W 2022r. pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowały się 3 zakłady produkujące i konfekcjonujące kosmetyki:

- produkcja mydła oraz kulek do kąpieli, konfekcjonowanie – olejków, hydrolatów, glinek (biała, różowa, zielona), kalaminy;
- produkcja henny proszkowej;
- produkcja kosmetyków Na Bazie Wosków i Olejków.

Ponadto w roku 2022 do zakładów obrotu produktami kosmetycznymi zakwalifikowano 63 zakłady w tym zakłady: 16 hurtowni i 46 sklepów oraz 1 obiekt inny (importer).

W roku sprawozdawczym skontrolowano 21 obiektów w których przeprowadzono łącznie 26 kontroli.

W związku z prowadzonym wzmożonym nadzorem w zakresie obecności w produktach kosmetycznych substancji zakazanych tj. Pirytionianu Cynku i Butylphenyl Methylpropional. Przeprowadzono kontrole sanitarne w zakładach produkcyjnych i obrotu. łącznie przeprowadzono 11 kontroli w tym 1 w zakładzie produkcyjnym i 10 w zakładach obrotu (sklepy). Ponadto Oddział Higieny Komunalnej w zakładach fryzjerskich na terenie miasta Szczecin podczas bieżącego nadzoru nad ww. zakładami, przeprowadzając kontrole nie stwierdził stosowania w zakładach produktów kosmetycznych zawierających w składzie Pirytionian Cynku. Skontrolowano 12 produktów kosmetycznych w/w zakresie u producenta i 60 w zakładach obrotu. W dwóch zakładach obrotu stwierdzono produkty, zawierające w swoim składzie substancje niedozwolone. Wydano dwie decyzje nakazujące wycofanie przedmiotowych kosmetyków z obrotu handlowego.

W roku 2022 pobrano do badań laboratoryjnych 3 próbki produktów kosmetycznych:

- w zakładzie obrotu 2 - krem na rozstępy oraz maseczkę do twarzy w kierunku badań mikrobiologicznych (Pseudomonas seruginosa, stapylococcus aureus, Condidia, pleśnie, ocena organoleptyczna i znakowanie);
- w zakładzie produkcji– mydło rzemieślnicze – ROZMARYN (półkula kąpielowa) w kierunku oceny składu i znakowania.

Wyników badań nie kwestionowano.

W związku z powiadomieniami w systemie RAPEX:

- przez władze szwedzkie, dotyczy produktu kosmetycznego – perfum marki Al. Haramin,
- przez władze USA, dotyczy produktu kosmetycznego – Banana Boathair & scsp, clear sunscreen spray SPF 30,
- przez władze austriackie, dotyczy [produktu kosmetycznego - lakier do paznokci MGA LOL SUPRISEi 18 Pieces Nail Set,
- przez władze austriackie, dotyczy produktu kosmetycznego – Forewer Aloe Heat Lotion,

przeprowadzono 2 kontrole oraz 4 wizytacje na terenie targowisk i stoisk, i nie stwierdzono w obrocie w/w produktów kosmetycznych.

W roku sprawozdawczym wpłynęły dwie interwencje w zakresie wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych tj.:

- w sprawie produkcji i wprowadzania do obrotu na stronie internetowej nieprawidłowo znakowanych perfum, kremów - w trakcie przesłuchania strony ustalano, że produkcja odbywa się na terenie gminy Police, wobec powyższego PPIS w Szczecinie przekazał pisemnie sprawę do PPIS w Policach zgodnie z właściwością terenową;
- dotyczącą sprzedaży produktów do wybielania zębów marki Crest, co do których zachodzi podejrzenie, że nie spełniają wymagań związanych z dopuszczalnym stężeniem nadtlenu wodoru w produktach przeznaczonych do stosowania w jamie ustnej - przeprowadzono 7 wizytacji na terenie targowisk i stoisk, i nie stwierdzono w obrocie w/w produktu kosmetycznego.

4. Prekursory narkotyków kat. 2 i 3

Tabela 7.1 Prekursory narkotyków i nowe substancje psychoaktywne w powiecie

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
PREKURSORY NARKOTYKÓW			
1	Ogólna liczba wprowadzających do obrotu prekursorów kategorii 2	3	
2	Ogólna liczba wprowadzających do obrotu prekursorów kategorii 3	13	
3	Ogólna liczba eksporterów (do krajów trzecich) prekursorów kategorii 2 i 3	0	
4	Liczba wydanych zezwoleń przez PPIS na wywóz prekursorów do krajów trzecich	0	
5	Liczba stosujących prekursorów narkotykowych	1	
6	Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie prekursorów narkotykowych:	0	
a)	wprowadzanie do obrotu	0	
b)	stosowanie	0	
7	Liczba kontroli podczas, których stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie prekursorów narkotykowych	0	
8	Liczba wystawionych decyzji dotyczących prekursorów narkotykowych	0	

5. Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne

Tabela 7.2 Środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne w powiecie

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
ŚRODKI ZASTĘPCZE			
1	Liczba kontroli (zakończonych protokołem kontroli) przeprowadzonych w zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych	24	
2	Liczba wizytacji przeprowadzonych w zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych	0	
3	Liczba zabezpieczonych produktów	0	
4	Liczba wydanych decyzji o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu produktów	0	
5	Liczba wydanych decyzji o wstrzymaniu prowadzenia działalności	0	
6	Liczba wydanych decyzji o zakazie wprowadzania do obrotu środków zastępczych	0	
7	Liczba wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych	0	
a)	Kwota nałożonych kar pieniężnych	0	
8	Liczba prowadzonych postępowań dot. osób fizycznych, ogółem, w tym:	8	
a)	liczba postępowań, które zostały wszczęte, w latach ubiegłych	7	
9	Liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowania	1	
10	Liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowania oraz zniszczeniu środków zastępczych	3	
11	Liczba wydanych decyzji o zakazie wprowadzania do obrotu środków zastępczych	0	
12	Liczba wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych	0	
a)	kwota nałożonych kar pieniężnych	0	
13	Inne decyzje	0	
NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE			
14	Liczba podmiotów, które uzyskały zezwolenie Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej	0	
15	Liczba kontroli przeprowadzonych w ww. podmiotach	0	
16	Liczba kontroli podczas, których stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii	0	

X. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

1. Zakres i cel sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

- a) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- b) opiniowanie dokumentacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- c) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
- d) kontrola obiektów budowlanych w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi określonymi w obowiązujących przepisach;
- e) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych;
- f) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

2. Działania w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

- 2.1. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 53 - 19; art. 54 ust. 1 - 17 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- 2.2. Projekty planów remediacji oraz przeprowadzania działań naprawczych w środowisku - 0
- 2.3. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, na podstawie np. 64 ust. 1 pkt 2 - 47; art. 77 ust. 1 pkt 2 - 2, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
- 2.4. Uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, na podstawie np. art. 32 ust. 1 pkt 2 - 19 ustawy Prawo budowlane
- 2.5. Odstępstw od obowiązujących przepisów, m.in. w zakresie warunków technicznych z podaniem podstawy prawnej art. 151 ust 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych - 1
- 2.6. Dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych na podstawie np. art. 56 ust. 1 pkt 2 Prawo budowlane 144, liczba przeprowadzonych kontroli 150, kontrole obiektów w trakcie budowy - 0, stanowiska dotyczące sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie art. 28 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 0

XI. Profilaktyka i promocja zdrowia

W **2022r.** pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu Szczecin realizował zadania ukierunkowane głównie na:

- realizowanie programów edukacyjnych i kampanii społecznych w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
- nawiązywanie współpracy w zakresie realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem władz lokalnych i organizacji rządowych oraz pozarządowych, realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia;
- inicjowanie zadań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami społeczeństwa;
- opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu wpływu nowych substancji psychoaktywnych na zdrowie ludzi, w tym prowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych, podnoszenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zasad przeciwdziałania ich nabywania i spożywania.

1. Krajowe programy prozdrowotne realizowane na terenie powiatu

1.1. Program edukacji ekologicznej „Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Jedno spektakularne działanie PSSE: Z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Szczecinie ogłoszono konkurs pod hasłem „Produkty eko kupuje, bo swoje zdrowie buduje”. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania z udziałem produktów ekologicznych. Do konkursu zaproszono wszystkie uczęszczające do przedszkoli z terenu miasta Szczecin. W trakcie przeglądu przedszkolaki zaprezentowały sztuki teatralne dotyczące kształtowania umiejętności wyboru produktów ekologicznych. Dzięki tym działaniom u dzieci nastąpiło zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną nagrania spektakli zostały dostarczone do siedziby PSSE Szczecin. Przedszkolaki za trud włożony w przygotowanie przedstawień teatralnych otrzymały nagrody w postaci gier i zabaw. Nagrody zostały ufundowane przez Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Ponadto wszystkie grupy teatralne otrzymały dyplomy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. W konkursie łącznie wzięło udział 200 dzieci z 12 szczecińskich przedszkoli. Z uwagi na ogromne zainteresowanie konkursem planowane są kolejne edycje w przyszłości.

Liczba wizytacji: 5.

1.2. Program „Bieg po zdrowie”

Program edukacji antytytoniowej adresowany do IV klas szkół podstawowych pt. „**Bieg po zdrowie**” z zakresu profilaktyki inicjacji palenia tytoniu i innych wyrobów tytoniowych.

Jedno spektakularne działanie PSSE : W ramach programu „Bieg po zdrowie” przeprowadzono 14 spotkań edukacyjnych dla młodzieży i rodziców oraz 3 szkolenia dla nauczycieli. W działaniach wzięły udział 334 osoby.

Liczba wizytacji: 4

1.3. Program edukacyjny „Trzymaj Formę !”

Program „Trzymaj Formę !” skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych oraz ich rodziców. Odnosi się do promocji racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.

Jedno spektakularne działanie PSSE : Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie we współpracy z ZCDN w Szczecinie przeprowadzili 3 szkolenia dla nauczycieli i promotorów zdrowia na temat celów i założeń programu „Trzymaj Formę!”, w których uczestniczyło 84 osób. Ponadto w trakcie szkoleń przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Liczba wizytacji: 4

1.4. Program „Ars, czyli jak dbać o miłość”

Celem programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Jedno spektakularne działanie PSSE : Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie we współpracy z ZCDN w Szczecinie przeprowadzili łącznie 7 szkoleń dla nauczycieli i promotorów zdrowia na temat celów i założeń programu „ARS, czyli jak dbać o miłość ”, w których uczestniczyło 100 osób. Ponadto w trakcie szkoleń przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Liczba wizytacji: 3

1.5. „Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”

Celem programu jest popularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS, promocja testowania w kierunku HIV, kształtowanie postaw tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV oraz zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Mierniki za rok 2022(liczba działań/ liczba odbiorców):

Liczba działań 104/ liczba odbiorców 1953

Realizacja kampanii „Czy wiesz że” zasięg/mierniki Dodatkowo zamieszczono na stronie PSSE w Szczecinie 1 informacje na stronie internetowej PSSE Szczecin dotyczące kampanii / liczba odbiorców 49.

Wybrane 2 działania : Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie w Szczecinie przeprowadzili 3 szkolenia dla nauczycieli i promotorów zdrowia na temat celów i założeń „Krajowego

Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” w których uczestniczyło 90 osób. Ponadto Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie w Szczecinie przeprowadzili 33 prelekcje, szkolenia warsztatowe i wykłady dla młodzieży dla młodzieży w których uczestniczyło 857osób.

2. Wojewódzkie programy edukacyjne

2.1. „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy

Celem programu jest prowadzenie edukacji prozdrowotnej w zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i ich opiekunów, rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Adresatami programu są dzieci w wieku 3-5 lat.

Jedno spektakularne działanie PSSE : Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie we współpracy z ZCDN w Szczecinie przeprowadzili 2 szkolenia dla nauczycieli i promotorów zdrowia na temat celów i założeń programu w których uczestniczyło 112 osób. Ponadto w trakcie szkoleń przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie w Szczecinie przeprowadzili konkurs plastyczny z zakresu zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” w którym uczestniczyły 42 osoby.

Liczba wizytacji: 4

3. Główne akcje realizowane na terenie miasta Szczecin

3.1. Profilaktyka używania „nowych narkotyków”.

Mierniki za rok 2022: 90 działań/1524 odbiorców

Adresatami tych działań jest młodzież ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponad podstawowych, a także nauczyciele, promotorzy zdrowia, pedagodzy.

Wybrane 1działanie : Pracownicy PSSE w Szczecinie przeprowadzili 50 spotkań edukacyjnych dla młodzieży z zakresu zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, w tym nowych narkotyków,

z użyciem narkogogli i alkogogli. Odbiorcami tych działań było łącznie 1146 osób. Zorganizowano również 5 szkoleń dla nauczycieli, w którym uczestniczyło 110 osób.

3.2. Bezpieczne ferie

Mierniki za rok 2022: 14 działań/329 odbiorców

Wybrane 1działanie : W ramach akcji Bezpieczne Ferie pracownicy OZiPZ przeprowadzili 5 narad z kadrą organizującą zimowy wypoczynek na terenie miasta zachęcając do współpracy przy organizacji szkoleń z zakresu bezpiecznego wypoczynku. W ramach akcji pracownicy OZiPZ we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili 7 spotkań edukacyjnych na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli, a także z zakresu zasad

dbania o zdrowie, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagrożeń utraty zdrowia i życia w trakcie wypoczynku zimowego. W trakcie szkoleń dzieci zapoznaly się z numerami telefonów alarmowych oraz próbowały swoich sił przy wykonywaniu sztucznego masażu serca na fantomie. Ponadto przeprowadzono warsztaty z zakresu higieny osobistej i rozdawano ulotki. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie omawiali zasady bezpiecznego zachowania się na drodze - połączonego z konkursem wiedzy.

3.3. Europejski Tydzień Szczepień, w tym akcja „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Mierniki za rok 2022: 36 działań/675 odbiorców

Wybrane 1 działanie: Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził 2 szkolenia dla nauczycieli z zakresu szczepień ochronnych oraz prowadził dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych. Liczba uczestników – 587.

3.4. Światowy Dzień Zdrowia 2022

Mierniki za rok 2022: 29 działań/412 odbiorców

Wybrane 1 działanie: Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie ogłosiła konkurs plastyczny organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2022 dla uczniów szkół podstawowych z klas 6-8.

Głównym celem Konkursu było uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat czynników warunkujących zdrowie oraz czynników szkodliwych dla zdrowia (zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza), kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz zwiększenie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób takich jak otyłość, astma, nowotwory, choroby serca.

Do konkursu nadeszła 25 prac. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta w Szczecinie, Wydział Spraw Społecznych. Wyniki konkursu i prace laureatów zostały zamieszczone na stronie internetowej PSSE Szczecin: <https://www.gov.pl/web/psse-szczecin>.

3.5. Światowy Dzień bez Tytoniu 2022

Mierniki za rok 2022: 27 działań/327 odbiorców

Wybrane 1 działanie: Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie zorganizowała konkurs na reportaże z zakresu postaw młodzieży wobec uzależnienia od tytoniu i innych wyrobów tytoniowych. w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas 6-8. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów tradycyjnych, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych, a także ograniczenie skutków zdrowotnych, ekonomicznych

i społecznych palenia tytoniu. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z 8 szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

3.6. Bezpieczne wakacje 2022.

Mierniki za rok 2022: 55 działań/2044 odbiorców

Wybrane 1 działanie: W ramach akcji Bezpieczne wakacje pracownicy OZiPZ przeprowadzili 17 zajęć edukacyjnych z zakresu bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wypoczywającej na terenie miasta Szczecin oraz 3 szkolenia dla nauczycieli. W ramach akcji odbyły się warsztaty i instruktaże dla dzieci z zakresu profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych

z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli, pomocy przedmedycznej oraz z higieny osobistej w ramach zapobiegania zakażeniom SARS-COV-2. W trakcie szkoleń dzieci zapoznaly się z numerami telefonów alarmowych oraz próbowały swoich sił przy wykonywaniu zewnętrznego masażu serca na fantomie. Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznych zachowań w trakcie wakacji. Akcja trwała od 24 czerwca maja do 31 sierpnia 2021 roku.

3.7. Światowy Dzień Rzucania Palenia 2022.

Mierniki za rok 2022: 37 działań/786 odbiorców

Wybrane 1 działanie: Z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Szczecinie ogłoszono konkurs pod hasłem: „Mamo, tato nie pal”. Celem konkursu jest kształtowanie

u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uwrażliwienie ich na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Do konkursu zaproszono wszystkie przedszkola z terenu miasta Szczecin. Sztuki teatralne ukazywały problem palenia tytoniu z punktu widzenia dzieci. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną nagrania spektakli zostały dostarczone do siedziby PSSE Szczecin. Przedszkolaki za trud włożony w przygotowanie przedstawień teatralnych otrzymały nagrody w postaci gier i zabaw edukacyjnych ufundowane przez Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz dyplomy Państwowego Inspektora Sanitarnego. W konkursie łącznie wzięło udział 220 dzieci z 11 szczecińskich przedszkoli. Z uwagi na ogromne zainteresowanie konkursem planujemy kolejną edycję konkursu w roku 2023.

3.8. Profilaktyka wszawicy i świerzbu

Mierniki za rok 2022: 16 działania/312 odbiorców

Wybrane 1działanie : Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził 4 szkolenia dla nauczycieli z zakresu zwalczania i profilaktyki wszawicy. Liczba uczestników – 86 osób. Ponadto przeprowadzono 1 wykład dla rodziców w którym uczestniczyło 60 osób.

3.9. Profilaktyka chorób zakaźnych (grypa, odra)

Mierniki za rok 2022: 17 działań/277 odbiorców

Wybrane 1 działanie : Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych (grypa, odra) w którym uczestniczyło 21 nauczycieli.

3.10. Kampania „Bądź swoją bohaterką”

Mierniki za rok 2022: działań48/2258odbiorców

Wybrane 1 działanie : W ramach kampanii zorganizowano 18 stoisk edukacyjnych w trakcie których przeprowadzono instruktarze samobadania piersi. Łączna ilość odbiorców 450 osób. Ponadto pracownicy sekcji OZiPZ przeprowadzili 4 wykłady z zakresu profilaktyki zachorowań na nowotwory piersi w których uczestniczyło 210 osób.

3.11. Kampania wojewódzka #MojaSzkołaZdrowaSzkoła

Mierniki za rok 2022: działań16/1587 odbiorców

Wybrane 1 działanie : W ramach kampanii dokonano pomiarów wagi tornistrów oraz przeprowadzono instruktarze dotyczące zasad pakownia tornistrów. W badaniach uczestniczyło 1299 dzieci. Ponadto przeprowadzono 3 prelekcje w których udział wzięło 72 uczniów.

3.12. Program edukacyjny „Znamie znam je”

Mierniki za rok 2022: 22 działań/47 odbiorców

Wybrane 1 działanie : Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził 2 szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki nowotworów skóry, w którym uczestniczyło 40 osób.

3.13. Program edukacyjny „ Podstępne WZW”

Mierniki za rok 2022: 25 działań/ 278 odbiorców

Wybrane 1 działanie : Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził 2 szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyka HCV, HBV, HAV.

3.14. Wybrane dodatkowe działania lokalne

Pierwsza pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu

Mierniki za rok 2022: 44 działania/322 odbiorców

Wybrane 1 działanie : Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził 2 szkolenia dla nauczycieli oraz 25 warsztatów z zakresu Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu wraz instruktażem RKO na fantomie. W zajęciach uczestniczyło 291 osób.

3.15. Działania związane z epidemią koronawirusa.

Mierniki za rok 2022: 48 działania/1180 odbiorców

Wybrane 1 działanie: Pracownicy OZiPZ przeprowadzili 1089 wywiadów epidemiologicznych z osobami zakażonymi, ściśle współpracując z Policją, Strażą Graniczną oraz SPWSZ w Szczecinie, a także pracownicy sekcji przeprowadzali 6 szkoleń dla nauczycieli oraz 11 dystrybucji ulotek.

4. Współpraca

Pracownicy OZiPZ PSSE w Szczecinie zachęcali dyrektorów placówek, nauczycieli, koordynatorów promocji zdrowia do udziału w organizowanych konkursach i akcjach. Do współpracy zaproszono wszystkie podległe placówki szkolno-wychowawcze z terenu miasta Szczecin. Ponadto sekcja OZiPZ PSSE w Szczecinie współpracowała z OZiPZ WSSE w Szczecinie, Oddziałem Epidemiologii PSSE w Szczecinie, Oddziałem Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinie, Higieną Komunalną PSSE w Szczecinie, Higieną Żywności, Żywności i Przedmiotów Użytku PSSE w Szczecinie, Higieną Pracy PSSE w Szczecinie Komendą Miejską Policji, Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urzędem Miasta Wydziałem Spraw Społecznych i Wydziałem Oświaty, Narodowym Funduszem Zdrowia, Szczecińskim Inkubatorem Kultury, placówkami służby zdrowia, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego, Kuratorium Oświaty Szczecin, Polską Żeglugą Morską, Parafia Rzymskokatolicka pw ŚW Jakuba Apostoła, Pałac Młodzieży, PCK, Ambasada Ukrainy, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Towarzystwo Studentów Farmacji, Wydział Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Szczecin, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ZUW w szczecinie, Stowarzyszenie dla bezdomnych Feniks, Dom Kultury „Słowianin”, w zakresie realizowanych programów i akcji.

5. Podsumowanie i wnioski.

Zakres działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia w 2022 roku skupiony był na realizacji programów i akcji prozdrowotnych w walce z epidemią SARS-COV-2 oraz na udzielaniu pomocy i wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Pracownicy OZiPZ PSSE w Szczecinie głównie skupiali się na zachęcaniu szkół do realizacji programów prozdrowotnych poprzez wysyłanie listów intencyjnych, organizację narad i szkoleń dla nauczycieli. Przeprowadzone zostały również warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia.