



Minister Zdrowia

Warszawa, 29 kwietnia 2021

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA

w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz.U.z 2020r. poz. 1875) Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 1 maja 2021 r. (załącznik poniżej).

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik do komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych na dzień 1 maja 2021 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Zawartość opakowania	Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN	Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany wraz z kodem ICD-10	Uwagi
1.	Acarizax	<i>Standaryzowany wyciąg alergenowy rozłoczny kurzu domowego (D. pteronyssinus, D. farina)</i>	liofilizat doustny	-	30 sztuk liofilizatu	05909991257521	Alergiczny nieżyt nosa wywołany kurzem domowym, astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy	brak
2.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	5mg	30 tabletek	05909990711567	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD-10: C50)	brak
3.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	Tabletki	10mg	30 tabletek	05909990711598	Leczenie chorych na	brak

							zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD-10: C50)	
4.	Aimovig	<i>Erenumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	140mg	1 wstrzykiwacz	07613421024604	Migrena przewlekła (ICD-10: G43)	brak
5.	Ajovy	<i>Fremanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	225mg	1 ampułkostrzykawka	0590999396497	Migrena przewlekła i epizodyczna z częstymi napadami (ICD-10: G43)	brak
6.	AmBisome	<i>Amphotericinum B</i>	proszek do sporządzenia dyspersji do infuzji	50 mg	1 fiolka	05909990800025	Grzybica układowa (ICD-10: B37)	brak
7.	Androtop	<i>Testosteronum</i>	żel	16,2 mg/g	opakowanie 88g	05909991290849,	Hipogonadyzm męski (ICD-10: E23/E29)	brak
8.	Arzerra	<i>Ofatumumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	20mg/ml	3 fiolki 5 ml + 2 zestawy drenów przedłużających	05909990764402	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	brak
9.	Arzerra	<i>Ofatumumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	20mg/ml	1 fiolka 50ml + 2 zestawy drenów przedłużających	05909990842124	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	brak
10.	Brineura	<i>Cerliponase alfa</i>	roztwór do infuzji + roztwór do	150mg/5 ml	2 fiolki roztworu o infuzji + 1 fiolka	05909991350994	Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 (ICD-	brak

			przeplukiwania		roztworu do przeplukiwania		10: E75.4)	
11.	Cystagon	<i>Mercaptamini bitartras</i>	kapsułki twarde	50 mg	100 kapsulek	05909990213665	Cystynozą nefropatyczną (ICD10: E72.0)	brak
12.	Cyramza	<i>Ramucyrumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	2 fiołki po 10ml	05909991205898	Rak żołądka (ICD-10: C16)	zaawansowany gruczolakorak żołądka lub połączenia przelykowo-żołądkowego u pacjentów, u których stwierdzono progresję po wcześniejszej chemioterapii zawierającej fluoropiryamidę i pochodne platyny
13.	Cuprior	<i>Trientinum</i>	tabletki powlekane	150mg	72 tabletki	05350626000102	Choroba Wilsona (ICD-10: E83.01)	brak
14.	Diuver	<i>Torasemidum</i>	tabletki	5mg	3 blistry po 10 tabletek	05909990422883	Pierwotne nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca	brak
15.	Diuver	<i>Torasemidum</i>	tabletki	10mg	3 blistry po 10	05909991003821	Pierwotne nadciśnienie	brak

					tabletek		tętnicze oporne na leczenie, obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca	
16.	Dystardis	<i>Tetrabenazinum</i>	tabletki	25mg	112 tabletek	05909991307271	Umiarkowana lub ciężka dyskineza późna u dorosłych	brak
17.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05901797710835	Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak
18.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	150mg	30 tabletek	05901797710842	Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak
19.	Esmya	<i>Ulipristali acetat</i>	tabletki	5 mg	28 tabletek	05909990958436	Leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy	u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40 r.ż.

20.	Ezetimibe Aurovitas	<i>Ezetimibe</i>	tabletki	10mg	28 tabletek	059099913376659	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej	brak
21.	Farydak	<i>Panobinostat</i>	kapsułki twarde	10mg	6 kapsulek	05909991231545	Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego (mnogiego) (ICD 10 C90.0)	brak

22.	Farydak	<i>Panobinostat</i>	kapsułki twarde	15mg	6 kapsulek	05909991231590	Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego (mnogiego) (ICD 10 C90.0)	brak
23.	Farydak	<i>Panobinostat</i>	kapsułki twarde	20mg	6 kapsulek	05909991231620	Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego (mnogiego) (ICD 10 C90.0)	brak

24.	Forxiga	<i>Dapaglifozinum</i>	tabletki powlekane	10mg	14 tabletek	05909990975853	Przewlekła niewydolność serca	<p>w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF\leq40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidó</p> <p>w</p>
-----	---------	-----------------------	--------------------	------	-------------	----------------	-------------------------------	--

25.	Forxiga	<i>Dapagliflozinum</i>	tabletki powlekane	10mg	30 tabletek	05909990975884	Przewlekła niewydolność serca	w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
26.	Halaven	<i>Eribulinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	0,44 mg/ml	1 fiolka po 2 ml	05909991004569	Tłuszczakomięsak (ICD-10: C48)	brak
27.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki	05909990005055	Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (ICD-10: L73.2)	brak

28.	Idelvion	<i>Albutrepenonakog alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika + zestaw do transferu	05909991326166	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67)	brak
29.	Idelvion	<i>Albutrepenonakog alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do	500 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika +	05909991326173	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67)	brak
30.	Idelvion	<i>Albutrepenonakog alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika + zestaw do transferu	05909991326197	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67)	brak
31.	Idelvion	<i>Albutrepenonakog alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	2000 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika + zestaw do transferu	05909991326180	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67)	brak
32.	Ikervis	<i>Ciclosporinum</i>	krople do oczu	1mg/ml	30 fiolek	04987084303585	Zespół suchego oka	brak
33.	Imbruvica	<i>Ibrutinibum</i>	kapsułki twarde	140mg	90 kapsulek	0590999195137	Makroglobulinemia Waldenstroma (ICD-10: C88.0)	brak
34.	Invokana	<i>Canaglifozinum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05909991096106	Cukrzyca (ICD-10: E11)	w ramach terapii

								skojarzonej z innymi lekami hipoglikemizującymi z wyłączeniem insuliny
35.	Jinarc	<i>Tolvaptanum</i>	tabletki	15mg + 45mg	56 tabletek	05038256002115	Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q61.2)	u pacjentów >18 r.ż.
36.	Jinarc	<i>Tolvaptanum</i>	tabletki	30mg+60mg	56 tabletek	05038256002122	Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q61.2)	u pacjentów >18 r.ż.
37.	Jinarc	<i>Tolvaptanum</i>	tabletki	30mg+90mg	56 tabletek	05038256002139	Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q61.2)	u pacjentów >18 r.ż.
38.	Kadcyla	<i>Trastuzumab emtansine</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	100mg	1 fiolka	05902768001044	Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab emtanzyna (ICD-10 C50)	w ramach leczenia adjuwantowego

39.	Kadcyla	<i>Trastuzumab emtansine</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	160mg	1 fiolka	05902768001051	Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab (ICD-10: C50)	w ramach leczenia adjuwantowego
40.	Ketokonazol HRA	<i>Ketocnazolom</i>	tabletki	200mg	60 tabletek	05909991228811	Endogenny zespół Cushinga	> 12 rż
41.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji,	1,2x10 ⁶ - 6x10 ⁸ komórek	worek infuzyjny	05909991384388	Leczenie tisagenlecleucelem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B (ICD-10: C91.0)	brak
42.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji,	1,2x10 ⁶ - 6x10 ⁸ komórek	worek infuzyjny	05909991384388	Leczenie tisagenlecleucelem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)	brak
43.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	0,5mg	30 tabletek	05909991141813	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
44.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	2mg	30 tabletek	05909991141851	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
45.	Mylotarg	<i>Gemtuzumab ozogamicinum</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	5mg	1 fiolka	05415062328576	Ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0)	W populacji pacjentów pediatrycznych > 15 r.ż ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)

46.	Nerlynx	<i>Neratinibum</i>	tabletki powlekane	40mg	180 tabletek	05909991414009	Rak piersi (ICD-10: C50)	leczenie adjuwantowe
47.	Noqturina	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	25 mcg	30 tabletek	05909991281267	Objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem	brak
48.	Noqturina	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	50mcg	30 tabletek	05909991281304	Objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem	brak
49.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Rak urotelialny (ICD-10: C65, C66, C67,	brak
50.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Rak urotelialny (ICD-10: C65, C66, C67,	brak
51.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	granulat	150mg + 188mg	56 saszetek	00351167131800	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
52.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	granulat	100mg + 125 mg	56 saszetek	00351167131701	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
53.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	200 mg + 125 mg	112 tabletek	00351167114902	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak

54.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	100mg + 125 mg	112 tabletek	00351167131909	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
55.	Prolastin	<i>Inhibitor alfa-1-proteinazy</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji,	1000 mg	1 fiolka zawierająca 1000 mg proszku oraz 1 fiolka zawierająca 40 ml rozpuszczalnika	05909990048090	Leczenie substytucyjne dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1-proteinazy oraz rozedmą płuc (E88.0)	brak
56.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990819416	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak
57.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	2000 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990010554	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak
58.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990819515	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak

59.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990819317	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)	brak
60.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	5mg	21 kapsułek	05909990086696	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
61.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	10mg	21 kapsułek	05909990086702	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
62.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	15mg	21 kapsułek	05909990086764	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
63.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	21 kapsułek	05909990086771	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
64.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	5mg	21 kapsułek	05909990086696	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
65.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	10mg	21 kapsułek	05909990086702	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
66.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	15mg	21 kapsułek	05909990086764	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
67.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	20mg	7 kapsułek	07640133687704	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
68.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	21 kapsułek	05909990086771	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia

69.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	7 kapsulek	: 07640133687322	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
70.	Simponi	<i>Golimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	50mg	1 wstrzykiwacz	05909990717187	Leczenie golimumabem pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)	brak
71.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	90 tabletek	08430308130574	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	brak
72.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	180 tabletek	08430308130567	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	brak
73.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	30mg	42 tabletki	08430308130581	Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	brak
74.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	130mg	1 fiolka po 30 ml	05909991307066	Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG (ICD-10: K51)	brak

75.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce	90mg	1 ampułkostrzykawka po 1 ml	05909997077512	Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)	brak
76.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	120 kapsulek	05909991078591	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
77.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	28 kapsulek	05909991078584,	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
78.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	120 kapsulek	05909991078645	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
79.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	28 kapsulek	05909991078607	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
80.	Takhzyro	<i>Lanadelumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 mg	1 fiolka	05060147027884	Wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1-inhibitora (ICD-10: D84.1)	brak

81.	Tecentriq	<i>Atezolizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1200mg	1 fiołka po 20ml	05902768001167	Drobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	brak
82.	Toctino	<i>Alitretinoinum</i>	kapsułki miękkie	30mg	30 kapsułek	05909990821891	Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD-10: L20, L23, L24, L25, L30)	brak
83.	Toctino	<i>Alitretinoinum</i>	kapsułki miękkie	10mg	30 kapsułek	05909990821860	Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD-10: L20, L23, L24, L25, L30)	brak
84.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	125mg	30 saszetek	05391528830497	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny
85.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania	250mg	30 saszetek	05391528830503	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a	z mutacją nonsense w genie

			zawiesiny doustnej				(ICD-10: G71.0)	dystrofiny
86.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	1000mg	30 saszetek	05391528830510	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny
87.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300mg	1 fiolka	05391527743552	Nocna napadowa hemoglobinuria (ICD-10: D59.5)	brak
88.	Valdoxan	<i>Agomelatinum</i>	tabletki powlekane	25mg	28 tabletek	05909990686568	Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii	brak
89.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	100mg	112 tabletek	08054083013916	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
90.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	100mg	14 tabletek	08054083013701	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
91.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	100mg	7 tabletek	08054083013695	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
92.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	10mg	14 tabletek	08054083013688	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
93.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	50mg	7 tabletek	08054083013718	Przewlekła białaczka limfocytowa	w skojarzeniu z obinutuzumabem

							(ICD-10: C91.1)	(Gazyvaro)
94.	Vizimpro	<i>Dakomitynib</i>	tabletki powlekane	15mg	30 tabletek	05415062343951	Niedrobnokomórkowy rak płuca (iCD-10: C34)	brak
95.	Vizimpro	<i>Dakomitynib</i>	tabletki powlekane	30mg	30 tabletek	05415062343968	Niedrobnokomórkowy rak płuca (iCD-10: C34)	brak
96.	Vizimpro	<i>Dakomitynib</i>	tabletki powlekane	45mg	30 tabletek	05415062343975	Niedrobnokomórkowy rak płuca (iCD-10: C34)	brak
97.	Yescarta	<i>Axicabtagene ciloleucel</i>	dyspersja do infuzji	0,4 – 2x10 ⁸ komórek	1 worek	05909991438487	Chłoniaki z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)	brak
98.	Zavesca	<i>Miglustatum</i>	kapsułki twarde	100 mg	84 kapsułki	05909990334162 -	Choroba Niemann-Picka typu C (ICD-10: E75.2)	brak
99.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100 mg	56 kapsulek	05909991425487	Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	niezależnie od statusu mutacji BRCA1/2
100	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100 mg	84 kapsułki	: 05909991425494	Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	niezależnie od statusu mutacji BRCA1/2
101	Zydelig	<i>Idelalizybum</i>	tabletki powlekane	100mg	60 tabletek	05391507141194	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	leczenie skojarzone z rituksimabem
102	Zydelig	<i>Idelalizybum</i>	tabletki powlekane	150mg	60 tabletek	05391507141200	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	leczenie skojarzone z rituksimabem