poz. Podciąg P1.0

szt.2







ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna		
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP		St3SX-b
							ø12	ø16	ø6
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]		
Podciąg P1.0									
1	16	B500SP	7,09	7	2	14		99,26	
2	12	B500SP	7,35	2	2	4	29,40		
3	6	St3SX-b	1,21	40	2	80			96,80
Razem długość prętów						[mb]	29,40	99,26	96,80
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,888	1,578	0,222
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	26,1	156,6	21,5
Masa łącznie						[kg]		204,2	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Wszystkie wymiary, poziomy, przebicia elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA AIIIN(RBW500), A-I(St3S-b)
OTULINA ZBROJENIA 2,5cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
- PROJEKT -
PROJEKT KS mgr inż. Krzysztof Śniadek
512024527 www.projektks.pl projektks@onet.pl

INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ BIURA NADLEŚNICTWA W DRAWSKU POMORSKIM	
ADRES INWESTYCJI:	DZAŁKA NR 21/15, 21/14, 21/13, 21/12 OBR. 0010 Drawsko Pomorskie	DATA: 10.2021
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO DRAWSKO ul. Starogrodzka 30 78-500 Drawsko Pomorskie	FAZA: PB.
TEMAT RYSUNKU:	PODCIĄG P1.0- ZBROJENIE	SKALA: 1:20
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU: K-3
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Krzysztof Śniadek upr.ZAP/0004/POOK/15	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.Krzysztof Machowski upr.ZAP/0058/PWBKb/16	