

INFORMACJA DLA POWODZIAN DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA Z POMIESZCZENIAMI PO ZALANIU

Czynności jakie należy wykonać przed przystąpieniem do ponownego użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (mieszkalnych) które uległy zalaniu na skutek powodzi.

1. Przed przystąpieniem do wszelkich prac porządkowych należy ubrać odzież ochronną, najlepiej pełne fartuchy, obuwie gumowe oraz rękawice gumowe.
2. Prace porządkowe należy rozpocząć od:
 - a) natychmiastowego usunięcia wszelkiego sprzętu i wyposażenia, które na skutek zalania uległy zniszczeniu (do komunalnych zbiorników na śmieci i odpadki),
 - b) usunięcia wszelkich naniesionych przez wody powodziowe zanieczyszczeń (szlam, muł i inne nieczystości),
 - c) opróżnienia lodówek i zamrażarek z wszelkich produktów spożywczych, które uległy zepsuciu na skutek przetrzymywania ich w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze). Zepsutą żywność zapakować w szczelne worki foliowe i wyrzucić do zbiorników na śmieci.
3. Z chwilą rozpoczęcia prac porządkowych należy otworzyć wszystkie okna pomieszczeń mieszkalnych w celu ich należytego przewietrzenia.
4. Nieczystości, które dostały się do mieszkań np. osad, muł, szlam itp. zbierać łopatami do wiader i usuwać do zbiorników na śmieci.
5. Po usunięciu w/w zanieczyszczeń należy przystąpić do starannego, kilkakrotnego zmycia podłóg, posadzek, ścian wyłożonych kafelkami, progów, schodów. Do mycia należy używać wszelkich dostępnych środków myjących i dezynfekujących. Woda z czynności mycia i dezynfekcji winna być wylewana do kanalizacji.
6. Z dostępnych w handlu środków myjących i dezynfekujących zaleca się szczególnie stosować takie środki jak: "DOMESTOS"

Przed przystąpieniem do czynności ze środkami dezynfekcyjnymi należy zapoznać się dokładnie z instrukcją ich stosowania i informacjami dotyczącymi ochrony na etykiecie.

Należy chronić oczy, skórę i układ oddechowy. Stosować okulary ochronne (gogle), rękawice ochronne, środki ochrony dróg oddechowych.

Nie mieszać z innymi chemikaliami.

Nie jeść, nie pić, nie palić podczas stosowania.

Chronić przed dziećmi.

7. Wszelkie zanieczyszczenia powstałe na meblach i innym sprzęcie stanowiącym wyposażenie mieszkań należy myć i dezynfekować w sposób podany wyżej. Środki do mycia i dezynfekcji należy stosować ściśle w/g wskazań producenta podanych na etykiecie lub opakowaniach środka.

8. Do dezynfekcji wanien, zlewów, kratki ściekowych, ubikacji można używać również takich środków dezynfekcyjnych jak:

* Chloramina - w stężeniu 1-2% tj. 1-2 łyżki stołowe na 1 litr wody

* Wapno chlorowane - w stężeniu 5% tj. 5 łyżek stołowych na 1 litr wody

9. Do dezynfekcji lodówek i zamrażarek, po ich starannym umyciu i osuszeniu należy używać Chloraminy, Septylu w stężeniu 1-2%. Po umyciu, dezynfekcji i osuszeniu urządzeń

chłodniczych, a przed ich ponownym napełnieniem żywnością należy je starannie przewietrzyć.

10. W razie ewentualnych wątpliwości przy postępowaniu podczas prac, o których mowa w niniejszej Informacji-instrukcji, dodatkowe informacje można uzyskać w **Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach pod numerami telefonów: 0774466740, 4466750, oraz przez całą dobę 502 635 535.**

11. Wszelką odzież, która uległa zniszczeniu w czasie zalania należy pakować do worków foliowych i wyrzucać do komunalnych pojemników na śmieci. Odzież zabrudzoną, lecz zdatną do dalszego użytku, należy starannie wyprać, a następnie wyprasować.

1% roztwór chloraminy		5% roztwór wapna chlorowanego	
Ilość litrów	Ilość	Ilość litrów	Ilość wapna
1 litr	10g	1 litr	50 g
2 litry	20 g	2 litry	100 g
3 litry	30 g	3 litry	150 g
5 litrów	50 g	5 litrów	250 g
10 litrów	100 g	10 litrów	500 g
15 litrów	150 g	15 litrów	750 g
20 litrów	200 g	20 litrów	1 kg
30 litrów	300 g	30 litrów	1,5 kg
40 litrów	400 g	40 litrów	2 kg
100 litrów	1000 g	100 litrów	5 kg