

## Schema Schemat\_JPK\_FA(3)\_v1-0.xsd

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: **http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/**

| Elements            | Complex types             | Simple types                   |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">JPK</a> | <a href="#">TNaqlowek</a> | <a href="#">TCelZlozenia</a>   |
|                     |                           | <a href="#">TData</a>          |
|                     |                           | <a href="#">TDataT</a>         |
|                     |                           | <a href="#">TIlosciJPK</a>     |
|                     |                           | <a href="#">TKodFormularza</a> |
|                     |                           | <a href="#">TKwotowy</a>       |
|                     |                           | <a href="#">TNaturalnyJPK</a>  |
|                     |                           | <a href="#">TZnakowyJPK</a>    |

element JPK

|                   |  |
|-------------------|--|
| <p>diagram</p>    | <p><b>tns:Naglowek</b> </p> <p>type <a href="#">tns:TNaglowek</a></p> <p>Nagłówek JPK_FA</p> <p><b>tns:Podmiot1</b> </p> <p><b>tns:Faktura</b> </p> <p>1..∞</p> <p>Na podstawie art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy</p> <p><b>tns:FakturaCtrl</b> </p> <p>Sumy kontrolne dla faktur</p> <p><b>tns:FakturaWiersz</b> </p> <p>1..∞</p> <p>Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę</p> <p><b>tns:FakturaWierszCtrl</b> </p> <p>Sumy kontrolne dla wierszy faktur</p> <p><b>tns:Zamowienie</b> </p> <p>1..∞</p> <p>Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</p> <p><b>tns:ZamowienieCtrl</b> </p> <p>Sumy kontrolne dla zamówień lub umów</p> |
| <p>namespace</p>  | <p><a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/</a></p>   |
| <p>properties</p> | <p>content complex</p>   |
| <p>children</p>   | <p><a href="#">tns:Naglowek</a> <a href="#">tns:Podmiot1</a> <a href="#">tns:Faktura</a> <a href="#">tns:FakturaCtrl</a> <a href="#">tns:FakturaWiersz</a> <a href="#">tns:FakturaWierszCtrl</a> <a href="#">tns:Zamowienie</a> <a href="#">tns:ZamowienieCtrl</a></p>   |
| <p>source</p>     | <p>&lt;xsd:element name="JPK"&gt;</p>  |

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Naglowek">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="tns:TNaglowek"/>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Podmiot1">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu"
type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres podmiotu w Polsce</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresPodmiotu2" type="etd:TAdresZagraniczny">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres podmiotu zagraniczny</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Na podstawie art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wartości sprzedaży i kwoty podatku
wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku
zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217), w której faktura,
zamówienie lub umowa zostały wystawione</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT">
            <xsd:annotation>

```

```

    <xsd:documentation>Data wystawienia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej
serii, który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole
opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych
w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub
usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych
w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego
w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej
przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2
ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub
usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art.
106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez
drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy,
numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka
data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.
2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true" oraz
gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"-->
<xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową -
aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki
netto</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze
stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej,
kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z
art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur
zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.
2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true" oraz
gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"-->
<xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną

```

```

pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki
netto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze
stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota
podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej,
kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art.
31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur
zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.
2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true" oraz
gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"-->
  <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą -
aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze
stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona
według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej,
kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z
art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych,
kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.
2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
<!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true" oraz
gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"-->
<xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią
w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w
przypadku ryczaftu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki
netto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od
sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w walucie, w której faktura została wystawiona w
przypadku ryczaftu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej,
kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.
17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie
obcej dla stawki 4% w przypadku ryczaftu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a
w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona
według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy
towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota
zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a
także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku
faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e
ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur
zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i
3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Kwota należności ogółem lub w przypadku faktur
        zaliczkowych, otrzymana kwota zapłaty</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w
            odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21
            ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość
            "false"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 -
            wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość
            "false"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla
            których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
            charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość
            "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_18A" type="xsd:boolean" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem
            stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
            przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie
            usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”,
            należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług
            zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na
            podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość
            "false"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"
        minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis
                ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje
                zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"
        minOccurs="0">
            <xsd:annotation>

```



```

        <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis
dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną
podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze
zwolnienia
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy
podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę
organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres
organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz
podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true", w przeciwnym
przypadku - wartość "false"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
    <xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub
imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres
przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer
przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_22" type="xsd:boolean" default="false">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzspółnotowej
dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku -
wartość "false"</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="P_22A" type="etd:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę
dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy
jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego
środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze
uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c
oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym
mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku -
wartość "false"</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których
podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie
danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt
1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true", w
przeciwnym przypadku - wartość "false"
</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,
przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z
art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość
>false" </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się "true", należy podać
wyrazy: "procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura
marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajFaktury">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:enumeration value="VAT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Faktura podstawowa oraz faktura wystawiona w
związku z art. 106f ust. 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="KOREKTA">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Faktura korygująca</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="ZAL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej
części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur
korygujących</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się
udzielany opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w
odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz
jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dla faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 i 4 ustawy -
numery poprzednich faktur zaliczkowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla faktur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba faktur, w okresie którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_15 w tabeli Faktura w okresie,
którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaWiersz" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono
fakturę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej
serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie
dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług.
Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych
usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku
(cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz
ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w
przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie
rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej
netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1
ustawy</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla
przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art.
106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>

```

```

<!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"-->
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:maxLength value="2"/>
    <xsd:enumeration value="23"/>
    <xsd:enumeration value="22"/>
    <xsd:enumeration value="8"/>
    <xsd:enumeration value="7"/>
    <xsd:enumeration value="5"/>
    <xsd:enumeration value="4"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <xsd:enumeration value="0"/>
    <xsd:enumeration value="zw">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="oo">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="np">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy
towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FakturaWierszCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla wierszy faktur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w
okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">

```

```

<xsd:element name="Zamowienie" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4
    ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę
    zaliczkową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_2AZ" type="tns:TZnakowyJPK">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer faktury, z którym związane jest zamówienie lub
          umowa, identyczny jak w polu P_2A</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty
          podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie,
            w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub
                  usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
                  usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
                  usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
                  podatku</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdz przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość
"true"-->
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:maxLength value="2"/>
      <xsd:enumeration value="23"/>
      <xsd:enumeration value="22"/>
      <xsd:enumeration value="8"/>
      <xsd:enumeration value="7"/>
      <xsd:enumeration value="5"/>
      <xsd:enumeration value="4"/>
      <xsd:enumeration value="3"/>
      <xsd:enumeration value="0"/>
      <xsd:enumeration value="zw">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zwolnione z
opodatkowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="oo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="np">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje
dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZamowienieCtrl">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sumy kontrolne dla zamówień lub umów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>

```



```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="LiczbaZamowien" type="tns:TNaturalnyJPK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczba zamówień lub umów, w okresie którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="WartoscZamowien" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Łączna wartość kolumny WartoscZamowienia w Tabeli
Zamowienie w okresie, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Naglowek**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <p>diagram</p>    |   |
| <p>namespace</p>  | <p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/</p>  |
| <p>properties</p> | <p>content complex</p>  |
| <p>children</p>   | <p><a href="#">tns:KodFormularza</a> <a href="#">tns:WariantFormularza</a> <a href="#">tns:CelZlozenia</a> <a href="#">tns:DataWytworzeniaJPK</a> <a href="#">tns:DataOd</a> <a href="#">tns:DataDo</a> <a href="#">tns:KodUrzedu</a></p>   |
| <p>source</p>     | <pre>&lt;xsd:element name="Naglowek"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nagłówek JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:complexContent&gt;       &lt;xsd:extension base="tns:TNaglowek"/&gt;     &lt;/xsd:complexContent&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

element **JPK/Podmiot1**

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content complex  |
| children   | <a href="#">tns:IdentyfikatorPodmiotu</a> <a href="#">tns:AdresPodmiotu</a> <a href="#">tns:AdresPodmiotu2</a>   |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="Podmiot1"&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Dane identyfikujące podmiot&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:choice&gt;         &lt;xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Adres podmiotu w Polsce&lt;/xsd:documentation&gt;           &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;/xsd:element&gt;         &lt;xsd:element name="AdresPodmiotu2" type="etd:TAdresZagraniczny"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Adres podmiotu zagraniczny&lt;/xsd:documentation&gt;           &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;/xsd:element&gt;       &lt;/xsd:choice&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |

element **JPK/Podmiot1/IdentyfikatorPodmiotu**

|            |  |
|------------|--|
| diagram    | <p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:IdentyfikatorPodmiotu</code> element. It is a complex type derived from <code>etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1</code>. The element contains two children: <code>etd:NIP</code> (type <code>etd:TNrNIP</code>) and <code>etd:PeInaNazwa</code> (type <code>xsd:token</code>). The <code>etd:NIP</code> child is annotated with the text "Identyfikator podatkowy NIP", and the <code>etd:PeInaNazwa</code> child is annotated with "PeIna nazwa".</p> |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content complex  |
| children   | <b>etd:NIP etd:PeInaNazwa</b>  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane identyfikujące podmiot&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>   |

element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <p>diagram</p>    |   |
| <p>namespace</p>  | <p><a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/</a></p>  |
| <p>properties</p> | <p>content complex</p>  |
| <p>children</p>   | <p><b>etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy</b></p>   |
| <p>source</p>     | <pre>&lt;xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres podmiotu w Polsce&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

element **JPK/Podmiot1/AdresPodmiotu2**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <p>diagram</p>    |   |
| <p>namespace</p>  | <p><a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/</a></p>  |
| <p>properties</p> | <p>content complex</p>  |
| <p>children</p>   | <p><b>etd:KodKraju etd:KodPocztowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu</b></p>  |
| <p>source</p>     | <pre>&lt;xsd:element name="AdresPodmiotu2" type="etd:TAdresZagraniczny"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres podmiotu zagraniczny&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

element **JPK/Faktura**

diagram





|            |  |
|------------|--|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | minOcc 1<br>maxOcc unbounded<br>content complex  |
| children   | <a href="#">tns:KodWaluty</a> <a href="#">tns:P_1</a> <a href="#">tns:P_2A</a> <a href="#">tns:P_3A</a> <a href="#">tns:P_3B</a> <a href="#">tns:P_3C</a> <a href="#">tns:P_3D</a> <a href="#">tns:P_4A</a> <a href="#">tns:P_4B</a> <a href="#">tns:P_5A</a> <a href="#">tns:P_5B</a> <a href="#">tns:P_6</a> <a href="#">tns:P_13_1</a> <a href="#">tns:P_14_1</a> <a href="#">tns:P_14_1W</a> <a href="#">tns:P_13_2</a> <a href="#">tns:P_14_2</a> <a href="#">tns:P_14_2W</a> <a href="#">tns:P_13_3</a> <a href="#">tns:P_14_3</a> <a href="#">tns:P_14_3W</a> <a href="#">tns:P_13_4</a> <a href="#">tns:P_14_4</a> <a href="#">tns:P_14_4W</a> <a href="#">tns:P_13_5</a> <a href="#">tns:P_13_6</a> <a href="#">tns:P_13_7</a> <a href="#">tns:P_15</a> <a href="#">tns:P_16</a> <a href="#">tns:P_17</a> <a href="#">tns:P_18</a> <a href="#">tns:P_18A</a> <a href="#">tns:P_19</a> <a href="#">tns:P_19A</a> <a href="#">tns:P_19B</a> <a href="#">tns:P_19C</a> <a href="#">tns:P_20</a> <a href="#">tns:P_20A</a> <a href="#">tns:P_20B</a> <a href="#">tns:P_21</a> <a href="#">tns:P_21A</a> <a href="#">tns:P_21B</a> <a href="#">tns:P_21C</a> <a href="#">tns:P_22</a> <a href="#">tns:P_22A</a> <a href="#">tns:P_22B</a> <a href="#">tns:P_22C</a> <a href="#">tns:P_23</a> <a href="#">tns:P_106E_2</a> <a href="#">tns:P_106E_3</a> <a href="#">tns:P_106E_3A</a> <a href="#">tns:RodzajFaktury</a> <a href="#">tns:PrzyczynaKorekty</a> <a href="#">tns:NrFaKorygowanej</a> <a href="#">tns:OkresFaKorygowanej</a> <a href="#">tns:NrFaZaliczkowej</a>   |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Na podstawie art. 106 a-q ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217), w której faktura, zamówienie lub umowa zostały wystawione&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Data wystawienia&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |

```

<xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Adres sprzedawcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_4B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego podatek jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true" oraz gdy pole P_18 przyjmuje wartość "true"-->
  <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
    podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
    wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
    podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a
    w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych,
    kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3
    oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true" oraz gdy
  pole P_18 przyjmuje wartość "true"-->
  <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą -
      aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki
      netto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
      obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
      wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
      podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w
      związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych,
      kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3
      ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3
    oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true" oraz gdy
  pole P_18 przyjmuje wartość "true"-->

```

```

<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą -
aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką
obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według
wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art.
31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota
podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3
oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true" oraz gdy
pole P_18 przyjmuje wartość "true"-->
  <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w
walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w
przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki
netto</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której
podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od
sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w walucie, w której faktura została wystawiona w
przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota
"0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej
dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w
związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona
według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów
    oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki
    netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także
    ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur
    zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i
    3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur
    zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i
    3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota należności ogółem lub w przypadku faktur zaliczkowych,
    otrzymana kwota zapłaty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w
    odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21
    ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość
    "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz
    "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość
    "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których
    obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze
    jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true", w
    przeciwnym przypadku - wartość "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_18A" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>

```

```

<xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi
kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, należy
podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych
od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie
art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość
>false"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy
albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatek stosuje zwolnienie od
podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis
dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie
usług</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę
prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać
wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu
egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu
egzekucyjnego lub komornika sądowego</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika
przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku -
wartość "false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i
nazwisko przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres
przedstawiciela podatkowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer
przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby
podatku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_22" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są
nowe środki transportu należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość
"false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="P_22A" type="etd:TData">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę
dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których
mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka

```

```


transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej
przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2,
zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art.
136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość
>false"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę
opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych
określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i
15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true", w
przeciwnym przypadku - wartość "false"
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,
przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z
art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość
>false"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jeżeli pole P_106E_3 równa się "true", należy podać wyrazy:
"procedura marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży -
przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="RodzajFaktury">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
    <xsd:enumeration value="VAT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura podstawowa oraz faktura wystawiona w związku z
art. 106f ust. 3 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KOREKTA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura korygująca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>

```




|  |  |
|--|--|
|  | <pre> &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="ZAL"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części   przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4   ustawy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:sequence minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;Przyczyna korekty dla faktur korygujących&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:element&gt;   &lt;xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;Numer faktury korygowanej&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:element&gt;   &lt;xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany       opust lub obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do       wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w       danym okresie&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dla faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 i 4 ustawy - numery     poprzednich faktur zaliczkowych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|--|

### element JPK/Faktura/KodWaluty


|            |   |
|------------|---|
| diagram    |                    |
| namespace  | <a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/</a> |
| properties | content simple  |
| source     | <code>&lt;xsd:element name="KodWaluty" type="kck:currCode_Type"&gt;</code>                            |

|  |   |
|--|---|
|  | <pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Trzyliterowy kod waluty (ISO-4217), w której faktura, zamówienie lub   umowa zostały wystawione&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|---|

#### element JPK/Faktura/P\_1

| diagram      |  <pre> tns:P_1 type tns:TDataT Data wystawienia </pre>  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
|--------------|--|------|-------|--------------|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|
| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| properties   | content simple   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table> | Kind | Value | minInclusive | 2006-01-01 | maxInclusive | 2030-01-01 | pattern | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2})) |
| Kind         | Value  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| minInclusive | 2006-01-01   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| maxInclusive | 2030-01-01   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| pattern      | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| source       | <pre> &lt;xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data wystawienia&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>  |      |       |              |            |              |            |         |                           |


#### element JPK/Faktura/P\_2A

| diagram    |  <pre> tns:P_2A type tns:TZnakowyJPK Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę </pre>   |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | content simple  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="P_2A" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w     sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |           |   |           |     |


### element JPK/Faktura/P\_3A

|            |   |
|------------|---|
| diagram    |  <p>Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |
| facets     | Kind Value<br>minLength 1<br>maxLength 256  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_3A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |


### element JPK/Faktura/P\_3B

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |
| facets     | Kind Value<br>minLength 1<br>maxLength 256   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_3B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r., poz. 1485)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |


element **JPK/Faktura/P\_3C**

| diagram    |  <p>tns:P_3C<br/>type tns:TZnakowyJPK<br/>Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</p>   |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | content simple  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_3C" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub     usług&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |

element **JPK/Faktura/P\_3D**


| diagram    |  <p>tns:P_3D<br/>type tns:TZnakowyJPK<br/>Adres sprzedawcy</p>  |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | content simple  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>                         | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_3D" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres sprzedawcy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |

element **JPK/Faktura/P\_4A**


|            |  |        |   |        |   |         |        |
|------------|--|--------|---|--------|---|---------|--------|
| diagram    |  <p>tns:P_4A<br/>type kck:MSCountryCode_Type<br/>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</p> |        |   |        |   |         |        |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |        |   |        |   |         |        |
| properties | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>   | minOcc | 0 | maxOcc | 1 | content | simple |
| minOcc     | 0  |        |   |        |   |         |        |
| maxOcc     | 1  |        |   |        |   |         |        |
| content    | simple   |        |   |        |   |         |        |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_4A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97</pre>           |        |   |        |   |         |        |

|  |  |
|--|--|
|  | <pre> ust. 10 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|--|


### element JPK/Faktura/P\_4B

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <pre> tns:P_4B type etd:TNRidentyfikacjiPodatkowej </pre> <p>Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |
| facets     | Kind Value<br>minLength 1<br>maxLength 50<br>whiteSpace replace  |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="P_4B" type="etd:TNRidentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 4 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |


### element JPK/Faktura/P\_5A

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <pre> tns:P_5A type kck:MSCountryCode_Type </pre> <p>Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="P_5A" type="kck:MSCountryCode_Type" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Kod (prefiks) nabywcy - podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |

element JPK/Faktura/P\_5B


|            |  |      |       |           |   |           |    |            |         |
|------------|--|------|-------|-----------|---|-----------|----|------------|---------|
| diagram    |  <p>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</p>  |      |       |           |   |           |    |            |         |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |           |   |           |    |            |         |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |      |       |           |   |           |    |            |         |
| facets     | <table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> </tr> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 50 | whiteSpace | replace |
| Kind       | Value  |      |       |           |   |           |    |            |         |
| minLength  | 1  |      |       |           |   |           |    |            |         |
| maxLength  | 50   |      |       |           |   |           |    |            |         |
| whiteSpace | replace  |      |       |           |   |           |    |            |         |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_5B" type="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest     identyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub     usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b ustawy. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art.     106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez     drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy,     numer, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |    |            |         |

element JPK/Faktura/P\_6


|              |  |      |       |              |            |              |            |
|--------------|--|------|-------|--------------|------------|--------------|------------|
| diagram      |  <p>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury</p> |      |       |              |            |              |            |
| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |              |            |              |            |
| properties   | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |      |       |              |            |              |            |
| facets       | <table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> </table>  | Kind | Value | minInclusive | 2006-01-01 | maxInclusive | 2030-01-01 |
| Kind         | Value  |      |       |              |            |              |            |
| minInclusive | 2006-01-01   |      |       |              |            |              |            |
| maxInclusive | 2030-01-01   |      |       |              |            |              |            |

|        |  |
|--------|--|
|        | pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))  |
| source | <pre>&lt;xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

### element JPK/Faktura/P\_13\_1


| diagram        |  <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto</p>  |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Suma wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

### element JPK/Faktura/P\_14\_1


| diagram        |  <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</p> |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy"&gt;</pre>  |      |       |             |    |                |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową   - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według   wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|--|

#### element JPK/Faktura/P\_14\_1W

| diagram        |  <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</p>  |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre> &lt;xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku     od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką podstawową, przeliczona zgodnie z art. 31a w     związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych,     kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy   &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |             |    |                |   |


#### element JPK/Faktura/P\_13\_2

|           |   |
|-----------|---|
| diagram   |  <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto</p> |
| namespace | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |




| properties     | content simple   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie     8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |


### element JPK/Faktura/P\_14\_2

| diagram        |  <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</p>  |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną     pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona     według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

### element JPK/Faktura/P\_14\_2W


| diagram        |  <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%.<br/>W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</p>   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

### element JPK/Faktura/P\_13\_3


| diagram        |  <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto</p>  |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

|  |                |
|--|----------------|
|  | </xsd:element> |
|--|----------------|

### element JPK/Faktura/P\_14\_3


| diagram        |  <p>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</p>  |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

### element JPK/Faktura/P\_14\_3W


| diagram        |  <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</p> |        |       |             |    |                |        |
|----------------|---|--------|-------|-------------|----|----------------|--------|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |        |       |             |    |                |        |
| properties     | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>  | minOcc | 0     | maxOcc      | 1  | content        | simple |
| minOcc         | 0   |        |       |             |    |                |        |
| maxOcc         | 1   |        |       |             |    |                |        |
| content        | simple  |        |       |             |    |                |        |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind   | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2      |
| Kind           | Value   |        |       |             |    |                |        |
| totalDigits    | 18  |        |       |             |    |                |        |
| fractionDigits | 2   |        |       |             |    |                |        |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;</pre>   |        |       |             |    |                |        |

|  |  |
|--|--|
|  | <pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota podatku   od sumy wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z art. 31a w   związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota   podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3   ustawy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|--|


#### element JPK/Faktura/P\_13\_4

| diagram        |  <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto</p>  |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre> &lt;xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią w walucie, w     której faktura została wystawiona - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest     nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczału dla     taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |             |    |                |   |


element **JPK/Faktura/P\_14\_4**

| diagram        |  <p>Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</p>  |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto dla stawki 4% w walucie, w której faktura została wystawiona w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |


element **JPK/Faktura/P\_14\_4W**

| diagram        |  <p>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki 4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy</p>   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, kwota "0" dla     procedury odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt     7 i 8 ustawy VAT oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w walucie obcej dla stawki     4% w przypadku ryczału dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z art. 31a w związku z art.     106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota podatku wyliczona według wzoru, o     którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

element **JPK/Faktura/P\_13\_5**


| diagram        |  <p>Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</p>  |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz     świadczenia usług poza terytorium kraju. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto.     Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 oraz ust. 4 pkt 1, a także ust. 4     pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

element **JPK/Faktura/P\_13\_6**


| diagram        |  <p>Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</p> |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_13_6" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Suma wartości sprzedaży netto ze stawką 0%. W przypadku faktur</pre>   |      |       |             |    |                |   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;<br/> &lt;/xsd:annotation&gt;<br/> &lt;/xsd:element&gt;</p> |
|--|---|

### element JPK/Faktura/P\_13\_7


| diagram        |    |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"><br><xsd:annotation><br><xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej. W przypadku faktur zaliczkowych, kwota zaliczki netto. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3, a także ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 1-3 ustawy</xsd:documentation><br></xsd:annotation><br></xsd:element> |      |       |             |    |                |   |

### element JPK/Faktura/P\_15


| diagram        |    |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"><br><xsd:annotation><br><xsd:documentation>Kwota należności ogółem lub w przypadku faktur zaliczkowych, otrzymana kwota zapłaty</xsd:documentation><br></xsd:annotation><br></xsd:element> |      |       |             |    |                |   |




element JPK/Faktura/P\_16

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p>   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_16" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do     których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy     "metoda kasowa", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość     "false"&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

element JPK/Faktura/P\_17

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p>   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_17" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz     "samofakturowanie", należy podać wartość "true"; w przeciwnym przypadku - wartość     "false"&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

### element JPK/Faktura/P\_18


|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_18" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których     obowiązującym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze     jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie", należy podać wartość "true", w     przeciwnym przypadku - wartość "false" &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

### element JPK/Faktura/P\_18A


|            |   |
|------------|---|
| diagram    |  <p>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p> |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | content simple<br>default false   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_18A" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o</pre>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p> <p>&lt;/xsd:documentation&gt;<br/> &lt;/xsd:annotation&gt;<br/> &lt;/xsd:element&gt;</p> |
|--|---|

element JPK/Faktura/P\_19

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p>   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_19" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

element JPK/Faktura/P\_19A

|            |   |
|------------|---|
| diagram    |  <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</p> |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple<br>default false   |
| facets     | Kind Value<br>minLength 1<br>maxLength 256  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"&gt;</pre>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <pre>&lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis ustawy albo   aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od   podatku&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |
|--|--|

#### element JPK/Faktura/P\_19B


|            |  |
|------------|--|
| diagram    | <pre>tns:P_19B type tns:TZnakowyJPK</pre> <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | <pre>minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false</pre>  |
| facets     | <pre>Kind Value minLength 1 maxLength 256</pre>  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać przepis dyrektywy     2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie     usług&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

#### element JPK/Faktura/P\_19C


|            |   |
|------------|---|
| diagram    | <pre>tns:P_19C type tns:TZnakowyJPK</pre> <p>Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia</p> |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | <pre>minOcc 0 maxOcc 1 content simple default false</pre>   |
| facets     | <pre>Kind Value minLength 1 maxLength 256</pre>   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"&gt;</pre>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_19 równa się "true" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia &lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|---|


#### element JPK/Faktura/P\_20

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p>   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="P_20" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku, o którym mowa w art. 106c ustawy należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |

#### element JPK/Faktura/P\_20A

| diagram    |  <p>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego</p>  |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | content simple  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="P_20A" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać nazwę organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |           |   |           |     |

### element JPK/Faktura/P\_20B

| diagram    |  <p>Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego</p>  |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | content simple  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_20B" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_20 równa się "true" - należy podać adres organu egzekucyjnego lub komornika sądowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |

### element JPK/Faktura/P\_21

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_21" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

### element JPK/Faktura/P\_21A


|         |  |
|---------|--|
| diagram |  <p>Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego</p> |
|---------|--|

|            |   |
|------------|---|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | content simple<br>default false   |
| facets     | Kind Value<br>minLength 1<br>maxLength 256  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_21A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać nazwę lub imię i nazwisko     przedstawiciela podatkowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

#### element JPK/Faktura/P\_21B

|            |   |
|------------|---|
| diagram    |   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | content simple<br>default false   |
| facets     | Kind Value<br>minLength 1<br>maxLength 256  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_21B" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać adres przedstawiciela     podatkowego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

#### element JPK/Faktura/P\_21C


|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |
| facets     | Kind Value<br>minLength 1<br>maxLength 256   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_21C" type="tns:TZnakowyJPK" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;</pre>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <pre> &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_21 równa się "true" - należy podać numer przedstawiciela podatkowego, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|---|

#### element JPK/Faktura/P\_22


|            |   |
|------------|---|
| diagram    |  <pre> tns:P_22 type xsd:boolean </pre> <p>W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | content simple<br>default false   |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="P_22" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe     środki transportu należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość     "false"&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |

#### element JPK/Faktura/P\_22A


| diagram      |  <pre> tns:P_22A type etd:TData </pre> <p>Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</p>  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
|--------------|--|------|-------|--------------|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|
| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| properties   | content simple   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-12-31</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>                         | Kind | Value | minInclusive | 1900-01-01 | maxInclusive | 2030-12-31 | pattern | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2})) |
| Kind         | Value  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| minInclusive | 1900-01-01   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| maxInclusive | 2030-12-31   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| pattern      | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| source       | <pre> &lt;xsd:element name="P_22A" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_22 równa się "true" - należy podać datę dopuszczenia     nowego środka transportu do użytku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |              |            |              |            |         |                           |




### element JPK/Faktura/P\_22B

| diagram    |  <p>Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu</p>  |      |       |           |   |           |     |
|------------|--|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |           |   |           |     |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value  |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1  |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256  |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o     których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy - należy podać przebieg pojazdu&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |


### element JPK/Faktura/P\_22C

| diagram    |  <p>Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</p>   |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jeśli pole P_22 równa się "true" a dostawa dotyczy jednostek     pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których     mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego     środka transportu&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |

element JPK/Faktura/P\_23

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p>   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_23" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

element JPK/Faktura/P\_106E\_2

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false"</p> |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |

|        |  |
|--------|--|
| source | <pre>&lt;xsd:element name="P_106E_2" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy "procedura marży dla biur podróży", należy podać wartość "true", w przeciwym przypadku - wartość "false" &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |
|--------|--|

### element JPK/Faktura/P\_106E\_3

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple<br>default false  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_106E_3" type="xsd:boolean" default="false"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, należy podać wartość "true", w przeciwnym przypadku - wartość "false" &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

### element JPK/Faktura/P\_106E\_3A

|            |   |
|------------|---|
| diagram    |   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/ |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1                        |

|        |  |
|--------|--|
|        | content simple<br>default false  |
| facets | Kind Value<br>minLength 1<br>maxLength 256   |
| source | <pre>&lt;xsd:element name="P_106E_3A" type="tns:TZnakowyJPK" default="false" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Jeżeli pole P_106E_3 równa się "true", należy podać wyrazy: "procedura     marży - towary używane" lub "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty     kolekcjonerskie i antyki"&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

### element JPK/Faktura/RodzajFaktury

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple   |
| facets     | Kind Value<br>minLength 1<br>maxLength 256   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="RodzajFaktury"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Rodzaj faktury&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"&gt;       &lt;xsd:enumeration value="VAT"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Faktura podstawowa oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f           ust. 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:enumeration&gt;       &lt;xsd:enumeration value="KOREKTA"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Faktura korygująca&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:enumeration&gt;       &lt;xsd:enumeration value="ZAL"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed           dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4           ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:enumeration&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

element **JPk/Faktura/PrzyczynaKorekty**

| diagram    |  |      |       |           |   |           |     |
|------------|--|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |           |   |           |     |
| properties | content simple   |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value  |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1  |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256  |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Przyczyna korekty dla faktur korygujących&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |

element **JPk/Faktura/NrFaKorygowanej**

| diagram    |   |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | content simple  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer faktury korygowanej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |

element **JPk/Faktura/OkresFaKorygowanej**

|            |  |        |   |        |   |         |        |
|------------|--|--------|---|--------|---|---------|--------|
| diagram    |  |        |   |        |   |         |        |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |        |   |        |   |         |        |
| properties | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table> | minOcc | 0 | maxOcc | 1 | content | simple |
| minOcc     | 0  |        |   |        |   |         |        |
| maxOcc     | 1  |        |   |        |   |         |        |
| content    | simple   |        |   |        |   |         |        |

|           |  |      |       |           |   |           |     |
|-----------|--|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| facets    | <table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>  | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind      | Value  |      |       |           |   |           |     |
| minLength | 1  |      |       |           |   |           |     |
| maxLength | 256  |      |       |           |   |           |     |
| source    | <pre>&lt;xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dla faktury korygującej - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub     obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich     dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym     okresie&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |

### element JPK/Faktura/NrFaZaliczkowej

|            |   |        |       |           |   |           |        |
|------------|---|--------|-------|-----------|---|-----------|--------|
| diagram    |   |        |       |           |   |           |        |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |        |       |           |   |           |        |
| properties | <table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>   | minOcc | 0     | maxOcc    | 1 | content   | simple |
| minOcc     | 0   |        |       |           |   |           |        |
| maxOcc     | 1   |        |       |           |   |           |        |
| content    | simple  |        |       |           |   |           |        |
| facets     | <table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>   | Kind   | Value | minLength | 1 | maxLength | 256    |
| Kind       | Value   |        |       |           |   |           |        |
| minLength  | 1   |        |       |           |   |           |        |
| maxLength  | 256   |        |       |           |   |           |        |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dla faktury, o której mowa w art. 106f ust. 3 i 4 ustawy - numery     poprzednich faktur zaliczkowych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |        |       |           |   |           |        |

### element JPK/FakturaCtrl

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/                        |
| properties | content complex  |
| children   | <a href="#">tns:LiczbaFaktur</a> <a href="#">tns:WartoscFaktur</a> |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="FakturaCtrl"&gt;</pre>                  |

|  |  |
|--|--|
|  | <pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Sumy kontrolne dla faktur&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:complexType&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Łączna wartość kolumny P_15 w tabeli Faktura w okresie, którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|--|

#### element JPK/FakturaCtrl/LiczbaFaktur

| diagram      |  |      |       |              |   |             |    |            |          |
|--------------|--|------|-------|--------------|---|-------------|----|------------|----------|
| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| properties   | content simple   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>               | Kind | Value | minExclusive | 0 | totalDigits | 14 | whiteSpace | collapse |
| Kind         | Value  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| minExclusive | 0  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| totalDigits  | 14   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| whiteSpace   | collapse   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| source       | <pre> &lt;xsd:element name="LiczbaFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczba faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |              |   |             |    |            |          |

#### element JPK/FakturaCtrl/WartoscFaktur


| diagram     |   |      |       |             |    |
|-------------|---|------|-------|-------------|----|
| namespace   | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |
| properties  | content simple  |      |       |             |    |
| facets      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> | Kind | Value | totalDigits | 18 |
| Kind        | Value   |      |       |             |    |
| totalDigits | 18  |      |       |             |    |

|        |   |
|--------|---|
|        | fractionDigits 2  |
| source | <pre>&lt;xsd:element name="WartoscFaktur" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Łączna wartość kolumny P_15 w tabeli Faktura w okresie, którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |



## element JPK/FakturaWiersz

diagram




|            |  |
|------------|--|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | minOcc 1<br>maxOcc unbounded<br>content complex  |
| children   | <a href="#">tns:P_2B</a> <a href="#">tns:P_7</a> <a href="#">tns:P_8A</a> <a href="#">tns:P_8B</a> <a href="#">tns:P_9A</a> <a href="#">tns:P_9B</a> <a href="#">tns:P_10</a> <a href="#">tns:P_11</a> <a href="#">tns:P_11A</a> <a href="#">tns:P_12</a>  |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="FakturaWiersz" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny indentyfikuje fakturę&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_8B" type="tns:TilosciJPK" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |

```


</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych
    transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków
    określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust.
    7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w
    art. 106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"-->
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:maxLength value="2"/>
      <xsd:enumeration value="23"/>
      <xsd:enumeration value="22"/>
      <xsd:enumeration value="8"/>
      <xsd:enumeration value="7"/>
      <xsd:enumeration value="5"/>
      <xsd:enumeration value="4"/>
      <xsd:enumeration value="3"/>
      <xsd:enumeration value="0"/>
      <xsd:enumeration value="zw">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="oo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="np">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów
          oraz świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```


### element JPK/FakturaWiersz/P\_2B

| diagram    |  <p>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</p>   |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | content simple  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_2B" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w     sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |


### element JPK/FakturaWiersz/P\_7

| diagram    |  <p>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)</p>   |        |       |           |   |           |        |
|------------|--|--------|-------|-----------|---|-----------|--------|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |        |       |           |   |           |        |
| properties | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>   | minOcc | 0     | maxOcc    | 1 | content   | simple |
| minOcc     | 0  |        |       |           |   |           |        |
| maxOcc     | 1  |        |       |           |   |           |        |
| content    | simple   |        |       |           |   |           |        |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind   | Value | minLength | 1 | maxLength | 256    |
| Kind       | Value  |        |       |           |   |           |        |
| minLength  | 1  |        |       |           |   |           |        |
| maxLength  | 256  |        |       |           |   |           |        |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla     przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korekta)&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |        |       |           |   |           |        |


element **JPK/FakturaWiersz/P\_8A**

| diagram    |  <p>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>   |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |     |


element **JPK/FakturaWiersz/P\_8B**

| diagram        |  <p>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</p>   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 22 | fractionDigits | 6 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 22  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 6   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_8B" type="tns:TllosciJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |


element JPK/FakturaWiersz/P\_9A

|            |   |
|------------|---|
| diagram    |  <p>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |
| facets     | Kind Value<br>totalDigits 18<br>fractionDigits 2  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |


element JPK/FakturaWiersz/P\_9B

|            |   |
|------------|---|
| diagram    |  <p>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |
| facets     | Kind Value<br>totalDigits 18<br>fractionDigits 2  |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

element **JPK/FakturaWiersz/P\_10**


|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |
| facets     | Kind Value<br>totalDigits 18<br>fractionDigits 2   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu     wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto. Pole     opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1     ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

element **JPK/FakturaWiersz/P\_11**


|            |  |
|------------|--|
| diagram    |  <p>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</p>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |
| facets     | Kind Value<br>totalDigits 18<br>fractionDigits 2   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych     transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków     określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

|  |                |
|--|----------------|
|  | </xsd:element> |
|--|----------------|

### element JPK/FakturaWiersz/P\_11A

| diagram        |    |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8     ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

### element JPK/FakturaWiersz/P\_12

| diagram    |    |      |       |           |   |           |   |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|---|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |   |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |      |       |           |   |           |   |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 2 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |   |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |   |
| maxLength  | 2   |      |       |           |   |           |   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_12" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art.     106e ust. 2, 3, 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"--&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"&gt;       &lt;xsd:maxLength value="2"/&gt;       &lt;xsd:enumeration value="23"/&gt;       &lt;xsd:enumeration value="22"/&gt;       &lt;xsd:enumeration value="8"/&gt;       &lt;xsd:enumeration value="7"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |           |   |           |   |




```

<xsd:enumeration value="5"/>
<xsd:enumeration value="4"/>
<xsd:enumeration value="3"/>
<xsd:enumeration value="0"/>
<xsd:enumeration value="zw">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="oo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="np">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz
    świadczenia usług poza terytorium kraju</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>


```

#### element JPK/FakturaWierszCtrl


|            |   |
|------------|---|
| diagram    |   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | content complex   |
| children   | <a href="#">tns:LiczbaWierszyFaktur</a> <a href="#">tns:WartoscWierszyFaktur</a>  |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="FakturaWierszCtrl"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Sumy kontrolne dla wierszy faktur&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy           JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"&gt; </pre> |

|  |  |
|--|--|
|  | <pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|--|

#### element JPK/FakturaWierszCtrl/LiczbaWierszyFaktur

| diagram      |    |      |       |              |   |             |    |            |          |
|--------------|---|------|-------|--------------|---|-------------|----|------------|----------|
| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| properties   | content simple  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>                              | Kind | Value | minExclusive | 0 | totalDigits | 14 | whiteSpace | collapse |
| Kind         | Value   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| minExclusive | 0   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| totalDigits  | 14  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| whiteSpace   | collapse  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| source       | <pre> &lt;xsd:element name="LiczbaWierszyFaktur" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczba wierszy faktur, w okresie którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |              |   |             |    |            |          |

#### element JPK/FakturaWierszCtrl/WartoscWierszyFaktur

| diagram        |   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre> &lt;xsd:element name="WartoscWierszyFaktur" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Łączna wartość kolumny P_11 tabeli FakturaWiersz w okresie, którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |             |    |                |   |

element JPK/Zamowienie

|                   |  |
|-------------------|--|
| <p>diagram</p>    | <p><b>tns:Zamowienie</b><br/>1..∞<br/>Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</p> <p><b>tns:P_2AZ</b><br/>type   tns:TZnakowyJPK<br/>Numer faktury, z którym związane jest zamówienie lub umowa, identyczny jak w polu P_2A</p> <p><b>tns:WartoscZamowienia</b><br/>type   tns:TKwotowy<br/>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</p> <p><b>tns:ZamowienieWiersz</b><br/>1..∞<br/>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</p>  |
| <p>namespace</p>  | <p>http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/</p>   |
| <p>properties</p> | <p>minOcc 1<br/>maxOcc unbounded<br/>content complex</p>   |
| <p>children</p>   | <p><a href="#">tns:P_2AZ</a> <a href="#">tns:WartoscZamowienia</a> <a href="#">tns:ZamowienieWiersz</a></p>  |
| <p>source</p>     | <pre>&lt;xsd:element name="Zamowienie" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="P_2AZ" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer faktury, z którym związane jest zamówienie lub umowa, identyczny jak w polu P_2A&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:sequence&gt;         &lt;xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową&lt;/xsd:documentation&gt;           &lt;/xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:complexType&gt;             &lt;xsd:sequence&gt;               &lt;xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;                 &lt;xsd:annotation&gt;                   &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi&lt;/xsd:documentation&gt;                 &lt;/xsd:annotation&gt;               &lt;/xsd:element&gt;             &lt;/xsd:sequence&gt;           &lt;/xsd:complexType&gt;         &lt;/xsd:element&gt;       &lt;/xsd:sequence&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |


```

</xsd:element>
<xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosciJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"-->
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:maxLength value="2"/>
      <xsd:enumeration value="23"/>
      <xsd:enumeration value="22"/>
      <xsd:enumeration value="8"/>
      <xsd:enumeration value="7"/>
      <xsd:enumeration value="5"/>
      <xsd:enumeration value="4"/>
      <xsd:enumeration value="3"/>
      <xsd:enumeration value="0"/>
      <xsd:enumeration value="zw">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="oo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>


```

|  |   |
|--|---|
|  | <pre> &lt;xsd:enumeration value="np"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy     towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|---|

### element JPK/Zamowienie/P\_2AZ

| diagram    |   |      |       |           |   |           |     |
|------------|--|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |           |   |           |     |
| properties | content simple   |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value  |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1  |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256  |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="P_2AZ" type="tns:TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer faktury, z którym związane jest zamówienie lub umowa,     identyczny jak w polu P_2A&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |           |   |           |     |

### element JPK/Zamowienie/WartoscZamowienia


| diagram        |    |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre> &lt;xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt; </pre>  |      |       |             |    |                |   |

```

<xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty
podatku</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

element **JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz**

|  |   |
|--|---|
| <p>diagram</p>  | <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><b>tns:P_7Z</b><br/>type <b>tns:TZnakowyJPK</b><br/>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</p> <p><b>tns:P_8AZ</b><br/>type <b>tns:TZnakowyJPK</b><br/>Miarą zamówionego towaru lub zakres usługi</p> <p><b>tns:P_8BZ</b><br/>type <b>tns:TllosciJPK</b><br/>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</p> <p><b>tns:P_9AZ</b><br/>type <b>tns:TKwotowy</b><br/>Cena jednostkowa netto</p> <p><b>tns:P_11NettoZ</b><br/>type <b>tns:TKwotowy</b><br/>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</p> <p><b>tns:P_11VatZ</b><br/>type <b>tns:TKwotowy</b><br/>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</p> <p><b>tns:P_12Z</b><br/>type <b>tns:TZnakowyJPK</b><br/>Stawka podatku</p> </div> |
| <p>namespace</p>   | <p><a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/</a></p>  |
| <p>properties</p>  | <p>minOcc 1<br/>maxOcc unbounded<br/>content complex</p>  |
| <p>children</p>  | <p><a href="#">tns:P_7Z</a> <a href="#">tns:P_8AZ</a> <a href="#">tns:P_8BZ</a> <a href="#">tns:P_9AZ</a> <a href="#">tns:P_11NettoZ</a> <a href="#">tns:P_11VatZ</a> <a href="#">tns:P_12Z</a></p>   |
| <p>source</p>  | <pre> &lt;xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt; </pre>  |

```

<xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIllosciJPK" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="P_12Z" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"-->
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK">
      <xsd:maxLength value="2"/>
      <xsd:enumeration value="23"/>
      <xsd:enumeration value="22"/>
      <xsd:enumeration value="8"/>
      <xsd:enumeration value="7"/>
      <xsd:enumeration value="5"/>
      <xsd:enumeration value="4"/>
      <xsd:enumeration value="3"/>
      <xsd:enumeration value="0"/>
      <xsd:enumeration value="zw">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>zwolnione z opodatkowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="oo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

|  |  |
|--|--|
|  | <pre> &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="np"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów   oraz świadczenia usług poza terytorium kraju&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|--|

#### element JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P\_7Z

| diagram    | <pre> classDiagram     class P_7Z {         type TZnakowyJPK     }     P_7Z --&gt; TZnakowyJPK </pre> <p>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</p>   |      |       |           |   |           |     |
|------------|---|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |           |   |           |     |
| properties | <pre> minOcc 0 maxOcc 1 content simple </pre>   |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value   |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1   |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256   |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |           |   |           |     |


#### element JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P\_8AZ

| diagram    | <pre> classDiagram     class P_8AZ {         type TZnakowyJPK     }     P_8AZ --&gt; TZnakowyJPK </pre> <p>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</p>  |      |       |           |   |           |     |
|------------|--|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |           |   |           |     |
| properties | <pre> minOcc 0 maxOcc 1 content simple </pre>  |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value  |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1  |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256  |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowyJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Miara zamówionego towaru lub zakres usługi&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |      |       |           |   |           |     |




|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | <code>&lt;/xsd:element&gt;</code> |
|--|-----------------------------------|


#### element JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P\_8BZ

|                |  |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| diagram        |   |      |       |             |    |                |   |
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 22 | fractionDigits | 6 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 22   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 6  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TlosciJPK" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

#### element JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P\_9AZ

|                |   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| diagram        |   |      |       |             |    |                |   |
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
| properties     | minOcc 0<br>maxOcc 1<br>content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Cena jednostkowa netto&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

#### element JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P\_11NettoZ

|            |   |
|------------|---|
| diagram    |  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | minOcc 0<br>maxOcc 1  |

|                |   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
|                | content simple  |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty     podatku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

#### element JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P\_11VatZ

|                |  |        |       |             |    |                |        |
|----------------|--|--------|-------|-------------|----|----------------|--------|
| diagram        |  |        |       |             |    |                |        |
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |        |       |             |    |                |        |
| properties     | <table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>  | minOcc | 0     | maxOcc      | 1  | content        | simple |
| minOcc         | 0  |        |       |             |    |                |        |
| maxOcc         | 1  |        |       |             |    |                |        |
| content        | simple   |        |       |             |    |                |        |
| facets         | <table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </table>  | Kind   | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2      |
| Kind           | Value  |        |       |             |    |                |        |
| totalDigits    | 18   |        |       |             |    |                |        |
| fractionDigits | 2  |        |       |             |    |                |        |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |        |       |             |    |                |        |

#### element JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P\_12Z

|            |   |        |       |           |   |           |        |
|------------|---|--------|-------|-----------|---|-----------|--------|
| diagram    |   |        |       |           |   |           |        |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |        |       |           |   |           |        |
| properties | <table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>   | minOcc | 0     | maxOcc    | 1 | content   | simple |
| minOcc     | 0   |        |       |           |   |           |        |
| maxOcc     | 1   |        |       |           |   |           |        |
| content    | simple  |        |       |           |   |           |        |
| facets     | <table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>2</td> </tr> </table>   | Kind   | Value | minLength | 1 | maxLength | 2      |
| Kind       | Value   |        |       |           |   |           |        |
| minLength  | 1   |        |       |           |   |           |        |
| maxLength  | 2   |        |       |           |   |           |        |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="P_12Z" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Stawka podatku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;!--gdym przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"--&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="tns:TZnakowyJPK"&gt;       &lt;xsd:maxLength value="2"/&gt;       &lt;xsd:enumeration value="23"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |        |       |           |   |           |        |


|  |   |
|--|---|
|  | <pre> &lt;xsd:enumeration value="22"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="8"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="7"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="5"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="4"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="3"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="0"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="zw"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;zwolnione z opodatkowania&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="oo"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;odwrotne obciążenie&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="np"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz     świadczenia usług poza terytorium kraju&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|---|

### element JPK/ZamowienieCtrl


|            |   |
|------------|---|
| diagram    |   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | content complex   |
| children   | <a href="#">tns:LiczbaZamowien</a> <a href="#">tns:WartoscZamowien</a>  |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="ZamowienieCtrl"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Sumy kontrolne dla zamówień lub umów&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="LiczbaZamowien" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Liczba zamówień lub umów, w okresie którego dotyczy </pre> |

|  |   |
|--|---|
|  | <pre>JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="WartoscZamowien" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Łączna wartość kolumny WartoscZamowienia w Tabeli Zamowienie     w okresie, którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |
|--|---|

#### element JPK/ZamowienieCtrl/LiczbaZamowien

| diagram      |    |      |       |              |   |             |    |            |          |
|--------------|---|------|-------|--------------|---|-------------|----|------------|----------|
| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| properties   | content simple  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>                              | Kind | Value | minExclusive | 0 | totalDigits | 14 | whiteSpace | collapse |
| Kind         | Value   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| minExclusive | 0   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| totalDigits  | 14  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| whiteSpace   | collapse  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| source       | <pre>&lt;xsd:element name="LiczbaZamowien" type="tns:TNaturalnyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczba zamówień lub umów, w okresie którego dotyczy     JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |              |   |             |    |            |          |

#### element JPK/ZamowienieCtrl/WartoscZamowien

| diagram        |   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|--|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |             |    |                |   |
| properties     | content simple   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value  |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18   |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2  |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:element name="WartoscZamowien" type="tns:TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Łączna wartość kolumny WartoscZamowienia w Tabeli Zamowienie w     okresie, którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;</pre> |      |       |             |    |                |   |

</xsd:element>

### complexType TNaglowek

|           |   |
|-----------|---|
| diagram   |   |
| namespace | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| children  | <a href="#">tns:KodFormularza</a> <a href="#">tns:WariantFormularza</a> <a href="#">tns:CelZlozenia</a> <a href="#">tns:DataWytworzeniaJPK</a> <a href="#">tns:DataOd</a> <a href="#">tns:DataDo</a> <a href="#">tns:KodUrzedu</a>  |
| used by   | element <a href="#">JPK/Naglowek</a>  |
| source    | <pre>&lt;xsd:complexType name="TNaglowek"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nagłówek JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="KodFormularza"&gt;       &lt;xsd:complexType&gt;         &lt;xsd:simpleContent&gt;           &lt;xsd:extension base="tns:TKodFormularza"&gt;             &lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (3)"/&gt;           &lt;xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/&gt;         &lt;/xsd:extension&gt;       &lt;/xsd:complexType&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element type="tns:WariantFormularza"/&gt;     &lt;xsd:element type="tns:CelZlozenia"/&gt;     &lt;xsd:element type="tns:DataWytworzeniaJPK"/&gt;     &lt;xsd:element type="tns:DataOd"/&gt;     &lt;xsd:element type="tns:DataDo"/&gt;     &lt;xsd:element type="tns:KodUrzedu"/&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre> |

```

</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="WariantFormularza">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataDo" type="tns:TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego
JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element TNaglowek/KodFormularza

|            |  |            |          |         |            |
|------------|--|------------|----------|---------|------------|
| diagram    |  |            |          |         |            |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/          |            |          |         |            |
| properties | content complex                                      |            |          |         |            |
| attributes | Name   | Type       | Use      | Default | Fixed      |
|            | <a href="#">kodSystemowy</a>                         | xsd:string | required |         | JPK_FA (3) |
|            | <a href="#">wersjaSchemy</a>                         | xsd:string | required |         | 1-0        |
| source     | <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> |            |          |         |            |

|  |   |
|--|---|
|  | <pre> &lt;xsd:simpleContent&gt;   &lt;xsd:extension base="tns:TKodFormularza"&gt;     &lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (3)"/&gt;     &lt;xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/&gt;   &lt;/xsd:extension&gt; &lt;/xsd:simpleContent&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |
|--|---|

#### attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

|            |   |     |          |       |            |
|------------|---|-----|----------|-------|------------|
| properties | <table border="1"> <tr> <td>use</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>fixed</td> <td>JPK_FA (3)</td> </tr> </table> | use | required | fixed | JPK_FA (3) |
| use        | required  |     |          |       |            |
| fixed      | JPK_FA (3)  |     |          |       |            |
| source     | <pre>&lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (3)"/&gt;</pre>           |     |          |       |            |

#### attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy

|            |  |     |          |       |     |
|------------|--|-----|----------|-------|-----|
| properties | <table border="1"> <tr> <td>use</td> <td>required</td> </tr> <tr> <td>fixed</td> <td>1-0</td> </tr> </table> | use | required | fixed | 1-0 |
| use        | required   |     |          |       |     |
| fixed      | 1-0  |     |          |       |     |
| source     | <pre>&lt;xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/&gt;</pre>           |     |          |       |     |


#### element TNaglowek/WariantFormularza

|            |   |
|------------|---|
| diagram    | <pre> tns:WariantFormularza type xsd:byte </pre>  |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | content simple  |
| source     | <pre> &lt;xsd:element name="WariantFormularza"&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;       &lt;xsd:enumeration value="3"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre> |


#### element TNaglowek/CelZlozenia

|            |  |
|------------|--|
| diagram    | <pre> tns:CelZlozenia type tns:TCelZlozenia </pre>                         |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/                                |
| properties | content simple   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/&gt;</pre> |


### element TNaglowek/DataWytworzeniaJPK

| diagram    |  <pre>tns:DataWytworzeniaJPK type etd:TDataCzas Data i czas wytworzenia JPK_FA</pre>   |      |       |            |          |
|------------|---|------|-------|------------|----------|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |            |          |
| properties | content simple  |      |       |            |          |
| facets     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | whiteSpace | collapse |
| Kind       | Value   |      |       |            |          |
| whiteSpace | collapse  |      |       |            |          |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data i czas wytworzenia JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |      |       |            |          |

### element TNaglowek/DataOd

| diagram      |  <pre>tns:DataOd type tns:TData Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</pre>  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
|--------------|--|------|-------|--------------|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|
| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| properties   | content simple   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table> | Kind | Value | minInclusive | 2016-07-01 | maxInclusive | 2030-01-01 | pattern | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2})) |
| Kind         | Value  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| minInclusive | 2016-07-01   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| maxInclusive | 2030-01-01   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| pattern      | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| source       | <pre>&lt;xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>                                    |      |       |              |            |              |            |         |                           |


### element TNaglowek/DataDo

| diagram      |  <pre>tns:DataDo type tns:TData Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</pre>   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
|--------------|--|------|-------|--------------|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|
| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| properties   | content simple   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table> | Kind | Value | minInclusive | 2016-07-01 | maxInclusive | 2030-01-01 | pattern | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2})) |
| Kind         | Value  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| minInclusive | 2016-07-01   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| maxInclusive | 2030-01-01   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| pattern      | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| source       | <pre>&lt;xsd:element name="DataDo" type="tns:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;</pre>   |      |       |              |            |              |            |         |                           |



|  |  |
|--|--|
|  | <pre>&lt;xsd:documentation&gt;Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |
|--|--|

### element TNaglowek/KodUrzedu

|            |  |
|------------|--|
| diagram    |   |
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |
| properties | content simple   |
| source     | <pre>&lt;xsd:element name="KodUrzedu" type="etd:TKodUS"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre> |

### simpleType TCelZlozenia

|            |   |
|------------|---|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |
| properties | base xsd:byte   |
| used by    | element <a href="#">TNaglowek/CelZlozenia</a>   |
| source     | <pre>&lt;xsd:simpleType name="TCelZlozenia"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Określenie celu złożenia JPK&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt; &lt;xsd:enumeration value="1"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;złożenie JPK po raz pierwszy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre> |

### simpleType TData

| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
|--------------|--|------|-------|--------------|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|
| properties   | base etd:TData   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| used by      | elements <a href="#">TNaglowek/DataDo</a> <a href="#">TNaglowek/DataOd</a>   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2016-07-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table> | Kind | Value | minInclusive | 2016-07-01 | maxInclusive | 2030-01-01 | pattern | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2})) |
| Kind         | Value  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| minInclusive | 2016-07-01   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| maxInclusive | 2030-01-01   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| pattern      | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))  |      |       |              |            |              |            |         |                           |

|        |  |
|--------|--|
| source | <pre> &lt;xsd:simpleType name="TData"&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TData"&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="2016-07-01"/&gt;     &lt;xsd:maxInclusive value="2030-01-01"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre> |
|--------|--|

### simpleType TDataT

| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
|--------------|---|------|-------|--------------|------------|--------------|------------|---------|---------------------------|
| properties   | base etd:TData  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| used by      | elements <a href="#">JPK/Faktura/P_1</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_6</a>  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2006-01-01</td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2030-01-01</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> </tr> </tbody> </table>  | Kind | Value | minInclusive | 2006-01-01 | maxInclusive | 2030-01-01 | pattern | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2})) |
| Kind         | Value   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| minInclusive | 2006-01-01  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| maxInclusive | 2030-01-01  |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| pattern      | ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))   |      |       |              |            |              |            |         |                           |
| source       | <pre> &lt;xsd:simpleType name="TDataT"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data transakcji lub zdarzenia&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TData"&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="2006-01-01"/&gt;     &lt;xsd:maxInclusive value="2030-01-01"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre> |      |       |              |            |              |            |         |                           |

### simpleType TIlosciJPK

| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| properties     | base xsd:decimal  |      |       |             |    |                |   |
| used by        | elements <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P_8B</a> <a href="#">JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ</a>   |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 22 | fractionDigits | 6 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 22  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 6   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre> &lt;xsd:simpleType name="TIlosciJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku.&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:decimal"&gt;     &lt;xsd:totalDigits value="22"/&gt;     &lt;xsd:fractionDigits value="6"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre> |      |       |             |    |                |   |

### simpleType TKodFormularza

|            |   |
|------------|---|
| namespace  | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/ |
| properties | base xsd:string                             |

|         |  |
|---------|--|
| used by | element <a href="#">TNaglowek/KodFormularza</a>  |
| source  | <pre>&lt;xsd:simpleType name="TKodFormularza"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Symbol wzoru formularza&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="JPK_FA"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre> |

### simpleType TKwotowy

| namespace      | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/   |      |       |             |    |                |   |
|----------------|---|------|-------|-------------|----|----------------|---|
| properties     | base xsd:decimal  |      |       |             |    |                |   |
| used by        | elements <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P 10</a> <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P 11</a> <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P 11A</a> <a href="#">JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 11NettoZ</a> <a href="#">JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 11VatZ</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 13 1</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 13 2</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 13 3</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 13 4</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 13 5</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 13 6</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 13 7</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 14 1</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 14 1W</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 14 2</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 14 2W</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 14 3</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 14 3W</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 14 4</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 14 4W</a> <a href="#">JPK/Faktura/P 15</a> <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P 9A</a> <a href="#">JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P 9AZ</a> <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P 9B</a> <a href="#">JPK/FakturaCtrl/WartoscFaktur</a> <a href="#">JPK/FakturaWierszCtrl/WartoscWierszyFaktur</a> <a href="#">JPK/ZamowienieCtrl/WartoscZamowien</a> <a href="#">JPK/Zamowienie/WartoscZamowienia</a> |      |       |             |    |                |   |
| facets         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | totalDigits | 18 | fractionDigits | 2 |
| Kind           | Value   |      |       |             |    |                |   |
| totalDigits    | 18  |      |       |             |    |                |   |
| fractionDigits | 2   |      |       |             |    |                |   |
| source         | <pre>&lt;xsd:simpleType name="TKwotowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:decimal"&gt;     &lt;xsd:totalDigits value="18"/&gt;     &lt;xsd:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>  |      |       |             |    |                |   |

### simpleType TNaturalnyJPK

| namespace    | http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/  |      |       |              |   |             |    |            |          |
|--------------|--|------|-------|--------------|---|-------------|----|------------|----------|
| properties   | base etd:TNaturalny  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| used by      | elements <a href="#">JPK/FakturaCtrl/LiczbaFaktur</a> <a href="#">JPK/FakturaWierszCtrl/LiczbaWierszyFaktur</a> <a href="#">JPK/ZamowienieCtrl/LiczbaZamowien</a>  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| facets       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> </tr> </tbody> </table>   | Kind | Value | minExclusive | 0 | totalDigits | 14 | whiteSpace | collapse |
| Kind         | Value  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| minExclusive | 0  |      |       |              |   |             |    |            |          |
| totalDigits  | 14   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| whiteSpace   | collapse   |      |       |              |   |             |    |            |          |
| source       | <pre>&lt;xsd:simpleType name="TNaturalnyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczby naturalne większe od zera&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TNaturalny"&gt;     &lt;xsd:minExclusive value="0"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt;</pre> |      |       |              |   |             |    |            |          |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | <code>&lt;/xsd:simpleType&gt;</code> |
|--|--------------------------------------|

### simpleType TZnakowyJPK

|            |  |      |       |           |   |           |     |
|------------|--|------|-------|-----------|---|-----------|-----|
| namespace  | <a href="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/">http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2019/09/27/09271/</a>  |      |       |           |   |           |     |
| properties | base <code>xsd:token</code>  |      |       |           |   |           |     |
| used by    | elements <a href="#">JPK/Faktura/NrFaKorygowanej</a> <a href="#">JPK/Faktura/NrFaZaliczkowej</a> <a href="#">JPK/Faktura/OkresFaKorygowanej</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_106E_3A</a> <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P_12</a> <a href="#">JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_19A</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_19B</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_19C</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_20A</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_20B</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_21A</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_21B</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_21C</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_22B</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_22C</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_2A</a> <a href="#">JPK/Zamowienie/P_2AZ</a> <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P_2B</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_3A</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_3B</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_3C</a> <a href="#">JPK/Faktura/P_3D</a> <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P_7</a> <a href="#">JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z</a> <a href="#">JPK/FakturaWiersz/P_8A</a> <a href="#">JPK/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ</a> <a href="#">JPK/Faktura/PrzyczynaKorekty</a> <a href="#">JPK/Faktura/RodzajFaktury</a> |      |       |           |   |           |     |
| facets     | <table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> </tr> </table>   | Kind | Value | minLength | 1 | maxLength | 256 |
| Kind       | Value  |      |       |           |   |           |     |
| minLength  | 1  |      |       |           |   |           |     |
| maxLength  | 256  |      |       |           |   |           |     |
| source     | <pre> &lt;xsd:simpleType name="TZnakowyJPK"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ znakowy ograniczony do 256 znaków&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="256"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>   |      |       |           |   |           |     |