



Minister Rozwoju,
Pracy i Technologii

Data: 23 lipca 2021
Znak sprawy: DAB-I.053.13.2021.KG.1

Pan
Grzegorz Tymoszewski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w związku z Pana petycją nadesłaną drogą elektroniczną dnia 12 maja 2021 r., dotyczącą zmian w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. poz. 401), zwanego dalej „rozporządzeniem bhp”, przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Pierwsza zaproponowana zmiana dotyczy § 115 rozporządzenia bhp. Obecny zapis przedmiotowego paragrafu wskazuje, iż w przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia bhp, od strony tej ściany. Zaproponowana zmiana polega na zastąpieniu powyższego zapisu następującym:

„4. Przy pracach elewacyjnych dopuszcza się odsunięcie rusztowania od ścian docieplanych budynków o grubość zaprojektowanego materiału izolacyjnego +0,17m (plus 0,17m). Jednakże jeżeli przestrzeń pomiędzy ścianą lub zamontowanym izolatorem na ścianie a krawędzią pomostu roboczego jest większa niż 0,2m osoby pracujące na wysokości muszą posiadać środki ochrony indywidualnej tj. szelki z zapiętą linką bezpieczeństwa o długości maksymalnie 1,8m.”

Informuję, iż niezależnie od niniejszego wystąpienia do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wpłynęło również inne pismo dotyczące tego samego przepisu zawierające jednak różniącą się propozycję. Wobec czego przedstawione propozycje muszą zostać poddane konsultacjom z podmiotami bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanymi przedmiotowymi zmianami.

Kolejną zaproponowaną zmianą jest modyfikacja § 136 rozporządzenia bhp i zastąpienie obowiązującego zapisu następującym:

„Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, w stropach, balkony lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą.”.

Obecnie obowiązujący przepis § 136 rozporządzenia bhp wskazuje, iż otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą, o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia bhp. Podkreślić należy, że przedmiotowy przepis odnosi się do otworów w ścianach, stropach lub innych otworów, nie natomiast do innych elementów budynków. Wobec czego zaproponowana treść mogłaby powodować wątpliwości interpretacyjne.

Zaznaczyć należy, iż w najbliższym czasie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii nie jest planowana nowelizacja rozporządzenia bhp. Niemniej jednak w sytuacji podjęcia takowych prac informuję, iż zaproponowane zmiany zostaną poddane analizie natomiast Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji zostanie ujęte w rozdzielniku do konsultacji publicznych przedmiotowego projektu.

Pouczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z poważaniem

Z upoważnienia
Anna Kornecka
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Sekretariat DAB
sekretariatDAB@mrp.it.gov.pl
22 522 51 00

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1628293.5700377.4258617
Nazwa dokumentu	odpowiedź na petycję.pdf
Tytuł dokumentu	odpowiedź na petycję
Sygnatura dokumentu	DAB-I.053.13.2021
Data dokumentu	23.07.2021
Skrót dokumentu	1B05CA93E6EBB77B68F2588E02400543526C72CD
Wersja dokumentu	1.11
Data podpisu	23.07.2021 19:05:38
Podpisane przez	ANNA BARBARA KORNECKA Podsekretarz Stanu
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.34874

Data wydruku: 26.07.2021

Autor wydruku: Marcinkowska Sylwia (ekspert)