

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	11.Róża	PR	17-07-2-11- - -	700	700	0		0
9	11.Róża	PRZEST	17-07-2-11-264 -g -00	200	200	0		
9	11.Róża	PTP	17-07-2-11- - -	700	700	0		0
9	11.Róża	PTW	17-07-2-11- - -	700	700	0	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-354 -a -00	100	100	0		
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-354 -b -00	100	100	0		
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-354 -c -00	100	100	0		
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-354 -d -00	100	100	0		
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-354 -f -00	100	100	0		
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-365 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-365 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-366 -a -00	100	100	0		
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-366 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-366 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TPP	17-07-2-11-366 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TWP	17-07-2-11-354 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TWP	17-07-2-11-365 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TWP	17-07-2-11-365 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TWP	17-07-2-11-365 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TWP	17-07-2-11-366 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	11.Róża	TWP	17-07-2-11-367 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	IB	17-07-2-12-413 -d -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
9	12.Stoczek	IB	17-07-2-12-460 -j -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	IB	17-07-2-12-465 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	IIIAU	17-07-2-12-408 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	IVD	17-07-2-12-428 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	PR	17-07-2-12- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	PTP	17-07-2-12- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	PTW	17-07-2-12- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-409 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-409 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-409 -c -00	100	100	0		
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-410 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-410 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-410 -f -00	100	100	0		
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-410 -h -00	100	100	0		
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-412 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-412 -i -00	100	100	0		
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-416 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-416 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-425 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-425 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-425 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-426 -d -00	100	100	0		
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-426 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-426 -o -00	100	100	0		
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-428 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-429 -b -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	5
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-429 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-430 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-430 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-450 -a -00	1 500	1 200	300	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-450 -b -00	1 200	900	300	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-450 -c -00	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-450 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-468 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	12
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-469 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-469 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-475 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	12
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-476 -a -00	100	100	0		
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-478 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-478 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-478 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-478 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-479 -a -00	100	100	0		
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-479 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-479 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-479 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-479 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-479 -j -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -i -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
9	12.Stoczek	TPP	17-07-2-12-485 -k -00	1 200	1 100	100	gruntowa nieulepszona	0