

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	07.Tomlak	IB	07-03-1-07-435 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
4	07.Tomlak	IIA	07-03-1-07-390 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
4	07.Tomlak	IIA	07-03-1-07-411 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
4	07.Tomlak	IIA	07-03-1-07-419 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
4	07.Tomlak	IIIA	07-03-1-07-433 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
4	07.Tomlak	IIIA	07-03-1-07-433 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	12
4	07.Tomlak	IIIA	07-03-1-07-433 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
4	07.Tomlak	IIIAU	07-03-1-07-423 -i -00	100	100	0		8
4	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-412 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
4	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-412 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
4	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-412 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
4	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-415 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
4	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-416 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	13
4	07.Tomlak	IIIB	07-03-1-07-419 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
4	07.Tomlak	PR	07-03-1-07- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	10
4	07.Tomlak	PTP	07-03-1-07- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	10
4	07.Tomlak	PTW	07-03-1-07- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	10
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-391 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-391 -d -00	300	300	0		6
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-391 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-391 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-391 -i -00	100	100	0		11
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-392 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-392 -c -00	100	100	0		13
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-392 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-392 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-393 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	11
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-425 -n -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	9
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-430 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
4	07.Tomlak	TPP	07-03-1-07-430 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
4	07.Tomlak	TWP	07-03-1-07-395 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	11
4	07.Tomlak	TWP	07-03-1-07-397 -f -00	300	100	200	twarda	9
4	07.Tomlak	TWP	07-03-1-07-398 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	12
4	07.Tomlak	TWP	07-03-1-07-409 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	07.Tomlak	TWP	07-03-1-07-424 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
4	07.Tomlak	TWP	07-03-1-07-433 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
4	08.Strzała	IB	07-03-1-08-484 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Strzała	IB	07-03-1-08-487 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	IB	07-03-1-08-534 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Strzała	IIA	07-03-1-08-490 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Strzała	IIA	07-03-1-08-533 -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	IIIA	07-03-1-08-546 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	IIIAU	07-03-1-08-535 -d -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	IIIAU	07-03-1-08-555 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	IIIB	07-03-1-08-499 -i -99	900	300	600	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	IIIB	07-03-1-08-548 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	PR	07-03-1-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	PTP	07-03-1-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	PTW	07-03-1-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-540 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-540 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-540 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-540 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-540 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-541 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -a -00	200	200	0	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-547 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-549 -i -00	100	100	0		0
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-550 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-552 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-552 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-553 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-553 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-553 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-554 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-554 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TPP	07-03-1-08-556 -a -00	100	100	0		
4	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-539 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-541 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
4	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-545 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-552 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
4	08.Strzała	TWP	07-03-1-08-552 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna