

Tytuł raportu:	Wersja:	Data:
OPZ 3.3. do SWZ - zestawienie odległości i warunków zrywki drewna	1.2	01.09.2021
Opis raportu:		
<p>Opis przedmiotu zamówienia (załącznik do SWZ nr 3.3) - odległości i parametry zrywki wg kategorii cięć i adresów leśnych pogrupowany dla każdego pakietu. Raport został opracowany zgodnie z wzorcową dokumentacją przetargową na usługi leśne. Dane są pobierane z modułu SILP - PROJEKTOWANIE i agregowane wg pakietów przypisanych dla czynności (C PAKIET). Informacje są pobierane z szacunków brakarskich.</p>		
Dane źródłowe (światy obiektów):		
System planów - pełna wersja, ACER		
Wsparcie:		
Hubert Kowalczyk (RDLP w Szczecinie; ZZ "RAPORTY")		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.LIPNIK	IIBU	02-02-1-01-5 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-14 -g -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	18
1	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-16 -h -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	18
1	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-8 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
1	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-8 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	IVDU	02-02-1-01-12 -j -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	17
1	01.LIPNIK	PRZEST	02-02-1-01-12 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	21
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-15 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	20
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-21 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-23 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	17
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-23 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	23
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-5 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-5 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-8 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	18
1	01.LIPNIK	V	02-02-1-01-3 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	11
1	02.STRACONKA	IVD	02-02-1-02-48 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	19
1	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-33 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	25
1	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-35 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	13
1	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-47 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	25
1	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-47 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	22
1	02.STRACONKA	V	02-02-1-02-26 -a -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.BYSTRĄ	IIB	02-02-1-03-68 -f -00	200	0	200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-65 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	10
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-72 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	11
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-73 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	15
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-77 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	16
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-84 -c -00	1 300	1 000	300	gruntowa nieulepszona	16
2	03.BYSTRĄ	IVDU	02-02-1-03-84 -a -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	16
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-62 -b -00	200	200	0		
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-62 -c -00	200	200	0		
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-67 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-87 -a -00	100	100	0		
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-93 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	11
2	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-63 -b -00	100	100	0		
2	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-63 -d -00	200	200	0		
2	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-65 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
2	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-85 -f -00	300	300	0		
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-106 -a -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	45
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-109 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-111 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	15
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-114 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-95 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-97 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-98 -a -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	18
2	04.BIŁA	TPP	02-02-1-04-95 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	18
2	04.BIŁA	TPP	02-02-1-04-96 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	45
2	04.BIŁA	TWP	02-02-1-04-116 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	38
2	04.BIŁA	TWP	02-02-1-04-98 -d -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	18

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.SKALITE	IVD	02-02-1-05-136 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	14
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-129 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	19
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-137 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-140 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	16
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-140 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-144 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20
3	05.SKALITE	TWP	02-02-1-05-139 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	11
3	06.SALMOPOL	IVD	02-02-1-06-159 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	15
3	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-122 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
3	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-122 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	13
3	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-171 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
3	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-171 -g -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	14
3	06.SALMOPOL	TWP	02-02-1-06-152 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	19

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	08.ZABRZEG	IB	02-02-2-08-11 -d -00	700	600	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-13 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-191 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-197 -a -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-200 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-20 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-219 -a -00	300	300	0		0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-4 -a -00	900	800	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-4 -b -00	700	600	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-6 -b -00	600	500	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	IVDU	02-02-2-08-218 -f -00	300	300	0		0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-197 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-200 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-209 -c -00	100	100	0		
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-223 -i -00	500	500	0		
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-223 -k -00	300	300	0		
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-22 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-24 -a -00	200	100	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-5 -f -00	100	100	0		
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-5 -h -00	500	400	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-13 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-207 -a -00	400	200	200	twarda	0
4	10.GRODZIEC	IIBU	02-02-2-10-48 -g -00	200	200	0		
4	10.GRODZIEC	IIBU	02-02-2-10-65 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-32 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-33 -d -00	300	300	0		
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-37 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-44 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-45 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-45 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-50 -g -00	100	100	0		
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-53 -l -00	300	300	0		
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-60 -d -00	200	200	0		
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-64 -c -00	400	400	0		0
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-66 -a -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-71 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	17
4	10.GRODZIEC	IVDU	02-02-2-10-32 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-30 -f -00	400	400	0		
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-36 -i -00	100	100	0		
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-42 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-44 -d -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	2
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-49 -d -00	100	100	0		
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-57 -c -00	100	100	0		
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-58 -c -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	10.GRODZIEC	TWP	02-02-2-10-52 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	10.GRODZIEC	TWP	02-02-2-10-73 -g -00	200	200	0		
4	10.GRODZIEC	TWP	02-02-2-10-74 -g -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	11.KAMIENICA	IVD	02-02-2-11-91 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	10
5	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-81 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	24
5	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-83 -i -00	100	0	100	gruntowa ulepszona	5
5	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-86 -b -00	2 500	100	2 400	gruntowa nieulepszona	14
5	11.KAMIENICA	PRZEST	02-02-2-11-106 -h -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	14
5	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-106 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	16
5	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-83 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
5	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-93 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	28
5	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-85 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
5	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-94 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	20
5	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-98 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-109 -b -00	2 700	300	2 400	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-112 -c -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	18
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-113 -d -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	16
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-125 -i -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	12
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-128 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	30
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-141 -b -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-111 -c -00	2 700	100	2 600	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-114 -a -00	1 700	400	1 300	gruntowa nieulepszona	30
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-115 -a -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-117 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-143 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	18
5	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-110 -b -00	2 700	100	2 600	gruntowa nieulepszona	18
5	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-120 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	18
5	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-121 -h -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	25

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	13.JAWORZE	IVD	02-02-2-13-154 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	10
6	13.JAWORZE	IVD	02-02-2-13-175 -a -00	100	100	0		
6	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-151 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	20
6	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-155 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
6	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-160 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20
6	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-186 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	15
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-149 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	13
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-153 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	17
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-158 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	16
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-159 -c -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	14
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-160 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	21
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-167 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-167 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-171 -d -00	100	100	0		
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-179 -a -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	14
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-183 -f -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	18
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-190 -p -00	100	100	0		
6	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-179 -d -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	13

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.LIPNIK	IIBU	02-02-1-01-5 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-14 -g -00	1 800	100	1 700	gruntowa nieulepszona	18
1	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-16 -h -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	18
1	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-8 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
1	01.LIPNIK	IVD	02-02-1-01-8 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	IVDU	02-02-1-01-12 -j -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	17
1	01.LIPNIK	PRZEST	02-02-1-01-12 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	21
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-15 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	20
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-21 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-23 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	17
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-23 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	23
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-5 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-5 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	15
1	01.LIPNIK	TPP	02-02-1-01-8 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	18
1	01.LIPNIK	V	02-02-1-01-3 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	11
1	02.STRACONKA	IVD	02-02-1-02-48 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	19
1	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-33 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	25
1	02.STRACONKA	TPP	02-02-1-02-35 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	13
1	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-47 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	25
1	02.STRACONKA	TWP	02-02-1-02-47 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	22
1	02.STRACONKA	V	02-02-1-02-26 -a -00	300	300	0		

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.BYSTRĄ	IIB	02-02-1-03-68 -f -00	200	0	200	gruntowa nieulepszona	2
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-65 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	10
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-72 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	11
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-73 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	15
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-77 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	16
2	03.BYSTRĄ	IVD	02-02-1-03-84 -c -00	1 300	1 000	300	gruntowa nieulepszona	16
2	03.BYSTRĄ	IVDU	02-02-1-03-84 -a -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	16
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-62 -b -00	200	200	0		
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-62 -c -00	200	200	0		
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-67 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-87 -a -00	100	100	0		
2	03.BYSTRĄ	TPP	02-02-1-03-93 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	11
2	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-63 -b -00	100	100	0		
2	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-63 -d -00	200	200	0		
2	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-65 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	12
2	03.BYSTRĄ	TWP	02-02-1-03-85 -f -00	300	300	0		
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-106 -a -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	45
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-109 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-111 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	15
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-114 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	10
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-95 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-97 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
2	04.BIŁA	IVD	02-02-1-04-98 -a -00	1 700	100	1 600	gruntowa nieulepszona	18
2	04.BIŁA	TPP	02-02-1-04-95 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	18
2	04.BIŁA	TPP	02-02-1-04-96 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	45
2	04.BIŁA	TWP	02-02-1-04-116 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	38
2	04.BIŁA	TWP	02-02-1-04-98 -d -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	18

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.SKALITE	IVD	02-02-1-05-136 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	14
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-129 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	19
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-137 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-140 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	16
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-140 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	15
3	05.SKALITE	TPP	02-02-1-05-144 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20
3	05.SKALITE	TWP	02-02-1-05-139 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	11
3	06.SALMOPOL	IVD	02-02-1-06-159 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	15
3	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-122 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
3	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-122 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	13
3	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-171 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
3	06.SALMOPOL	TPP	02-02-1-06-171 -g -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	14
3	06.SALMOPOL	TWP	02-02-1-06-152 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	19

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	08.ZABRZEG	IB	02-02-2-08-11 -d -00	700	600	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-13 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-191 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-197 -a -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-200 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-20 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-219 -a -00	300	300	0		0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-4 -a -00	900	800	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-4 -b -00	700	600	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	IVD	02-02-2-08-6 -b -00	600	500	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	IVDU	02-02-2-08-218 -f -00	300	300	0		0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-197 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-200 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-209 -c -00	100	100	0		
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-223 -i -00	500	500	0		
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-223 -k -00	300	300	0		
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-22 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-24 -a -00	200	100	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-5 -f -00	100	100	0		
4	08.ZABRZEG	TPP	02-02-2-08-5 -h -00	500	400	100	twarda	0
4	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-13 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
4	08.ZABRZEG	TWP	02-02-2-08-207 -a -00	400	200	200	twarda	0
4	10.GRODZIEC	IIBU	02-02-2-10-48 -g -00	200	200	0		
4	10.GRODZIEC	IIBU	02-02-2-10-65 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-32 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-33 -d -00	300	300	0		
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-37 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-44 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-45 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-45 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-50 -g -00	100	100	0		
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-53 -l -00	300	300	0		
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-60 -d -00	200	200	0		
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-64 -c -00	400	400	0		0
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-66 -a -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
4	10.GRODZIEC	IVD	02-02-2-10-71 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	17
4	10.GRODZIEC	IVDU	02-02-2-10-32 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-30 -f -00	400	400	0		
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-36 -i -00	100	100	0		
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-42 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-44 -d -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	2
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-49 -d -00	100	100	0		
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-57 -c -00	100	100	0		
4	10.GRODZIEC	TPP	02-02-2-10-58 -c -00	100	100	0		
4	10.GRODZIEC	TWP	02-02-2-10-52 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
4	10.GRODZIEC	TWP	02-02-2-10-73 -g -00	200	200	0		
4	10.GRODZIEC	TWP	02-02-2-10-74 -g -00	200	200	0		

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	11.KAMIENICA	IVD	02-02-2-11-91 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	10
5	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-81 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	24
5	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-83 -i -00	100	0	100	gruntowa ulepszona	5
5	11.KAMIENICA	IVDU	02-02-2-11-86 -b -00	2 500	100	2 400	gruntowa nieulepszona	14
5	11.KAMIENICA	PRZEST	02-02-2-11-106 -h -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	14
5	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-106 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	16
5	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-83 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
5	11.KAMIENICA	TPP	02-02-2-11-93 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	28
5	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-85 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	16
5	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-94 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	20
5	11.KAMIENICA	TWP	02-02-2-11-98 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	13
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-109 -b -00	2 700	300	2 400	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-112 -c -00	1 800	200	1 600	gruntowa nieulepszona	18
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-113 -d -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	16
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-125 -i -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	12
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-128 -a -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	30
5	12.WIELKA ŁĄKA	IVD	02-02-2-12-141 -b -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-111 -c -00	2 700	100	2 600	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-114 -a -00	1 700	400	1 300	gruntowa nieulepszona	30
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-115 -a -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-117 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
5	12.WIELKA ŁĄKA	TPP	02-02-2-12-143 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	18
5	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-110 -b -00	2 700	100	2 600	gruntowa nieulepszona	18
5	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-120 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	18
5	12.WIELKA ŁĄKA	TWP	02-02-2-12-121 -h -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	25

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	13.JAWORZE	IVD	02-02-2-13-154 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	10
6	13.JAWORZE	IVD	02-02-2-13-175 -a -00	100	100	0		
6	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-151 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	20
6	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-155 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
6	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-160 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20
6	13.JAWORZE	IVDU	02-02-2-13-186 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	15
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-149 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	13
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-153 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	17
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-158 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	16
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-159 -c -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	14
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-160 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	21
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-167 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-167 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-171 -d -00	100	100	0		
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-179 -a -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	14
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-183 -f -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	18
6	13.JAWORZE	TPP	02-02-2-13-190 -p -00	100	100	0		
6	13.JAWORZE	TWP	02-02-2-13-179 -d -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	13